LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nazril Nur Ilham 2609106053

Kelas B1 ‘26


PROGRAM STUDI INFORMATIKA


UNIVERSITAS MULAWARMAN


SAMARINDA


2026


1. Flowchart



Start
konsol = {
id : {nama konsol, nomor, harga, status}
}
pelanggan = {
id : nama pelanggan, pw, no hp}
}
penyewaan = {
id : {penyewaan, id pelanggan, id konsol, durasi sewa, total biaya, status}
}
admin_username = admin
admin_password = admin123
halaman = "awal"
A2
halaman == "awal"
False
halaman == "admin"
False
halaman == "admin_konsol"
False
halaman == "admin_pelanggan"
False
halaman == "admin_penyewaan"
False
halaman == "pelanggan"
True
True
True
True
True
True
A1
B1
C1
D1
E1
F1



A1
=MENU=
(1) Login
(2) Register
(0) Keluar
pilih menu
(1/2/0)
pilih == "1"
False
pilih == "2"
False
pilih == "0"
False
pilihan tidak valid
A2
True
True
True
Masukkan username dan password
Masukkan nama, pw, dan no hp
2
cek_login
validasi_register
A2
login sebagai admin
False
halaman = "pelanggan"
A2
True
halaman = "admin"
A2
2
END



B1
1
=menu admin=
(1) kelola konsol
(2) kelola pelanggan
(3) kelola penyewaan
(0) logout
pilih menu
(1,2,3,0)
pilih ==
"1"
False
pilih ==
"2"
False
pilih ==
"3"
False
pilih ==
"0"
False
pilihan tidak ada
1
True
True
True
True
halaman ==
"admin_konsol"
halaman ==
"admin_pelanggan"
halaman ==
"admin_penyewaan"
halaman == "awal"
A2
A2
A2
A2



C1
1
admin > kelola konsol 1. lihat, 2. tambah, 3. ubah, 4. hapus, 0. kembali
pilih menu (1, 2, 3, 4, 0)
pilih == "1"
False
pilih == "2"
False
pilih == "3"
False
pilih == "4"
False
pilih == "0"
False
pilihan tidak valid
True
1
True
tampil_tabel_ konsol
1
True
--- Tambah Unit -- masukkan jenis, unit, dan harga
validasi_konsol
1
True
masukkan id konsol
id konsol ada
False
ID Konsol tidak ditemukan
True
masukkan pilihan (1.ubah harga, 2. ubah status)
pilih == "1"
False
pilih == "2"
False
pilihan tidak valid
1
True
validasi_harga
1
True
ubah_status
1
True
C2
True
halaman == "admin"
A2



C2
=hapus konsol=
masukkan id yang ingin dihapus...
data tidak ada
False
sedang disewa
False
detail konsol id yang diinput
True
True
id konsol tidak ditemukan
konsol tidak bisa dihapus karena sedang disewa
yakin hapus data (y/n)?
C1
C1
yakin == "y"
False
yakin == "n"
False
pilihan tidak valid
True
True
hapus data
penghapusan dibatalkan
C1
data berhasil dihapus
C1
C1


D1
admin > kelola pelanggan
1. lihat, 2. hapus, 0. kembali
pilih menu (1, 2, 0)
pilih == "1"
False
pilih == "2"
False
pilih == "0"
False
pilihan tidak valid
True
True
True
1
=hapus pelanggan= masukkan id pelanggan...
3
halaman = "admin"
A2
id ada
False
id pelanggan tidak ditemukan
True
punya sewa
False
detail pelanggan
True
pelanggan tidak bisa dihapus karena ada sewa
yakin hapus pelanggan (y/n)?
yakin == "y"
False
yakin == "n"
False
pilihan tidak valid
True
True
pelanggan berhasil dihapus
penghapusan dibatalkan
1
data pelanggan ada
False
belum ada data pelanggan
True
tampilkan isi data pelanggan


E1
admin > kelola penyewaan 1. lihat, 2. selesaikan sewa 0.kembali
pilih menu (1,2,0)
pilih == "1"
False
pilih == "2"
False
pilih == "0"
False
pilihan tidak valid
1
True
halaman = "admin"
A2
True
-selesaikan sewa= masukkan id yang ingin diselesaikan
True
id ada
False
id sewa tidak ada atau sudah selesai
1
True
ubah status menjadi "Selesai"
penyewaan telah diselesaikan
1
data penyewaan ada
False
belum ada data penyewaan
1
True
tampilkan isi data penyewaan
1


F1
1
=menu pelanggan= 1. lihat, 2. sewa, 3. kembalikan, 4. riwayat, 0. logout
pilih menu (1,2,3,4,0)
pilih == "1"
False
pilih == "2"
False
pilih == "3"
False
pilih == "4"
False
pilih == "0"
False
pilihan tidak valid
True
F2
True
F3
True
2
True
halaman = "awal"
A2
1
True
data konsol ada
belum ada konsol tersedia
1
tampil_tabel_ konsol
1
2
data riwayat ada
False
belum ada riwayat sewa
1
True
tampilkan isi data riwayat sewa
1


F2
data konsol ada
False
belum ada data konsol
F1
True
tampilkan isi data konsol
masukkan id konsol yang ingin disewa
id ada
False
id konsol tidak ditemukan atau tidak tersedia
F1
True
masukkan lama sewa (1 - 30)
inputan lama sewa selain 1 - 30
False
konfirmasi sewa (y/n)?
True
lama sewa harus berupa angka 1 - 30
F1
yakin == "y"
False
yakin == "n"
False
pilihan tidak valid
F1
True
True
penyewaan berhasil
penyewaan dibatalkan
F1
F1



Flowchart ini menggambarkan alur kerja program Rental PS dari awal hingga selesai. Program dimulai dengan deklarasi data konsol, pelanggan, dan penyewaan, lalu masuk ke halaman awal yang berisi menu Login, Register, dan Keluar. Perpindahan halaman diatur menggunakan variabel halaman.

Pada menu Register, user memasukkan username, password, dan nomor HP yang akan divalidasi sebelum disimpan. Pada menu Login, sistem memeriksa data akun dan menentukan apakah user masuk sebagai admin atau pelanggan. Jika data salah, user kembali ke halaman awal.

Menu admin memiliki fitur kelola konsol untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data. Kelola pelanggan untuk melihat dan menghapus data pelanggan. Serta kelola penyewaan untuk melihat dan menyelesaikan penyewaan. Pelanggan yang masih

memiliki sewa berlangsung tidak bisa dihapus, dan konsol yang selesai disewa akan kembali berstatus "Tersedia".

Menu pelanggan menyediakan fitur melihat konsol tersedia, menyewa konsol dengan durasi 1 - 30 hari, mengembalikan konsol, dan melihat riwayat sewa. Saat penyewaan dikonfirmasi, data disimpan dan status konsol berubah menjadi "Tidak Tersedia". Setelah dikembalikan, status penyewaan menjadi "Selesai" dan konsol kembali tersedia.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Rental PS ini dibuat menggunakan bahasa python dan dijalankan di terminal. Program ini dibuat untuk mengatur penyewaan konsol game seperti PS 5, PS 4, PS 3, Switch, dan Xbox. Datanya disimpan menggunakan dictionary, sehingga jika program berakhir maka data kembali ke awal. program ini juga berisi berbagai macam fungsi, prosedur, dan fungsi recursive. juga menggunakan error handling try except.

Di awal program memberikan 3 pilihan yaitu: login, register, dan keluar. ada dua jenis user yang bisa login yaitu admin dan pelanggan. Jika masuk sebagai admin, bisa kelola konsol, kelola pelanggan, dan kelola penyewaan. Sedangkan, jika masuk sebagai pelanggan maka bisa lihat konsol yang tersedia, sewa konsol, mengembalikan konsol, dan melihat riwayat sewa.

3. Source Code

A. Deklarasi Variabel dan Struktur Data Dictionary

Kode ini berfungsi sebagai pendeklarasian variabel awal dan struktur data dictionary beserta isi awalnya.

```
import os

konsol = {
    "C001": {"jenis": "PS5", "unit": "PS5-01", "harga": 150000, "status":
"Tersedia"},
    "C002": {"jenis": "PS5", "unit": "PS5-02", "harga": 150000, "status":
"Tidak Tersedia"},
    "C003": {"jenis": "PS4", "unit": "PS4-01", "harga": 80000, "status":
"Tidak Tersedia"},
    "C004": {"jenis": "PS4", "unit": "PS4-02", "harga": 80000, "status":
```

```
"Tersedia"},
    "C005": {"jenis": "PS3", "unit": "PS3-01", "harga": 40000, "status":
"Tidak Tersedia"},
    "C006": {"jenis": "PS3", "unit": "PS3-02", "harga": 40000, "status":
"Tidak Tersedia"},
    "C007": {"jenis": "Nintendo Switch", "unit": "NS-01", "harga": 100000,
"status": "Tersedia"},
    "C008": {"jenis": "Nintendo Switch", "unit": "NS-02", "harga": 100000,
"status": "Tersedia"},
    "C009": {"jenis": "Xbox", "unit": "X-01", "harga": 100000, "status":
"Tidak Tersedia"},
    "C010": {"jenis": "Xbox", "unit": "X-02", "harga": 100000, "status":
"Tersedia"}
}

pelanggan = {
    "P001": {"nama": "Nazril", "password": "rilease", "no_hp":
"082254457382"},
    "P002": {"nama": "Fadil", "password": "anak", "no_hp": "081376529601"},
    "P003": {"nama": "Ilham", "password": "ilham123", "no_hp":
"081256238729"},
    "P004": {"nama": "Klein", "password": "lotm", "no_hp": "082249381742"},
    "P005": {"nama": "Rex", "password": "pluto", "no_hp": "082144209194"},
    "P006": {"nama": "Zenn", "password": "upr123", "no_hp": "082245538389"}
}

penyewaan = {
    "S001": {"id_pelanggan": "P002", "id_konsol": "C002", "durasi": "1
Hari", "total": 150000, "status": "Berlangsung"},
    "S002": {"id_pelanggan": "P001", "id_konsol": "C003", "durasi": "3
Hari", "total": 240000, "status": "Berlangsung"},
    "S003": {"id_pelanggan": "P003", "id_konsol": "C005", "durasi": "1
Hari", "total": 40000, "status": "Berlangsung"},
    "S004": {"id_pelanggan": "P004", "id_konsol": "C006", "durasi": "2
Hari", "total": 80000, "status": "Selesai"},
    "S005": {"id_pelanggan": "P005", "id_konsol": "C009", "durasi": "1
Hari", "total": 100000, "status": "Selesai"}
}

counter_konsol = hitung_counter(konsol)
counter_pelanggan = hitung_counter(pelanggan)
counter_sewa = hitung_counter(penyewaan)

admin_username = "admin"
admin_password = "admin123"

halaman = "awal"
user_id = ""
```

```
user = {}
```

B. Fungsi Tanpa Parameter

Fungsi yang mereturn suatu nilai dan tidak menggunakan parameter

```
def buat_id_konsol():
    global counter_konsol
    counter_konsol += 1
    id_baru = f"C{counter_konsol:03d}"
    return id_baru

def buat_id_pelanggan():
    global counter_pelanggan
    counter_pelanggan += 1
    id_baru = f"P{counter_pelanggan:03d}"
    return id_baru

def buat_id_sewa():
    global counter_sewa
    counter_sewa += 1
    id_baru = f"S{counter_sewa:03d}"
    return id_baru

def daftar_tersedia():
    hasil = []
    for id_k, k in konsol.items():
        if k["status"] == "Tersedia":
            hasil.append(id_k)
    if len(hasil) == 0:
        raise ValueError("Data tidak ditemukan atau kosong!")
    return hasil
```

C. Fungsi Dengan Parameter

Fungsi yang mereturn suatu nilai dan menggunakan parameter

```
def hitung_counter(data):
    terbesar = 0
    for kode in data:
        angka = int(kode[1:])
        if angka > terbesar:
```

```
            terbesar = angka
    return terbesar
def ambil_pilihan(pesan, pilihan_valid):
    jawaban = input(pesan).strip().lower()
    if jawaban not in pilihan_valid:
        raise ValueError("Pilihan tidak valid!")
    return jawaban
def validasi_harga(teks):
    if not teks.isdecimal() or int(teks) < 1000:
        raise ValueError("Harga harus berupa angka, minimal 1000!")
    return int(teks)

def validasi_konsol(jenis, unit, harga_teks):
    if jenis == "" or unit == "" or harga_teks == "":
        raise ValueError("Semua data harus diisi!")
    for k in konsol.values():
        if k["unit"].upper() == unit:
            raise ValueError("Kode unit sudah dipakai konsol lain!")
    return validasi_harga(harga_teks)

def validasi_hari(teks):
    if not teks.isdecimal() or int(teks) < 1 or int(teks) > 30:
        raise ValueError("Lama sewa harus berupa angka 1 sampai 30!")
    return int(teks)
def ambil_konsol_tersedia(id_konsol):
    data = konsol[id_konsol]
    if data["status"] != "Tersedia":
        raise KeyError(id_konsol)
    return data

def ambil_sewa_berlangsung(id_sewa, id_pelanggan):
    data = penyewaan[id_sewa]
    if data["status"] != "Berlangsung" or (id_pelanggan != "" and
data["id_pelanggan"] != id_pelanggan):
        raise KeyError(id_sewa)
    return data

def daftar_sewa(id_pelanggan, hanya_aktif):
    hasil = []
    for id_s, s in penyewaan.items():
        if s["id_pelanggan"] == id_pelanggan and (s["status"] ==
"Berlangsung" or not hanya_aktif):
            hasil.append(id_s)
    if len(hasil) == 0:
        raise ValueError("Data tidak ditemukan atau kosong!")
    return hasil

def hitung_total(harga, hari):
```

```
    return harga * hari

def jumlah_total(daftar, indeks):
    if indeks == len(daftar):
        return 0
    return daftar[indeks] + jumlah_total(daftar, indeks + 1)
```

D. Prosedur

Fungsi (Prosedur) yang tidak mereturn suatu nilai

```
def bersihkan():
    os.system("cls")

def tampil_tabel_konsol(hanya_tersedia):
    print("============================================================")
    print(f"{'ID':<6}{'Jenis':<18}{'Unit':<9}{'Harga/Hari':<12}{'Status'}")
    print("------------------------------------------------------------")
    for id_k, k in konsol.items():
        if hanya_tersedia and k["status"] != "Tersedia":
            continue

print(f"{id_k:<6}{k['jenis']:<18}{k['unit']:<9}{k['harga']:<12}{k['status']}
")
    print("============================================================")

def tampil_detail_konsol(id_konsol, data):
    print("--- DETAIL KONSOL ---")
    print(f"ID Konsol    : {id_konsol}")
    print(f"Jenis        : {data['jenis']}")
    print(f"Kode Unit    : {data['unit']}")
    print(f"Harga/Hari   : Rp.{data['harga']}")
    print(f"Status       : {data['status']}")
```

E. Fitur Validasi Login, Register, dan Keluar (Menu awal)

Fitur ini digunakan untuk sistem validasi login, register akun pengguna, dan keluar dari program.

```
if halaman == "awal":

print("============================================================")
```

```
        print("                    RENTAL PLAYSTATION")

print("============================================================")
        print("(1) Login")
        print("(2) Register")
        print("(0) Keluar")

        try:
            pilih = ambil_pilihan("Pilih Menu: ", ("1", "2", "0"))
        except ValueError:
            bersihkan()
            print("Pilihan tidak valid!")
        else:
            if pilih == "1":
                print("--- LOGIN ---")
                username_input = input("Masukkan username: ").strip()
                password_input = input("Masukkan password: ").strip()

                try:
                    halaman_tujuan, user_id, user =
cek_login(username_input, password_input)
                except ValueError as pesan:
                    bersihkan()
                    print(pesan)
                except ValueError as pesan:
                    bersihkan()
                    print(pesan)
                else:
                    bersihkan()
                    print(f"Login berhasil, Selamat datang {user['nama']}!")
                    halaman = halaman_tujuan

            elif pilih == "2":
                print("--- REGISTER ---")
                nama = input("Username (Tanpa spasi): ").strip()
                pw = input("Password (Tanpa spasi): ").strip()
                no_hp = input("Masukkan No HP (12 Digit): ").strip()

                try:
                    validasi_register(nama, pw, no_hp)
                except ValueError as pesan:
                    bersihkan()
                    print(pesan)
                else:
                    bersihkan()
                    id_baru = buat_id_pelanggan()
                    pelanggan[id_baru] = {"nama": nama, "password": pw,
"no_hp": no_hp}
```

```
                    print(f"Registrasi berhasil! ID kamu: {id_baru}")
                    print(f"Silakan login dengan username '{nama}'")

            else:
                bersihkan()
                print("Anda keluar dari program...")
                break
```

F. Fitur Menambah Data Konsol (Create)

Fitur ini digunakan untuk menambah data konsol ke dictionary.

```
elif pilih == "2":
                bersihkan()
                print("--- TAMBAH UNIT ---")
                jenis = input("Jenis konsol (Contoh: PS5): ").strip()
                unit = input("Kode unit (Contoh: PS-03): ").strip().upper()
                harga = input("Harga sewa per hari: ").strip()

                try:
                    harga_valid = validasi_konsol(jenis, unit, harga)
                except ValueError as pesan:
                    bersihkan()
                    print(pesan)
                else:
                    bersihkan()
                    id_baru = buat_id_konsol()
                    konsol[id_baru] = {"jenis": jenis, "unit": unit,
"harga": harga_valid, "status": "Tersedia"}
                    print(f"Konsol berhasil ditambahkan dengan ID
{id_baru}")
```

G. Fitur Membaca Data Konsol (Read)

Fitur ini digunakan untuk membaca data konsol dari dictionary.

```
if pilih == "1":
                bersihkan()
                tampil_tabel_konsol(False)
```

H. Fitur Mengubah Data Konsol (Update)

Fitur ini digunakan untuk mengubah data konsol yang ada di dictionary.

```
 elif pilih == "3":
                bersihkan()
                print("--- UBAH UNIT ---")
                id_input = input("ID konsol yang diubah: ").strip().upper()

                try:
                    data = konsol[id_input]
                except KeyError:
                    bersihkan()
                    print("ID konsol tidak ditemukan!")
                else:
                    bersihkan()
                    tampil_detail_konsol(id_input, data)
                    print("1. Ubah harga")
                    print("2. Ubah status")

                    try:
                        pilih_ubah = ambil_pilihan("Pilih: ", ("1", "2"))
                    except ValueError:
                        bersihkan()
                        print("Pilihan tidak valid!")
                    else:
                        if pilih_ubah == "1":
                            print("--- UBAH HARGA ---")
                            harga_baru = input("Harga baru per hari:
").strip()

                            try:
                                data["harga"] = validasi_harga(harga_baru)
                            except ValueError as pesan:
                                bersihkan()
                                print(pesan)
                            else:
                                bersihkan()
                                print("Harga berhasil diubah")

                        else:
                            try:
                                cek_tanpa_sewa_aktif("id_konsol", id_input)
                            except ValueError:
                                bersihkan()
                                print("Status tidak bisa diubah karena
konsol sedang disewa!")
                            else:
```

```
                                bersihkan()
                                print("--- UBAH STATUS ---")
                                print("1. Tersedia")
                                print("2. Tidak Tersedia")

                                try:
                                    pilih_status = ambil_pilihan("Pilih
status baru: ", ("1", "2"))
                                except ValueError:
                                    bersihkan()
                                    print("Pilihan tidak valid!")
                                else:
                                    data["status"] = {"1": "Tersedia", "2":
"Tidak Tersedia"}[pilih_status]

                                    bersihkan()
                                    print(f"Status diubah menjadi
{data['status']}")
```

I. Fitur Menghapus Data Konsol (Delete)

Fitur ini digunakan untuk menghapus data konsol yang diinginkan dari dictionary.

```
elif pilih == "4":
                bersihkan()
                print("--- HAPUS KONSOL ---")
                id_input = input("ID konsol yang ingin dihapus:
").strip().upper()

                try:
                    data = konsol[id_input]
                except KeyError:
                    bersihkan()
                    print("ID konsol tidak ditemukan!")
                else:
                    try:
                        cek_tanpa_sewa_aktif("id_konsol", id_input)
                    except ValueError:
                        bersihkan()
                        print("Konsol tidak bisa dihapus karena sedang
disewa!")
                    else:
                        bersihkan()
                        tampil_detail_konsol(id_input, data)

                        try:
```

```
                            yakin = ambil_pilihan(f"Yakin hapus
{data['jenis']} ({data['unit']})? (y/n): ", ("y", "n"))
                        except ValueError:
                            bersihkan()
                            print("Pilihan tidak valid!")
                        else:
                            bersihkan()
                            if yakin == "y":
                                del konsol[id_input]
                                print(f"Konsol {data['jenis']} :
{data['unit']} berhasil dihapus")

                            else:
                                print("Penghapusan dibatalkan")
```

J. Fungsi Recursive

Fungsi yang memanggil dirinya sendiri di dalam fungsi, dengan syarat memiliki base case agar tidak memanggil terus menerus

```
def jumlah_total(daftar, indeks):
    if indeks == len(daftar):
        return 0
    return daftar[indeks] + jumlah_total(daftar, indeks + 1)
```

4. Hasil Output

```
============================================================
                    RENTAL PLAYSTATION
============================================================
(1) Login
(2) Register
(0) Keluar
Pilih Menu:
```

Gambar 4.1 Menu Awal

```
============================================================
                    RENTAL PLAYSTATION
============================================================
(1) Login
(2) Register
(0) Keluar
Pilih Menu: 1
--- LOGIN ---
Masukkan username: Nazril
Masukkan password: rilease
```

Gambar 4.2 Menu Login (Login sebagai pelanggan)

```
Login berhasil, Selamat datang Nazril!
============================================================
                MENU PELANGGAN - Nazril
============================================================
1. Lihat konsol tersedia
2. Sewa konsol
3. Kembalikan konsol
4. Riwayat sewa saya
0. Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.3 Menu Pelanggan

```
============================================================
ID    Jenis            Unit     Harga/Hari  Status
------------------------------------------------------------
C001  PS5              PS5-01   150000      Tersedia
C004  PS4              PS4-02   80000       Tersedia
C007  Nintendo Switch  NS-01    100000      Tersedia
C008  Nintendo Switch  NS-02    100000      Tersedia
C010  Xbox             X-02     100000      Tersedia
============================================================
```

Gambar 4.4 Lihat Konsol Tersedia (Pilihan 1 Pelanggan)

```
=========================================================
ID    Jenis             Unit     Harga/Hari  Status
---------------------------------------------------------
C001  PS5               PS5-01   150000      Tersedia
C004  PS4               PS4-02   80000       Tersedia
C007  Nintendo Switch   NS-01    100000      Tersedia
C008  Nintendo Switch   NS-02    100000      Tersedia
C010  Xbox              X-02     100000      Tersedia
=========================================================
ID konsol yang ingin disewa: C001
Lama sewa (1-30 hari): 15
PS5 (PS5-01) selama 15 hari = Rp2250000
Konfirmasi sewa? (y/n): Y
```


Gambar 4.5 Sewa Konsol (Pilihan 2 Pelanggan)

```
=================================================================
ID Sewa     ID Konsol   Durasi      Total          Status
-----------------------------------------------------------------
S002        C003        3 Hari      240000         Berlangsung
S006        C001        15 Hari     2250000        Berlangsung
=================================================================
ID sewa yang ingin dikembalikan: S002
```


Gambar 4.6 Kembalikan Konsol (Pilihan 3 Pelanggan)

```
=================================================================
ID Sewa     ID Konsol   Durasi      Total          Status
-----------------------------------------------------------------
S002        C003        3 Hari      240000         Selesai
S006        C001        15 Hari     2250000        Berlangsung
=================================================================
```


Gambar 4.7 Lihat Riwayat Sewa Saya (Pilihan 4 Pelanggan)



Gambar 4.8 Menu Login (Login sebagai admin)



Gambar 4.9 Menu Admin



Gambar 4.10 Menu Admin > Kelola Konsol

```
============================================================
ID    Jenis            Unit     Harga/Hari  Status
------------------------------------------------------------
C001  PS5              PS5-01   150000      Tidak Tersedia
C002  PS5              PS5-02   150000      Tidak Tersedia
C003  PS4              PS4-01   80000       Tersedia
C004  PS4              PS4-02   80000       Tersedia
C005  PS3              PS3-01   40000       Tidak Tersedia
C006  PS3              PS3-02   40000       Tidak Tersedia
C007  Nintendo Switch  NS-01    100000      Tersedia
C008  Nintendo Switch  NS-02    100000      Tersedia
C009  Xbox             X-01     100000      Tidak Tersedia
C010  Xbox             X-02     100000      Tersedia
============================================================

============================================================
```

Gambar 4.11 Menu Admin > Kelola Konsol (Pilihan 1 (Lihat))

```
--- TAMBAH UNIT ---
Jenis konsol (Contoh: PS5): PS3
Kode unit (Contoh: PS-03): PS3-03
Harga sewa per hari: 80000
```

Gambar 4.12 Menu Admin > Kelola Konsol (Pilihan 2 (Tambah))

```
--- DETAIL KONSOL ---
ID Konsol    : C002
Jenis        : PS5
Kode Unit    : PS5-02
Harga/Hari   : Rp.150000
Status       : Tidak Tersedia
1. Ubah harga
2. Ubah status
Pilih:
```

Gambar 4.13 Menu Admin > Kelola Konsol (Pilihan 3 (Ubah))

```
--- DETAIL KONSOL ---
ID Konsol    : C003
Jenis        : PS4
Kode Unit    : PS4-01
Harga/Hari   : Rp.80000
Status       : Tidak Tersedia
Yakin hapus PS4 (PS4-01)? (y/n):
```

Gambar 4.14 Menu Admin > Kelola Konsol (Pilihan 4 (Hapus))

```
============================================================
                ADMIN > KELOLA PELANGGAN
1. Lihat  2. Hapus  0. Kembali
Pilih menu:
```


Gambar 4.15 Menu Admin > Kelola Pelanggan

```
============================================================
ID      Nama          Password          No. Telepon
------------------------------------------------------------
P001    Nazril        rilease           082254457382
P002    Fadil         anak              081376529601
P003    Ilham         ilham123          081256238729
P004    Klein         lotm              082249381742
P005    Rex           pluto             082144209194
P006    Zenn          upr123            082245538389
============================================================
============================================================
```

Gambar 4.16 Menu Admin > Kelola Pelanggan (Pilihan 1 (Lihat))

```
--- DETAIL PELANGGAN ---
ID Pelanggan : P006
Nama         : Zenn
No HP        : 082245538389
Yakin hapus pelanggan Zenn? (y/n):
```


Gambar 4.17 Menu Admin > Kelola Pelanggan (Pilihan 2 (Hapus))




Gambar 4.18 Menu Admin > Kelola Penyewaan

ID Sewa	ID Pelanggan	ID Konsol	Durasi	Total	Status
S001	P002	C002	1 Hari	150000	Berlangsung
S002	P001	C003	3 Hari	240000	Selesai
S003	P003	C005	1 Hari	40000	Berlangsung
S004	P004	C006	2 Hari	80000	Selesai
S005	P005	C009	1 Hari	100000	Selesai
S006	P001	C001	15 Hari	2250000	Berlangsung

Gambar 4.19 Menu Admin > Kelola Penyewaan (Pilihan 1 (Lihat))



Gambar 4.20 Menu Admin > Kelola Penyewaan (Pilihan 2 (Selesaikan Sewa))




Gambar 4.21 Menu Register

5. Langkah-langkah Git


5. 1 Git Add

Perintah “git add . “ digunakan untuk menambahkan seluruh perubahan file ke staging area git.




5.2 Git Commit

Perintah “ git commit -m ‘teks’ “ digunakan untuk menyimpan perubahan yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam staging area menjadi sebuah versi atau riwayat perubahan di repository git.



5.3 Git Push

Perintah “git push” digunakan untuk mengirimkan perubahan yang telah dicommit dari repository lokal ke repository remote, seperti GitHub.


Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
PS D:\github\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (14/14), 4.37 KiB | 496.00 KiB/s, done.
Total 14 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/yoshril/praktikum-apd-2026.git
f5db0ad..4004183 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\github\praktikum-apd-2026>