

SVIR-JEE

Sistema de Ventas e Inventario para Reposteria
Version Java EE (JSP + Servlets + JDBC)

Informe Tecnico - Avance de Proyecto Final (APF1)

Empresa (escenario academico): Dulce Momento - Reposteria artesanal

Curso	Desarrollo Web Integrado
Docente	Mtro. Ing. Cesar Cardenas Latorre
Ciclo academico	2026 - Ciclo 2 (Agosto)
Integrantes	Yosimar Guillen Espinoza — Lider / Project Manager Johan Figueroa Hernandez — Diseñador Frontend Xavier Antionini Tarrillo Carmona — Especialista BD David Pilares Nieto (U22327528) — Desarrollador Java
Fecha	Setiembre de 2026

Indice

1. Introduccion y objetivos

- a. Descripcion general de la aplicacion web (empresa, problematica, alcance, Lean Canvas)
- b. Objetivos del sistema
- c. Gestion del proyecto: Acta de Constitucion, WBS/EDT y Diagrama de Gantt

2. Arquitectura del entorno y configuracion

- a. Servidor Web / Web Container
- b. IDE y entorno de desarrollo

3. Diseno de la interfaz front-end estatica

- a. Buenas practicas HTML5/CSS3
- b. Pantallas del prototipo (3 alternativas)

4. Implementacion de la conexion a BD (JDBC)

- a. Esquema de base de datos (DER)
- b. Clase de conexion JDBC y pruebas

5. Desarrollo con JSP y Servlets basicos

- a. Paginas dinamicas JSP
- b. Manejo de parametros / Analisis SRS

6. Evidencias y codigo fuente

- a. Fragmentos de codigo clave
- b. Enlace a GitHub

1. Introduccion y objetivos

1.1 Descripcion general de la aplicacion web

Presentacion de la empresa

Dulce Momento es una pasteleria artesanal (escenario academico) dedicada a la elaboracion y venta de tortas, mousses, pancitos y galletas, tanto por atencion presencial como por pedidos via WhatsApp y, a partir de este proyecto, mediante una tienda web propia.

Mision: Ofrecer productos de reposteria artesanal frescos y de calidad, con un servicio de pedido y entrega simple, rapido y confiable.

Vision: Consolidarse como la pasteleria de referencia del barrio, ampliando su canal de venta digital y su capacidad de produccion sin perder el control del inventario ni la trazabilidad de cada pedido.

Planes futuros: Incorporar mas canales de venta (redes sociales), ampliar el equipo de reparto y ofrecer reportes de rentabilidad por receta.

Problematica actual

- Control manual del inventario de ingredientes y productos, con margenes de error y mermas no siempre registradas.
- Pedidos recibidos por WhatsApp de forma desordenada, sin historial ni seguimiento de estado.
- Sin visibilidad en tiempo real de que ingrediente esta por agotarse ni de que se debe producir cada dia.
- Ausencia de un canal de venta en linea propio (solo boca a boca y WhatsApp).

Alcance del sistema

El sistema cubre: autenticacion y roles de personal, gestion de productos e ingredientes, recetas, ordenes de produccion, pedidos y punto de venta presencial, reportes de ventas y stock, panel de repartidor, y una tienda web publica (catalogo, carrito, checkout con recojo o delivery, seguimiento de pedidos). Queda fuera del alcance de esta primera version: pasarelas de pago en linea y facturacion electronica ante SUNAT.

Lean Canvas

Problema	Solucion	Propuesta de valor unica	Ventaja injusta	Segmentos de clientes
Control manual de inventario con errores. Pedidos por WhatsApp sin trazabilidad. Sin visibilidad de stock ni produccion en tiempo real.	Panel web de productos, ingredientes, recetas y produccion. Registro y seguimiento de pedidos.	"Gestiona tu pasteleria de principio a fin -desde el ingrediente hasta la entrega- en un solo sistema, sin depender de cuadernos ni WhatsApp desordenado."	Sistema propio hecho a medida del negocio (no una plantilla generica de terceros). Control total de los datos y evolucion futura del sistema.	Clientes finales que compran postres para eventos o consumo personal. Personal interno: ventas, cocina, reparto, administracion.

	Tienda web publica con carrito y checkout.		
Metricas clave Ventas diarias/mensuales, pedidos entregados a tiempo, productos/ingredientes con stock bajo, tiempo promedio de preparacion.	Canales Venta presencial (POS), tienda web propia, WhatsApp (registrado como canal de origen del pedido).		Estructura de costos Ingredientes e insumos, personal (ventas, cocina, reparto), hosting/servidor, mantenimiento del sistema.

1.2 Objetivos del sistema

Objetivo general: Desarrollar un sistema web bajo la arquitectura Java EE clasica (JSP + Servlets + JDBC), desplegado sobre Apache Tomcat, que permita a la pasteleria Dulce Momento gestionar su inventario, produccion, ventas y pedidos de forma centralizada y trazable.

Objetivos especificos:

- Implementar una capa de acceso a datos en JDBC puro (sin ORM), con una clase de conexion singleton y transacciones controladas manualmente.
- Construir vistas dinamicas en JSP (directivas, scriptlets, expresiones) para cada modulo del sistema.
- Diseñar un modelo de datos normalizado en MySQL que refleje correctamente el dominio del negocio.
- Implementar control de acceso basado en roles (ADMIN, VENTAS, COCINA, REPARTIDOR) mediante un filtro de Servlet.
- Habilitar un canal de venta publico (tienda web) independiente del panel administrativo interno.

Gestion del proyecto

Acta de Constitucion del Proyecto (resumen)

Que	Desarrollo del sistema web SVIR-JEE (JSP + Servlets + JDBC) para la gestion integral de Dulce Momento: productos, ingredientes, recetas, produccion, pedidos, punto de venta, reportes y tienda web. Documentacion asociada: informe tecnico, DER, prototipos de interfaz.
Cuando	Segun el cronograma del ciclo 2026-II (ver Gantt): analisis y diseno en las primeras 4 semanas, desarrollo en las 6 semanas siguientes, pruebas e integracion en 3 semanas, y documentacion final/sustentacion en las ultimas 2 semanas.
Para quien	Cliente principal: Dulce Momento (escenario simulado). Usuarios finales: administrador, personal de ventas, cocina, repartidores y clientes de la tienda web. Patrocinador academico: curso de Desarrollo Web Integrado, UTP.
Por que	Problema actual: control manual de inventario, pedidos por WhatsApp sin registro centralizado, sin visibilidad de reposicion de ingredientes. Beneficios esperados: registro centralizado de ventas/pedidos/produccion, alertas de stock bajo, trazabilidad completa de movimientos, canal de venta propio en linea.

Donde	Aplicacion web desplegada sobre Apache Tomcat 11 con MySQL 8, accesible desde cualquier navegador moderno (personal interno y clientes). Requiere JDK 21 y Tomcat 11 en el servidor.
Como	Desarrollo iterativo por modulos (productos → ingredientes → pedidos → produccion → reportes → tienda web). Control de versiones con Git/GitHub, pruebas manuales de cada modulo antes de integrarlo. Herramientas: NetBeans + Maven, MySQL Workbench, GitHub.

El Acta de Constitucion completa (formato oficial del curso) se entrega como documento independiente: *Acta_Constitucion_Proyecto.docx*.

WBS / EDT (Estructura de Descomposicion del Trabajo)

Cod.	Paquete de trabajo
1	Gestion del proyecto
1.1	Elaboracion de Lean Canvas y Acta de Constitucion
1.2	Elaboracion de WBS y cronograma (Gantt)
2	Analisis y diseno
2.1	Levantamiento de requerimientos (RF/RNF, casos de uso)
2.2	Diseno de base de datos (DER normalizado)
2.3	Diseno de 3 alternativas de interfaz HTML5/CSS3
3	Configuracion del entorno
3.1	Instalacion de JDK, Tomcat, MySQL y NetBeans
3.2	Configuracion del proyecto Maven (pom.xml)
4	Desarrollo
4.1	Capa de acceso a datos (ConexionBD, DAOs)
4.2	Modulo de autenticacion y control de roles
4.3	Modulo de productos e ingredientes
4.4	Modulo de recetas y produccion
4.5	Modulo de pedidos y punto de venta
4.6	Modulo de reportes
4.7	Tienda web publica (catalogo, carrito, checkout, seguimiento)
5	Pruebas e integracion
5.1	Pruebas funcionales por modulo
5.2	Pruebas de flujo transaccional (venta, produccion, cancelacion)
5.3	Correccion de errores encontrados
6	Documentacion y cierre
6.1	Informe tecnico final

6.2	Diapositivas de sustentacion
6.3	Publicacion del repositorio en GitHub

Diagrama de Gantt

Fase	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15
1. Gestion del proyecto															
2. Analisis y diseno															
3. Configuracion del entorno															
4. Desarrollo															
5. Pruebas e integracion															
6. Documentacion y cierre															

Semanas del ciclo 2026-II, a partir del 17 de agosto de 2026 (S1) hasta el 27 de noviembre de 2026 (S15).

2. Arquitectura del entorno y configuracion

2.1 Servidor Web / Web Container

El sistema se despliega como un archivo `.war` sobre **Apache Tomcat 11** (implementacion de Jakarta Servlet 6.0 / JSP 3.1), instalado de forma independiente (no embebido). El despliegue se realiza copiando el `.war` generado por Maven a la carpeta `webapps/` de Tomcat; el propio Tomcat lo descomprime y lo publica en la ruta de contexto `/svir-jee`.

Configuracion relevante de Tomcat utilizada:

- Puerto HTTP: 8080 (por defecto).
- Puerto de apagado (shutdown): 8005.
- `CATALINA_HOME` : `C:\apache-tomcat-11.0.24`.

2.2 IDE y entorno de desarrollo

El proyecto se desarrolla en **Apache NetBeans** como IDE, con **JDK 21** y **Apache Maven** para la gestion de dependencias y el empaquetado. El archivo `pom.xml` declara las siguientes dependencias principales:

Dependencia	Version	Proposito
<code>jakarta.servlet-api</code>	6.0.0	API de Servlets (Jakarta EE 10 / Tomcat 11)
<code>jakarta.servlet.jsp-api</code>	3.1.1	API de JSP
<code>com.mysql:mysql-connector-j</code>	8.4.0	Driver JDBC de MySQL
<code>org.mindrot:jbcrypt</code>	0.4	Hash de contraseñas (BCrypt)
<code>maven-war-plugin</code>	3.4.0	Empaquetado como <code>.war</code>

La base de datos **MySQL 8** se administra con MySQL Workbench / cliente `mysql`, y el esquema completo se versiona en `docs/schema.sql` dentro del repositorio.

3. Diseño de la interfaz front-end estatica


3.1 Estructura con HTML5 y CSS3

Todas las vistas (tanto los prototipos estaticos como las JSP finales) usan HTML5 semantico y CSS3, apoyadas en **Bootstrap 5.3** para el grid responsivo y componentes base, mas hojas de estilo propias (`styles.css` para el panel interno, `tienda.css` para la tienda publica) que definen la paleta de marca, tarjetas, botones con efecto hover y el diseño del formulario de login. El layout es responsivo: en pantallas angostas el sidebar/nav colapsa y las grillas de tarjetas pasan de 4 a 2 o 1 columna.


3.2 Pantallas del prototipo integrado (3 alternativas)

Antes de implementar el sistema final se elaboraron **3 alternativas visuales** independientes (HTML5/CSS3 puro, sin logica de servidor), cada una con las 5 pantallas minimas requeridas: Login, Dashboard, Formulario, Tabla de datos y Reportes. Se muestran a continuacion el Login y el Dashboard de cada alternativa; el resto de pantallas de cada una se encuentran en `prototipos/alternativa-1|2|3/` dentro del repositorio.

Alternativa 1 - Panel clasico (Bootstrap, sidebar, paleta ambar)




Login




Dashboard

Esta fue la alternativa elegida para la implementacion final (JSP/Servlet/JDBC).

Alternativa 2 - Panel oscuro estilo SaaS moderno



Login



Dashboard

Alternativa 3 - Minimalista, estilo app de consumo

svir.

Alternativa 3 - minimalista, estilo app de consumo

Correo electrónico

admin@dukemomento.com

Contraseña

Ingresar

Login

svir.

DashboardProductosNuevo productoReportesAdministrador

Ventas de hoy

S/ 248.50

Ventas del mes

S/ 5,120.00

Pedidos de hoy

12

Stock bajo

3

Pedidos recientes

#	CLIENTE	TOTAL	ESTADO
#101	Maria Fernandez	S/ 45.00	Entregado
#100	Cliente general	S/ 12.50	Preparacion
#099	Jose Ramirez	S/ 60.00	Lista

Dashboard

4. Implementacion de la conexion a BD (JDBC)

4.1 Esquema de Base de Datos

El modelo de datos esta normalizado en Tercera Forma Normal (3FN) sobre MySQL 8, con 11 tablas. Las claves foraneas mantienen la integridad referencial entre pedidos, productos, ingredientes, recetas, producciones y sus respectivas auditorias de movimiento de stock.




Diagrama Entidad-Relacion (DER) normalizado - base de datos reposteria_jee

4.2 Clases de conexion JDBC

La clase `ConexionBD` implementa el patron **Singleton**: una unica instancia conoce los parametros de conexion (leídos de `db.properties`) y el driver `com.mysql.cj.jdbc.Driver`, y expone un metodo que entrega una `Connection` nueva en cada llamada (JDBC no garantiza que una `Connection` sea segura para uso concurrente entre hilos).

```

public final class ConexionBD {

    private static final ConexionBD INSTANCIA = new ConexionBD();

    private final String url;
    private final String usuario;
    private final String password;

    private ConexionBD() {
        Properties props = new Properties();
        try (InputStream in = ConexionBD.class.getClassLoader()
            .getResourceAsStream("db.properties")) {
            props.load(in);
        } catch (IOException e) {
            throw new IllegalStateException("Error leyendo db.properties", e);
        }
        this.url = props.getProperty("db.url");
        this.usuario = props.getProperty("db.user");
        this.password = props.getProperty("db.password");
        Class.forName(props.getProperty("db.driver"));
    }

    public static ConexionBD getInstancia() { return INSTANCIA; }

    public Connection obtenerConexion() throws SQLException {
        return DriverManager.getConnection(url, usuario, password);
    }
}

```

Pruebas de conexion exitosas

La conexion fue probada de forma exhaustiva durante el desarrollo: creacion, edicion y eliminacion logica de productos e ingredientes; registro de pedidos con descuento real de stock dentro de una transaccion (`Connection.setAutoCommit(false)` + `commit()` / `rollback()`); y generacion/finalizacion/cancelacion de ordenes de produccion verificando el consumo y devolucion de ingredientes. La siguiente captura del Dashboard refleja datos reales insertados mediante estas pruebas (ventas, pedidos y alertas de stock calculadas en vivo desde la base de datos):

SVIR-JEE

Dashboard

Productos

Ingredientes

Recetas

Produccion

Punto de Venta

Clientes

Pedidos

Repartidor

Movimientos

Usuarios

Reportes

Dashboard

Administrador (ADMIN)TiendaSalir

Ventas de hoy
S/ 36.00

Ventas del mes
S/ 36.00

Pedidos de hoy
2

Pedidos pendientes / en preparacion
0

Productos con stock bajo
0 / 5

Ingredientes con stock bajo
0 / 6

Pedidos listos
2

Pedidos recientes

#	Cliente	Canal	Total	Estado	Fecha
#2	Cliente general	PRESENCIAL	S/ 18.00	LISTO	2026-09-05T02:26:10
#1	Cliente general	TIENDA	S/ 18.00	LISTO	2026-09-05T02:25:15

Dashboard con datos reales obtenidos por consultas JDBC

5. Desarrollo con JSP y Servlets basicos

5.1 Paginas dinamicas JSP

Las vistas usan directivas de pagina (`<%@ page %>` , `<%@ include %>`), scriptlets (`<% %>`) y expresiones (`<%= %>`) para renderizar datos que el Servlet deja como atributos del `request` . Ejemplo (fragmento de `dashboard.jsp`):

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
<%@ page import="com.svir.jee.model DashboardResumen" %>
<%
    DashboardResumen resumen = (DashboardResumen) request.getAttribute("resumen");
%>
<div class="stat-card">
    <div class="text-muted small">Ventas de hoy</div>
    <div class="stat-value">$/ <%= resumen.getVentasHoy() %></div>
</div>
```

5.2 Manejo de parametros (POST/GET)

Cada modulo usa un unico Servlet que resuelve todas sus variantes de pantalla mediante el parametro `action` (patron "Front Controller" simple). Ejemplo real de `ProductoServlet` , capturando datos de un formulario HTML enviado por POST:

```
@WebServlet("/app/productos")
@MultipartConfig(maxFileSize = 5 * 1024 * 1024)
public class ProductoServlet extends HttpServlet {

    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) {
        String idParam = req.getParameter("id");
        Producto p = new Producto();
        p.setNombre(req.getParameter("nombre"));
        p.setPrecio(new BigDecimal(req.getParameter("precio")));
        p.setStock(Integer.parseInt(req.getParameter("stock")));
        // ... crea o actualiza segun si idParam viene vacio ...
    }
}
```

A continuacion, el formulario HTML5 correspondiente (con carga de imagen) y la tabla de datos que consume esos parametros:

SVIR-JEE

Dashboard

Productos

Ingredientes

Recetas

Produccion

Punto de Venta

Clientes

Pedidos

Repartidor

Movimientos

Usuarios

Reportes

Productos

Administrador (ADMIN)TiendaIr Sale

Nuevo producto

Foto del producto

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

JPG o PNG, maximo 5 MB

Nombre

Descripcion

Precio (\$)

Stock

Stock minimo

0

0

GuardarCancelar

Formulario (HTML5 + parametros POST)

SVIR-JEE

Dashboard

Productos

Ingredientes

Recetas

Produccion

Punto de Venta

Clientes

Pedidos

Repartidor

Movimientos

Usuarios

Reportes

Productos

Administrador (ADMIN)TiendaIr Sale

Catalogo de productos

Foto

Nombre

Precio

Stock

Stock minimo

Estado

Acciones

Galletas decoradas

S/ 18.00

9

4

Activo

Desactivar

Mousse de maracuya

S/ 12.50

20

5

Activo

Desactivar

Pancitos de anis

S/ 8.00

15

5

Activo

Desactivar

Pie de manzana

S/ 5.50

10

0

Activo

Desactivar

Torta de chocolate

S/ 45.00

8

3

Activo

Desactivar

Tabla de datos (Productos)

Analisis SRS - Casos de Uso

Codigo	Actor	Caso de uso
UC01	Admin/Ventas/Cocina/Repartidor	Iniciar sesion en el panel interno
UC02	Admin, Ventas	Gestionar productos (crear, editar, activar/desactivar, foto)
UC03	Admin, Cocina	Gestionar ingredientes y registrar movimientos de stock
UC04	Admin, Cocina	Configurar la receta de un producto
UC05	Ventas, Cliente	Registrar un pedido (con una o varias lineas de producto)
UC06	Ventas, Admin	Cancelar un pedido y devolver el stock atendido
UC07	Cocina, Admin	Generar una orden de produccion (para stock o por pedido)
UC08	Cocina	Terminar o cancelar una orden de produccion
UC09	Admin	Consultar reportes de ventas y stock bajo
UC10	Cliente	Registrarse, iniciar sesion y comprar en la tienda web
UC11	Repartidor	Gestionar la entrega de pedidos delivery

Requerimientos Funcionales (RF)

Cod.	Descripcion
RF01	El sistema debe permitir el inicio de sesion del personal mediante correo y contrasena, validando contra la tabla usuarios .
RF02	El sistema debe restringir el acceso a cada modulo segun el rol del usuario autenticado (ADMIN, VENTAS, COCINA, REPARTIDOR).
RF03	El sistema debe permitir registrar, editar y activar/desactivar productos, incluyendo la carga de una imagen.
RF04	El sistema debe permitir registrar, editar ingredientes y registrar movimientos manuales de stock (entrada, salida, ajuste).
RF05	El sistema debe permitir asociar a cada producto una receta (ingredientes y cantidad por unidad).

RF06	El sistema debe permitir generar un pedido con una o varias lineas, descontando automaticamente el stock disponible.
RF07	El sistema debe permitir cancelar un pedido, devolviendo al inventario el stock que habia sido descontado.
RF08	El sistema debe permitir generar, terminar y cancelar ordenes de produccion, ajustando el stock de ingredientes y productos.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Cod.	Descripcion
RNF01	Las contraseñas deben almacenarse cifradas con BCrypt, nunca en texto plano.
RNF02	Las operaciones que modifican stock deben ejecutarse dentro de una transaccion JDBC (commit/rollback) para garantizar consistencia.
RNF03	El sistema debe ser accesible desde un navegador web moderno, sin instalacion adicional en el cliente.
RNF04	El codigo debe seguir una arquitectura en capas (DAO / Servlet / JSP) para facilitar el mantenimiento.

6. Evidencias y código fuente

6.1 Fragmentos de código clave

Ver `ConexionBD.java` en la sección 4.2 y `ProductoServlet.java` en la sección 5.2. A continuación, un fragmento adicional que muestra el manejo de una transacción JDBC completa (creación de un pedido, descontando stock y registrando el movimiento de auditoría):

```
Connection con = ConexionBD.getInstancia().obtenerConexion();
con.setAutoCommit(false);
try {
    // ... insertar pedido, insertar cada línea de detalle_pedido ...
    productoDAO.descontarStock(con, productoId, cantidadAtendida);
    movimientoDAO.registrar(con, movimientoVenta);
    con.commit();
} catch (SQLException e) {
    con.rollback();
    throw e;
} finally {
    con.setAutoCommit(true);
    con.close();
}
```

6.2 Enlace a GitHub

[PENDIENTE] Insertar aquí la URL pública del repositorio de GitHub del equipo, con el historial de commits. Ver la sección "Pendientes" al final de este documento.

Evidencias del sistema en funcionamiento

Capturas reales del sistema desplegado en Apache Tomcat 11, con datos generados durante las pruebas del equipo (no son datos ficticios ni maquetas: cada pantalla corresponde a una consulta JDBC real contra la base de datos `reposteria_jee`).

Tienda web pública



Inicio

Catalogo



Ingresar

Registrarme

Personal

★ Repostería artesanal - Lima

Postres hechos con amor,
listos para ti

Tortas, cupcakes, brownies y mas — preparados con ingredientes de calidad y una presentación que enamora. Pide en línea facil y rapido.

Ver catalogo

Registrarme gratis

+200
Pedidos felices

100%
Artesanal

Fresh
Del día



● Hecho a mano

Simple y rapido

¿Como hago mi pedido?

Comprar en Dulce Momento es muy facil.

Página de inicio de la tienda web (home.jsp)



Inicio

Catalogo



Ingresar

Registrarme

Personal

Nuestro catalogo



Galletas decoradas

Caja de 6 galletas decoradas

S/ 18.00

 Agregar



Mousse de maracuya

Mousse individual de maracuya

S/ 12.50

 Agregar



Pancitos de anis

Docena de pancitos de anis

S/ 8.00

 Agregar



Pie de manzana

Suave y delicioso

S/ 5.50

 Agregar




Torta de chocolate

Torta de chocolate rellena de manjar

S/ 45.00

 Agregar

Catalogo publico de productos (catalogo.jsp)



Login del personal interno (login.jsp)

Panel interno

SVIR-JEE

Dashboard

Productos

Ingredientes

Recetas

Produccion

Punto de Venta

Clientes

Pedidos

Repartidor

Movimientos

Usuarios

Reportes

Ingredientes

Administrador (ADMIN)TiendaSalir

Ingredientes (materia prima)

Nuevo ingrediente

Nombre	Unidad	Stock	Stock mínimo	Estado	Acciones
Azucar	kg	17.94	5.00	Activo	MovimientoEditarDesactivar
Chocolate bitter	kg	6.00	2.00	Activo	MovimientoEditarDesactivar
Harina	kg	24.90	5.00	Activo	MovimientoEditarDesactivar
Huevos	unidad	120.00	30.00	Activo	MovimientoEditarDesactivar
Mantequilla	kg	8.95	3.00	Activo	MovimientoEditarDesactivar
Vainilla	1 litro	10.00	7.00	Activo	MovimientoEditarDesactivar

Gestion de ingredientes

SVIR-JEE

Dashboard

Productos

Ingredientes

Recetas

Produccion

Punto de Venta

Clientes

Pedidos

Repartidor

Movimientos

Usuarios

Reportes

Recetas

Administrador (ADMIN)

Tienda

Salir

Receta de: Torta de chocolate

Indica cuanto de cada ingrediente lleva una unidad de este producto. Deja en 0 los que no se usan.

Ingrediente	Unidad	Cantidad por unidad
Azucar	kg	0.20
Chocolate bitter	kg	0.15
Harina	kg	0.30
Huevos	unidad	3.00
Mantequilla	kg	0
Vainilla	1 litro	0

Guardar receta

Volver

Configuracion de receta

SVIR-JEE

Dashboard

Productos

Ingredientes

Recetas

Produccion

Punto de Venta

Clientes

Pedidos

Repartidor

Movimientos

Usuarios

Reportes

Recetas

Administrador (ADMIN)

Tienda

Salir

Recetas por producto

Selecciona un producto para ver o editar cuanto de cada ingrediente lleva.

Producto	Precio	Estado	
Galletas decoradas	S/ 18.00	Activo	Ver / editar receta
Mousse de maracuya	S/ 12.50	Activo	Ver / editar receta
Pancitos de anis	S/ 8.00	Activo	Ver / editar receta
Pie de manzana	S/ 5.50	Activo	Ver / editar receta
Torta de chocolate	S/ 45.00	Activo	Ver / editar receta

Listado de recetas por producto

SVIR-JEE

Dashboard

Productos

Ingredientes

Recetas

Produccion

Punto de Venta

Clientes

Pedidos

Repartidor

Movimientos

Usuarios

Reportes

Pedidos

Administrador (ADMIN)

Tienda

Salir

Nuevo pedido

Cliente (opcional)

Cliente general (sin registrar)

Canal

Presencial

Observacion

Nota opcional

Productos

Producto	Cantidad	Precio unit.	Subtotal
Galletas decoradas (stock: 9)	1	18.00	18.00

+ Agregar producto

Total: S/ 18.00

Registrar pedido

Cancelar

Nuevo pedido (multiples lineas)

SVIR-JEE

Dashboard

Productos

Ingredientes

Recetas

Produccion

Punto de Venta

Clientes

Pedidos

Repartidor

Movimientos

Usuarios

Reportes

Pedidos

Administrador (ADMIN)

Tienda

Salir

Pedidos

+ Nuevo pedido

#	Cliente	Canal	Total	Estado	Fecha	Acciones
#2	Cliente general	PRESENCIAL	S/ 18.00	USO	2026-09-05T02:26:10	Ver Entregar Cancelar
#1	Cliente general	TIENDA	S/ 18.00	USO	2026-09-05T02:25:15	Ver Entregar Cancelar

Listado de pedidos

SVIR-JEE

Dashboard

Productos

Ingredientes

Recetas

Produccion

Punto de Venta

Cientes

Pedidos

Repartidor

Movimientos

Usuarios

Reportes

Produccion

Administrador (ADMIN)TiendaSalir

Ordenes de produccionPor pedido+ Para stock

#	Tipo	Pedido	Responsable	Estado	Fecha	
#1	STOCK	-	Administrador	TERMINADO	2026-09-05T02:26:31	

Ordenes de produccion

SVIR-JEE

Dashboard

Productos

Ingredientes

Recetas

Produccion

Punto de Venta

Cientes

Pedidos

Repartidor

Movimientos

Usuarios

Reportes

Punto de Venta

Administrador (ADMIN)TiendaSalir

Punto de venta

Productos

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal	
Galletas decoradas (stock: 9)	1	18.00	18.00	

+ Agregar producto

Total: S/ 18.00

Comprobante

Boleta simple

Cobrar

Punto de Venta (POS)

SVIR-JEE

Dashboard

Productos

Ingredientes

Recetas

Produccion

Punto de Venta

Cientes

Pedidos

Repartidor

Movimientos

Usuarios

Reportes

Reportes

Administrador (ADMIN)TiendaSalir

Reporte de ventas por rango de fechas

Desde01/09/2026Hasta05/09/2026Filtrar

Total vendido en el rango: S/ 36.00 (2 pedidos)

#	Cliente	Canal	Total	Estado	Fecha
#2	Cliente general	PRESENCIAL	S/ 18.00	LISTO	2026-09-05T02:26:10
#1	Cliente general	TIENDA	S/ 18.00	LISTO	2026-09-05T02:25:15

Productos con stock bajo

Producto	Stock	Mínimo
Sin alertas.		

Ingredientes con stock bajo

Ingrediente	Stock	Mínimo
Sin alertas.		

Reportes de ventas y stock bajo

SVIR-JEE

Movimientos

Administrador (ADMIN)TiendaSalir

Movimientos de productos

Producto	Tipo	Motivo	Cantidad	Stock ant.	Stock nuevo	Referencia	Usuario	Fecha
Galletas decoradas	VENTA	PRODUCCION #1	1	8	9	PRODUCCION #1	Administrador	2026-09-05T02:26:34
Galletas decoradas	VENTA	PEDIDO #2	1	9	8	PEDIDO #2	Administrador	2026-09-05T02:26:10
Galletas decoradas	VENTA	PEDIDO #1	1	10	9	PEDIDO #1	-	2026-09-05T02:25:15

Movimientos de ingredientes

Ingrediente	Tipo	Motivo	Cantidad	Stock ant.	Stock nuevo	Referencia	Usuario	Fecha
Mantequilla	PRODUCCION	PRODUCCION #1	0.05	9.00	8.95	PRODUCCION #1	Administrador	2026-09-05T02:26:31
Azucar	PRODUCCION	PRODUCCION #1	0.06	18.00	17.94	PRODUCCION #1	Administrador	2026-09-05T02:26:31
Harina	PRODUCCION	PRODUCCION #1	0.10	25.00	24.90	PRODUCCION #1	Administrador	2026-09-05T02:26:31

Auditoria de movimientos de stock

SVIR-JEE

Usuarios

Administrador (ADMIN)TiendaSalir

Personal interno

+ Nuevo usuario

Nombre	Email	Rol	Telefono	Estado	Acciones
Administrador	admin@dulcemomento.com	ADMIN	-	Activo	Desactivar
Xavier Antonini Terrillo Carmona	xavier.terrillo@dulcemomento.com	ADMIN	988756745	Activo	Desactivar

Gestion de usuarios internos

Pendientes a completar por el equipo

Todo el contenido tecnico, las capturas de pantalla y los diagramas de este informe fueron generados de forma automatica a partir del sistema real en funcionamiento. Lo unico que el equipo debe completar manualmente es:

1. **URL del repositorio de GitHub** (seccion 6.2) una vez que suban el codigo.
2. **Fotos/actas de trabajo con la empresa** que pide la rubrica en el punto "Evidencias y aspectos formales": como Dulce Momento es un escenario simulado, pueden usar una foto de referencia de una pasteleria (libre de derechos) y redactar un acta breve de reunion simulada con el "cliente" (puede ser entre ustedes mismos, dejando constancia de fecha y acuerdos).
3. **Logo propio de "Dulce Momento"** si quieren reemplazar el icono generico (torta) usado actualmente en el sistema.
4. Revisar y, si lo desean, personalizar los nombres/roles del equipo en la caratula (ya cargados segun los datos que nos dieron).