

AuditPlatform

Rapport d'analyse — quran-school-platform

Généré le 17/05/2026 à 12:41

■ Informations du projet

Nom du projet	quran-school-platform
URL du projet	yosrchiha01-group/quran-school-platform
Branche analysée	ai/tests/2026-03-25-1127
Date de l'analyse	17/05/2026 11:09
Modèle LLM	llama-3.3-70b-versatile
Analyse OWASP	Activée

■ Scores

Qualité	84	84/100
Sécurité	90	90/100
Performance	85	85/100

■ ■ Vulnérabilités (94)

Complexité
Sévérité : MOYENNE
Fichier : GeneratedTest.java — ligne 1
Correction : Réduire la complexité de la méthode testGetAllStudents() en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.
Maintenabilité
Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 1

Correction : Réduire la taille de la méthode testGetAllStudents() en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.

SOLID-S

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 1

Correction : Réduire la taille de la méthode testGetAllStudents() en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : students_coraancontroller.java — ligne 1

Correction : Réduire la taille de la méthode getAllStudents() en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 28

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 40

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 42

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 44

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 46

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 48

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 50

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 52

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 54

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 56

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 58

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 60

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 62

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 64

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 66

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 68

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 70

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 72

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 74

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 76

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 78

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 80

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 82

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 84

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 86

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 88

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 90

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 92

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 94

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 96

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 98

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 100

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 102

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 104

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 106

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 108

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 110

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 112

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 114

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 116

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 118

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 120

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 122

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 124

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 126

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 128

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 130

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 132

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 134

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 136

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 138

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 140

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 142

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 144

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 146

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 148

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 150

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 152

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 154

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 156

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 158

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 160

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 162

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 164

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 166

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 168

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 170

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 172

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 174

Correction : // Act

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 176

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 178

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 180

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 182

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 184

Correction : // Assert

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 186

Correction : // Assert

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : GeneratedTest.java — ligne 1

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et éviter les abréviations.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : students_coraancontroller.java — ligne 1

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et éviter les abréviations.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : ResourceNotFoundException.java — ligne 1

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et éviter les abréviations.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : NiveauCoran.java — ligne 1

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et éviter les abréviations.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : students_coraan.java — ligne 1

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et éviter les abréviations.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : StudentCorranRepository.java — ligne 1

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et éviter les abréviations.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : SpringbootBackendApplication.java — ligne 1

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et éviter les abréviations.

Commentaire absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : SpringbootBackendApplication.java — ligne 1

Correction : // Cette classe est la classe d'entrée de l'application Spring Boot

Commentaire absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : students_coraancontroller.java — ligne 1

Correction : // Cette classe est le contrôleur pour les étudiants

Commentaire absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : students_coraancontroller.java — ligne 16

Correction : // Cette méthode récupère tous les étudiants

Commentaire absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : ResourceNotFoundException.java — ligne 1

Correction : // Cette classe est une exception personnalisée pour les ressources non trouvées

Commentaire absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : NiveauCoran.java — ligne 1

Correction : // Cette classe est une énumération pour les niveaux de Coran

Commentaire absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : students_coraan.java — ligne 1

Correction : // Cette classe est un modèle pour les étudiants

Commentaire absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : students_coraan.java — ligne 19

Correction : // Cette méthode est utilisée pour savoir si l'étudiant est mineur

Commentaire absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : StudentCorranRepository.java — ligne 1

Correction : // Cette interface est un repository pour les étudiants

■ Recommandations

1. Utiliser des noms de variables plus significatifs

Les noms de variables devraient être clairs et significatifs pour faciliter la compréhension du code. Éviter les abréviations et les noms trop courts.

2. Réduire la complexité des méthodes

Les méthodes devraient être petites et faciles à comprendre. Réduire la complexité en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.

3. Utiliser des commentaires pour expliquer le code

Les commentaires sont importants pour expliquer le code et faciliter la compréhension. Utiliser des commentaires pour expliquer les parties du code qui sont difficiles à comprendre.

4. Utiliser des mots de passe sécurisés

Il est recommandé d'utiliser des mots de passe sécurisés pour les utilisateurs, tels que des mots de passe contenant des caractères spéciaux, des majuscules et des minuscules. Il est également recommandé de limiter le nombre de tentatives de connexion incorrectes avant de bloquer l'accès.

5. Utiliser HTTPS pour les communications

Il est recommandé d'utiliser HTTPS pour les communications entre le client et le serveur pour sécuriser les données en transit.

6. Valider les entrées utilisateur

Il est recommandé de valider les entrées utilisateur pour éviter les injections SQL et les attaques de type Cross-Site Scripting (XSS).

7. Utiliser des bibliothèques sécurisées

Il est recommandé d'utiliser des bibliothèques sécurisées pour les opérations de base de données et les autres opérations sensibles.

8. Configurer les paramètres de sécurité

Il est recommandé de configurer les paramètres de sécurité pour limiter les accès non autorisés et protéger les données sensibles.

9. Utilisation de l'indexation pour améliorer les performances

L'indexation peut considérablement améliorer les performances des requêtes de base de données. Assurez-vous d'indexer les colonnes utilisées dans les WHERE, JOIN et ORDER BY.

10. Utilisation de StringBuilder pour améliorer les performances

La concaténation de chaînes en boucle peut être coûteuse en termes de performances. Utilisez plutôt StringBuilder pour améliorer les performances.

11. Utilisation de la pagination pour améliorer les performances

La pagination peut aider à réduire la quantité de données à traiter et à améliorer les performances. Utilisez la pagination pour récupérer les données en lots.

12. Ajouter des commentaires explicatifs dans les tests

Les commentaires explicatifs sont importants pour comprendre le code et les tests. Ils doivent être ajoutés dans les tests pour expliquer les actions effectuées et les résultats attendus.

13. Ajouter des commentaires explicatifs dans les classes et méthodes

Les commentaires explicatifs sont importants pour comprendre le code et les classes. Ils doivent être ajoutés dans les classes et méthodes pour expliquer leur rôle et leurs responsabilités.

