

AuditPlatform

Rapport d'analyse — tunisia-real-estate

Généré le 14/05/2026 à 09:50

■ Informations du projet

Nom du projet	tunisia-real-estate
URL du projet	yosrchiha01/tunisia-real-estate
Branche analysée	ai/tests/2026-04-21-1752
Date de l'analyse	14/05/2026 07:54
Modèle LLM	llama-3.3-70b-versatile
Analyse OWASP	Activée

■ Scores

Qualité	80	80/100
Sécurité	0	0/100
Performance	0	0/100

■ ■ Vulnérabilités (20)

Maintenabilité
Sévérité : HAUTE
Fichier : frontend/src/services/authService.ts — ligne 1
Correction : Réduire la taille de la fonction en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.
Testabilité
Sévérité : HAUTE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/renter.tsx — ligne 49

Correction : Utiliser un mock pour le service getAllProperties pour rendre les tests plus rapides et plus fiables

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/AddPropertyForm.tsx — ligne 1

Correction : Réduire la complexité de la fonction en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Lisibilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/AddPropertyForm.tsx — ligne 1

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/buyer.tsx — ligne 1

Correction : Réduire la complexité de la fonction en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Lisibilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/buyer.tsx — ligne 1

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

Lisibilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/services/authService.ts — ligne 1

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/AddPropertyForm.tsx — ligne 29

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la fonction handleSubmit

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/buyer.tsx — ligne 21

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de l'effet secondaire useEffect

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/services/api.ts — ligne 3

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la création de l'instance axios

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/services/authService.ts — ligne 26

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la fonction register

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/services/propertyService.ts — ligne 2

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la fonction getAllProperties

Gestion erreurs

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/AddPropertyForm.tsx — ligne 54

Correction : Utiliser une exception spécifique au lieu d'une exception générique (Error)

Gestion erreurs

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/AddPropertyForm.tsx — ligne 58

Correction : Utiliser une exception spécifique au lieu d'une exception générique (Error)

Transaction

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/services/api.ts — ligne 29

Correction : Utiliser un gestionnaire de transactions pour garantir la cohérence des données en cas d'erreur

Transaction

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/services/authService.ts — ligne 70

Correction : Utiliser un gestionnaire de transactions pour garantir la cohérence des données en cas d'erreur

Docstring manquant

Sévérité : FAIBLE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/AddPropertyForm.tsx — ligne 12

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le rôle de la fonction AddPropertyForm

Paramètre non documenté

Sévérité : FAIBLE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/AddPropertyForm.tsx — ligne 33

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le paramètre propertyData

Docstring manquant

Sévérité : FAIBLE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/buyer.tsx — ligne 12

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le rôle de la fonction BuyerDashboard

Docstring manquant

Sévérité : FAIBLE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/homeowner.tsx — ligne 6

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le rôle de la fonction homeowner

■ Recommandations

1. Réduire la complexité des fonctions

Les fonctions doivent être petites et faciles à comprendre. Réduisez la complexité en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

2. Utiliser des noms de variables significatifs

Les noms de variables doivent être significatifs et expliquer le code. Utilisez des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

3. Réduire la taille des fonctions

Les fonctions doivent être petites et faciles à comprendre. Réduisez la taille en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

4. Ajouter des docstrings pour les fonctions

Ajouter des docstrings pour expliquer le rôle et la logique des fonctions dans les fichiers

AddPropertyForm.tsx, BuyerDashboard.tsx, homeowner.tsx, api.ts, authService.ts et propertyService.ts

5. Ajouter des commentaires pour les blocs de logique

Ajouter des commentaires pour expliquer la logique des blocs de code dans les fichiers

AddPropertyForm.tsx, BuyerDashboard.tsx, api.ts et authService.ts

6. Améliorer la lisibilité du code

Améliorer la lisibilité du code en utilisant des noms de variables et de fonctions clairs, en organisant les blocs de code de manière logique et en utilisant des commentaires pour expliquer la logique des blocs de code

7. Utiliser des exceptions spécifiques

Utiliser des exceptions spécifiques au lieu d'exceptions génériques pour améliorer la lisibilité et la maintenabilité du code.

8. Utiliser des mocks pour les services

Utiliser des mocks pour les services pour rendre les tests plus rapides et plus fiables.

9. Utiliser un gestionnaire de transactions

Utiliser un gestionnaire de transactions pour garantir la cohérence des données en cas d'erreur.