EXEC-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

התמדה ושינוי תוכנית

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

לזהות מתי תוכנית עדיין מועילה ומתי נדרש שינוי בעומס, ברצף או בתמיכה. משתמשים בנקודת בדיקה קצרה כדי לבחור המשך, הפסקה או תיאום מחדש.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

אין להשתמש ברצף ביצועים, בענישה או במעקב כפוי כמטרה. הפסקה אינה כישלון. שינוי בדרישה מחייבת מתואם עם הגורם המתאים; אין לפגוע בבטיחות כדי לשמר רצף.

שימוש חוזר בחומר הקיים

EXEC-02 מציע תכנון ראשוני ו־EXEC-03 התאמת עזרים. כאן מתמקדים בהחלטה בזמן שינוי או הפרעה; CORE-06 זמין כאשר נדרש פתרון בעיה רחב יותר.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: אורי מתכנן לסדר מדף, אך שיחה דחופה קוטעת אותו. בנקודת הבדיקה הוא בוחר לסיים רק חלק אחד ולתאם לעצמו זמן חדש לשאר.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

EXEC-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

בחרו מצב שהאדם מעוניין לבדוק. אין צורך לבחור את המצב הקשה ביותר. ודאו שהשאלה מובנת ושהמילים מתאימות לאדם; תיאורו קודם לפרשנות המטפל.

1 | שאלה לשיחה

באיזו נקודת בדיקה של התוכנית אני נמצא?

2 | שאלה לשיחה

מה התקדם ומה מעכב את ההמשך?

3 | שאלה לשיחה

האם העומס והתמיכה עדיין מתאימים?

4 | שאלה לשיחה

מה עדיף כרגע: המשך, הפסקה או התאמה?

5 | שאלה לשיחה

מה אעדכן בתוכנית ועם מי אתאם?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

בדיקה תכופה מדי יכולה להפריע למשימה. בחרו נקודה אחת טבעית. אם התוכנית מכבידה שוב ושוב, בדקו את התאמת הדרישה לפני הוספת כלי מעקב.

Mindful Path

EXEC-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים, בקירוב 6 עד 11

בדקו עם הילד פעולה אחת שכבר נעשתה. המבוגר מסייע לבחור הפסקה או עזרה בלי להפוך את הדף לטבלת פרסים ועונשים.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

בחרו בדיקה קצרה שהמתבגר מעוניין בה. אין דרישה לדיווח יומי; הצלחה יכולה לכלול צמצום משימה או תיאום מועד.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

כללו התחייבויות לאחרים ותנאי עבודה. תיעוד קצר מיועד להחלטה מעשית ולא להערכת ביצועים של העובד.

OA | מבוגרים יותר

התאימו את התוכנית לפי סדרי העדיפויות של האדם ולא של המלווה. שמירה על תחביב או מנוחה יכולה להיות בחירה מרכזית.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

EXEC-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

תכננו נקודת בדיקה אחת בזמן מוסכם או אחרי שינוי משמעותי. אין רצף יומי מחייב; אפשר להביא לפגישה גם מקרה שבו נבחרה הפסקה ולא המשך.

במפגש הבא

בררו כיצד נבחר השינוי והאם הוא תמך במטרה ובצרכים. הימנעו מסיכום המבוסס רק על כמות; הקשיבו למחיר, לתנאים ולבחירה.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

www.nice.org.uk/guidance/ng87/chapter/recommendations

www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/adhd/managing-adhd-symptoms-in-work-and-education

Mindful Path