SOC-02 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

להקשיב ולבדוק פירוש

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

להבחין בין מה שנאמר או נצפה לבין הפירוש שנתנו לו, ולבחור אם וכיצד לברר. מקשיבים לתוכן ולצורך בלי לטעון שאפשר לדעת מה אדם אחר חושב מתוך סימן יחיד.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

אין חובה ליצור קשר עין, לפרש שפת גוף לפי כלל אחיד או להסתיר סגנון תקשורת אישי. אין לבטל דיווח על פגיעה בטענה שזה רק פירוש. בירור עם אדם מאיים אינו משימת תרגול.

שימוש חוזר בחומר הקיים

SOC-01 מציע בקשה וגבול. כאן עובדים על המסר שלפני התגובה ושאלת הבהרה. אם נדרש בירור מחשבה רחב, אפשר להיעזר בדפי הליבה שכבר קיימים.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: תמר מקבלת תשובה קצרה מחברה וחושבת שהיא כועסת. היא בוחרת לשאול בזמן נוח אם מתאים לדבר, ומגלה שאין לה עדיין מספיק מידע על הכוונה.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

SOC-02 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

בחרו מצב שהאדם מעוניין לבדוק. אין צורך לבחור את המצב הקשה ביותר. ודאו שהשאלה מובנת ושהמילים מתאימות לאדם; תיאורו קודם לפרשנות המטפל.

1 | שאלה לשיחה

מהו המסר המדויק שאני רוצה להבין?

2 | שאלה לשיחה

אילו חלקים הם עובדה ואילו פירוש שלי?

3 | שאלה לשיחה

אילו הבדלי הקשר או תקשורת עשויים להשפיע?

4 | שאלה לשיחה

איזו שאלת הבהרה תשרת את השיחה?

5 | שאלה לשיחה

האם בטוח ומתאים לברר ישירות או בדרך אחרת?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

לעיתים אין אפשרות לדעת למה האחר התכוון. השאירו אי ודאות בלי לייצר הסבר חיובי בכוח. כשיש סימני פגיעה, בדקו בטיחות ולא רק פרשנות.

Mindful Path

SOC-02 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים, בקירוב 6 עד 11

השתמשו בשיחה מוכרת וקצרה. אפשר להציג שתי בובות או לצייר; מבוגר בטוח מסייע בבירור אך אינו קובע לילד מה היה חייב להרגיש.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

כללו הודעות קצרות שבהן טון והקשר חסרים. אין לבקש חשיפת שיחה פרטית או להניח שתגובה מאוחרת מעידה על דחייה.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

בררו הבדלי תרבות, שפה, סמכות וסגנון. הקשבה יכולה לכלול כתיבה, זמן עיבוד או תקשורת חלופית, בלי לדרוש קשר עין.

OA | מבוגרים יותר

שאלו מה מסייע להבנה: קצב, ניסוח, כתב או תנאי שמיעה. אל תניחו בלבול או ירידה ביכולת בשל גיל.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

SOC-02 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

בחרו שיחה יומיומית עם אדם בטוח או תרגלו דוגמה בדויה בלבד. אפשר לבחור לא לברר; אין צורך להביא תכתובות, שמות או מידע של אדם אחר.

במפגש הבא

בדקו אם ההפרדה בין מסר לפירוש אפשרה בחירה מועילה. אין למדוד הצלחה בכך שהאחר הסכים, הסביר או שינה את יחסו.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

www.cci.health.wa.gov.au/Resources/Looking-After-Yourself/Assertiveness

Mindful Path