ANX-02 | מדריך למטפל בלבד

# להבין את תפקיד התגובה

ANX-02 | מסגרת עבודה גמישה למטפל, בהתאם להערכה ולהסכמות.

## מטרה

לבחון דרך מקרה אחד קשרים אפשריים בין איום נתפס, רגש, גוף, תגובה ותוצאות. הקלה מיידית לצד מחיר בהמשך יכולה להיות השערה מועילה, אך אין להניח מראש שכך מתפקדת כל תגובה.

## לפני השימוש

לחזור למיפוי ANX-01 ולבחור דוגמה שהמטופל רוצה להבין. אפשר להיעזר בהבחנות של Core 2. לבחון מציאות חיצונית וצרכים, ולא להתחיל מסיווג ההתנהגות כבעייתית.

## רצף עבודה אפשרי

פותחים ב-SES-S01 לפי הצורך, ומסיימים ב-SES-S02 עם משוב ותכנון ברור.

1. לתאר את הרגע ומה קדם לו, לפי הידוע ולא לפי הסבר משוער.
2. לברר מה המטופל ציפה שיקרה ומה חווה ברגש ובגוף.
3. לשאול מה עשה או לא עשה ומה ניסה להשיג באותה תגובה.
4. להבחין בין התוצאה מיד לאחר מכן לבין השפעה מאוחרת על הדאגה והתפקוד.
5. לנסח יחד השערה על תפקיד התגובה, תוך ציון מידע חסר והסברים חלופיים.

Mindful Path

ANX-02 | מדריך למטפל בלבד

# דוגמאות לבירור, לא משימות מוכנות

הדוגמאות בדויות. נסיבות, צורך ורצון של מטופל אמיתי קודמים להן.

| קבוצה | דוגמה לשיחה |
|---|---|
| ילדים | ילד מבקש שוב הסבר לכלל במשחק. ייתכן שההסבר אינו ברור או שיש צורך תקשורתי. מבררים לפני שמייחסים את הבקשה לחיפוש אישור חוזר. |
| מתבגרים | מתבגר חוזר לבדוק הודעה ומוותר בינתיים על פעילות. אפשר לברר מה הבדיקה נותנת מיד ומה המחיר בהמשך, בלי לקבוע שעליו להפסיק אותה. |
| מבוגרים | מבוגרת דוחה פתיחת משימה כי היא חוששת מטעות. בודקים הקלה זמנית, עומס בהמשך והאם היו הנחיות או משאבים חסרים. |
| מבוגרים יותר | אדם מבקש ליווי לפעילות. הליווי עשוי לאפשר השתתפות ולהיות נחוץ; אין להציג עצמאות ללא תמיכה כיעד אוטומטי. |

## הבחנה מרכזית

זהירות נחוצה, נגישות, תמיכה מותאמת ומעקב רפואי אינם מסווגים כהימנעות בעייתית מעצם קיומם. ההקשר והתפקיד קובעים. טופס התצפית אינו הרשאה להפסיק בדיקות, ליווי או הנחיות טיפוליות.

## שאלה לסיכום משותף

מה התגובה מאפשרת ומה המחיר שלה במקרה המסוים, ומאיזה מידע עדיין חסר לנו כדי להבין אותה?

Mindful Path

ANX-02 | מדריך למטפל בלבד

# התאמה אישית וגבולות העבודה

תווית גיל אינה מחליפה בירור של התפתחות, תקשורת, הקשר והעדפות.

| קבוצה | אופן עבודה אפשרי |
|---|---|
| ילדים, בקירוב 6 עד 11 | מצב מוחשי ושאלה אחת בכל פעם. אפשר למלא בשיחה והמטפל יכתוב ויבדוק הבנה. לשמוע גם את קול הילד. תפקיד מבוגר, שיתוף והסכמה נקבעים לפי המסגרת והצורך; אין הבטחת סודיות מוחלטת. |
| מתבגרים, בקירוב 12 עד 17 | לבחור מוקד אישי ודרך תיעוד שמכבדת פרטיות. לברר מסגרת, עומס וקשרים. להסביר גבולות שיתוף והסכמה ולתאם עזרה בלי להפוך את התרגול למבחן או לדרישת ציות. |
| מבוגרים | לשלב תפקידים, תרבות, שפה, נסיבות ומשאבים כפי שתוארו. לא להניח שיש זמן, כסף או תמיכה זמינים. בחירה משותפת אינה מחליפה בדיקת התאמה מקצועית. |
| מבוגרים יותר | שפה בוגרת ומכבדת, קצב וריווח נוחים. לשאול איזו דרך מילוי ועזרה רצויות לפי צורך, בלי להניח ירידה ביכולת או תלות במשפחה. ניסיון החיים והעדפות האדם הם מידע לעבודה. |

## בדיקת הבנה ובחירה

לבקש מן המטופל לתאר במילותיו מה הבין ומה בחר. אפשר לקצר, להשאיר שדות ריקים או למלא בשיחה. אם השאלות אינן מתאימות או מכבידות, משנים את אופן העבודה ולא דורשים השלמה.

## גבול ייחודי ליחידה

מעגל הוא כלי להמשגה ולא שרשרת קבועה או הסבר לכל קושי. תגובות גוף, רגש וסביבה משפיעות זו על זו. ניתן להשאיר את הקשר לא ברור, להמשיך לברר או לבחור מוקד אחר.

Mindful Path

**ANX-02 | מדריך למטפל בלבד**

# תרגול, מעקב וסקירה מקצועית

בחירת תרגול היא החלטה משותפת; תוכן הדף אינו אישור אוטומטי לביצוע.

## לפני התרגול

ANX-02-P מיועד לתצפית בדוגמה שסוכמה, ללא שינוי מכוון בתגובה. לתאם היקף קצר ולא להפוך את המעקב עצמו לניטור חוזר ומכביד.

## בחזרה לפגישה

להשוות השערה לתיאור בפועל ולברר מה שונה בין מצבים. אם יש תמיכה בהשערה על מעגל משמר, להחליט בנפרד מה לעשות; אין להסיר תגובה רק כי היא נרשמה בטופס. ANX-03 יכול לסייע בבחירת סוג מענה לדאגה.

## מצב ההפקה והסקירה

מדריך ודפים מקוריים כטיוטה. נדרשת סקירה מקצועית לכל גיל וסקירת זכויות לפני הפצה. השלמת כתיבה אינה אישור קליני, ולא בוצעו תיקוף או בדיקת יעילות של הערכה.

## מקורות כלליים לעיון

**NICE CG113 — adults**
מסגרת מקצועית לחרדה מוכללת במבוגרים: הערכה, תפקוד ועבודה בידי מטפלים מיומנים. אינה תיקוף לשש היחידות או לילדים.
https://www.nice.org.uk/guidance/cg113/chapter/Recommendations

**NIMH — child anxiety, 2024**
רקע מחקרי ל-CBT בילדים; המחקר השתמש בפרוטוקול אחר. אינו אישור לנוסחים או להתאמות הגיל כאן.
https://www.nimh.nih.gov/news/science-updates/2024/cognitive-behavioral-therapy-alters-brain-activity-in-children-with-anxiety

עיון: 03.11.2026. מקורות לרקע בלבד, ללא רישיון להעתקת טפסים וללא תיקוף הערכה.

שם הסוקר, תפקיד, תאריך וגרסאות שנבדקו:

Mindful Path