CHANGE-02 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תגובות וצרכים משתנים

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

לתאר תגובות לשינוי או לאובדן כפי שהן מורגשות כעת, ולחבר אותן לצורך ולתמיכה אפשריים. רגשות שונים יכולים להתקיים יחד או להשתנות; אין צורך להתאים את החוויה לרשימת שלבים.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

אין לוח זמנים לאבל, מבחן לתגובה נכונה או חובה לספר פרטים קשים. הדף אינו מאבחן אבל ממושך, דיכאון או טראומה. קושי ניכר בתפקוד או מצוקה מתגברת מצריכים הערכה מתאימה, ולא הסבר אוטומטי שהכול חלק מהאבל.

שימוש חוזר בחומר הקיים

CHANGE-01 מאפשר לבחור שינוי לשיחה. כאן מתמקדים בתגובות ובצרכים בזמן מסוים; REG-02 יכול לסייע בזיהוי רגש בלי להחליף את משמעות האובדן.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: נועה מתגעגעת לבית שממנו עברה וגם נהנית מחברה חדשה. היא בוחרת לספר על שני הרגשות, ומבקשת זמן לשיחה בלי שיאמרו לה שכבר הסתדרה.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

CHANGE-02 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

בחרו מצב שהאדם מעוניין לבדוק. אין צורך לבחור את המצב הקשה ביותר. ודאו שהשאלה מובנת ושהמילים מתאימות לאדם; תיאורו קודם לפרשנות המטפל.

1 | שאלה לשיחה

באיזה רגע אבחר להתבונן בלי לפרט את האירוע?

2 | שאלה לשיחה

אילו רגשות, תחושות או תגובות עלו?

3 | שאלה לשיחה

מה השתנה בצרכיי לעומת זמן אחר?

4 | שאלה לשיחה

איזה מענה יכול להתאים לצורך הנוכחי?

5 | שאלה לשיחה

מה חשוב להבהיר לסביבה לגבי הדרך שלי?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

אם האדם מתקשה לבחור שם לרגש, אפשר לתאר מה היה חסר או מה הכביד. אין צורך לחלץ תגובה שהמטפל מצפה לראות.

Mindful Path

CHANGE-02 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים, בקירוב 6 עד 11

אפשר לצייר, לשחק או לענות על שאלה אחת. אין לצפות לבכי או לשיחה רצופה, ואין להטיל על הילד תפקיד של נחמת המבוגרים.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

כבדו בחירה לשוחח עם אדם אחר או לשתף מעט. היעדר שיתוף אינו הוכחה להיעדר רגש; סכמו את גבולות הפרטיות במסגרת.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

בררו גם צורך מעשי ולא רק רגשי. אל תניחו שהאדם מעוניין בקבוצה, בטקס או בשיחה משפחתית רק מפני שאלה זמינים.

OA | מבוגרים יותר

אפשרו תגובה אישית בלי להשוות לאובדנים קודמים. היכרות עם אובדן אינה מחייבת יכולת לשאת שינוי חדש ללא תמיכה.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

CHANGE-02 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

בחרו רגע שאפשר לדבר עליו במידה נסבלת ומענה אחד לפי רצון האדם. אפשר לתרגל בקשת תמיכה בפגישה בלבד או לדלג על התרגול.

במפגש הבא

בדקו אם המענה התאים לצורך והותיר בחירה. שינוי ברגש אינו מדד יחיד; לפעמים עצם האפשרות לבקש תמיכה היא המידע החשוב.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

www.nhs.uk/mental-health/feelings-symptoms-behaviours/feelings-and-symptoms/grief-bereavement-loss/
www.childbereavementuk.org/supporting-bereaved-children-and-young-people

Mindful Path