CHANGE-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

שגרה וקשרים בתוך השינוי

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

לבדוק איזה קשר או חלק קטן בשגרה יכולים לתמוך באדם בתקופה משתנה, ואילו התאמות נדרשות כדי להשתתף בבחירה. אין דרישה לחזור לתפקוד הקודם או להראות לאחרים שהאבל הסתיים.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

אין לכפות מפגש, פיוס או קשר שאינו בטוח. השתתפות בפעילות אינה הוכחה שהמצוקה חלפה, והיעדרה אינו הוכחה לחוסר רצון. עומס ניכר או קושי מתמשך דורשים בירור ותמיכה מעבר לתוכנית פעילות.

שימוש חוזר בחומר הקיים

CHANGE-03 עוסק בתפקידים ו־CHANGE-04 בביטוי לפי בחירה. כאן בוחרים פעולה או קשר יומיומי; SOC יכול לסייע בניסוח בקשה בלי לחייב יצירת קשר.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: אחרי שינוי משפחתי, ליאור רוצה לחזור לחוג לזמן קצר. הוא מתאם עם מבוגר דרך לבקש הפסקה, בלי צורך להסביר לכל המשתתפים מה קרה בבית.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

CHANGE-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

בחרו מצב שהאדם מעוניין לבדוק. אין צורך לבחור את המצב הקשה ביותר. ודאו שהשאלה מובנת ושהמילים מתאימות לאדם; תיאורו קודם לפרשנות המטפל.

1 | שאלה לשיחה

איזו פעילות או מערכת קשר ארצה לבחון כעת?

2 | שאלה לשיחה

מהי התועלת שאני מבקש ממנה עבור עצמי?

3 | שאלה לשיחה

אילו חסמים מעשיים ורגשיים דורשים התאמה?

4 | שאלה לשיחה

מה יהיה היקף השתתפות סביר עם אפשרות לשינוי?

5 | שאלה לשיחה

איזו תמיכה או חלופה אכין מראש?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

אם אין רצון בפעילות, בדקו מה נדרש במקום זאת ולא רק כיצד להגביר מוטיבציה. גם צמצום התחייבות או בקשת ליווי יכולים להיות בחירה מתאימה.

Mindful Path

CHANGE-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים, בקירוב 6 עד 11

מבוגר מכין מסגרת צפויה ותוכנית חזרה לעזרה. אפשר להשתתף לזמן קצר או להימנע כרגע, בלי להשוות לילדים אחרים.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

אפשרו קשר עם בני גיל בלי לחייב הסבר על האובדן. תיאום עם המסגרת ייעשה תוך התייחסות לפרטיות ולרצון המתבגר.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

הבחינו בין חזרה מדורגת שנבחרת לבין דרישה חיצונית לעמוד בקצב קודם. בררו נגישות, עלות וזמן לצד הרצון בקשר.

OA | מבוגרים יותר

תנו מקום לקשרים קיימים, חדשים או מרחוק לפי העדפה. אין להניח בדידות או לכפות פעילות קבוצתית בשל גיל או מצב משפחתי.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

CHANGE-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

בחרו צעד קטן ובטוח שאפשר לשנות או לבטל. תיאום עם אחרים ייעשה בהסכמה, ואין חובה לשתף אותם בתוכן הדף או בפרטי השינוי.

במפגש הבא

בדקו האם הפעולה תמכה בצורך ושמרה על גבולות. אין להגדיל אוטומטית את ההיקף בעקבות ניסיון אחד שהרגיש נעים.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

www.nhs.uk/mental-health/feelings-symptoms-behaviours/feelings-and-symptoms/grief-bereavement-loss/
www.childbereavementuk.org/supporting-bereaved-children-and-young-people

Mindful Path