SLEEP-03 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

שגרת ערב גמישה

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

לבחור רצף קצר ונעים לקראת מנוחה שמתאים לחיי האדם, עם אפשרות לערב שונה. מטרת השגרה היא להפחית עומס ולהקל על המעבר, ולא לייצר תנאי חובה להירדמות.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

אין לקבוע חלון שינה, להגביל זמן במיטה או להפסיק מנוחה ביום באמצעות הדף. אין יעד שעות משותף לכל גיל, שינוי תרופתי או דרישה להישאר לבד במצוקה. קושי מתמשך מחייב בירור מתאים.

שימוש חוזר בחומר הקיים

לאחר מיפוי התנאים ב־SLEEP-02, בוחרים סדר פעולות מצומצם. EXEC-02 יכול לסייע בתכנון כללי, אך אין להפוך את הערב לרשימת מטלות נוספת.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: אור בוחר להכין בגדים ולקרוא מעט לפני מנוחה. בערב של ביקור משפחתי הוא מוותר על הקריאה ואינו מנסה לפצות על כך או להשלים את הרצף בכל מחיר.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

SLEEP-03 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

בחרו מצב שהאדם מעוניין לבדוק. אין צורך לבחור את המצב הקשה ביותר. ודאו שהשאלה מובנת ושהמילים מתאימות לאדם; תיאורו קודם לפרשנות המטפל.

1 | שאלה לשיחה

מהו המעבר היומי שארצה להקל עליו?

2 | שאלה לשיחה

אילו פעולות מעטות מתאימות לצורך הזה?

3 | שאלה לשיחה

איך אתאים אותן למשמרות ולמחויבויות?

4 | שאלה לשיחה

מה אפשר להשמיט כאשר הערב משתנה?

5 | שאלה לשיחה

לפי מה נבחן נוחות בלי למדוד הצלחת הירדמות?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

אם אדם חושש שלא יישן בלי לבצע כל שלב, עצרו את הפיכת השגרה לכלל. בררו את הלחץ בפגישה ובחרו פחות פעולות או שיחה בלבד.

Mindful Path

SLEEP-03 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים, בקירוב 6 עד 11

תנו בחירה בין מעט פעולות מוכרות. המבוגר נושא באחריות לשגרה ולנוכחות מתאימה; אין תגמול או עונש על הירדמות.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

אפשרו למתבגר לעצב את הרצף ולבחור מה לשתף. בררו אילוצים אמיתיים ואל תציגו שעה או הרגל אחד כפתרון לכולם.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

התאימו רצף גם למי שעובד במשמרות או מטפל באחרים. תוכנית שאינה אפשרית דורשת שינוי בציפייה ולא הסתרת חריגה.

OA | מבוגרים יותר

כבדו הרגלים בעלי משמעות, מנהגים והעדפות. שינוי ייבחר עם האדם; אין להעביר את ניהול הערב למלווה ללא צורך והסכמה.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

SLEEP-03 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

אפשר לבדוק רצף קצר בהזדמנות אחת, עם רשות לשנות או לא לנסות. אין לנהל ספירת שעות או בדיקות שעון כדי להחליט אם הניסיון הצליח.

במפגש הבא

העריכו האם הרצף היה ישים וגמיש. שמרו חלקים נעימים ובטלו דרישות מיותרות; הירדמות אינה משימה שעליה מקבלים ציון.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

www.nhs.uk/conditions/insomnia/

www.nhs.uk/conditions/excessive-daytime-sleepiness-hypersomnia/

Mindful Path