SLEEP-04 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

דאגה ועוררות סביב השינה

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

לזהות מחשבות, תחושות ותגובות סביב מנוחה, ולבחור מענה תומך שאינו מאבק להירדם. מבחינים בין עניין מעשי שאפשר לברר בזמן מתאים לבין צורך בהקשבה או בהתאמה.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

אין כאן טיפול מלא בחרדה או בהפרעת שינה, חשיפה, עיבוד טראומה או הוראות להחזקת נשימה. אין לדרוש סילוק מחשבות, ניטור גוף מתמשך או בדיקות שעון חוזרות. מצוקה מתגברת מחייבת עצירה והערכה מתאימה.

שימוש חוזר בחומר הקיים

SLEEP-01 ו־02 מסייעים להבין הקשר ותנאים. REG-02 מתאים לשיחה על רגש וצורך; כאן בוחנים את הלחץ סביב המנוחה בלי להפוך כלי הרגעה לתנאי לשינה.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: יעל דואגת בערב לשיחה למחרת. היא בוחרת לציין שאלה אחת לשיחה עם המטפל, ומפסיקה לנסות לפתור את כל האפשרויות בזמן המנוחה.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

SLEEP-04 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

בחרו מצב שהאדם מעוניין לבדוק. אין צורך לבחור את המצב הקשה ביותר. ודאו שהשאלה מובנת ושהמילים מתאימות לאדם; תיאורו קודם לפרשנות המטפל.

1 | שאלה לשיחה

מהו רצף המחשבה, התחושה והתגובה סביב המנוחה?

2 | שאלה לשיחה

האם הניסיון לבדוק או לפתור הכול מוסיף עוררות?

3 | שאלה לשיחה

איזה עניין מעשי ניתן לברר בזמן מתאים?

4 | שאלה לשיחה

מה דורש תמיכה ולא פתרון מיידי?

5 | שאלה לשיחה

איזו תגובה נבחר שאפשר להפסיק אם היא מכבידה?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

גם תרגיל הרגעה יכול להפוך למבחן. אם האדם בודק שוב ושוב אם כבר נרגע או נרדם, פשטו את המענה ובדקו את הלחץ במקום להוסיף תרגילים.

Mindful Path

SLEEP-04 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים, בקירוב 6 עד 11

בקשו תיאור קטן בלי לפרט תוכן מפחיד. מבוגר מציע תמיכה צפויה; הילד אינו נדרש להרגיע את עצמו לבדו או להפסיק לחשוב.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

בררו עומס חברתי ולימודי בלי לחייב שיתוף בפרטי הדאגה. סכמו מתי אפשר לקבל עזרה ומה נשאר פרטי במסגרת.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

דאגה עשויה לשקף דרישה ממשית. בדקו זמינות תמיכה וזמן לבירור, ולא רק שינוי מחשבה. אין לדחות עניין דחוף לשם התרגול.

OA | מבוגרים יותר

אפשרו שיחה בקצב הרצוי והבחינו בין דאגה לצורך רפואי או מעשי. אין לייחס מחשבות ליליות לגיל או לצפות שהאדם יתמודד לבד.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

SLEEP-04 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

בחרו מענה אחד שהאדם מכיר ומסכים לו, או תרגלו שיחה רק במפגש. רישום, אם נבחר, קצר וללא מעקב לילי חוזר. אפשר להפסיק בכל שלב.

במפגש הבא

בדקו אם המענה התאים לצורך והותיר בחירה. אפשר ללמוד גם על כלי שאינו מתאים; אין דרישה שהמחשבות ייעלמו כתנאי להמשך.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

www.nhs.uk/conditions/insomnia/
www.nhs.uk/conditions/excessive-daytime-sleepiness-hypersomnia/

Mindful Path