SLEEP-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תפקוד ביום ותמיכה

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

לזהות איך עייפות או ישנוניות פוגשות פעילויות ביום, ולתכנן התאמה ותמיכה מעשיות. בודקים מה נחוץ ומה אפשר לצמצם בלי להציג מאמץ נוסף כפתרון לכל קושי.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

אין לנהוג או לבצע משימה מסוכנת כשיש ישנוניות. הירדמות לא רצונית או פגיעה מתמשכת בתפקוד מחייבות בירור רפואי, ולא רק שינוי משימות. אין לשנות תרופות, להמליץ על חומרים מעוררים או לקבוע מניעת מנוחה.

שימוש חוזר בחומר הקיים

SLEEP-02 עוסק בתנאים ו־SLEEP-03 במעבר לערב. כאן מתמקדים בתפקוד ובתמיכה ביום; EXEC יכול לסייע בפירוק משימה לאחר שהיקפה נמצא מתאים.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: תומר מתקשה להתרכז בשיעור אחרי לילה לא נוח. עם מבוגר הוא מבקש הסבר כתוב למטלה ומעדכן את הצוות בקושי, במקום להישאר לבדו עם דרישה להשלים הכול.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

SLEEP-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

בחרו מצב שהאדם מעוניין לבדוק. אין צורך לבחור את המצב הקשה ביותר. ודאו שהשאלה מובנת ושהמילים מתאימות לאדם; תיאורו קודם לפרשנות המטפל.

1 | שאלה לשיחה

איך הקושי במנוחה משפיע על תפקודי ביום?

2 | שאלה לשיחה

אילו משימות דורשות ערנות ובטיחות מיוחדות?

3 | שאלה לשיחה

מה ניתן לצמצם, לדחות או להעביר בהסכמה?

4 | שאלה לשיחה

איזו תמיכה אצטרך לתאם עם הסביבה?

5 | שאלה לשיחה

איזה שינוי בתפקוד ארצה להביא לבירור רפואי?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

אם אין אפשרות להפחית דרישות, בררו מי מוסמך לסייע. אין לפרש התאמה כוויתור או לדרוש פעילות כדי להוכיח יכולת חרף ישנוניות.

Mindful Path

SLEEP-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים, בקירוב 6 עד 11

המבוגר מתאם תמיכה עם המסגרת לפי הצורך. אין לייחס עייפות לחוסר רצון או לבקש מהילד לעמוד בדרישה שאינה בטוחה.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

אפשרו בקשת התאמה בלי חשיפה מיותרת לחברים. בררו בטיחות בדרכים, פעילויות ואחריות שהוטלה על המתבגר.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

כללו נהיגה, עבודה הדורשת ערנות וטיפול באחרים. תיאום מעשי אינו מחליף בירור רפואי, ודף זה אינו אישור כשירות לפעילות.

OA | מבוגרים יותר

שמרו על בחירה והשתתפות לפי העדפה בלי להניח תלות. תמיכה יכולה להיות זמנית; שינוי חד בתפקוד דורש הערכה מתאימה.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

SLEEP-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

בחרו התאמה בפעילות יומיומית בטוחה ותאמו מי מסייע. הניסיון אינו בדיקת ערנות, כושר נהיגה או יכולת להסתדר ללא מנוחה.

במפגש הבא

בדקו האם התמיכה אפשרה תפקוד בטוח ובחירה. השאירו לבירור מקצועי קשיים שלא הוסברו, גם אם התאמה אחת הועילה.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

www.nhs.uk/conditions/insomnia/
www.nhs.uk/conditions/excessive-daytime-sleepiness-hypersomnia/

Mindful Path