OCD-02 | למטפל | OCD מגיל 8 ומעלה

הערכה והבנת מעגל ה־OCD יחד

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

לרכז תיאור קצר של מצב, חוויה לא רצויה, תגובה והשלכות על התפקוד. זו טיוטה לעזר בשיחה ובהמשגה מקצועית, ללא ניקוד וללא קביעת אבחנה.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

אין להסיק שמחשבה לא רצויה משקפת כוונה או סכנה. המטפל בודק הקשר, מצוקה וסיכון ממשי בנפרד. אין לבקש פירוט כפוי, ספירה רציפה של מחשבות או בדיקה חוזרת להשגת ודאות.

שימוש חוזר בחומר הקיים

OCD-01 מכין לפגישה; כאן מוסיפים את תפקידה האפשרי של תגובה גלויה או סמויה במעגל. ASM-A01 ו־CORE-02 יכולים לסייע בתיאור, אך אינם אבחון OCD.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: אורי מתעכב שוב ושוב לפני מסירת עבודה. בשיחה הוא מתאר בקצרה את הספק ואת החזרה לבדיקה. המטפל מברר מה נדרש באמת במשימה ומה התגובה מנסה להשיג, בלי לקבוע אבחנה מהדוגמה.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

OCD-02 | למטפל | OCD מגיל 8 ומעלה

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

בחרו מצב שהאדם מעוניין לבדוק. אין צורך לבחור את המצב הקשה ביותר. ודאו שהשאלה מובנת ושהמילים מתאימות לאדם; תיאורו קודם לפרשנות המטפל.

1 | שאלה לשיחה

איזה מצב מוגדר מתאים להמשגה משותפת?

2 | שאלה לשיחה

מה הייתה החוויה הלא רצויה ומה פירשתי ממנה?

3 | שאלה לשיחה

מה ניסיתי להשיג באמצעות תגובה גלויה או סמויה?

4 | שאלה לשיחה

מה היו התועלת המיידית והמחיר המאוחר של התגובה?

5 | שאלה לשיחה

אילו נסיבות או צרכים חשוב לברר לפני מסקנה?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

אם עצם המילוי הופך לתיקון חוזר, מצמצמים אותו לתיאור בעל פה. אם האדם אינו יכול להבחין בין מחשבה לתגובה, המטפל מסייע בניסוח בלי לדרוש תשובה מושלמת.

Mindful Path

OCD-02 | למטפל | OCD מגיל 8 ומעלה

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים בגילי 8 עד 11 בלבד

גילי 8–11 בלבד. המטפל מקריא שאלה אחת ומאפשר תשובה קצרה או בעל פה. ההורה מוסיף תצפית נפרדת בלי לקבוע מה הילד חושב; אין בחינה של דיוק הדיווח. הבדילו בין דיווח הילד לבין תצפית מבוגר.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

גילי 12–17. קובעים עם המתבגר מה יישאר בשיחה ומה ישותף עם המשפחה או בית הספר, בכפוף לחובות ההגנה. אין דרישה לחשוף תוכן מחשבות מביך. אפשר לתאר את תפקיד המחשבה בלי לכתוב את תוכנה.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

מחברים את העבודה למטרות שהאדם בחר ולהקשר המשפחה, העבודה והטיפול הקיים. מבחינים בין טקס, צורך מעשי והתנהגות התואמת לערכי האדם. הערכה נפרדת תקבע אם התגובה קשורה ל־OCD.

OA | מבוגרים יותר

שומרים על שפה בוגרת, בחירה ופרטיות. בודקים נגישות, מצב רפואי ותמיכה רצויה בלי לייחס שינוי חדש ל־OCD אוטומטית ובלי להניח ירידה ביכולת. שינוי חד או צורך בטיחותי אינם מסווגים כטקס על סמך הטופס.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

OCD-02 | למטפל | OCD מגיל 8 ומעלה

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

דף P הוא הצעה לתיעוד החלטה ולמידה במסגרת טיפול, ולא הוראות ERP. המטפל קובע התאמה, פעולה, היקף ותמיכה. בלי תוכנית מוסכמת משתמשים בו לשיחה בלבד. אין להתחיל חשיפה או לשנות מניעת תגובה על סמך הדף.

במפגש הבא

בחנו מה נוסף להבנת התפקוד ומה דורש הערכה נפרדת. שאלו אם המעקב עזר לשיחה או הפך לעוד בדיקה; התאימו את אופן התיעוד ולא את התשובה הרצויה.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

מעמד מיפוי המדריך

מיפוי מול מדריך OCD מלא ואישור מקצועי עדיין פתוחים. זהו חומר תמיכה מקורי לסקירה, לא מדריך ERP מאושר או תחליף לו.

www.nice.org.uk/guidance/cg31/chapter/Recommendations
iocdf.org/about-ocd/ocd-treatment-guide/erp/
kids.iocdf.org/professionals/md/treatment/

Mindful Path