OCDYC-02 | OCDYC | ילד בגילי 6–7 ומלווה מתאים

גילי 6–7: להבין רגע קשה בבית או במסגרת

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

לאסוף דוגמה מצומצמת של קושי תפקודי לצד חוויית הילד ותצפית מלווה, לצורך בירור התפתחותי ומשפחתי בידי מומחה.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

חזרה, טקס ערב או העדפת שגרה אינם אבחנת OCD. אין לבחון את הילד שוב ושוב או להסיק כוונה מתוך מחשבה. שינוי חדש, צורך רפואי או חשש לפגיעה מחייבים הערכה נפרדת.

שימוש חוזר בחומר הקיים

מסלול OCDYC נפרד מגילי 8 ומעלה. אין להסיק התאמה מקיצור טופס מבוגרים. אפשר להיעזר בהבנות מיחידות OCDYC הקודמות, אך יחידה 2 אינה מספר מפגש מחייב.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: תמר אומרת שהיציאה לגן נמשכת זמן רב. אביה מתאר בנפרד מה קדם לעיכוב ואיזו עזרה ניתנה. המטפלת בודקת את ההקשר וההשפעה לפני שקושרת את המצב ל־OCD.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

OCDYC-02 | OCDYC | ילד בגילי 6–7 ומלווה מתאים

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

המטפל או המלווה מקריא שאלה אחת. הילד יכול לענות במילים מעטות, להצביע או לדלג. המבוגר יכול לרשום את מילות הילד, אך לא לענות בשמו. אין דרישה להבין מושגים מקצועיים או לתאר את כל המחשבות.

1 | שאלה לשיחה

מתי היה לי קשה: בבית, בגן או במקום אחר?

2 | שאלה לשיחה

מה רציתי לעשות באותו רגע?

3 | שאלה לשיחה

מה עשיתי כשנעשה קשה?

4 | שאלה לשיחה

מי היה איתי ומה הוא עשה?

5 | שאלה לשיחה

מה הייתי רוצה שיהיה קל יותר ביום שלי?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

אם הילד אינו יודע להסביר למה פעל, מקבלים את אי הידיעה. המלווה מתאר מה ראה ולא מחפש הוכחה לאבחנה. פער בין דיווחים הוא נושא לבירור.

Mindful Path

OCDYC-02 | OCDYC | ילד בגילי 6–7 ומלווה מתאים

ילד, מלווה ומטפל — תפקידים נפרדים

3 | גילי 6–7 בלבד; נדרשת התאמה התפתחותית ומשפחתית

קול הילד בגילי 6–7

היעזרו ברצף פשוט של לפני ואחרי. אין לשאול את הילד שאלות מופשטות על תפקיד הטקס.

תפקיד ההורה או המלווה

תנו דוגמה אחת הכוללת הקשר ותגובה שלכם. הימנעו מניטור רציף ומתיוג התנהגות כטקס לפני הערכה.

תפקיד המטפל והתאמת המסגרת

הבחינו בין צורך התפתחותי, קושי אחר ומעגל OCD באמצעות הערכה מקצועית. הטופס אינו כלי סינון או שאלון מתוקף.

גבולות החומר

מיפוי מול מדריך OCD מלא ואישור מקצועי עדיין פתוחים. זהו חומר תמיכה מקורי לסקירה, לא מדריך ERP מאושר או תחליף לו.

> אין להחיל את המסלול על קבוצות גיל אחרות ללא סקירה נפרדת.

Mindful Path

OCDYC-02 | OCDYC | ילד בגילי 6–7 ומלווה מתאים

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

דף P משותף לילד ולמלווה: שתי שאלות לקול הילד ושלוש לתצפית המלווה. משתמשים בו רק לפי הסיכום עם המטפל, בלי שיעורי חשיפה לילד לבדו, בלי שינוי חד בתגובות ובלי ענישה. אין צורך בתיעוד יומי או בספירת מחשבות.

במפגש הבא

בדקו אם התמונה התפקודית ברורה יותר ומה דורש בירור נוסף. צמצמו תיעוד אם הוא מגביר חקירה או בקשות אישור.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

מעמד מיפוי המדריך

מיפוי מול מדריך OCD מלא ואישור מקצועי עדיין פתוחים. זהו חומר תמיכה מקורי לסקירה, לא מדריך ERP מאושר או תחליף לו.

www.nice.org.uk/guidance/cg31/chapter/Recommendations
iocdf.org/about-ocd/ocd-treatment-guide/erp/
kids.iocdf.org/professionals/md/treatment/

Mindful Path