EXEC-04 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

רגש והימנעות לפני משימה

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

לזהות מה מתרחש לפני דחיית משימה ולהבחין בין רגש, חוסר בהירות, עומס ומחסור במשאבים. בוחרים תגובה לחסם וצעד פתיחה אפשרי, בלי לייחס את הקושי לעצלנות.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

אין לדרוש פעולה חרף מצוקה חריפה, כאב או תשישות. אין להשתמש בדף לחשיפה, לטיפול בטראומה או לאבחון. משימה לא בטוחה או לא מתאימה דורשת שינוי בדרישה ולא מאמץ נוסף.

שימוש חוזר בחומר הקיים

EXEC-01 עוסק בתנאי התחלה, ו־REG-02 בזיהוי רגש וצורך. כאן מחברים חסם מסוים לפני המשימה לתגובה מתאימה; אפשר להפנות לדפים הקיימים בלי לשכפלם.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: דנה דוחה מילוי טופס הרשמה משום שסעיף אחד אינו ברור. במקום להכריח את עצמה לסיים, היא מסמנת את הסעיף ומבקשת הסבר לפני בחירת צעד נוסף.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

EXEC-04 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

בחרו מצב שהאדם מעוניין לבדוק. אין צורך לבחור את המצב הקשה ביותר. ודאו שהשאלה מובנת ושהמילים מתאימות לאדם; תיאורו קודם לפרשנות המטפל.

1 | שאלה לשיחה

מה קורה ממש לפני שאני דוחה את המשימה?

2 | שאלה לשיחה

איזה רגש, מחשבה או צורך אני מזהה?

3 | שאלה לשיחה

אילו תנאים מעשיים מקשים על ההתחלה?

4 | שאלה לשיחה

מה דורש בירור, מנוחה או בקשת תמיכה?

5 | שאלה לשיחה

איזה צעד פתיחה סביר לאחר הבירור?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

אם האדם אומר רק שאין כוח, אין צורך לחלץ רגש נסתר. בדקו צורך במנוחה או שינוי בעומס. אם השיחה עצמה מכבידה, עצרו ותאמו דרך תמיכה אחרת.

Mindful Path

EXEC-04 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים, בקירוב 6 עד 11

שאלו במילים פשוטות על הרגש ועל מה שחסר. המבוגר אינו מפרש דחייה כסירוב מכוון; אפשר לברר באמצעות ציור או דוגמה קטנה.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

תנו מקום לחשש משיפוט ולעומס בין מסגרות. הגדירו עזרה שמכבדת בחירה ופרטיות ולא בדיקה מתמדת של ביצוע.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

בדקו אם הדרישה סבירה ביחס למשאבים ולתפקידים. אין להפוך חסם ארגוני, כלכלי או נגישותי לכשל אישי.

OA | מבוגרים יותר

תנו תוקף להעדפה לדחות משימה שאינה נחוצה. שינוי חד או מטריד בתפקוד מצדיק בירור מתאים ואינו מוסבר באמצעות גיל או דחיינות בלבד.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

EXEC-04 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

בחרו מצב קל יחסית והגדירו אפשרות לעצור. התרגול הוא זיהוי חסם ובחירה, לא חובה להתגבר על רגש או להשלים משימה בכל מחיר.

במפגש הבא

בדקו אם התגובה התאימה לחסם ולא רק אם המשימה בוצעה. למידה על דרישה לא ברורה או צורך בעזרה היא תוצאה שימושית גם ללא השלמת משימה.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

www.nice.org.uk/guidance/ng87/chapter/recommendations

www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/adhd/managing-adhd-symptoms-in-work-and-education

Mindful Path