ANX-01 | מדריך למטפל בלבד

# מיפוי לפני בחירת מוקד

ANX-01 | מסגרת עבודה גמישה למטפל, בהתאם להערכה ולהסכמות.

## מטרה

להכיר את חוויית הדאגה ואת השפעתה על חיי המטופל לצד משאבים, העדפות וכוחות. המיפוי תומך בהמשגה ובהערכה מקצועית; הוא אינו שאלון אבחנתי ואינו קובע שהדאגה מוגזמת או חסרת בסיס.

## לפני השימוש

לחזור להיכרות, ל-ASM-A03 ולמטרות INT-I04 לפי מה שכבר תועד. לברר שינוי בנסיבות, מצב נוכחי והאם מסלול זה מתאים למוקד ולגיל. אין להסיק התאמה רק מבחירת כרטיס חרדה או ממילוי טופס.

## רצף עבודה אפשרי

פותחים ב-SES-S01 לפי הצורך, ומסיימים ב-SES-S02 עם משוב ותכנון ברור.

1. להזמין תיאור במילות המטופל ולבחור מצב או תחום אחד לעבודה.
2. לברר נושאים, הקשרים, רגשות, תחושות גוף ודרכי תגובה בלי לדרוש רשימה מלאה.
3. לבדוק השפעה על השתתפות ותפקוד, לצד תנאי חיים וצרכים ממשיים.
4. לזהות משאבים ומה המטופל רוצה שיוכל לעשות אחרת בחייו.
5. לסכם השערות, מידע חסר ומטרת המשך משותפת; לא לקבוע אבחנה מן הדף.

Mindful Path

ANX-01 | מדריך למטפל בלבד

# דוגמאות לבירור, לא משימות מוכנות

הדוגמאות בדויות. נסיבות, צורך ורצון של מטופל אמיתי קודמים להן.

| קבוצה | דוגמה לשיחה |
|---|---|
| ילדים | ילד מספר שלפני פעילות חדשה הוא דואג שלא יבין את הכללים ונשאר מחוץ למשחק. מבררים אם הוסברו הכללים ומה הוא רוצה, לפני הסבר על חרדה. |
| מתבגרים | מתבגרת מתארת דאגה לפני מסירת עבודה ודחייה של תחביב. שואלים על ההנחיות, העומס והמשמעות האישית, בלי להניח שכל הדחייה נובעת מחרדה. |
| מבוגרים | מבוגר מתאר דאגות סביב כמה התחייבויות. בודקים אם יש בעיה מעשית בלוח הזמנים לצד תחזיות חוזרות על העתיד. |
| מבוגרים יותר | אדם רוצה להשתתף בפעילות אך דואג לגבי הסידור החדש. מבררים מידע חסר, נגישות והעדפותיו בלי להסיק מסקנה על בסיס גילו. |

## הבחנה מרכזית

חשש מפגיעה, קושי בריאותי חדש או צורך מעשי עשויים לדרוש בירור ומענה מתאימים. תחושות גוף אינן מסווגות אוטומטית כחרדה. אין להשתמש בדף כדי לדחות טיפול בבעיה ממשית.

## שאלה לסיכום משותף

מה המטופל עצמו מבקש לשנות, ומה אנחנו עדיין צריכים לברר לפני בחירת דרך עבודה?

Mindful Path

ANX-01 | מדריך למטפל בלבד

# התאמה אישית וגבולות העבודה

תווית גיל אינה מחליפה בירור של התפתחות, תקשורת, הקשר והעדפות.

| קבוצה | אופן עבודה אפשרי |
|---|---|
| ילדים, בקירוב 6 עד 11 | מצב מוחשי ושאלה אחת בכל פעם. אפשר למלא בשיחה והמטפל יכתוב ויבדוק הבנה. לשמוע גם את קול הילד. תפקיד מבוגר, שיתוף והסכמה נקבעים לפי המסגרת והצורך; אין הבטחת סודיות מוחלטת. |
| מתבגרים, בקירוב 12 עד 17 | לבחור מוקד אישי ודרך תיעוד שמכבדת פרטיות. לברר מסגרת, עומס וקשרים. להסביר גבולות שיתוף והסכמה ולתאם עזרה בלי להפוך את התרגול למבחן או לדרישת ציות. |
| מבוגרים | לשלב תפקידים, תרבות, שפה, נסיבות ומשאבים כפי שתוארו. לא להניח שיש זמן, כסף או תמיכה זמינים. בחירה משותפת אינה מחליפה בדיקת התאמה מקצועית. |
| מבוגרים יותר | שפה בוגרת ומכבדת, קצב וריווח נוחים. לשאול איזו דרך מילוי ועזרה רצויות לפי צורך, בלי להניח ירידה ביכולת או תלות במשפחה. ניסיון החיים והעדפות האדם הם מידע לעבודה. |

## בדיקת הבנה ובחירה

לבקש מן המטופל לתאר במילותיו מה הבין ומה בחר. אפשר לקצר, להשאיר שדות ריקים או למלא בשיחה. אם השאלות אינן מתאימות או מכבידות, משנים את אופן העבודה ולא דורשים השלמה.

## גבול ייחודי ליחידה

הסדרה אינה מכסה את כל הפרעות החרדה. OCD, טראומה ומוקדים אחרים עשויים לדרוש המשגה, הכשרה ודרך עבודה נפרדות. צורך בהערכת סיכון או בהפניה מטופל במסגרת המקצועית המתאימה, מחוץ למיפוי המצומצם כאן.

Mindful Path

ANX-01 | מדריך למטפל בלבד

# תרגול, מעקב וסקירה מקצועית

בחירת תרגול היא החלטה משותפת; תוכן הדף אינו אישור אוטומטי לביצוע.

## לפני התרגול

לבחור עם המטופל דוגמה יומיומית אחת ודרך תיעוד קצרה ב-ANX-01-P. אין צורך לחפש אירוע קשה או לנטר כל דאגה. אפשר להביא זיכרון חלקי ולתארו בשיחה.

## בחזרה לפגישה

לברר מה קרה, כיצד הושפע התפקוד ומה סייע. אם לא תועד, לבדוק עומס, הבנה ופרטיות ולא לפרש זאת כחוסר מוטיבציה. המטרה הבאה יכולה להיות הבנת התגובה והשלכותיה ב-ANX-02, או המשך הערכה במקום זאת.

## מצב ההפקה והסקירה

מדריך ודפים מקוריים כטיוטה. נדרשת סקירה מקצועית לכל גיל וסקירת זכויות לפני הפצה. השלמת כתיבה אינה אישור קליני, ולא בוצעו תיקוף או בדיקת יעילות של הערכה.

## מקורות כלליים לעיון

**NICE CG113 — adults**
מסגרת מקצועית לחרדה מוכללת במבוגרים: הערכה, תפקוד ועבודה בידי מטפלים מיומנים. אינה תיקוף לשש היחידות או לילדים.
https://www.nice.org.uk/guidance/cg113/chapter/Recommendations

**NIMH — child anxiety, 2024**
רקע מחקרי ל-CBT בילדים; המחקר השתמש בפרוטוקול אחר. אינו אישור לנוסחים או להתאמות הגיל כאן.
https://www.nimh.nih.gov/news/science-updates/2024/cognitive-behavioral-therapy-alters-brain-activity-in-children-with-anxiety

עיון: 03.11.2026. מקורות לרקע בלבד, ללא רישיון להעתקת טפסים וללא תיקוף הערכה.

שם הסוקר, תפקיד, תאריך וגרסאות שנבדקו:

Mindful Path