ANX-04 | מדריך למטפל בלבד

תכנון מקצועי להתנסות מוסכמת

ANX-04 | מסגרת עבודה גמישה למטפל, בהתאם להערכה ולהסכמות.

מטרה

לתעד עם המטופל צעד מותאם לעבר פעילות משמעותית שנמנעים ממנה. הדפים הם מסגרת רישום בלבד לאחר הערכת התאמה מקצועית; הם אינם פרוטוקול חשיפה ואינם הוראות לביצוע עצמאי.

לפני השימוש

נדרשים מטפל בעל הכשרה רלוונטית, המשגה מתאימה, הערכת בטיחות והסכמה. לבדוק נסיבות, מצב רפואי רלוונטי, נגישות ותמיכה לפי הצורך ובמסגרת המקצועית. אין לבצע התנסות כדי להוכיח שהפחד אינו מוצדק.

רצף עבודה אפשרי

פותחים ב-SES-S01 לפי הצורך, ומסיימים ב-SES-S02 עם משוב ותכנון ברור.

1. לברר איזו פעילות חשובה למטופל ומה היה רוצה לקדם בה.
2. לנסח ציפייה שאפשר ללמוד עליה בלי להניח מראש מה תהיה התוצאה.
3. לתכנן צעד ותנאים המתאימים להערכה, לרצון וליכולת כעת.
4. לשמור הגנה ותמיכה נחוצות ולתאם אפשרות להקטין, לדחות או לעצור.
5. לוודא הבנה, לתאם מה יתועד ומתי יחזרו למטפל לפני החלטה על המשך.

Mindful Path

ANX-04 | מדריך למטפל בלבד

דוגמאות לבירור, לא משימות מוכנות

הדוגמאות בדויות. נסיבות, צורך ורצון של מטופל אמיתי קודמים להן.

קבוצה	דוגמה לשיחה
ילדים	ילד רוצה להשתתף במשחק מוכר וחושש שלא יבין. המטפל בוחן איתו חלק מוגדר ותפקיד למבוגר, כשהסבר ועזרה נשארים זמינים.
מתבגרים	מתבגרת רוצה להתחיל טיוטה שדחתה. אפשר לשקול חלק מוגדר שהיא בוחרת, ללא מסירה או פרסום של התוצר כחלק שלא הוסכם.
מבוגרים	מבוגר רוצה לחזור לפעילות פנאי מוכרת. לאחר בדיקת התאמה אפשר לשקול חלק מן הפעילות בתנאים מוסכמים; אין להסיק שהיקף גדול יותר עדיף.
מבוגרים יותר	אדם רוצה להשתתף במפגש מוכר. נבחנים תנאים ותמיכה לפי רצונו והצורך, בלי להעמיד הפחתת ליווי כמדד להצלחה.

הבחנה מרכזית

הדוגמאות הן המחשה לשיחה בלבד, ואינן משימות מוכנות למסירה. אין בערכה מדרג חשיפה, מינון, סף מצוקה או הוראה להמשיך עד שהחרדה יורדת. אין ליצור סכנה ממשית, לשנות טיפול רפואי או להסיר אמצעי הגנה נחוצים.

שאלה לסיכום משותף

האם הפעילות והתנאים מתאימים לאדם הזה כעת, והאם הוא מבין את הבחירה ואת אפשרויות השינוי והעצירה?

Mindful Path

ANX-04 | מדריך למטפל בלבד

התאמה אישית וגבולות העבודה

תווית גיל אינה מחליפה בירור של התפתחות, תקשורת, הקשר והעדפות.

קבוצה	אופן עבודה אפשרי
ילדים, בקירוב 6 עד 11	מצב מוחשי ושאלה אחת בכל פעם. אפשר למלא בשיחה והמטפל יכתוב ויבדוק הבנה. לשמוע גם את קול הילד. תפקיד מבוגר, שיתוף והסכמה נקבעים לפי המסגרת והצורך; אין הבטחת סודיות מוחלטת.
מתבגרים, בקירוב 12 עד 17	לבחור מוקד אישי ודרך תיעוד שמכבדת פרטיות. לברר מסגרת, עומס וקשרים. להסביר גבולות שיתוף והסכמה ולתאם עזרה בלי להפוך את התרגול למבחן או לדרישת ציות.
מבוגרים	לשלב תפקידים, תרבות, שפה, נסיבות ומשאבים כפי שתוארו. לא להניח שיש זמן, כסף או תמיכה זמינים. בחירה משותפת אינה מחליפה בדיקת התאמה מקצועית.
מבוגרים יותר	שפה בוגרת ומכבדת, קצב וריווח נוחים. לשאול איזו דרך מילוי ועזרה רצויות לפי צורך, בלי להניח ירידה ביכולת או תלות במשפחה. ניסיון החיים והעדפות האדם הם מידע לעבודה.

בדיקת הבנה ובחירה

לבקש מן המטופל לתאר במילותיו מה הבין ומה בחר. אפשר לקצר, להשאיר שדות ריקים או למלא בשיחה. אם השאלות אינן מתאימות או מכבידות, משנים את אופן העבודה ולא דורשים השלמה.

גבול ייחודי ליחידה

אין להחיל סדרה כללית זו כפרוטוקול ל-OCD, לטראומה או לכל הפרעת חרדה. יש לעבוד במסגרת מודל והכשרה מתאימים. אם אין דרך מתאימה להתנסות, בוחרים בירור או כלי אחר, ולא משימה רק לצורך השלמת הטופס.

Mindful Path

ANX-04 | מדריך למטפל בלבד

תרגול, מעקב וסקירה מקצועית

בחירת תרגול היא החלטה משותפת; תוכן הדף אינו אישור אוטומטי לביצוע.

לפני התרגול

לרשום בפגישה את התוכנית ב-ANX-04-W ואת התזכורת הנחוצה ב-ANX-04-P. לתאם דרך לחזרה למטפל במקרה של שינוי. הדף שאחרי הביצוע אינו הרשאה להרחיב היקף, לחזור בתדירות מסוימת או לבחור התנסות אחרת לבד.

בחזרה לפגישה

לחזור למה שתוכנן, למה שנעשה ולתנאים שהיו בפועל. אי ביצוע, עצירה וחרדה שנותרה הם מידע לבחינת ההתאמה. לבדוק השפעה על תפקוד והשתתפות לצד החוויה, ולא רק הפחתת חרדה. ב-ANX-05 בוחנים למידה לפני כל החלטה חדשה.

מצב ההפקה והסקירה

מדריך ודפים מקוריים כטיוטה. נדרשת סקירה מקצועית לכל גיל וסקירת זכויות לפני הפצה. השלמת כתיבה אינה אישור קליני, ולא בוצעו תיקוף או בדיקת יעילות של הערכה.

מקורות כלליים לעיון

NICE CG113 — adults
מסגרת מקצועית לחרדה מוכללת במבוגרים: הערכה, תפקוד ועבודה בידי מטפלים מיומנים. אינה תיקוף לשש היחידות או לילדים.
https://www.nice.org.uk/guidance/cg113/chapter/Recommendations

NIMH — child anxiety, 2024
רקע מחקרי ל-CBT בילדים; המחקר השתמש בפרוטוקול אחר. אינו אישור לנוסחים או להתאמות הגיל כאן.
https://www.nimh.nih.gov/news/science-updates/2024/cognitive-behavioral-therapy-alters-brain-activity-in-children-with-anxiety

עיון: 03.11.2026. מקורות לרקע בלבד, ללא רישיון להעתקת טפסים וללא תיקוף הערכה.

שם הסוקר, תפקיד, תאריך וגרסאות שנבדקו:

Mindful Path