ANX-05 | מדריך למטפל בלבד

ללמוד בלי לדרוש ודאות מלאה

ANX-05 | מסגרת עבודה גמישה למטפל, בהתאם להערכה ולהסכמות.

מטרה

לבחון ציפייה מול תוצאה במקרה מסוים, לזהות תנאים והסברים ולברר מה אפשר לקחת להמשך. אפשר ללמוד ולפעול גם כאשר נשארת חרדה או אי ודאות. אין הבטחה להיעלמותן.

לפני השימוש

נדרש תיעוד או תיאור של התנסות שכבר תוכננה עם המטפל. לחזור לציפייה המקורית בלי לשנותה כדי להשיג תוצאה רצויה. אם לא נערכה התנסות, לברר חסמים; לא להשלים תוצאות כאילו התרחשו.

רצף עבודה אפשרי

פותחים ב-SES-S01 לפי הצורך, ומסיימים ב-SES-S02 עם משוב ותכנון ברור.

1. להזכיר את הציפייה ואת התוכנית כפי שהוגדרו מראש.
2. לתאר ביצוע ותוצאה ולהבדיל בין תצפית, תחושה ופירוש.
3. לזהות דמיון והבדלים ולהציע הסברים אפשריים, כולל ההקשר והתמיכה.
4. לנסח למידה מוגבלת לנתונים ולתת מקום למה שעוד לא ידוע.
5. לבחור המשך בנפרד, לאחר בדיקה מחודשת של הרצון, התנאים וההתאמה.

Mindful Path

ANX-05 | מדריך למטפל בלבד

דוגמאות לבירור, לא משימות מוכנות

הדוגמאות בדויות. נסיבות, צורך ורצון של מטופל אמיתי קודמים להן.

קבוצה	דוגמה לשיחה
ילדים	ילד ציפה שלא יבין דבר במשחק, ובפועל הבין חלק וביקש עזרה בחלק אחר. אפשר לשמור את שני החלקים בלי לקבוע שאינו צריך עזרה.
מתבגרים	מתבגר החל טיוטה אך נשאר מודאג מהמשך העבודה. ניתן ללמוד שהיה אפשר להתחיל בתנאים מסוימים, בלי להסיק שכל ההמשך יהיה קל.
מבוגרים	מבוגרת ציפתה שלא תוכל ליהנות מפעילות כל עוד היא דואגת. היא מתארת רגע עניין לצד מתח; זהו מידע מסוים ולא הבטחה לגבי הפעם הבאה.
מבוגרים יותר	אדם השתתף בחלק ממפגש בעזרה שנבחרה. שואלים מה התאפשר ומה לא התאים, ולא מייחסים את התוצאה כולה לגיל או לכוח רצון.

הבחנה מרכזית

תוצאה אחת אינה הוכחה לכל המקרים. אין להפוך למידה למסע להשגת ביטחון מוחלט או לדרישה למצוא פירוש חיובי. אם התרחש קושי ממשי, מכירים בו ובצרכים שעולים ממנו במקום למחוק אותו באמצעות מסר מרגיע.

שאלה לסיכום משותף

איזו מסקנה אפשר לנסח מן המידע שיש, אילו הסברים נוספים סבירים ומה נשאר פתוח בלי שנצטרך להכריע עכשיו?

Mindful Path

ANX-05 | מדריך למטפל בלבד

התאמה אישית וגבולות העבודה

תווית גיל אינה מחליפה בירור של התפתחות, תקשורת, הקשר והעדפות.

קבוצה	אופן עבודה אפשרי
ילדים, בקירוב 6 עד 11	מצב מוחשי ושאלה אחת בכל פעם. אפשר למלא בשיחה והמטפל יכתוב ויבדוק הבנה. לשמוע גם את קול הילד. תפקיד מבוגר, שיתוף והסכמה נקבעים לפי המסגרת והצורך; אין הבטחת סודיות מוחלטת.
מתבגרים, בקירוב 12 עד 17	לבחור מוקד אישי ודרך תיעוד שמכבדת פרטיות. לברר מסגרת, עומס וקשרים. להסביר גבולות שיתוף והסכמה ולתאם עזרה בלי להפוך את התרגול למבחן או לדרישת ציות.
מבוגרים	לשלב תפקידים, תרבות, שפה, נסיבות ומשאבים כפי שתוארו. לא להניח שיש זמן, כסף או תמיכה זמינים. בחירה משותפת אינה מחליפה בדיקת התאמה מקצועית.
מבוגרים יותר	שפה בוגרת ומכבדת, קצב וריווח נוחים. לשאול איזו דרך מילוי ועזרה רצויות לפי צורך, בלי להניח ירידה ביכולת או תלות במשפחה. ניסיון החיים והעדפות האדם הם מידע לעבודה.

בדיקת הבנה ובחירה

לבקש מן המטופל לתאר במילותיו מה הבין ומה בחר. אפשר לקצר, להשאיר שדות ריקים או למלא בשיחה. אם השאלות אינן מתאימות או מכבידות, משנים את אופן העבודה ולא דורשים השלמה.

גבול ייחודי ליחידה

קבלה של אי ודאות אינה ויתור על מידע רלוונטי, על הגנה נחוצה או על טיפול בבעיה ממשית. אין לבקש מן המטופל להצהיר שהוא מסוגל לשאת כל מצב. המשימה היא ללמוד ולבחור בהתאם למקרה ולמסגרת הטיפול.

Mindful Path

ANX-05 | מדריך למטפל בלבד

תרגול, מעקב וסקירה מקצועית

בחירת תרגול היא החלטה משותפת; תוכן הדף אינו אישור אוטומטי לביצוע.

לפני התרגול

ANX-05-P מתעד שימוש בלמידה במצב נוסף שנבחר עם המטפל, רק אם מתאים. גם דמיון בין מצבים אינו מבטיח התאמה. כל פעילות חדשה ותנאיה נבחנים מראש; אין עלייה אוטומטית בקושי או הפחתת תמיכה.

בחזרה לפגישה

לבדוק מה התאפשר, מה נלמד ואילו שאלות נשארו. אפשר לשמר את הכיוון, לחזור למיפוי או לשנות דרך עבודה. בחירת שימור ב-ANX-06 מתייחסת למטרות ולתפקוד לאורך זמן ואינה מותנית בהיעדר חרדה.

מצב ההפקה והסקירה

מדריך ודפים מקוריים כטיוטה. נדרשת סקירה מקצועית לכל גיל וסקירת זכויות לפני הפצה. השלמת כתיבה אינה אישור קליני, ולא בוצעו תיקוף או בדיקת יעילות של הערכה.

מקורות כלליים לעיון

NICE CG113 — adults
מסגרת מקצועית לחרדה מוכללת במבוגרים: הערכה, תפקוד ועבודה בידי מטפלים מיומנים. אינה תיקוף לשש היחידות או לילדים.
https://www.nice.org.uk/guidance/cg113/chapter/Recommendations

NIMH — child anxiety, 2024
רקע מחקרי ל-CBT בילדים; המחקר השתמש בפרוטוקול אחר. אינו אישור לנוסחים או להתאמות הגיל כאן.
https://www.nimh.nih.gov/news/science-updates/2024/cognitive-behavioral-therapy-alters-brain-activity-in-children-with-anxiety

עיון: 03.11.2026. מקורות לרקע בלבד, ללא רישיון להעתקת טפסים וללא תיקוף הערכה.

שם הסוקר, תפקיד, תאריך וגרסאות שנבדקו:

Mindful Path