PERF-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

דחיינות, בדיקה חוזרת וסיום משימה

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

להבחין בין קושי להתחיל, בדיקה נחוצה וחזרה שאינה מוסיפה מידע, ולבחור כלל גמיש להתחלה ולסיום של משימה מתאימה. לבחון תנאים ומשאבים לפני שמייחסים את הקושי לדרישה אישית.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

אין להפסיק בדיקות בטיחות, טיפול או עבודה המחויבות בהנחיה. בדיקה כפייתית אפשרית דורשת הערכה נפרדת; דף זה אינו תוכנית למניעת תגובה. אין לקבוע מכסה אחידה של זמן או בדיקות.

שימוש חוזר בחומר הקיים

EXEC-01 עוסק בהתחלת משימה. כאן בוחנים את הקשר בין חשש מאיכות, דחייה וסיום; PERF-02 מסייע להגדיר תוצר מספק בלי למחוק צורך בהתאמה מעשית.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: רוני דוחה כתיבת רשימת ציוד לפעילות פנאי. היא מתחילה בשלושה פריטים ידועים, מסמנת שאלה אחת לבירור וקובעת מתי הרשימה מספקת לצורך הזה.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

PERF-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

בחרו מצב שהאדם מעוניין לבדוק. אין צורך לבחור את המצב הקשה ביותר. ודאו שהשאלה מובנת ושהמילים מתאימות לאדם; תיאורו קודם לפרשנות המטפל.

1 | שאלה לשיחה

באיזו משימה אני מתקשה להתחיל או לסיים?

2 | שאלה לשיחה

מה מעכב אותי מעבר לחשש מאיכות התוצאה?

3 | שאלה לשיחה

איזו התחלה מוגדרת תהיה אפשרית בתנאים האלה?

4 | שאלה לשיחה

אילו בדיקות נדרשות ואילו חוזרות בלי מידע חדש?

5 | שאלה לשיחה

איזה כלל סיום גמיש מתאים לדרישות ולמטרה?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

אם הדחף לבדוק קשור לפחד כפייתי, אין לתת הוראה להפסיקו באמצעות הדף. אם לא ניתן לסיים בגלל דרישות סותרות, יש לברר אותן לפני קביעת כלל.

Mindful Path

PERF-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים, בקירוב 6 עד 11

חלקו משימה לחלק שניתן להבין ולסיים. אל תפרשו חוסר ידע או צורך בעזרה כעצלנות; המבוגר מבהיר את דרישת הסיום.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

בדקו עומס, קושי לימודי והתאמות קיימות. אין לבטל בדיקת הגשה נחוצה או להתנות הפסקה בציות.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

שמרו על ביקורת איכות מקצועית. אפשר לבדוק הרגל במשימה אישית פשוטה שאינה נוגעת לבטיחות או לפרנסה.

OA | מבוגרים יותר

כבדו קצב ועזרים שהאדם בוחר. בלבול חדש, עייפות או קושי חושי מצריכים בירור ולא הסבר אוטומטי בפרפקציוניזם.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

Mindful Path

PERF-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

בחרו עם האדם הזדמנות אחת ומוגדרת, ורק אם מתאימה לו. בררו מראש דרישות מחייבות ומה אינו נתון לשינוי. אפשר לבדוק את הרעיון בשיחה בלבד. אין להגדיר מכסת טעויות, ויתור על בטיחות או הוכחה לערך אישי.

במפגש הבא

בדקו אם הכלל עזר במטרה המסוימת. אין להפוך התחלה מהירה או פחות בדיקות למדד ערך; אפשר לשנות את התנאים או לקבל התאמה במקום להפעיל לחץ.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

www.cci.health.wa.gov.au/Resources/Looking-After-Yourself/Perfectionism

Mindful Path