REG-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תיקון אחרי קונפליקט

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

להבחין בין חלקו של האדם באירוע לבין מה שאינו באחריותו, ולבחור תיקון אפשרי כאשר הדבר בטוח ומתאים. להפריד אחריות על פעולה מחובת פיוס, סליחה או חידוש קשר.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

אין לחלק אחריות באופן שווה אוטומטית, להצדיק אלימות, לכפות התנצלות או לבקש מנפגע לפייס פוגע. טיפול בפגיעה ובסיכון קודם לשיחה; תיקון אינו מחייב קשר ישיר או מחילה.

שימוש חוזר בחומר הקיים

REG-02 מסייע לתאר אירוע ו־REG-04 לניסוח בקשה או גבול. כאן מתמקדים בהשפעה, אחריות ותיקון אחרי קונפליקט, בלי לשחזר שוב ושוב את האירוע.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: יעל ביטלה מפגש בלי להודיע. היא בוחרת לקחת אחריות על אי־ההודעה ולהבהיר כיצד תעדכן בעתיד; היא אינה חייבת להסכים לכל מועד חדש.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

REG-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

בחרו מצב שהאדם מעוניין לבדוק. אין צורך לבחור את המצב הקשה ביותר. ודאו שהשאלה מובנת ושהמילים מתאימות לאדם; תיאורו קודם לפרשנות המטפל.

1 | שאלה לשיחה

מהו תיאור קצר של הקונפליקט וההשפעה הידועה?

2 | שאלה לשיחה

מה באחריותי ומה שייך לבחירות של האחר?

3 | שאלה לשיחה

איזה תיקון מוגדר אפשרי ותואם את הנזק?

4 | שאלה לשיחה

האם פנייה בטוחה ומתאימה או עדיפה דרך אחרת?

5 | שאלה לשיחה

מה נשאר גבול שלי גם אם אבחר לתקן?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

אם האדם לוקח על עצמו את כל האשמה, חזרו לפעולות ולגבולות האחריות. אם האחר אינו מעוניין בקשר, אין להפעיל לחץ באמצעות בקשות תיקון חוזרות.

Mindful Path

REG-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים, בקירוב 6 עד 11

המבוגר מסייע להבחין בין פעולה לבין תווית כמו ילד רע. אין להכריח התנצלות, חיבוק או משחק משותף, ואין להפוך ילד לאחראי לתיקון יחסי מבוגרים.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

בדקו לחץ חברתי והפצת מידע. אין לדרוש התנצלות פומבית או פנייה למי שמאיים; תיווך ייבחר לפי צורך ובטיחות.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

הפרידו קונפליקט רגיל מדפוס פוגעני. אחריות על חלק באירוע אינה קבלה של אשמה על פעולת אחר.

OA | מבוגרים יותר

כבדו החלטה לשמור מרחק גם בקשר משפחתי. תיקון יכול להיות מעשי ומוגבל בלי ויתור על עצמאות או משאבים.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

REG-05 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

בחרו הזדמנות בטוחה ומתאימה עם האדם, או תרגלו רק בשיחה בדויה בפגישה. אין צורך לעורר כעס או ליצור קונפליקט לשם מילוי הדף. אפשר לדלג, לעצור או להיעזר. פגיעה ואיום דורשים מענה מתאים לפני תרגול תקשורת.

במפגש הבא

העריכו התאמה ובטיחות של הצעד. תגובת האחר אינה בשליטה, ואין להסיק מהיעדר סליחה שהתיקון חסר ערך או שנדרש מאמץ בלתי מוגבל.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

www.nhs.uk/mental-health/feelings-symptoms-behaviours/feelings-and-symptoms/anger/

Mindful Path