OCDYC-03 | OCDYC | ילד בגילי 6–7 ומלווה מתאים

גילי 6–7: להבין בעזרת מילים ומשחק

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

לבדוק כיצד הילד והמשפחה הבינו הסבר שהמטפל נתן, באמצעות שפה קונקרטית ופעילות מתאימה שהילד מסכים לה.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

אין לכפות דמות, סיפור או שם ל־OCD. אין להציג מחשבה כאויב מסוכן או להבטיח שהכול ייעלם. הסבר או משפט עידוד אינם אמורים להפוך לחזרה הנדרשת כדי להירגע.

שימוש חוזר בחומר הקיים

מסלול OCDYC נפרד מגילי 8 ומעלה. אין להסיק התאמה מקיצור טופס מבוגרים. אפשר להיעזר בהבנות מיחידות OCDYC הקודמות, אך יחידה 3 אינה מספר מפגש מחייב.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: המטפלת משתמשת בדוגמה קצרה מהמשחק שעמית בחר. עמית אומר שמילה מסוימת אינה מובנת לו. היא מחליפה את המילה ושואלת מה הוא רוצה שיוכל לעשות יותר.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

OCDYC-03 | OCDYC | ילד בגילי 6–7 ומלווה מתאים

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

המטפל או המלווה מקריא שאלה אחת. הילד יכול לענות במילים מעטות, להצביע או לדלג. המבוגר יכול לרשום את מילות הילד, אך לא לענות בשמו. אין דרישה להבין מושגים מקצועיים או לתאר את כל המחשבות.

1 | שאלה לשיחה

איזו מילה מהשיחה אני זוכר?

2 | שאלה לשיחה

איזו מילה אני רוצה שיסבירו שוב?

3 | שאלה לשיחה

איזה משחק או סיפור עזר לי להבין?

4 | שאלה לשיחה

מה אני רוצה שיוכל להיות קל יותר?

5 | שאלה לשיחה

מה אני רוצה לשאול את המטפל?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

אם דימוי מפחיד או מבלבל, מניחים אותו בצד. אין צורך שהילד יחזור נכון על ההסבר. המלווה מדווח אילו מילים מועילות ואילו יוצרות לחץ.

Mindful Path

OCDYC-03 | OCDYC | ילד בגילי 6–7 ומלווה מתאים

ילד, מלווה ומטפל — תפקידים נפרדים

3 | גילי 6–7 בלבד; נדרשת התאמה התפתחותית ומשפחתית

קול הילד בגילי 6–7

אפשר להשתמש בפעילות שהילד מכיר ובהסכמתו. תגובה קצרה מספיקה; אין תשובה נכונה לשם הבעיה.

תפקיד ההורה או המלווה

היעזרו בשפה שנבחרה במפגש בלי להרבות בהסברים חוזרים. שמרו על קשר וחום גם כשהילד אינו מבין עדיין.

תפקיד המטפל והתאמת המסגרת

התאימו שפה להתפתחות ולרקע המשפחתי. הסבר CBT ו־ERP, אם מתאים, ניתן בידי המטפל; הדף אינו מלמד לבצע טיפול.

גבולות החומר

מיפוי מול מדריך OCD מלא ואישור מקצועי עדיין פתוחים. זהו חומר תמיכה מקורי לסקירה, לא מדריך ERP מאושר או תחליף לו.

> אין להחיל את המסלול על קבוצות גיל אחרות ללא סקירה נפרדת.

Mindful Path

OCDYC-03 | OCDYC | ילד בגילי 6–7 ומלווה מתאים

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

דף P משותף לילד ולמלווה: שתי שאלות לקול הילד ושלוש לתצפית המלווה. משתמשים בו רק לפי הסיכום עם המטפל, בלי שיעורי חשיפה לילד לבדו, בלי שינוי חד בתגובות ובלי ענישה. אין צורך בתיעוד יומי או בספירת מחשבות.

במפגש הבא

בדקו הבנה מספקת לשיחה והזדמנות לשאול. אין לבדוק זיכרון מושלם של המודל או לקבוע מוכנות לטיפול על סמך משחק.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

מעמד מיפוי המדריך

מיפוי מול מדריך OCD מלא ואישור מקצועי עדיין פתוחים. זהו חומר תמיכה מקורי לסקירה, לא מדריך ERP מאושר או תחליף לו.

www.nice.org.uk/guidance/cg31/chapter/Recommendations
iocdf.org/about-ocd/ocd-treatment-guide/erp/
kids.iocdf.org/professionals/md/treatment/

Mindful Path