TRAUMA-03 | למטפל | שני מסלולים נפרדים לפי גיל

הבנת התגובות וכלים מתאימים

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

לעזור לאדם לתאר תגובות בהווה ולהבין את ההסבר שקיבל, ולתעד כלי תמיכה שהותאם לו. מבחינים בין תחושה, מחשבה, פעולה ותנאי הסביבה בלי לקבוע מה מקורם מתוך הדף.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

אין תרגיל נשימה, גוף או הרפיה שחובה לבצע. כלי שאינו מתאים נבדק מחדש. אין לדרוש היעלמות מצוקה לפני המשך טיפול, ואין להשתמש בכלי כתנאי קבוע לכל מפגש עם תזכורת.

שימוש חוזר בחומר הקיים

REG ו־SLEEP עשויים לסייע בשפה ובהרגלים לפי התאמה. הם אינם מחליפים רכיבי טיפול בטראומה. יחידה 3 מתמקדת בהבנה ובבחירה ולא בעיבוד האירוע.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: מיה מגלה שהתרכזות בנשימה אינה נעימה לה. היא אומרת זאת למטפל, והם בודקים דרך אחרת לתמיכה במסגרת התוכנית בלי להסיק שהיא אינה מוכנה לטיפול.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

TRAUMA-03 | למטפל | שני מסלולים נפרדים לפי גיל

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | מסלולים לפי גיל

CH / TE | תמיכה במסלול TF-CBT

תמכו בהבנת תגובות ובשפה רגשית כחלק ממסלול TF-CBT. כלי הרפיה או ויסות נקבע בנפרד עם המטפל; השאלות מתעדות התאמה, בחירה וחוויית שימוש ולא מלמדות טכניקה.

AD / OA | תמיכה במסלול CPT

חברו את ההסבר לקשרים בין פירוש, רגש ותפקוד. אין להוסיף שלב חובה של ויסות לפני CPT או להפוך את חומרי הילדים להוראות טיפול במבוגר.

עבודה מקבילה עם מלווה מתאים

בררו כיצד המלווה יכול להקשיב לרגש, לתמוך ולפנות לעזרה בלי להשתיק מצוקה. בחרו איתו תמיכה בשגרה, ובדקו את מצוקתו בנפרד בלי להטיל על הילד להרגיע אותו.

שימוש בדפי W ו־P

בחרו את גרסת הגיל ואת השאלות הרלוונטיות; אין למלא את כל הדפים כתנאי להתקדמות. שאלות W מלוות שיחה מקצועית. P מתעד רק המשך שהותאם מראש. אין להסיק כי מספר היחידה הוא מספר מפגש.

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

כשכלי אינו עוזר, בררו מה התרחש במקום להוסיף חזרות אוטומטית. תגובה גופנית חדשה או חריגה דורשת בירור מתאים; לא כל סימן גופני הוא תגובת טראומה.

Mindful Path

TRAUMA-03 | למטפל | שני מסלולים נפרדים לפי גיל

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים, בקירוב 6 עד 11

ב־CH משתמשים בשמות רגשות שהילד מבין ובדוגמאות יומיומיות שבחר. מלווה יכול לעזור לזהות ולבטא צורך, בלי להורות לילד להירגע או להכתיב את תשובתו.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

ב־TE נותנים מקום למבוכה, לאוטונומיה ולהבדלים בין הבית למסגרת הלימודית. בחירת כלי נעשית עם המתבגר, בלי לחייב דיווח למשפחה על כל תגובה.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

ב־AD מקשרים הסבר על תגובות למשמעות ולמטרה בתוכנית CPT שנבחרה. כלי תמיכה אינו תחליף לבחינת מחשבות בטיפול ואינו דרישה מקדימה לרוגע מלא.

OA | מבוגרים יותר

ב־OA בודקים העדפות, מגבלות גופניות ושינויים חדשים באופן אישי. מציעים חלופה או תיווך לפי בקשה, ולא תרגיל אחיד המושתת על הנחות גיל.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

TRAUMA-03 | למטפל | שני מסלולים נפרדים לפי גיל

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

דף P מתעד תמיכה ולמידה שסוכמו בטיפול. הוא אינו קובע חשיפה, סיפור טראומה, מינון או סדר רכיבים. ללא תוכנית מוסכמת מביאים שאלות למפגש. דפי CH/TE אינם מחליפים עבודה נפרדת עם מלווה מתאים, ודפי AD/OA אינם חומרי CPT רשמיים.

במפגש הבא

בדקו אם ההסבר ברור ואם כלי התמיכה מסייע לתפקוד ולבחירה. חוסר ירידה מיידית במתח אינו מדד יחיד. התאימו את ההמשך בלי ליצור תנאי של רוגע מלא.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

מעמד מיפוי המדריך

המסלולים המוצעים: TF-CBT לילדים ולמתבגרים; CPT למבוגרים ולמבוגרים יותר. המדריכים המלאים לא מופו. סקירת גיל, זכויות, חומרים למלווה והצורך במדריכים נפרדים עדיין פתוחים. אלה חומרי תמיכה מקוריים לסקירה, לא פרוטוקול מאושר.

www.nctsn.org/interventions/trauma-focused-cognitive-behavioral-therapy
tfcbt.org/about/
www.ptsd.va.gov/professional/treat/txessentials/cpt_for_ptsd_pro.asp

Mindful Path