REG-02 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

להבין רגש, צורך והקשר

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

לתאר אירוע, תחושה ותגובה, ולברר מה חשוב לאדם בהקשר הזה. להתייחס לצורך כהשערה לבדיקה ולא כמסקנה אוטומטית, ולהבחין בין קושי רגשי לבין פגיעה או איום ממשיים.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

אין לפרש כל כעס כבעיה אצל האדם או לקבוע שהאיום הוא רק תחושה. בירור בטיחות, פגיעה, כאב או שינוי משמעותי במצב קודם לתרגול. רגש מובן אינו מצדיק פגיעה באחר.

שימוש חוזר בחומר הקיים

REG-01 ו־Core-02 מזהים סימנים וקשר בין אירוע לתגובה. השתמשו בתיאור קיים; כאן מרחיבים לשאלת הצורך, תנאי הסביבה ומה עדיין דורש בירור.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: דנה כועסת כשקוטעים אותה בשיחה. היא מזהה שחשוב לה לסיים את דבריה; בודקים אם מדובר באי־הבנה, בדפוס חוזר או במצב שדורש תמיכה.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

REG-02 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

בחרו מצב שהאדם מעוניין לבדוק. אין צורך לבחור את המצב הקשה ביותר. ודאו שהשאלה מובנת ושהמילים מתאימות לאדם; תיאורו קודם לפרשנות המטפל.

1 | שאלה לשיחה

מה התרחש ומה היו תנאי הרקע?

2 | שאלה לשיחה

איזה רגש ותגובה זיהיתי בלי לשפוט אותם?

3 | שאלה לשיחה

איזה צורך או עניין חשוב אולי קשור לכך?

4 | שאלה לשיחה

מה ידוע על בטיחות המצב ומה דורש בירור?

5 | שאלה לשיחה

איזו תגובה או תמיכה תתייחס לצורך ולהקשר?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

אם קשה למצוא מילת רגש, הסתפקו בתיאור תחושה או פעולה. אין לכפות הסבר על צורך, ובטיחות אינה תלויה בהצלחה לזהות רגש.

Mindful Path

REG-02 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים, בקירוב 6 עד 11

אפשר לבחור מילת רגש, ציור או סימן בגוף. אין חובה להסביר למה; המבוגר אחראי לברר פגיעה ולעזור, גם כשהילד כועס.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

בדקו יחסי כוח, שייכות ותחושת צדק. הימנעו משימוש בדף כדי לבטל התנגדות או לדרוש חשיפת תוכן פרטי.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

בררו כאב, עייפות, עומס ואפליה אפשרית. צורך יכול להיות אישי, בין־אישי או קשור לתנאי סביבה.

OA | מבוגרים יותר

כבדו מגוון דרכי ביטוי ואל תייחסו כעס לגיל. שאלו על נוחות, שמיעה או כאב רק לפי ההקשר ולא כהנחה.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

REG-02 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

בחרו הזדמנות בטוחה ומתאימה עם האדם, או תרגלו רק בשיחה בדויה בפגישה. אין צורך לעורר כעס או ליצור קונפליקט לשם מילוי הדף. אפשר לדלג, לעצור או להיעזר. פגיעה ואיום דורשים מענה מתאים לפני תרגול תקשורת.

במפגש הבא

השוו את ההשערה לחוויה של האדם. הבחינו בין הבנת הרגש לבין אישור כל פעולה; בררו מה יכול להשתנות בהקשר ולא רק אצל האדם.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

www.nhs.uk/mental-health/feelings-symptoms-behaviours/feelings-and-symptoms/anger/

Mindful Path