REG-06 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

הכללה ושימור

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

לאסוף תגובות מועילות מהיחידות הקודמות, לזהות מצבי עומס חוזרים ולבנות תוכנית גמישה של בחירה ותמיכה. להבחין בין למידה יומיומית לבין מצבים הדורשים הערכה או מענה אחר.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

זו אינה תוכנית חירום או התחייבות להימנע מרגש חזק. פגיעה, איום, אובדן שליטה מסוכן או שינוי משמעותי במצב מחייבים מענה מקצועי מתאים בנפרד; אין להסתמך על מילוי דף.

שימוש חוזר בחומר הקיים

הסתמכו על REG-01–05 ועל סיכומי מפגשים קיימים. כאן בוחרים כלים לפי הקשר, אנשי תמיכה ומועד בחינה, בלי לשכפל ניטור רגשי יומי מחייב.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: אמיר מזהה שבסוף יום צפוף קשה לו להקשיב. הוא בוחר לבקש זמן קצר להתארגנות, לתאם שיחה ולפנות לעזרה כשעומס מתמשך אינו משתנה.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

REG-06 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

בחרו מצב שהאדם מעוניין לבדוק. אין צורך לבחור את המצב הקשה ביותר. ודאו שהשאלה מובנת ושהמילים מתאימות לאדם; תיאורו קודם לפרשנות המטפל.

1 | שאלה לשיחה

אילו הקשרים חוזרים מצמצמים את אפשרויות התגובה שלי?

2 | שאלה לשיחה

מהם הסימנים שמזמינים עצירה ובחינה?

3 | שאלה לשיחה

איזו תגובה מתאימה לכל הקשר ולא רק לרגש?

4 | שאלה לשיחה

מהי התמיכה הזמינה ומה חסר כדי להשתמש בה?

5 | שאלה לשיחה

מתי נבחן את התוכנית ומתי אפנה לבירור נוסף?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

אם התוכנית ארוכה או מעמיסה, בחרו כלי אחד ואדם אחד לעזרה. כשהתנאים אינם בטוחים, אין להוסיף תרגול; יש לברר מענה מתאים.

Mindful Path

REG-06 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים, בקירוב 6 עד 11

התוכנית כוללת מה המבוגר יעשה כדי לעזור, ולא רק מטלות לילד. אפשר כרטיס קצר עם ציור ושמות מבוגרים בטוחים שנבחרו עם הילד.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

הבדילו תמיכה מוסכמת ממעקב כפוי. שקלו תנאים בבית, בלימודים וברשת, והבהירו גבולות פרטיות כשנדרשת הגנה.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

בדקו נגישות ממשית לתמיכה ושינוי תנאי עומס. היעדר זמן או משאבים אינו חוסר מוטיבציה להשתמש בכלים.

OA | מבוגרים יותר

עדכנו סביב שינויים בשגרה ובהעדפות בלי להניח תלות. בחירת מלווה וסוג הסיוע נשארות עם האדם בהתאם ליכולתו ולרצונו.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

REG-06 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

בחרו הזדמנות בטוחה ומתאימה עם האדם, או תרגלו רק בשיחה בדויה בפגישה. אין צורך לעורר כעס או ליצור קונפליקט לשם מילוי הדף. אפשר לדלג, לעצור או להיעזר. פגיעה ואיום דורשים מענה מתאים לפני תרגול תקשורת.

במפגש הבא

בדקו מה נשמר במצבים שונים ומה דורש התאמה. אין לפרש חזרת כעס ככישלון; העריכו בחירה, גבולות, תמיכה ותנאי סביבה לאורך הזמן.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

www.nhs.uk/mental-health/feelings-symptoms-behaviours/feelings-and-symptoms/anger/

Mindful Path