



לפעמים OCD מביא מחשבה דביקה.
אני יכול/ה לשים לב אליה בלי לציית לה.



1

איך יכולה הרגשה של מחשבה דביקה?



היא חוזרת
שוב ושוב



היא אומרת
"מה אם...?"



היא מרגישה
רועשת



היא מרגישה
דחופה

2

אמירות מועילות שאני יכול/ה לומר



זו מחשבת
OCD



מחשבה היא
רק מחשבה



אני יכול/ה לתת
לה להיות שם



אני לא חייב/ת
לפתור אותה
עכשיו

3

מה יכול לעזור לי עכשיו?



לקרוא לה
בשם



לנשום עמוק



לספר
למבוגר



לעשות את
הדבר הבא

4

המחשבה הדביקה שלי היום



5

התזכורת האמיצה שלי



מחשבות יכולות
לבוא וללכת



אני יכול/ה לשים לב
ולא להיבהל



אני חזק/ה
יותר מ-OCD

אני יכול/ה לשים לב למחשבה דביקה ולהמשיך הלאה.





לפעמים OCD מביא דחף חזק.
אני יכול/ה לתרגל לחכות לפני שאני עושה אותו.

1

איך יכול להרגיש דחף?



הוא אומר
"תעשי את זה עכשיו"



זה מרגיש
"לא נכון"



הגוף שלי
מרגיש מתוח



אני רוצה
הקלה מהירה

2

מחשבות מועילות



זה דחף,
לא מצב חירום



אני יכולה
לחכות קצת



ההרגשה יכולה
להיחלש



אני יכולה
לקבל עזרה

3

בחירות אמיצות



לעצור



לקחת
נשימה



לספור
עד 10



לעשות
פעילות אחרת

4

מי עוזר לי להישאר אמיצה?



משפחה



מורה



מטפל/ת



חבר/ה

5

תוכנית הדחף האמיצה שלי






דחף יכול לחלוף, ואני יכולה לתרגל לחכות.





ספק של OCD יכול לחזור שוב ושוב.
אני יכולה לשים לב אליו ועדיין להמשיך.



1

איך יכול להישמע ספק של OCD?



האם עשיתי
את זה נכון?



מה אם
שכחתי?



האם אני באמת
בטוח/ה?



מה אם יקרה
משהו רע?

2

אמיתות מועילות



זה ספק
של OCD



תשובה אחת
יכולה להספיק



אני לא צריכה/ה
100% ודאות



אולי כן ואולי לא

3

מה אני יכול/ה לעשות עכשיו?



לענות
פעם אחת



להמשיך
הלאה



לחזור
לפעילות שלי



לבקש
תמיכה

4

הספק שלי היום





5

התזכורת האמיצה שלי



ספק יכול
להרגיש רועש



אני יכול/ה לחיות
עם נשחית חוסר ודאות



אני יכול/ה
להיות אמיץ/ה

אני יכול/ה לשים לב לספק ועדיין להמשיך.





OCD יכול לבקש ממני לבדוק שוב ושוב.
אני יכולה לתרגל פחות בדיקות.

1

דברים ש-OCD אולי רוצה שאבדוק



דלת



תיק



שיעורי בית



מתג האור

2

תוכנית הבדיקה האחת שלי

לבדוק
פעם אחתלהגיד
'סיימתי'

להתרחק

להמשיך
הלאה

3

אם אני רוצה לבדוק שוב

לקחת
נשימהלחכות
דקה אחתלספר
למבוגרלעשות את
המשימה הבאה

4

מטרת הבדיקה שלי



5

התזכורת האמיצה שלי


בדיקה אחת
יכולה להספיקאני יכולה
להשאיר את זהאני מתרגלת
בדיקה אמיצה

אני יכולה לבדוק פעם אחת ולהמשיך הלאה.





OCD יכול לדחוף אותי לשטוף או לנקות שוב.
אני יכול/ה לתרגל לעשות רק מה שנחוץ.



1

כש-OCD דוחף לשטוף



אני רוצה
לשטוף שוב



אני דואג/ת
מחידקים



הידיים שלי לא
מרגישות נקיות
מספיק



אני מרגיש/ה
תקוע/ה

2

איך נראית שטיפה רגילה



לשטוף
כשצריך



להשתמש
בסבון פעם אחת



לנגב את
הידיים



לחזור
לפעילות שלי

3

תרגול אמיץ



לחכות
קצת



לגעת במשהו
בטוח



לשאול
מבוגר



לתת להרגשה
להיחלש

4

תוכנית השטיפה שלי





5

התזכורת האמיצה שלי



נקי מספיק
זה מספיק



אני יכול/ה לשטוף
ולהמשיך



אני חזקה יותר
מ-OCD



אני יכול/ה לעשות מה שנחוץ ואז להמשיך הלאה.





לפעמים-OCD רוצה שהדברים ירגישו 'בדיוק נכון'.
אני יכול/ה לתרגל להשאיר אותם כמו שהם.



1 דברים ש-OCD רוצה 'בדיוק נכון'



ספרים



צעצועים



עפרונות



בגדים

2 מה OCD אולי אומר?



תקן/י שוב



תיישר/י עוד

זה לא
בדיוק נכוןתעשה/י
עוד פעם

3 בחירות אמיצות

להשאיר דבר אחד
קצת לא ישר

להתרחק

לעבור
לדבר הבאלהגיד ל-OCD:
"לא עכשיו"

4 הצעד האמיץ שלי בסידור





5 התזכורת האמיצה שלי

אני יכול/ה לסבול
שזה לא מושלםאני יכול/ה
להשאיר את זהתרגול אמיץ
עוזר לי

אני יכול/ה להשאיר דברים כמו שהם ולהמשיך הלאה.





אני יכולה/ לתרגל לחכות קצת לפני שאני עושה
מה ש-OCD רוצה.

1

שלבי ההמתנה שלי



10 שניות



30 שניות



דקה



2 דקות

2

מה עוזר לי בזמן שאני מחכה



לנשום לאט



לספור

ללחוץ את
הידיים בעדינותלדבר עם
מישהו

3

מה אני אולי שם/ לב



הדחף קטן קצת



נשארתי בטוח/ה



המשכתי הלאה



הייתי אמיץ/ה

4

מטרת ההמתנה שלי





5

התזכורת האמיצה שלי

המתנה היא
תרגולרגשות עולים
ויורדיםאני יכולה/ה
לעשות דברים קשים

לחכות זה צעד אמיץ.





אני יכול/ה לטפס צעד אמיץ אחד בכל פעם.



1

שלבי הסולם שלי


☐

10 שניות


☐

30 שניות


☐

דקה


☐

2 דקות



2

מה עוזר לי לטפס?

☐


לנשום

☐


לספור

☐
לדבר לעצמי
בטוב
☐
עזרה
ממבוגרת/ת

3

בדיקות אומץ

☐


ניסיתי את שלב 1

☐


ניסיתי את שלב 2

☐


ניסיתי את שלב 3

☐


ניסיתי את שלב 4

4

מי מעודד אותי?

☐


משפחה

☐


מורה

☐


מטפלת/ת

☐


חברה/ה

5

השלב הבא שלי





כל צעד קטן הוא צעד אמיץ.





OCD יכול לבקש את התגובה הישנה.
אני יכול/ה לתרגל תגובה חדשה.



1

מה OCD אומר?



לשטוף
שוב



לבדוק
שוב



לשאול
שוב



לתקן
שוב

2

מה יכולה להיות התגובה החדשה שלי?



לחכות
קצת



בדיקה אחת
מספיקה



אולי כן
ואולי לא



להמשיך
הלאה

3

אני יכול/ה לתרגל בעזרת...



נשימה
אחת



לעשות את
המשימה הבאה



לבקש
תמיכה



לעודד את
עצמי

4

התגובה החדשה שלי להיום





5

התזכורת האמיצה שלי



תגובה חדשה
מרגישה אמיצה



תרגול
עוזר



התוכנית שלי
אני יכול/ה
לבחור את
התוכנית שלי





אני יכול/ה לשאת איתי את כישורי האומץ שלי מול OCD.



1

מיומנויות שעוזרות לי



לשים לב



לחכות



לענות
פעם אחת



להמשיך
הלאה



לקבל
עזרה

2

מי עוזר לי לתרגל?



משפחה



מורה



מטפלת



חברה

3

משפט הכוח שלי





4

מה עוזר לי לזכור?



לנשום



הגוף
האמיץ שלי



דיבור עצמי
טוב



לנסות
שוב

5

כרטיס האומץ שלי



אני יכול/ה להיות אמיץ/ה.

אני יכול/ה לחכות.

אני יכול/ה לענות פעם אחת.

אני יכול/ה להמשיך הלאה.

אני יכול/ה לעשות את הדבר הבא.



הבחירות האמיצות שלי גדלות כל יום.

