



קונטרס הפרכת מחשבות

גמישות מחשבתית, מחשבה מתווכת ודיבור עצמי

סט מלא למבוגרים לעבודה לאחר בירור דפוסים קיימים: ערעור מחשבות, בחינת פרופורציות, פרספקטיבות ובניית דיבור פנימי מאוזן.

תוכן הקובץ

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. זיהוי מחשבה אוטומטית והנחת יסוד | 2. בדיקת ראיות בעד ונגד המחשבה |
| 3. שאלות סוקרטיות להפרכת מחשבה | 4. זיהוי עיוותי חשיבה והחלפת ניסוח |
| 5. בדיקת פרופורציות והערכת סיכון מחדש | 6. פרספקטיבות חלופיות על אותו מצב |
| 7. מחשבה מתווכת בין קיצוניות לאיזון | 8. דיבור עצמי תומך ומכוון פעולה |
| 9. ערעור אמונה מגבילה ובניית אמונה גמישה | 10. ניסוי התנהגותי לבדיקת מחשבה |
| 11. תסריט תגובה למצבי טריגר | 12. סיכום מחשבה מאוזנת ותכנית המשך |

הבהרה

הטפסים מיועדים לרפלקציה, לארגון חשיבה ולעבודה טיפולית או עצמית. הם אינם תחליף לטיפול מקצועי, אבחון או ייעוץ רפואי.

טופס 1

זיהוי מחשבה אוטומטית והנחת יסוד

איתור המחשבה הראשונה שעולה במצב מאתגר והבנת ההנחה שמפעילה אותה.

למה הטופס מיועד

לעזור להפריד בין מה שקרה בפועל לבין הפירוש המיידני שהמוח נתן למצב.

איך להשתמש

בחרי/י מצב אחד מהזמן האחרון. כתוב/י בקצרה, בלי לנסות לשכנע את עצמך עדיין ובלי לחפש תשובה מושלמת.

עד כמה המחשבה האוטומטית מרגישה אמיתית כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

המצב

מה קרה בפועל?

איפה זה קרה ומי היה מעורב?

איזה פרט במצב תפס את תשומת הלב שלי?

המחשבה האוטומטית

מה עבר לי בראש מיד?

איזה משפט פנימי הופיע שוב ושוב?

אם הייתי צריך/ה לנסח זאת במשפט אחד - מה המשפט?

הנחת היסוד שמאחורי המחשבה

מה המחשבה הזו מניחה עליי?

מה היא מניחה על אחרים?

מה היא מניחה על העתיד או על הסיכוי שלי להתמודד?

הפרדה ראשונית

עובדה אחת שאני יודע/ת בוודאות:

פירוש או השערה שאני מוסיף/ה למצב:

שאלה אחת שכדאי לבדוק לפני שאאמין למחשבה במלואה:

תרגול עדין להמשך

במהלך השבוע, סמן/י פעם אחת ביום מחשבה אוטומטית אחת שעלתה, בלי להתווכח איתה עדיין - רק לזהות ולכתוב.

טופס 2

בדיקת ראיות בעד ונגד המחשבה

איסוף ראיות בצורה מאוזנת לפני שמסיקים מסקנה רגשית או התנהגותית.

למה הטופס מיועד

לעזור לבדוק האם המחשבה נשענת על תמונה מלאה או על חלק קטן מהמציאות.

איך להשתמש

מלא/י את שני הצדדים בכנות. המטרה אינה "לנצח" את המחשבה, אלא לבדוק אותה בצורה הוגנת.

עד כמה אני מאמין/ה למחשבה לפני בדיקת הראיות?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

המחשבה לבדיקה

המחשבה שאני בודק/ת:

הרגש המרכזי שהמחשבה מעוררת:

התגובה שאני נוטה לעשות בעקבותיה:

ראיות שתומכות במחשבה

איזה עובדות תומכות במחשבה?

מה קרה בעבר שגורם לי להאמין לה?

מה אדם אחר היה אומר שתומך בצד הזה?

ראיות שאינן תומכות במחשבה

איזה עובדות חסרות או מנוגדות למחשבה?

מתי בעבר המחשבה הזו לא הייתה מדויקת?

איזה הסבר אחר אפשרי למצב?

סיכום מאוזן

אם מסתכלים על כל הראיות - מה אפשר לומר בצורה מדויקת יותר?

מה השתנה בעוצמת האמונה במחשבה?

תגובה קטנה ומאוזנת יותר שאני יכול/ה לבחור:

תרגול עדין להמשך

בחרי/י מחשבה אחת במהלך השבוע ובדוק/י אותה בעזרת שתי עמודות: ראיות בעד וראיות נגד.

טופס 3

שאלות סוקרטיות להפרכת מחשבה

שימוש בשאלות מכוונות כדי לערער מחשבה נוקשה בלי להילחם בה בכוח.

למה הטופס מיועד

לעזור לפתוח מרחב חשיבה חדש כאשר מחשבה אחת מרגישה מוחלטת מדי.

איך להשתמש

בחרי 3-4 שאלות שמתאימות למצב. אין צורך לענות על כולן.

עד כמה המחשבה מרגישה חד משמעית כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

המחשבה המרכזית

המחשבה שאני רוצה לבדוק:

באיזו עוצמה אני מאמין/ה לה מ-1 עד 10?

איזה רגש היא מעלה?

שאלות בדיקה

מה העובדות המדויקות?

מה חסר לי כדי לדעת בוודאות?

האם אני מתייחס/ת לאפשרות אחת כאילו היא עובדה?

מה הייתי שואל/ת חבר שהיה אומר לי את זה?

שאלות פרופורציה

מה הסיכוי שזה יקרה באמת?

אם זה יקרה - עד כמה זה יהיה קשה ועד כמה ניתן להתמודד?

האם אני מעריך/ה את הסכנה גבוה מדי או את היכולת שלי נמוך מדי?

תשובה מתווכת

תשובה אחת רכה ומדויקת יותר למחשבה:

איזה חלק מהמחשבה אולי נכון?

איזה חלק דורש תיקון או הרחבה?

תרגול עדין להמשך

בחרי/י שאלה סוקרטית אחת שתלווה אותך השבוע, וכתוב/י אותה במקום גלוי או ביומן.

טופס 4



זיהוי עיוותי חשיבה והחלפת ניסוח

איתור דפוסי חשיבה כמו הכללה, קריאת מחשבות, קטסטרופיזציה וחשיבה של הכל או כלום.

למה הטופס מיועד

לעזור לזהות מתי השפה הפנימית מקצינה את המצב ולנסח אותה בצורה גמישה יותר.

איך להשתמש

סמן/י דפוס אחד או שניים בלבד. יותר מדי סימונים עלולים להעמיס.

עד כמה הניסוח הפנימי שלי קיצוני או מוחלט?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

המשפט הפנימי

המשפט שאני אומר/ת לעצמי:

מילים מוחלטות שמופיעות בו, למשל תמיד, אף פעם, חייב/ת, אסור:

מה המשפט גורם לי להרגיש או לעשות?

איזה דפוס חשיבה מופיע?

☐ הכל או כלום

☐ הכללה מוגזמת

☐ קריאת מחשבות

☐ ניבוי עתיד שלילי

☐ הקטנת חיובי

☐ האשמה עצמית מוגזמת

החלפת ניסוח

ניסוח פחות מוחלט:

ניסוח שמכיר בקושי אבל לא מוותר על האפשרות להתמודד:

מילה אחת שאפשר להחליף כדי לרכך את המשפט:

בדיקה לאחר שינוי הניסוח

מה השתנה בתחושה שלי?

מה עדיין נשאר קשה?

מה הפעולה הקטנה האפשרית עכשיו?

תרגול עדין להמשך

במשך שבוע, שים/י לב למילים מוחלטות בדיבור העצמי ונסה/י להחליף אחת מהן בניסוח מדויק יותר.

טופס 5

בדיקת פרופורציות והערכת סיכון מחדש

הבחנה בין קושי אמיתי לבין הערכה מוגזמת של סכנה, כישלון או נזק.

למה הטופס מיועד

לעזור להחזיר גודל, מרחק ויחס כאשר מצב מרגיש גדול מדי.

איך להשתמש

הטופס מתאים במיוחד אחרי זיהוי מחשבה שמעלה לחץ, בושה או דאגה חזקה.

עד כמה המצב מרגיש גדול או מאיים כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

מה אני מעריך/ה שיקרה?

מה התרחיש שאני חושש/ת ממנו?

מה הסיכוי שאני נותן/ת לו מ-1 עד 10?

מה הדבר הכי קשה בתרחיש הזה?

פרופורציות

אם אסתכל על זה בעוד חודש - כמה זה יהיה מרכזי?

אם אדם אחר היה במצב הזה - איך הייתי מעריך/ה את חומרת המצב?

מה עוד קיים בחיים שלי חוץ מהקושי הזה?

יכולת התמודדות

אם התרחיש יקרה - מה אוכל לעשות?

מי או מה יכול לעזור לי?

מה עשיתי בעבר במצבים קשים והחזיק אותי?

הערכה מחודשת

הסיכוי המחודש מ-1 עד 10:

החומרה המחודשת מ-1 עד 10:

משפט מאוזן יותר על גודל המצב:

תרגול עדין להמשך

בכל פעם שמופיעה מחשבה קטסטרופלית, שאל/י: מה הסיכוי, מה החומרה, ומה היכולת שלי להתמודד?

טופס 6

פרספקטיבות חלופיות על אותו מצב

תרגול מעבר מנקודת מבט אחת לנקודות מבט נוספות ומאוזנות.

למה הטופס מיועד

לעזור לראות שמצב אחד יכול להתפרש בכמה דרכים, ולא רק בדרך הראשונה שעלתה.

איך להשתמש

השתמש/י בטופס כאשר את/ה מרגיש/ה תקוע/ה בפרשנות אחת בלבד.

עד כמה אני נעול/ה על פירוש אחד כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

הפרשנות הראשונה

מה ההסבר הראשון שנתתי למצב?

מה הפרשנות הזו אומרת עליי?

מה היא גורמת לי לעשות?

נקודת מבט של אדם קרוב

מה אדם שמכיר אותי היטב היה מציע לחשוב?

איזה פרט הוא היה מזכיר לי?

איזה ניסוח הוא היה אומר בצורה חומלת יותר?

נקודת מבט של צופה ניטרלי

מה אדם ניטרלי היה רואה במצב?

איזה מידע חסר לו כדי להסיק מסקנה?

איזה הסבר נוסף הוא היה מציע?

נקודת מבט של העתיד

איך אולי אראה את זה בעוד שבוע?

איזה חלק ייראה פחות דרמטי עם זמן?

מה חשוב שאזכור עכשיו כדי לא לפעול מתוך רגע אחד בלבד?

תרגול עדין להמשך

בחר/י מצב אחד השבוע וכתוב/י לו לפחות שתי פרשנויות נוספות לפני קבלת החלטה.

טופס 7

מחשבה מתווכת בין קיצוניות לאיזון

בניית משפט ביניים שמכיר בקושי אבל לא נופל לקיצוניות.

למה הטופס מיועד

לעזור לפתח מחשבה שאינה חיוברית בכוח ואינה שלילית באופן מוחלט.

איך להשתמש

מתאים לאחר זיהוי מחשבה קיצונית או מאשימה.

עד כמה המחשבה המקורית קיצונית כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

המחשבה הקיצונית

המחשבה המקורית:

איזה צד קיצוני יש בה?

מה היא גורמת לי להרגיש?

החלק שאולי נכון

איזה חלק מהמחשבה משקף קושי אמיתי?

מה חשוב לא למחוק או לטשטש?

מה אני מוכן/ה להכיר בו בכנות?

החלק שדורש איזון

איפה המחשבה מגזימה?

איזה פרט חסר בה?

איזה יכולת או אפשרות היא לא לוקחת בחשבון?

המחשבה המתווכת

משפט מאוזן שמתחיל ב: "נכון ש..., אבל..."

משפט מאוזן שמתחיל ב: "גם אם..., עדיין..."

משפט שאוכל לומר לעצמי בזמן אמת:

תרגול עדין להמשך

נסח/י השבוע שלושה משפטי ביניים בסגנון: "זה קשה, אבל לא אומר שאין לי דרך להתמודד".

טופס 8

דיבור עצמי תומך ומכוון פעולה

החלפת דיבור פנימי ביקורתי בדיבור שמרגיע, מבהיר ומוביל לצעד קטן.

למה הטופס מיועד

לעזור להפוך את השיחה הפנימית לכלי עבודה ולא למקור נוסף של לחץ.

איך להשתמש

מומלץ להשתמש אחרי זיהוי ביקורת עצמית או מחשבה שמחלישה פעולה.

עד כמה הדיבור הפנימי שלי ביקורתי כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

הקול הביקורתי

מה אני אומר/ת לעצמי כשקשה?

איזו מילה או טון חוזרים שם?

איך הדיבור הזה משפיע עליי?

הצורך שמאחורי הביקורת

מה הקול הביקורתי מנסה למנוע או להשיג?

איזה פחד או ערך מסתתר מאחוריו?

מה הוא אולי מנסה להגן עליו?

קול תומך ומעשי

מה הייתי אומר/ת לאדם יקר באותו מצב?

איזה משפט גם תומך וגם לא מוותר על אחריות?

איזה משפט יכול לעזור לי לנשום ולעשות צעד אחד?

צעד פעולה

הצעד הקטן ביותר שאפשר לעשות עכשיו:

מה יעזור לי להתחיל אותו?

איך אדבר לעצמי אם זה לא יצליח מיד?

תרגול עדין להמשך

כתוב/י משפט תומך אחד על פתק או בטלפון, והשתמש/י בו לפני פעולה שמרגישה מאתגרת.

טופס 9

ערעור אמונה מגבילה ובניית אמונה גמישה

בדיקה עדינה של אמונות עמוקות כמו "אני לא מסוגל/ת", "אני תמיד נכשל/ת" או "אסור לי לטעות".

למה הטופס מיועד

לעזור לזהות אמונה שמכוונת התנהגות לאורך זמן ולבנות לה חלופה גמישה יותר.

איך להשתמש

מומלץ למלא אחרי שכבר זוהו דפוסים חוזרים ולא בתחילת התהליך בלבד.

עד כמה האמונה הזו מנהלת אותי כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

האמונה המגבילה

האמונה שאני רוצה לבדוק:

מתי היא מופיעה הכי הרבה?

איך היא משפיעה על החלטות, קשרים או תפקוד?

מקורות וחיזוקים

מאיפה ייתכן שהאמונה הזו נלמדה?

אילו חוויות חיזקו אותה?

מה גורם לה להישאר פעילה גם היום?

סדקים באמונה

מתי האמונה הזו פחות נכונה?

איזה עובדות מצביעות על יכולת, גמישות או שינוי?

מי רואה בי משהו שהאמונה הזו מפספסת?

אמונה גמישה

ניסוח חדש שאינו מושלם אבל יותר מדויק:

איך אנהג אם אנסה לחיות לפי האמונה החדשה השבוע?

מה יהיה סימן קטן שהאמונה החדשה מתחילה להתחזק?

תרגול עדין להמשך

בחר/י פעולה קטנה אחת שמבטאת את האמונה הגמישה, ובדוק/י מה קורה בעקבותיה.

טופס 10

ניסוי התנהגותי לבדיקת מחשבה

בדיקת מחשבה במציאות באמצעות פעולה קטנה, מתוכננת ובטוחה.

למה הטופס מיועד

לעזור להפוך מחשבה להשערה שאפשר לבדוק, ולא לאמת מוחלטת.

איך להשתמש

בחרי ניסוי קטן בלבד. המטרה אינה להוכיח הכול, אלא ללמוד משהו חדש.

עד כמה אני בטוח/ה בתוצאה שאני מצפה לה?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

המחשבה כהשערה

המחשבה שאני רוצה לבדוק:

מה אני מנבא/ת שיקרה?

באיזו עוצמה אני מאמין/ה לניבוי?

תכנון הניסוי

איזו פעולה קטנה ובטוחה תבדוק את המחשבה?

מתי ואיפה אנסה אותה?

מה ייחשב תוצאה חשובה ללמידה, גם אם לא מושלמת?

מה קרה בפועל

מה עשיתי?

מה קרה במציאות?

מה היה דומה לניבוי ומה היה שונה ממנו?

למידה

מה למדתי על המחשבה?

מה למדתי על היכולת שלי להתמודד?

מה כדאי לנסות בפעם הבאה?

תרגול עדין להמשך

תכנן/י ניסוי אחד קטן לשבוע הקרוב, כזה שאפשר לבצע בלי לחץ חריג ובלי סיכון מיותר.

טופס 11

תסריט תגובה למצבי טריגר

הכנת תגובה מתווכת מראש למצבים שבהם מחשבות אוטומטיות מופיעות במהירות.

למה הטופס מיועד

לעזור לבחור תגובה מודעת יותר לפני שהדפוס הישן מנהל את המצב.

איך להשתמש

בחרי/י טריגר שחוזר על עצמו. כתוב/י תסריט קצר ופשוט לשימוש בזמן אמת.

עד כמה אני מרגיש/ה מוכן/ה לפגוש את הטריגר הזה?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

הטריגר

מה המצב שחוזר על עצמו?

מה בדרך כלל מפעיל אותי בו?

איזו מחשבה מופיעה מהר?

התגובה הישנה

מה אני עושה בדרך כלל?

מה התוצאה הקצרה של התגובה הזו?

מה המחיר שלה בהמשך?

עצירה ומחשבה מתווכת

סימן שאומר לי לעצור:

משפט מתווך שאומר לי מה קורה עכשיו:

שאלה אחת שאשאל את עצמי לפני תגובה:

תגובה חדשה

תגובה קטנה שאנסה במקום הדפוס הישן:

מה יעזור לי לזכור אותה?

איך אדע שגם ניסיון חלקי נחשב התקדמות?

תרגול עדין להמשך

תרגל/י את התסריט פעם אחת גם בלי טריגר אמיתי, כדי שהתגובה תהיה זמינה יותר בזמן אמת.

טופס 12

סיכום מחשבה מאוזנת ותכנית המשך

איסוף התובנות מהעבודה הקוגניטיבית והפיכתן לצעדים להמשך.

למה הטופס מיועד

לעזור לסכם אילו מחשבות השתנו, אילו עדיין דורשות עבודה ומה הצעד הבא.

איך להשתמש

מתאים אחרי מילוי כמה טפסים מהסט או לקראת סיכום פגישה טיפולית.

עד כמה יש לי בהירות לגבי דרך העבודה עם המחשבות שלי?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

מחשבות שזיהיתי

מחשבה שחזרת הרבה:

אמונה או דפוס שזיהיתי:

מילים פנימיות שכדאי לי לשים לב אליהן:

מה עזר לערער אותן

איזו שאלה עזרה לי?

איזה ראייה או פרספקטיבה חדשה הייתה משמעותית?

איזה ניסוי או פעולה לימדו אותי משהו?

מחשבות מאוזנות להמשך

משפט מאוזן ראשון:

משפט מאוזן שני:

משפט דיבור עצמי שאוכל להשתמש בו בזמן קושי:

תכנית המשך

על איזה דפוס אמשיך לעבוד?

איזה טופס מהסט מתאים לי להמשיך לתרגל?

צעד קטן לשבוע הקרוב:

תרגול עדין להמשך

בחר/י מחשבה מאוזנת אחת מתוך הסיכום וחזור/י אליה שלוש פעמים במהלך השבוע, במיוחד לפני פעולה מאתגרת.