

קונטרס זיהוי וויסות רגשי

פחד, חרדה, עצב, כעס, בושה, דחפים, תגובות וכלים לוויסות

סט מלא למבוגרים לזיהוי רגשות, הבנת עוצמות ובניית דרכי תגובה מווסתות

תוכן הקובץ

1. מפת רגשות ראשונית	2. עוצמת הרגש לאורך זמן
3. פחד וחרדה	4. עצב, ירידה ומועקה
5. כעס ותסכול	6. בושה ואשמה
7. אירועים שמפעילים רגשות	8. תחושות גוף ודחפים לפעולה
9. תגובה רגשית לעומת תגובה מווסתת	10. כלים לוויסות בזמן אמת
11. ויסות לפני, במהלך ואחרי אירוע	12. רגשות מעורבים וקונפליקט פנימי
13. שיחה פנימית מרגיעה	14. סיכום תכנית ויסות אישית

הבהרה

הטפסים מיועדים לרפלקציה, לניטור רגשי ולעבודה טיפולית או עצמית. הם אינם תחליף לטיפול מקצועי, אבחון או ייעוץ רפואי.

טופס 1

מפת רגשות ראשונית

זיהוי הרגשות המרכזיים שמופיעים סביב מצב אחד והבחנה בין רגש ראשי לרגשות נלווים.

למה הטופס מיועד

לעזור לעצור רגע ולתת שם מדויק יותר למה שמתרחש בפנים, לפני שמנסים לפתור או לשנות.

איך להשתמש

בחרו מצב אחד מהימים האחרונים. כתבו רגשות שעולים, גם אם הם מעורבים או לא לגמרי ברורים.

עד כמה ברור לי מה אני מרגיש/ה כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

המצב שבו הופיע הרגש

מה קרה בפועל?

איפה זה התרחש ומי היה מעורב?

מה היה הרגע שבו שמתי לב לשינוי פנימי?

מפת רגשות ראשונית

סיכום קצר

הרגש המרכזי שזיהיתי:

מה עזר לי להבין אותו:

שאלה אחת להמשך בירור:

תרגול עדין להמשך

במהלך השבוע, בחרו פעם אחת ביום רגש אחד ותנו לו שם מדויק ככל האפשר, בלי לשפוט אותו.

טופס 2

עוצמת הרגש לאורך זמן

מעקב אחר עלייה וירידה של רגש כדי לראות שהחווייה משתנה ואינה נשארת קבועה.

למה הטופס מיועד

לעזור לזהות מתי הרגש מתחזק, מתי הוא נחלש, ומה משפיע על העוצמה שלו.

איך להשתמש

מלאו את הטופס סביב אירוע אחד או סביב רגש שחזר מספר פעמים באותו יום.

עד כמה הרגש חזק כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

מדידת עוצמה

עוצמת הרגש בתחילת האירוע מ-1 עד 10:

עוצמת הרגש בשיא:

עוצמת הרגש עכשיו:

כמה זמן נמשכה העוצמה הגבוהה?

עוצמת הרגש לאורך זמן

סיכום מעקב

דפוס עוצמה שאני מזהה:

מה עוזר לי כשהרגש עולה:

מה כדאי לבדוק בפעם הבאה:

תרגול עדין להמשך

בחרו רגש אחד וסמנו את העוצמה שלו שלוש פעמים ביום: בוקר, צהריים וערב.

טופס 3

פחד וחרדה

בירור רגוע של פחד, חרדה, דאגה או דריכות, ומה הם מנסים לסמן.

למה הטופס מיועד

לעזור להבחין בין סכנה ממשית לבין הערכה פנימית של איום, ולהבין את תגובת הגוף וההתנהגות.

איך להשתמש

בחרו מצב שבו הופיע פחד או מתח. אין צורך להפריך אותו מיד; המטרה היא להבין אותו.

עד כמה הפחד או החרדה חזקים כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

מה עורר את הפחד

מה קרה לפני שהפחד הופיע?

מה חשבתי שעלול לקרות?

מה היה הדבר המאיים ביותר בעיניי?

ניסוח מאוזן

מה הסכנה האפשרית?

מה היכולת שלי להתמודד?

משפט מרגיע ומדויק שאוכל לומר לעצמי:

תרגול עדין להמשך

במצב של פחד קל עד בינוני, עצרו וכתבו מה האיום, מה העובדות ומה צעד קטן ובטוח שאפשר לעשות.

טופס 4

עצב, ירידה ומועקה

זיהוי עצב, ריקנות או כובד רגשי, והבנה עדינה של מה הם מבטאים.

למה הטופס מיועד

לעזור לתת מקום לעצב בלי להיבלע בתוכו, ולזהות צרכים של נחמה, תמיכה, מנוחה או משמעות.

איך להשתמש

בחרו רגע שבו הופיע עצב. נסו לתאר אותו בשפה פשוטה ולא שיפוטית.

עד כמה העצב מורגש כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

איך העצב מופיע

מה גרם לעצב להתעורר?

איך הוא מרגיש בגוף?

מה אני נוטה לחשוב כשהוא מופיע?

עצב, ירידה ומועקה

צעד מחזיק

פעולה קטנה שמכבדת את העצב:

אדם או מקום שיכולים לתת תמיכה:

משפט חומל שאפשר לקחת להמשך:

תרגול עדין להמשך

בחרו פעולה אחת קטנה שמכבדת את העצב בלי לתת לו לנהל את כל היום.

טופס 5

כעס ותסכול

הבנת כעס כרגש שמסמן גבול, פגיעה, עומס או צורך שלא קיבל מענה.

למה הטופס מיועד

לעזור לזהות את הכעס לפני תגובה אימפולסיבית, ולהבחין בין המסר של הכעס לבין הדרך שבה מגיבים.

איך להשתמש

בחרו אירוע שבו הופיע כעס. כתבו קודם את העובדות, אחר כך את הפירוש ואת הדחף לפעולה.

עד כמה הכעס חזק כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

האירוע והפירוש

מה קרה בפועל?

מה הרגשתי שנעשה לי או נגדי?

איזו מחשבה הזינה את הכעס?

תגובה מווסתת

מה אפשר לומר בצורה תקיפה אך לא פוגעת?

איזה צעד יעזור לי לשמור על עצמי?

מה כדאי לדחות עד שהעוצמה תרד?

תרגול עדין להמשך

כאשר הכעס עולה, כתבו משפט אחד שמתחיל ב: מה שחשוב לי כאן הוא...

טופס 6

בושה ואשמה

הבחנה בין בושה, אשמה, ביקורת עצמית ולקיחת אחריות מאוזנת.

למה הטופס מיועד

לעזור לזהות מתי הרגש מכוון לתיקון ומתי הוא הופך להקטנה עצמית או הסתתרות.

איך להשתמש

בחרו מצב שבו הרגשתם בושה או אשמה. נסו להפריד בין מה שקרה לבין המסקנה על עצמכם.

עד כמה הבושה או האשמה חזקות כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

מה עורר את הרגש

מה קרה?

מה אמרתי לעצמי על עצמי?

מה חששתי שאחרים יחשבו?

קול חומל

מה הייתי אומר/ת לאדם קרוב באותו מצב?

משפט שמחזיק אחריות וגם חמלה:

צעד קטן לחזרה לקשר או לתפקוד:

תרגול עדין להמשך

כתבו פעם אחת משפט אחריות מאוזן: אני אחראי/ת ל..., אבל זה לא אומר ש...

טופס 7

אירועים שמפעילים רגשות

זיהוי טריגרים, מצבים חוזרים ונסיבות שמגבירות תגובה רגשית.

למה הטופס מיועד

לעזור לזהות מראש מצבים רגישים כדי לבחור תגובה מודעת יותר ולא לפעול רק מתוך הצפה.

איך להשתמש

עברו על כמה אירועים מהזמן האחרון וחפשו מה משותף ביניהם.

עד כמה אני מזהה מה מפעיל אותי רגשית?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

מצבים חוזרים

באילו מצבים רגשות חזקים מופיעים שוב ושוב?

עם אילו אנשים או מקומות זה קורה?

באילו שעות, עומסים או תקופות זה בולט?

אירועים שמפעילים רגשות

היערכות עדינה

מה יכול לעזור לפני כניסה למצב כזה?

איזו תמיכה אפשר להכין מראש?

איזה גבול או בקשה כדאי לנסח?

תרגול עדין להמשך

בחרו טריגר אחד וכתבו מראש תגובה קצרה ומוססת שתוכלו להשתמש בה בפעם הבאה.

טופס 8

תחושות גוף ודחפים לפעולה

חיבור בין רגש, גוף ודחף התנהגותי לפני בחירת תגובה.

למה הטופס מיועד

לעזור לזהות את רגע המעבר בין הרגשה לבין פעולה, כדי ליצור מרווח בחירה קטן.

איך להשתמש

התמקדו ברגש אחד ובדחף שהוא מייצר. אין צורך להילחם בדחף; רק לזהות אותו.

עד כמה הדחף לפעולה חזק כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

הגוף בזמן רגש

איפה הרגש מופיע בגוף?

מה קורה לנשימה, לשרירים, לבטן או לדופק?

מה משתנה ביציבה או במתח?

תחושות גוף ודחפים לפעולה

בחירה מודעת

מה הדחף מנסה להשיג?

איזו דרך אחרת יכולה להשיג חלק מזה?

תגובה אחת שאנסה בפעם הבאה:

תרגול עדין להמשך

כאשר דחף עולה, נסו לתת לו שם ולחכות 60 שניות לפני פעולה, אם המצב מאפשר זאת.

טופס 9

תגובה רגשית לעומת תגובה מווסתת

השוואה בין תגובה אוטומטית לבין תגובה שנבחרת לאחר עצירה קצרה.

למה הטופס מיועד

לעזור להבין מה קורה כאשר הרגש מוביל את התגובה, ומה אפשרי כאשר מוסיפים מרווח קצר.

איך להשתמש

בחרו מצב אחד והשוו בין מה שקרה בפועל לבין תגובה חלופית אפשרית.

עד כמה הצלחתי לבחור תגובה ולא רק להגיב?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

התגובה האוטומטית

מה עשיתי מיד?

מה הרגש רצה שאעשה?

מה הייתה התוצאה המיידית?

תגובה רגשית לעומת תגובה מווסתת

תכנון לפעם הבאה

סימן מוקדם שאזהה:

עצירה קצרה שאוכל לעשות:

תגובה מווסתת שאנסה:

תרגול עדין להמשך

אחרי אירוע רגשי, כתבו שתי שורות: מה הייתה התגובה האוטומטית ומה הייתה תגובה אפשרית נוספת.

טופס 10

כלים לוויסות בזמן אמת

בחירת פעולות קצרות שמסייעות להוריד עוצמה רגשית בזמן אמת.

למה הטופס מיועד

לעזור לבנות ארגז כלים אישי שמתאים לרגעים של הצפה קלה עד בינונית.

איך להשתמש

סמנו כלים שנראים מתאימים ובדקו בפועל מה עובד עבורכם. לא כל כלי מתאים לכל אדם.

עד כמה יש לי כלי זמין לוויסות כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

כלים לגוף

נשימה איטית / מים / תנועה קצרה / מתיחה / מנוחה:

איזה כלי גופני עוזר לי במיוחד?

כמה זמן צריך כדי לבדוק אותו?

כלים לוויסות בזמן אמת

בחירה אישית

שלושה כלים שאנסה השבוע:

כלי שמתאים לבית:

כלי שמתאים מחוץ לבית:

תרגול עדין להמשך

בחרו כלי אחד בלבד ותרגלו אותו גם בזמן רגוע, כדי שיהיה נגיש יותר בזמן עומס.

טופס 11

ויסות לפני, במהלך ואחרי אירוע

תכנון רגשי בשלושה שלבים: הכנה, התמודדות בזמן אמת והתאוששות לאחר מכן.

למה הטופס מיועד

לעזור להפוך אירועים שמפעילים רגש לתהליך שניתן להתכונן אליו ולעבד אותו.

איך להשתמש

בחרו אירוע צפוי או אירוע שחוזר על עצמו, ובנו תכנית קצרה לשלושה שלבים.

עד כמה אני מרגיש/ה מוכן/ה לאירוע רגשי מאתגר?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

לפני האירוע

מה עלול להפעיל אותי?

מה כדאי להזכיר לעצמי מראש?

איזו תמיכה או גבול אפשר להכין?

ויסות לפני, במהלך ואחרי אירוע

תכנית קצרה

לפני:

במהלך:

אחרי:

תרגול עדין להמשך

בחרו אירוע צפוי השבוע וכתבו מראש פעולה אחת לכל שלב: לפני, במהלך ואחרי.

טופס 12

רגשות מעורבים וקונפליקט פנימי

עבודה עם מצבים שבהם מופיעים כמה רגשות בו זמנית או רגשות מנוגדים.

למה הטופס מיועד

לעזור להבין שרגשות מעורבים אינם סותרים, אלא לעיתים תמונה רחבה יותר של הצרכים והפחדים.

איך להשתמש

בחרו מצב שבו אינכם בטוחים מה אתם מרגישים, או שיש בו גם רצון וגם חשש.

עד כמה אני מזהה רגשות מעורבים כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

שני רגשות או יותר

רגש אחד שנמצא שם:

רגש נוסף או מנוגד:

איזה רגש קל יותר להראות ואיזה מוסתר?

רגשות מעורבים וקונפליקט פנימי

עמדה מתווכת

משפט שמכיר בשני הצדדים:

צעד קטן שאינו מוחלט:

מה ארצה לבדוק בהמשך?

תרגול עדין להמשך

כתבו משפט שמתחיל ב: חלק ממני מרגיש..., וחלק אחר מרגיש...

טופס 13

שיחה פנימית מרגיעה

פיתוח דיבור עצמי שמכיר ברגש ומכוון לפעולה עדינה ומועילה.

למה הטופס מיועד

לעזור להפחית ביקורת פנימית בזמן רגש חזק ולבנות קול פנימי ברור, תומך ומווסת.

איך להשתמש

בחרו רגש אחד ונסחו משפטים כאילו אתם מדברים לאדם קרוב שעובר דבר דומה.

עד כמה הדיבור הפנימי שלי תומך בי כרגע?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

הקול האוטומטי

מה אני אומר/ת לעצמי כשהרגש עולה?

האם הקול הזה מחזק, מלחיץ או מקטין?

איזו מילה בו הכי משפיעה?

שיחה פנימית מרגיעה

משפט אישי

המשפט שאני רוצה לתרגל:

מתי אשתמש בו?

מה יכול להזכיר לי אותו?

תרגול עדין להמשך

בחרו משפט אחד וכתבו אותו במקום נגיש. תרגלו אותו גם כשאתם רגועים.

טופס 14

סיכום תכנית ויסות אישית

איסוף דפוסים, טריגרים וכלים שנמצאו מועילים ובניית תכנית המשך אישית.

למה הטופס מיועד

לעזור להפוך את המעקב הרגשי לתכנית עבודה ברורה להמשך טיפול, תרגול עצמי או שיחה מקצועית.

איך להשתמש

מלאו לאחר שימוש בכמה טפסים מהקונטרס, או לפני פגישה שבה תרצו לסכם את הממצאים.

עד כמה יש לי תכנית ויסות ברורה להמשך?

הרבה מאוד = 10

מעט מאוד = 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

מה למדתי על הרגשות שלי

רגשות שחוזרים אצלי:

טריגרים מרכזיים:

סימני גוף מוקדמים:

תגובות אוטומטיות שחוזרות:

סיכום תכנית ויסות אישית

סיכום אישי

הדפוס המרכזי שאני מזהה:

הכוח המרכזי שאני רוצה לזכור:

הצעד הבא שלי:

תרגול עדין להמשך

בסוף השבוע, חזרו לתכנית וסמנו כלי אחד שעבד וכלי אחד שדורש התאמה.