

العربية

جاهزية التشغيل البارد

دليل المستخدم ومدير النظام — من الألف إلى الياء

معمل سمنت كربلاء

https://kcp-coldrun-2026.web.app

الإصدار 2026-10-21

المحتويات

1 نبذة عن المنصة

2 الدخول إلى المنصة

3 الأدوار والصلاحيات

4 يومك: لوحة المتابعة ومهامي

5 مسار الفحص

6 إنشاء فحص

7 تعبئة قائمة الفحص

8 العيوب والإصلاح

9 التواقيع والموافقة النهائية

10 التقارير وملفات Excel

11 الإدارة: الأشخاص والصلاحيات

12 الإدارة: المعدات وقوائم الفحص

13 الإدارة: الإعدادات والتقارير والنسخ الاحتياطي

14 الإعداد لمرة واحدة للبريد والنسخ الأسبوعي

15 المساعدة داخل المنصة

16 الممارسات الجيدة والأمان

17 أسئلة ومشكلات

1 نبذة عن المنصة

تسجّل منصة جاهزية التشغيل البارد فحص معدات المعمل بعد الصيانة وقبل عودتها للخدمة وتضبطه. يملأ كل اختصاص قائمة الفحص الخاصة به، وتتحول حالات الفشل إلى عيوب متابَعة، ويُوقَّع على كل خطوة ويُحفظ في سجل تدقيق لا يمكن لأحد تعديله.


تعمل المنصة بالعربية والإنجليزية، على الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب، وتستمر بالعمل دون اتصال بالشبكة.

مهم المنصة توثّق الجاهزية فقط. لا تخوّل التشغيل، ولا تتجاوز أنظمة الحماية (Interlocks)، ولا تحل محل العزل والإقفال (LOTO) أو تصاريح العمل أو تخويل التشغيل الرسمي في المعمل.

2 الدخول إلى المنصة

لمن الجميع

افتح **https://kcp-coldrun-2026.web.app** في متصفح Chrome أو Edge أو Safari. يضيفك مدير النظام أولاً، ثم يصلك بريد لتعيين كلمة المرور.




صفحة الدخول

1. **بكلمة مرور:** افتح بريد "إعادة تعيين كلمة المرور"، واختر كلمة مرور لا تقل عن 8 أحرف، ثم ادخل ببريدك وكلمة المرور.
2. **بحساب Google:** اضغط **الدخول بحساب Google** واختر البريد نفسه الذي أضافه المدير. إذا منع المتصفح النافذة فاسمح بالنوافذ المنبثقة للموقع.
3. **نسيت كلمة المرور؟** اكتب بريدك في صفحة الدخول واضغط **نسيت كلمة المرور؟**.
4. بدّل اللغة في أي وقت بزر **العربية / English** في الأعلى.

تثبيت التطبيق

عند فتح الموقع تظهر نافذة تعرض تثبيت التطبيق. بعد التثبيت يفتح بملء الشاشة من الشاشة الرئيسية ويعمل دون إنترنت.

1. **أندرويد / الحاسوب:** اضغط **تثبيت** في النافذة.
2. **آيفون / آيباد:** اضغط زر المشاركة في Safari ثم **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.



نافذة التثبيت على الآيفون

نصيحة لا توجد تغطية في الموقع؟ تابع العمل. تُحفظ تغييراتك على الجهاز وتُرسل تلقائياً عند عودة الاتصال — تظهر أيقونة المزامنة في الأعلى أثناء الرفع.

3 الأدوار والصلاحيات

ما تستطيع فعله يعتمد على دورك. تفرض قواعد الحماية على الخادم الحدود نفسها، فلا يمكن تجاوزها من أي جهاز.

الدور	مهمته الأساسية في المنصة
مدير النظام	كل الصلاحيات، إضافة إلى المستخدمين والأجهزة وقوائم الفحص والمعدات والإعدادات.
مدير القسم	ينشئ الفحوصات، ويوقّع عن القسم، ويعطي الموافقة النهائية، ويتجاوز بمبرر، ويستلم تقارير الإنجاز.
مسؤول الوجبة	ينشئ الفحوصات ويديرها، ويسند العيوب ويتحقق منها، ويعطي الموافقة النهائية.
مهندس ميكانيك / كهرباء / سيطرة / إنتاج	يملأ قسم اختصاصه، ويسجّل العيوب ويصلحها ضمن مجموعته، ويوقّع لاختصاصه.
مطّلع	يطّلع على كل شيء ويصدّر؛ ولا يستطيع تغيير شيء.




الإعدادات ← الأدوار والصلاحيات تعرض الجدول كاملاً

4 يومك: لوحة المتابعة ومهامي

لمن الجميع


تعرض **لوحة المتابعة** جاهزية المعمل بنظرة واحدة: الفحوصات حسب الحالة، والعيوب المفتوحة والمتأخرة، والجاهزية حسب القسم. وتعرض بطاقة النصائح تحت العنوان نصيحة قصيرة لدورك.



لوحة المتابعة

تعرض **مهامي** فقط ما ينتظرك أو ينتظر اختصاصك: أقسام فحص لإكمالها، وموافقات، وعيوب في مجموعتك، وإصلاحات بانتظار التحقق.

1. اضغط **استلام** لتتولى المهمة — يرى زملاؤك أنها لك.
2. اضغط **إرجاع للمجموعة** لإعادتها، مثلاً في نهاية وجبتك.



مهامي

نصيحة يعرض الجرس في الأعلى إشعاراتك: عند إضافتك إلى فحص، أو إسناد عيب إليك، أو الموافقة على فحص.

5 مسار الفحص


يظهر لكل فحص شارة ملونة بحالته، وتنقله المنصة تلقائياً مع إنجاز العمل:

الحالة	المعنى
اكتملت الصيانة	أُنشئ ولم يُعبّأ شيء بعد.
الفحص قيد التنفيذ	تُعبّأ البنود.
مرفوض — يتطلب إجراء تصحيحي	يوجد عيب مفتوح واحد على الأقل.
بانتظار التحقق	اكتملت الإصلاحات ويجب التحقق منها.
بانتظار موافقة الأقسام	اكتملت البنود؛ وعلى الاختصاصات التوقيع.
جاهز للمراجعة المخوّلة	اكتملت التواقيع؛ بانتظار الموافقة النهائية.
معتمد للمرحلة التالية	أُعطيت الموافقة النهائية؛ وأُرسلت النتائج للإدارة.
مرفوض / أعيد فتحه	أُعيد مع ذكر السبب؛ ويستمر العمل.

6 إنشاء فحص

لمن مسؤولو الوجبات ومدراء الأقسام ومدراء النظام

1. اضغط **فحص جديد** (أعلى القائمة).
2. اختر **المعدة** و**نوع الصيانة**. تُحمَّل قائمة الفحص المناسبة والتواقيع المطلوبة تلقائياً.
3. أدخل أمر العمل والتواريخ والوجبة والمهندسين المسؤولين. أضف أشخاصاً آخرين عند الحاجة — يصلهم إشعار.
4. اضغط **إنشاء الفحص**. يرى كل اختصاص قسمه الآن في مهامي.




فحص جديد

نصيحة إذا لم تتطابق أي قائمة فحص مع المعدة ونوع الصيانة، اطلب من مدير النظام ربط قائمة (قوائم الفحص).


7 تعبئة قائمة الفحص

لمن المهندسون ومسؤولو الوجبات

1. افتح الفحص (من مهامي أو الفحوصات) وابقَ على تبويب **التنفيذ**.
2. افتح قسم اختصاصك. استخدم الأزرار السريعة ✓ / ✕ / لا ينطبق، أو اضغط على البند لفتح صفحته الكاملة.
3. في صفحة البند: اختر **مقبول** أو **مرفوض** أو **لا ينطبق**؛ أدخل القراءة عند ظهور وحدة (الأحمر = خارج الحدود)؛ وأضف ملاحظة وصوراً.
4. حالة **مرفوض** تتطلب وصفاً. خيار **تسجيل عيب / إجراء تصحيحي** مفعّل افتراضياً: صف الإجراء التصحيحي واضغط حفظ — فيُفتح عيب للاختصاص المسؤول. البنود الحرجة تمنع الموافقة حتى تُعالج.
5. يُحفظ التقدم تلقائياً — يمكنك التوقف والمتابعة في أي وقت.



تبويب التنفيذ مع الأقسام والأزرار السريعة



صفحة البند: النتيجة والسبب والصور والعيب المرتبط

نصيحة اقرأ الإرشاد تحت كل بند: يشرح طريقة الفحص. أضف صورة لكل حالة فشل — توفر الوقت على فريق الإصلاح.


إذا حفظ زميل البند نفسه في اللحظة ذاتها، تظهر لك نسخته ويمكنك الإبقاء عليها أو الكتابة فوقها بنسختك.

8 العيوب والإصلاح


لمن الجميع عدا المطّلعين

لكل عيب رمز وخطورة واختصاص مسؤول (مجموعة) وموعد مستهدف وحالة: **مفتوح ← مُسند ← قيد المعالجة ← اكتمل الإصلاح ← بانتظار التحقق ← تم التحقق والإغلاق**.

1. تجده في **مهامي** أو **العيوب**. استلمه، أو يسنده المسؤول إلى شخص.
2. اضغط **بدء العمل**، ثم أصلح، ثم **تأكيد اكتمال الإصلاح** مع ملاحظة قصيرة بما تم.
3. يتحقق مسؤول الوجبة أو مدير القسم أو مدير النظام — **وليس من أصلحه** — من الإصلاح: **تم التحقق — إغلاق** أو **فشل التحقق — إعادة فتح**.
4. بعد الإغلاق أعد فحص البند الأصلي في القائمة ليتقدم الفحص.



العيوب والإجراءات التصحيحية




عيب مع سجله والإجراءات المتاحة

9 التواقيع والموافقة النهائية

لمن المهندسون (لاختصاصهم) ومدراء الأقسام ومسؤولو الوجبات ومدراء النظام

1. افتح الفحص ← **المراجعة والموافقات**. تعرض قائمة **ما يمنع الموافقة النهائية** بالضبط ما ينقص.
2. يضغط كل اختصاص مطلوب **موافقة** (أو **رفض** مع السبب).
3. عندما لا يبقى مانع، يضغط مسؤول الوجبة أو مدير القسم أو مدير النظام **اعتماد للمرحلة التالية**.
4. يُرسل تقرير الإنجاز تلقائياً: يُبلَّغ المستلمون المحددون داخل التطبيق ويصلهم ملف النتائج (Excel) بالبريد.



المراجعة والموافقات


> **مهم** **التجاوز الموثّق** (للأدوار المحددة في الإعدادات): الموافقة رغم البنود الحرجة فقط بموجب قرار معتمد في المعمل. يلزم مبرر مكتوب لا يقل عن 10 أحرف ويُسجّل في سجل التدقيق.

يمكن للمسؤول **إعادة فتح** فحص معتمد مع ذكر السبب، فيعود ليمر بالخطوات أعلاه.

10 التقارير وملفات Excel

لمن الجميع

1. افتح **التقارير** واختر تقريراً: جاهزية المعمل، القسم، المعدات، العيوب المفتوحة، الحرجة والمتأخرة، إنجاز الإجراءات التصحيحية، إنجاز الفحوصات، سجل الموافقات، أو العيوب المتكررة.
2. حدّد التصفية (القسم، المعدة، التواريخ، الاختصاص).
3. اضغط **تصدير Excel**. يحتوي الملف ما تراه بالضبط، مع اسم التقرير والتاريخ والتصفية في أعلاه.



التقارير والتحليلات


في أي فحص يعطيك **تصدير Excel** ملفاً بأربع أوراق — الملخص والنتائج والعيوب والموافقات — ويفتح **تقرير الفحص (PDF)** تقريراً قابلاً للطباعة والتوقيع. وبالعربية تكون الأوراق من اليمين إلى اليسار.

11 الإدارة: الأشخاص والصلاحيات

لمن مدراء النظام

إضافة شخص

1. **المستخدمون** ← **إضافة مستخدم**.
2. أدخل الاسم والبريد والدور ونطاق القسم والهاتف. اترك كلمة المرور فارغة.
3. اضغط **حفظ**. يصله بريد لتعيين كلمة المرور، أو يدخل مباشرة بـ**الدخول بحساب Google** بنفس البريد.




إضافة مستخدم

إذا كان للبريد حساب دخول مسبقاً (مثلاً جرّب الشخص Google أولاً)، تُحفظ **دعوة** بدلاً من ذلك. تظهر تحت **دعوات بانتظار القبول** وتتحول إلى حسابه عند دخوله القادم. يمكنك **إعادة إرسال البريد** أو إلغاؤها.

التعديل والتعطيل وتسليم العمل


1. اضغط القلم لتغيير الدور أو القسم أو الهاتف، أو **إرسال إعادة تعيين كلمة المرور**.
2. عند مغادرة شخص: **تعطيل** — يُسجَّل خروجه فوراً ولا يستطيع الدخول مجدداً؛ ويبقى سجله.
3. **إعادة إسناد الأعمال المفتوحة** تعيد عيوبه إلى المجموعة ليتابعها زملاؤه.



المستخدمون والأدوار

الأجهزة

تعرض **الأجهزة** كل هاتف وجهاز لوحي وحاسوب سجّل الدخول. **ألغِ الصلاحية** لجهاز مفقود أو مشترك فيُسجَّل خروجه فوراً؛ و**السماح مجدداً** يلغي ذلك.


جاهزية التشغيل البارد
معمل سمنت كربلاء
فحص جديد
لوحة المتابعة
مهامي
الفحوصات
العيوب
المعدات
التقارير
الوثائق والإجراءات
الدليل والنصائح
الإدارة
قوائم الفحص
المستخدمون
الأجهزة
سجل التدقيق
الإعدادات
Admin
مدير النظام
English
الأجهزة
كل هاتف أو جهاز لوحي أو حاسوب سجّل الدخول. الإلغاء يسجّل خروجه فورًا.
بحث...
Admin · Linux · Chrome
هذا الجهاز
آخر ظهور: 2026-10-21 00:26 · v1.0.0
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/141.0.7390.37 Safari/537.36
Admin · Linux · Chrome
آخر ظهور: 2026-10-21 00:25 · v1.0.0
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/141.0.7390.37 Safari/537.36
إلغاء الصلاحية
Maha Manager · Linux · Chrome
آخر ظهور: 2026-10-21 00:25 · v1.0.0
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/141.0.7390.37 Safari/537.36
إلغاء الصلاحية
Admin · Linux · Chrome
آخر ظهور: 2026-10-21 00:24 · v1.0.0
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/141.0.7390.37 Safari/537.36
إلغاء الصلاحية

الأجهزة

12 الإدارة: المعدات وقوائم الفحص

لمن مدراء النظام

الأقسام والمعدات


1. **المعدات** ← **إضافة قسم** لكل منطقة في المعمل.
2. **إضافة معدة**: رمز فريد، والاسم باللغتين، والقسم، والفئة، والموقع والمصنّع. **الفئة** تحدد قائمة الفحص المستخدمة.
3. افتح أي معدة لرؤية سجلها: الفحوصات السابقة والعيوب المتكررة والقراءات السابقة.



المعدات والأقسام

قوائم الفحص

1. **قوائم الفحص** ← **قالب جديد**، أو افتح قالباً موجوداً.
2. اختر فئات المعدات وأنواع الصيانة وموافقات الأقسام المطلوبة.
3. أضف أقساماً (لكل قسم اختصاص واحد) وبنوداً: إلزامي، حرج، وحدة القياس وحدودها، صورة مطلوبة، سبب عند لا ينطبق، إرشاد ومرجع الإجراء.
4. اضغط **نشر إصدار جديد** واذكر ما تغيّر. الإصدارات المنشورة لا تتغير، فتحتفظ الفحوصات القديمة بقائمتها الأصلية.



قوالب قوائم الفحص

مهم القوائم النموذجية أمثلة. راجع كل بند وطريقة وحد وفق إجراءات المعمل المعتمدة وأدلة المعدات قبل استخدامها.

13 الإدارة: الإعدادات والتقارير والنسخ الاحتياطي


لمن مدراء النظام

إعدادات النظام

اسم المعمل (باللغتين)، والوجبات، وأنواع الصيانة، وفئات المعدات، والأدوار المسموح لها بالتجاوز الموثّق، والأيام المستهدفة الافتراضية حسب خطورة العيب.

تقارير الإنجاز والبريد والنسخ الاحتياطي


1. **من يستلمها:** كل مدراء الأقسام ومدراء النظام (افتراضياً)، أو فقط من تحددهم.
2. **عناوين بريد إضافية:** أشخاص من خارج المنصة، مفصولة بفواصل.
3. **بريد النسخ الاحتياطي:** يُشارك مجلد النسخ الأسبوعي على Google Drive مع هذا البريد، ويصله إشعار قصير بعد كل نسخة.
4. **خدمة البريد والنسخ الاحتياطي:** الصق عنوان الخدمة مرة واحدة (انظر القسم التالي) واضغط **اختبار**؛ تتحول الشارة إلى **متصل**.



تقارير الإنجاز والبريد والنسخ الاحتياطي

سجل التدقيق

يُسجَّل كل إجراء مهم — التواقيع والتجاوزات وتغييرات المستخدمين والإعدادات — مع من وماذا ومتى. ولا يمكن لأحد تعديله أو حذفه.


English
جاهزية التشغيل البارد
معمل سمنت كربلاء
فحص جديد
لوحة المتابعة
مهامي
الفحوصات
العيوب
المعدات
التقارير
الوثائق والإجراءات
الدليل والنصائح
الإدارة
قوائم الفحص
المستخدمون
الأجهزة
سجل التدقيق
الإعدادات
Admin
مدير النظام
سجل التدقيق
تصدير CSV
بحث...
التاريخ
المستخدم
الإجراء
السجل
التفاصيل
2026-10-21 00:25
Admin
approval.final
CR-2026-0099
2026-10-21 00:25
Admin
settings.reports
settings
{"recipients":"managers+admins","extra":1,"backupEmail":"backup@kcp.iq"}
2026-10-21 00:25
Admin
user.create
maha@kcp.iq
{"role":"manager"}
2026-10-21 00:24
Admin
seed
seed

سجل التدقيق

14 الإعداد لمرة واحدة للبريد والنسخ الأسبوعي

لمن مالك المنصة (مرة واحدة)


الخطة المجانية بلا خادم، لذا يرسل برنامج Google Apps Script صغير في حساب المالك الرسائلَ ويعمل النسخ الاحتياطية. يتحقق من كل طلب مقابل المنصة: دخول صحيح، ومسؤول أو مدير فعّال، وفحص معتمد — ولا يرسل إلا إلى المستلمين المحددين في الإعدادات.

1. افتح **script.google.com** ← **مشروع جديد**. سمّه "KCP Cold Run service".
2. استبدل الشيفرة بملف **Code.gs** من المجلد **platform/email-backup-service**. في إعدادات المشروع فعّل "Show appsscript.json" واستبدله بالملف الذي يحمل الاسم نفسه.
3. اختر الدالة **setup** واضغط **Run**؛ واسمح بالأذونات المطلوبة. هذا يجدول النسخ الأسبوعي (الجمعة، 02:00).
4. **Web app** ← **New deployment** ← **Deploy**؛ التنفيذ باسم **Me** والوصول **Anyone**. انسخ الرابط المنتهي بـ **/exec**.
5. في المنصة: **الإعدادات** ← **خدمة البريد والنسخ الاحتياطي** ← الصق الرابط ← **اختبار** ← **حفظ**.

نصيحة تُحفظ النسخ في "KCP Cold Run backups" ← Google Drive"، بمجلد مؤرخ لكل أسبوع، ويُحتفظ بآخر 12. كل مجموعة بيانات في ملف JSON، ويعرض README.txt عدد السجلات.

15 المساعدة داخل المنصة

يشرح **الدليل والنصائح** في القائمة كل خطوة حسب دورك. تظهر نصائح قصيرة أعلى الصفحات الرئيسية؛ أغلق أياً منها بـ ×. ولإظهارها مجدداً افتح الدليل والنصائح ← **إظهار كل النصائح مجدداً**.



الدليل والنصائح

16 الممارسات الجيدة والأمان

1. استخدم حسابك الخاص. لا تشارك كلمة المرور؛ وعلى الأجهزة المشتركة سجّل الخروج في نهاية الوجبة.
2. فقدت هاتفك؟ أبلغ مدير النظام — يلغي صلاحيته من الأجهزة.
3. قبل مغادرة منطقة بلا تغطية، انتظر اختفاء أيقونة المزامنة بعد عودة الاتصال.
4. سجّل الحقائق: القراءات والصور والوصف الواضح. كل شيء يُوقَّع باسمك والوقت.
5. مدراء النظام: عطّلوا حسابات المغادرين في اليوم نفسه وراجعوا سجل التدقيق بانتظام.

مهم المنصة توثّق الجاهزية فقط. تشغيل المعدات يتبع دائماً إجراءات العزل والإقفال والتصاريح وتخويل التشغيل في المعمل.

17 أسئلة ومشكلات

المشكلة	الحل
"لا يوجد ملف لحسابك بعد"	لم يُضِف مدير النظام بريدك بعد. اطلب منه إضافتك بالبريد نفسه الذي تستخدمه.
"حسابك معطّل"	تواصل مع مدير النظام.
"تم تسجيل خروج هذا الجهاز من قبل مدير النظام"	أُلغيت صلاحية الجهاز. اطلب من المدير السماح به مجدداً.
لم يصل بريد كلمة المرور	تحقق من البريد غير المرغوب. استخدم "نسيت كلمة المرور؟" أو اطلب من المدير إعادة الإرسال.
نافذة Google لا تفتح	اسمح بالنوافذ المنبثقة للموقع في المتصفح ثم حاول مجدداً.
زر غير مفعّل	دورك لا يسمح به، أو هناك ما يمنعه — تعرض صفحة الفحص الموانع.
رسالة تعذّر إرسال البريد بعد الموافقة	أُبلغت الإدارة داخل التطبيق. صدّر ملف Excel وأرسله يدوياً، واطلب من المدير الضغط على اختبار في الإعدادات.
بيانات قديمة على جهاز واحد	تحقق من الاتصال. كحل أخير: الإعدادات ← مسح البيانات المحلية وتسجيل الخروج.