UHR — وثيقة المتطلبات والمواصفات (SRS)

Oct 7, 2026 · @Atmata Group

1. مقدمة

هذه الوثيقة تصف نظام UHR كما وصل إليه ديمو المعرض v26، بتفصيل يكفي لإعادة بنائه من الصفر بنفس الشكل والسلوك. كل موديول موصوف بالترتيب نفسه: الغاية، الشاشات، الحقول، الإجراءات، قواعد العمل، الإشعارات، ومعايير القبول.

النظام: نظام موارد بشرية يغطي رحلة الموظف كاملة لشركة الفرادة للتطوير والاستثمار (Uniqueness): الحضور ← المباشرة ← قرار التعيين ← عرض العمل ← المقابلة ← طلب التوظيف ← إنهاء الخدمة ← الاستقالة ← والإجازات والعهد.

النطاق: 16 موديول (M01–M16)، ثلاث واجهات مستخدم (لوحة الموارد البشرية، بوابة الموظف، بوابة عربي أساسي) مع خدمة وسيطة للقارئ، وعرض تعريفي للمعرض. ثنائي اللغة NFC المتقدم)، جهاز حضور RTL + إنكليزي).

خارج النطاق حالياً: الرواتب الرسمية (الكشف تقديري)، التكامل المحاسبي، الذكاء الاصطناعي (المطابقة مبنية على قواعد ثابتة)، تعدد الشركات.

المصطلحات

المصطلح	المعنى
متقدم (Candidate)	شخص قدّم طلب توظيف عبر البوابة أو طلباً داخلياً
موظف (Employee)	سجل يُنشأ بعد اكتمال قرار التعيين أو من معالج إضافة موظف
المرحلة (Stage)	موقع المتقدم في مسار التوظيف (7 مراحل)
SLA	المهلة المسموحة بالأيام لبقاء المتقدم في مرحلة
النماذج F-xx	نماذج الشركة الرسمية Uniqueness-HR-01-F-xx المرقمنة داخل النظام
العهدة (Asset)	أصل مادي يُسلّم للموظف ويوقّع استلامه
وضع العرض (Relaxed)	إعداد يلغي الحقول الإلزامية ويُكمل القيم الناقصة تلقائياً

النماذج الرسمية

الموديول	الاسم	الرمز
M02	طلب التوظيف	F-28
M12	طلب توظيف/ترقية داخلي	F-27
M04	تقييم المقابلة الأولية	F-25
M04	عرض العمل الرسمي	F-29
M04	قرار التعيين المالي والإداري	F-31
M06	قائمة إجراءات الموظف الجديد (28 خطوة)	F-19
M06	مذكرة الترحيب	F-32
M06	تعهد المحافظة على سرية العمل	F-22
M06	إقرار إبراء الذمة الوقائي	F-20
M11	طلب الاستقالة	F-26
M11	المخالصة النهائية وإنهاء الخدمة	F-33

2. المعمارية والتقنيات

الديمو تطبيق واجهة واحد (SPA) يُجمّع بملف HTML واحد يعمل بدون إنترنت، والبيانات في متجر مركزي يُحفظ في localStorage. النظام التشغيلي يبقي نفس الواجهات ويستبدل المتجر بـ API.

2.1 تقنيات الواجهة (مستخدمة فعلياً)

البند	القيمة
المكتبة	React 19 + TypeScript
البناء	Vite + vite-plugin-singlefile (كل الأصول مضمّنة: صور PNG، خطوط woff2)
التنسيق	Tailwind CSS v4 مع متغيرات CSS للثيمات (`@theme inline`)
الأيقونات	lucide-react

البند	القيمة
الرسوم	SVG مكتوبة يدوياً (Sparkline، Bars، Radar، Donut، Heatmap) — بدون مكتبات رسوم
التنقل	Router داخلي بسيط (Context): `route = {page, id}`
الحالة	متجر مركزي بـ `useSyncExternalStore`، كل تعديل عبر `update(fn)` ثم حفظ

2.2 هيكل الكود

```
src/
  main.tsx, App.tsx          ← التوجيه حسب الجلسة: عام / متقدم / موظف / موارد بشرية
  index.css                  ← الثيمات والخطوط والحركات والطباعة
  lib/ types.ts store.ts dates.ts rules.ts actions.ts nav.tsx ui.ts
  data/ seed.ts              ← البيانات التجريبية
  ui/ kit.tsx docs.tsx viz.tsx brand.tsx
  screens/ Public Apply CandidateHome Shell Dashboard Recruitment Onboarding
           Employees Ops Offboarding Self Rewards Insights Portal Terminal Showcase
  assets/ logo.png logo-dark.png mark.png   fonts/ *.woff2
```

الملف	المسؤولية
`types.ts`	كل أنواع البيانات (القسم 5)
`store.ts`	المزامنة بين `resetDemo`، `update`، التحميل/الحفظ، النوافذ، i18n عبر `useL()`
`rules.ts`	المراحل و SLA، المطابقة، معايير F-25، خطوات F-19، حساب الحضور، الاستحقاق، المخالصة
`actions.ts`	كل عمليات الكتابة + الإشعارات + سجل الأحداث (= عقد الـ API المستقبلي)
`ui/docs.tsx`	Paper (نموذج رسمي قابل للطباعة)، SigBox، Timeline، Lifecycle، OfferDoc، DecisionDoc

2.3 النظام التشغيلي (المستهدف)

Laravel REST API + PostgreSQL + Redis (طوابير) + Reverb (لحظي) + MinIO (ملفات)، Docker على سيرفر محلي. كل دالة في `actions.ts` تصبح endpoint وكل `notify` بنفس الاسم والمدخلات، بدل محاكاة لوحة `POST /attendance/scan` إلى يرسل الـ NFC UID جسر Reverb. يصبح حدثاً عبر المفاتيح.

3. نظام التصميم والهوية

الواجهة تُبنى على متغيرات لون موحدة بثلاثة ثيمات، وخط واحد للعربية، ولا تُستخدم الأحرف الأولى كصور شخصية إطلاقاً.

3.1 متغيرات الألوان

المتغير	Slate (افتراضي)	داكن UHR	الاستخدام
bg / card	#0f172a / #1e293b	oklch(14.5% .03 256) / oklch(19.5% .035 252)	الخلفية / البطاقات
fg / fg2 / fg3	#f1f5f9 / #cbd5e1 / #94a3b8	أبيض 9٪ / رمادي فاتح	النص بثلاث درجات
line / sub	#334155 / #172036	—	الحدود / خلفيات فرعية
primary	#6366f1 (نيلي)	oklch(72% .135 178) (فيروزي)	الأزرار، النشط، النجاح
warn	#fbbf24	كهرماني	تأخير، بانتظار
danger	#fb7185	مرجاني	رفض، غياب، تجاوز SLA
user (info)	#34d399	بنفسجي	معلومات وثانوي
sidebar	#0b1222	oklch(11.5% .025 256)	القائمة الجانبية
showcase	#0a1020	oklch(7.5% .018 265)	العرض التعريفي والواجهات البارزة

الثيم الفاتح: خلفية oklch(97% .008 230)، بطاقات بيضاء دافئة، نص كحلي، primary فيروزي أغمق. للخلفية توهّج شعاعي من الزاوية العليا. التبديل عبر صنفي `dark` و `slate` على `<html>`. سايدبار كحلي. التبديل عبر صنفي (user 8–12٪) والسفلى (primary 16٪).

3.2 الخطوط

- العربية: IBM Plex Sans Arabic (400/500/600/700) للعناوين والنصوص.
- الإنكليزية: Figtree للنص، Outfit للعناوين.
- العناوين العربية: line-height 1.45 (1.35 في العرض التعريفي)، وزن 700.
- الأرقام لاتينية (`ar-SY-u-nu-latn` مع `tabular-nums` ، بالإنكليزية و% بالعربية ٪ والنسبة.
- كل الخطوط مضمّنة (subset woff2) للعمل بدون إنترنت.

3.3 المكونات الأساسية (ui/kit)

المكون	المواصفات
Btn	أنواع primary/secondary/ghost/danger/brass، أحجام sm/md/lg، 8 زوايا px، انضغاط عند النقر
Badge	نغمات neutral/brand/brass/danger/info/warn بخلفية شفافة
Panel	بطاقة بزوايا 16 px، رأس بعنوان + عنوان فرعي + إجراء
Field	تسمية + تلميح + خطأ؛ النجمة تختفي في وضع العرض؛ خيار `div` للحقول المركّبة
Avatar	دائرة بأيقونة شخص (لا أحرف)، نغمة نحاسية لزوار المعرض
Modal / Drawer	إغلاق بـ Esc والنقر خارجاً، Drawer من جهة النهاية
Tabs / Seg	تبويبات بخط سفلي ملوّن، مبدّل مقاطع
SignaturePad	Canvas بخلفية بيضاء، مؤشر/لمس، يُخرج PNG، زر مسح
Toast	أسفل الوسط، 3.2 ثانية
Paper	نموذج رسمي: اسم الشركة، عنوان، جدول (رقم النموذج، الإصدار، تاريخ الطباعة)، زر طباعة
Lifecycle	مسار أفقي بخطوات: منجز (ممتلئ) / حالي (إطار كهرماني) / قادم، مع رمز النموذج
Timeline	سجل أحداث عمودي، أيقونة حسب النوع (ok/info/warn/danger) + شارة النموذج

3.4 الحركة

توهّج NFC، نمو الأعمدة، نبضة (900ms) متدرج للبطاقات، عدّاد تصاعدي للأرقام fadeup ظهور الأيقونات في العرض. تُلغى كلها مع `prefers-reduced-motion`.

3.5 اللغة والاتجاه

كل نص يُكتب مرتين `L('عربي', 'English')` البيانات ثنائية اللغة بشكل `{ar, en}` (المسميات، يتغيران لحظياً. النصوص التي `<html>` على `lang` و `dir`. (name/nameEn) أو حقلين (المدن، الإدارات يكتبها المستخدم تبقى بلغتها.

3.6 الطباعة

`@media print`: إخفاء `[data-noprint]` ، A4 14بهامش mm. كل نموذج قابل Paper ثيم فاتح إجباري، للطباعة مباشرة.

4. الأدوار والصلاحيات والجلسات

النظام يعرف ثلاثة أدوار دخول، ودور رابع (المدير المباشر) يُمثَّل في الديمو بأزرار اعتماد باسمه داخل حساب الموارد البشرية.

الدور	الدخول	الواجهة	يستطيع
الموارد البشرية (hr)	hr@alfarada.sy	لوحة الإدارة بسايدبار (M03–M13, M15)	كل العمليات، والاعتماد نيابةً عن أي مستوى
الموظف (employee)	بريد الموظف + كلمة مروره	بوابة الموظف (M14)	بياناته فقط: حضور، طلبات، تواقيع، إحالات، استقالة
المتقدم (candidate)	البريد الذي قدّم به + كلمة المرور التي أنشأها	بوابة المتقدم (M05)	متابعة طلبه، الرد على عرض العمل
المدير المباشر	(النظام التشغيلي)	ما يخص فريقه	المستوى الأول من اعتماد الطلبات والاستقالات

4.1 منطق تسجيل الدخول

1. إذا البريد = hr@alfarada.sy وكلمة المرور صحيحة ← دور hr (الموظفة = المستخدم e1003 رشا الخطيب).
2. دور ← (غير المنتهية خدمتهم) وإلا يُبحث في الموظفين employee.
3. دور ← وإلا يُبحث في المتقدمين candidate.

4. الموظف يُبحث أولاً، لذلك المتقدم الذي تعيّن يدخل بنفس بياناته مباشرة إلى بوابة الموظف.
5. فشل ← رسالة: «البريد أو كلمة المرور غير صحيحة. تحقق منهما وحاول مجدداً.»

4.2 الجلسات والمزامنة

- الجلسة `{role, id}` تُحفظ في sessionStorage (لكل نافذة حسابها)، والبيانات في localStorage (مشتركة).
- حدث `storage` يحدّث النوافذ الأخرى لحظياً مع الإبقاء على جلسة ولغة وثيم كل نافذة.
- كلمة مرور كل الحسابات التجريبية 123456.
- مفتاح التخزين `uhr-demo-state-v2` ؛ عند تغيير بنية البيانات يرتفع رقم الإصدار فتُعاد البيانات التجريبية.

4.3 النظام التشغيلي

أدوار RBAC: HR_Director، HR_Officer، Manager، Employee، Candidate، Admin. المدير يرى لأدوار الموارد البشرية، سجل تدقيق لكل عملية FAفريقه ويعتمد المستوى الأول. تشفير كلمات المرور، 2 كتابة.

5. نموذج البيانات

كل الكيانات أدناه موجودة في `types.ts` ؛ `Bi = {ar, en}` و، `LogEvent = {at, ar, en, kind: ok|info|warn|danger, form?}` التواريخ هو سطر السجل المرفق بكل متقدم وموظف. ISO، والمبالغ بالدولار ما لم يُذكر غير ذلك.

الكيان	الحقول الرئيسية
Dept	id, ar, en, headId
Job	id, code (REQ-2026-xxx), title:Bi, dept, city:Bi, type:Bi, openings, minYears, degree (0–4), salaryMin, salaryMax, postedAt, status: open|closed, summary:Bi, reqs:Bi[]

الكيان	الحقول الرئيسية
Candidate	id, ref (UNQ-2026-APP-xxxxx / UNQ-2026-INT-xxxx), jobId, createdAt, stageAt, stage, name, nameEn, gender, marital, nationality, dob, pob, nationalId, blood, email, mobile, mobile2, address, linkedin, education[], experience[], refs[], english (excellent|good|fair|weak), arabic, shifts, travel, publicSector, conviction (نعم = يمانع/يوجد), salary, availability, source, yearsExp, degreeLevel, cvName, cvSize, cvData, password, visitor, referrerId, refCode, internal{empId, reason}, autoFlag: below|passed, log[], interview?, offer?, appointment?, rejectReason
Education	phase, institute, major, year, grade
Experience	company, position, from, to, tasks, reason
Interview	ratings{معيار: 1–5 24}, notes, recommendation: recommended|reserve|rejected, interviewer, date
Offer	title, contract: fixed|open|project, currency: USD|SYP, basic, housing, transport, fuel, leaveDays, startDate, issuedAt, status: sent|accepted|declined|negotiation, respondedAt, signature (PNG), note
Appointment	decisionNo (QR-2026-xxx), issuedAt, approvals[4] {level, role:Bi, name, status, at}, employeeId
Employee	id, code (UHR-1xxx), name, nameEn, gender, title:Bi, dept, city:Bi, email, phone, hireDate, dob, nationalId, salary, currency, status, nfcUid, managerId, candidateId, password, visitor, leaveUsed, sickUsed, points, lifetime, log[], onboarding{checklist[28], memoSent, f22{sig,at}, f20{sig,at,mother}}, endDate
EmpStatus	onboarding → probation → active → resigning → terminated (+ leave)
DaySummary	empId, date, inAt, outAt, status: present|late|absent|leave|weekend, justified

الكيان	الحقول الرئيسية
Scan	id, empId, ts, device:Bi, type: in|out
LeaveReq	id, empId, type: annual|sick|unpaid|hourly|mission|justify, from, to, hours, minutes, refDate, reason, createdAt, status: pending_manager|pending_hr|approved|rejected, chain[2]{role, by, at, decision}
ServiceReq	id, empId, kind: salary_cert|experience_cert|advance|data_update, note, amount, at, status: pending|approved|rejected, by, doneAt
Asset	id, tag (AST-0001), name:Bi, category:Bi, serial, value, empId, status: available|pending_ack|assigned|maintenance, assignedAt, signedAt, sig
Resignation	id, empId, createdAt, lastDay, reasonKey, text, status: pending_manager|pending_hr|clearance|closed|rejected, managerNote, exit{rating, wouldReturn, feedback}, clearance{custody, it, finance, hr}, chain[2], closedAt
Referral	id, empId, jobId, code (UHR1007-J1), at, clicks, candidateId, status: shared|applied|hired, awarded
Reward / Redemption	{id, title:Bi, cost, stock, kind} / {id, empId, rewardId, cost, at, status: pending|approved|rejected, by}
Rules	relaxed, matchThreshold (50–95), autoScreen, slaAlerts, referralPoints, whatsappNudge
Notice	id, at, ar, en, to ('hr' أو empId), read, link (صفحة أو cand:id أو emp:id)
Announcement	id, at, ar, en, tag
Perf	perf[empId] = {p: 1–3, q: 1–3} (9 معايرة-Box)
State	version, lang, theme, session, + كل المجموعات أعلاه، seq (عدّاد المعرّفات)

قاعدة المعرّفات: `nextId(prefix)` = البادئة + عداد متزايد (c, n, l, r, s, rf, x, sv). الموظف الجديد: `e{1001+عدد الموظفين}` والرمز UHR-الرقم ذاته.

M01 — الواجهة العامة وتسجيل الدخول

أول شاشة يراها أي زائر، وهي بوابة الدخول والتقديم وجهاز الحضور معاً.

المسارات العامة: `login` (الافتراضي)، `apply:{jobId}`، `applied:{candId}`، `kiosk`، `jobs`.

الهيدر (ثابت)

الشعار EN/AR، مبدّل الثيم الثلاثي (يُخفى على الجوال)، زر «العرض التعريفي» (أيقونة فقط على الجوال)، مبدّل اللغة (نسخة بيضاء للثيمات الداكنة).

مكونات شاشة الدخول

1. **واجهة بارزة (Hero)** بخلفية showcase وتوهّج وشبكة: عنوان «نظام UNIQUENESS GROUP»، سطر شرح، زران: «ابدأ بالتقديم على وظيفة» (تمرير لقائمة الوظائف) و«شاهد العرض التعريفي»، وثلاث بطاقات بأيقونات متوهجة (11 نموذجاً رسمياً، رحلة كاملة، اعتمادات رقمية).
2. **بطاقة تسجيل الدخول** (لاصقة عند التمرير): البريد، كلمة المرور، زر «دخول»، رسالة خطأ داخل البطاقة، أكورديون «حسابات العرض (عرض، + آخر 4 حسابات زوار HR، موظف، متقدمة لديها: نقرة تعبّئ البريد وكلمة المرور) ورابط «شاشة جهاز الحضور NFC».
3. **الوظائف الشاغرة:** بطاقة لكل وظيفة مفتوحة: المسمى، الرمز، الملخص، الإدارة، المدينة، نوع الدوام، تاريخ النشر، زر «قدّم على الوظيفة».

القواعد

- **وضع الجذب:** على مسار `login` فقط، بعد 90 ثانية بدون أي حدث (لمس، حركة، لوحة مفاتيح، تمرير) يفتح العرض التعريفي. لا يعمل أثناء التقديم أو على شاشة الحضور.
- التوجيه بعد الدخول حسب الدور: hr ← لوحة المتابعة، employee ← بوابة الموظف، candidate ← بوابة المتقدم.

القبول: دخول بكل دور يفتح واجهته؛ بيانات خاطئة تُظهر الرسالة؛ 90 ثانية خمول على الدخول تفتح العرض.

M02 — بوابة التوظيف (نموذج F-28)

معالج تقديم بأربع خطوات يُنشئ ملف المتقدم وحسابه ويمرّره على قواعد الأتمتة.

HR-01- رجوع للوظائف، بطاقة الوظيفة بمتطلباتها، مؤشر الخطوات الأربع، رمز) **التخطيط:** عمود جانبي من 4»، زر «تعبئة ببيانات تجريبية» في الخطوة 1، تذييل: السابق/ n رأس: «الخطوة) بطاقة النموذج + (F-28 التالي/إرسال الطلب).

الخطوة	الحقول (* إلزامي خارج وضع العرض)
1. البيانات الشخصية	الاسم الثلاثي*، الاسم بالإنكليزية، الجنس*، الحالة الاجتماعية*، الجنسية* (افتراضي سورية)، تاريخ الولادة*، مكان الولادة، الرقم الوطني* (لكشف التكرار)، زمرة الدم، الجوال* (⩽ 10 أرقام)، البريد* (صيغة صحيحة، هو اسم الدخول)*، LinkedIn، العنوان
2. المؤهلات والخبرات	أعلى مؤهل (ثانوية/معهد/إجازة/ماجستير/دكتوراه)، الجامعة*، الاختصاص*، سنة التخرج، التقدير، الإنكليزية (ممتاز/جيد/مقبول/ضعيف)، سنوات الخبرة*، حتى 3 خبرات (شركة، مسمى، من، إلى، سبب الترك)
3. المراجع والأسئلة	مرجع مهني (اسم، عمل، هاتف)، 4 أسئلة نعم/لا (يمانع الورديات، يمانع السفر، يعمل بالقطاع العام، حكم قضائي)، الراتب المتوقع بالدولار*، تاريخ الجاهزية، المصدر (موقع/LinkedIn/المعرض/ترشيح، عند) رمز الإحالة «ترشيح»، يُتحقق من وجوده)، رفع السيرة (PDF/DOC/DOCX ⩽ 10MB، سحب وإفلات)
4. المراجعة والإقرار	ملخص 8 حقول، كلمة مرور* (⩽ 6) + تأكيد، إقرارا صحة المعلومات وسياسة الفحص الطبي*، تنبيه التكرار إن وُجد

المنطق

1. التحقق يجري عند «التالي» لكل خطوة، والأخطاء تظهر تحت الحقل (aria-invalid).
2. بعد الخطوة 1 يُفحص التكرار (نفس الرقم الوطني أو البريد) ويُنبَّه في الخطوة 4.
3. البريد، «Expo Visitor N»/«N **وضع العرض:** لا تحقق؛ عند الإرسال تُكمل القيم: الاسم «زائر المعرض كلمة المرور 123456، رقم وطني مولّد، الجنس ذكر، الراتب 900، الخبرة 3، visitorN@mail.sy، جامعة دمشق/إدارة أعمال.
4. `submitApplication` : إن وُجد مكرر يُحدّث ملفه ويعود لمرحلة «جديد» مع سطر سجل تحذيري، وإلا إرسال تأكيد بالبريد، F-28 استلام) عشوائي وسطري سجل-UNQ-2026-APP يُنشأ متقدم برقم والواتساب).
5. ربط ← رمز إحالة صحيح `referrerId` ، تحديث الإحالة إلى applied، الرابط. إشعار للموظف المُحيل `?ref=CODE` يعبّئ المصدر والرمز تلقائياً.

6. بوابة الأتمتة (M03): «مطابقة ⩽ الحد ← نقل تلقائي لـ«فرز أولي» (autoFlag=passed)؛ أقل ← يبقى «جديد» (autoFlag=below).
7. إشعار للموارد البشرية برابط `cand:id`. 1.2 > السيرةMB تُحفظ كـ DataURL للتنزيل.

شاشة النجاح

استلمنا طلبك» + رقم المتابعة مع زر نسخ + البريد والتاريخ + زران («متابعة حالة الطلب» يسجّل الدخول» مباشرة، «العودة للصفحة الرئيسية») + شارة «الخطوة التالية: الفرز الأولي».

القبول: تقديم فارغ في وضع العرض ينجح ويظهر فوراً في لوحة المتقدمين بشارة «زائر المعرض»؛ تقديم ببريد موجود يُلحق بالملف القديم.

M03 — المتقدمون (ATS) والوظائف وقواعد الأتمتة

لوحة Kanban بسبع مراحل مع مهلة لكل مرحلة ونسبة مطابقة محسوبة بقواعد ثابتة.

المراحل

المعرّف	الاسم	SLA (أيام)
new	طلبات جديدة	2
screening	فرز أولي	3
interview	المقابلة الأولية	5
technical	التقييم الفني	5
offer	عرض العمل	4
hired	تم التعيين	—
rejected	غير مقبول	—

اللوحة

- أعمدة بعرض 280px (المهلة في تلميح) مع تمرير أفقي، رأس العمود: الاسم + العدد.
- البطاقة: أيقونة شخص، الاسم الكامل، الوظيفة، نسبة المطابقة (فيروزي ⩾ 75، كهرماني ⩾ 55، رمادي أقل)، رقم الطلب المختصر، شارات: داخلي، إحالة، دون الحد، واحدة من: متأخر (أحمر) / يستحق N اليوم / وقّع العرض / طلب تعديل / N بالمرحلة. بطاقات الزوار بإطار نحاسي.
- الفلاتر: بحث بالاسم أو رقم الطلب، والوظيفة. البطاقات مرتبة الأحدث أولاً.

- **السحب والإفلات:** إلى hired ← إلى بدون عرض offer مرفوض مع تنبيه (التعيين عبر القرار فقط)؛ إلى rejected ← يفتح تبويب العرض؛ إلى نافذة سبب (لا تتوفر الخبرة، الراتب خارج النطاق، نتيجة المقابلة غير كافية، تم شغل الوظيفة)؛ متقدم لديه قرار تعيين لا يُنقل إلا لـ rejected.
- كل نقل (`moveStage`) يضبط stageAt = يسجّل «نقل من X إلى Y»، وعند interview يسجّل «اليوم، إرسال واتساب بموعد المقابلة»».

المطابقة (matchScore)

العنصر	الوزن	الدرجة (0–1)
سنوات الخبرة	30	≥ 0.3 + 0.7 :المطلوب×min(1, 3/(الزيادة/الخبرة)؛ أقل: 0.6×(المطلوب)
المؤهل	25	أعلى: 1، مساوٍ: 0.85، أقل بدرجة: 0.4، غير ذلك: 0.1
الراتب المتوقع	20	max(0, 0.5 – منتصف النطاق: 1، ≥ الأعلى: 0.75، أعلى ≤ 2×(الزيادة/الأعلى))
الإنكليزية	15	ممتاز 1، جيد 0.7، مقبول 0.4، ضعيف 0.1
اكتمال الملف	10	(LinkedIn، سيرة، تعليم، خبرة، مراجع) / 5

النتيجة = مجموع (الدرجة × الوزن) مقرّباً. تُسمّى «مطابقة المتطلبات» ولا تُوصف بأنها ذكاء اصطناعي.

قواعد الأتمتة (نافذة من رأس اللوحة)

الإعداد	الافتراضي	الأثر
وضع العرض (بدون حقول إلزامية)	مفعّل	انظر القسم 22
حد المطابقة (سلايدر 50–95 بخطوة 5)	70	بوابة الفرز التلقائي؛ لا رفض تلقائي أبداً
فرز تلقائي	مفعّل	يُطبّق الحد لحظة الاستلام
تنبيه تجاوز المهلة	مفعّل	شارات وتنبيهات لوحة المتابعة
رسائل واتساب تلقائية	مفعّل	سطر سجل عند الدعوة للمقابلة
نقاط الإحالة عند التعيين	500	M12

صفحة الوظائف الشاغرة

جدول: الوظيفة + الرمز، الإدارة، المدينة، الشواغر، المتطلبات (سنوات + مؤهل)، نطاق الراتب، وعدد المتقدمين في أول خمس مراحل. النقر يفتح اللوحة.

القبول: سحب بطاقة ينقلها ويظهر Toast تجاوز متقدم ؛ تغيير الحد يؤثر على SLA يظهر بشارة حمراء؛ الطلبات اللاحقة فقط.

M04 — ملف المتقدم: المقابلة · F-25 العرض · F-29 التعيين F-31

صفحة واحدة تنقل المتقدم من الفرز حتى إنشاء ملف الموظف. المسار `candidate:{id}` أو `candidate:{id}:{tab}` لفتح تبويب مباشرة.

الرأس

الوظيفة ورمزها، رقم ،(عبر إحالة، المرحلة ،F-27 زائر المعرض، طلب داخلي) أيقونة، الاسم، شارات ولا يظهر بعد ،offer ما لم تكن) «الطلب وتاريخه، نسبة المطابقة الكبيرة، وأزرار: «نقل إلى [المرحلة التالية] عدم قبول»، «فتح إجراءات المباشرة» بعد التعيين. تحته» technical، إعداد عرض العمل» في» ،(التعيين مسار Lifecycle بسبع خطوات: استلام (F-28)، فرز، مقابلة ،(F-25) تقييم فني، عرض ،(F-29) قرار ،(F-31) مباشرة ،(F-19).

التبويبات

التبويب	المحتوى
بيانات الطلب	بطاقات: شخصية، مؤهلات وخبرة، أهلية ومرفقات (تنزيل 3 السيرة إن وُجدت)
المطابقة	للداخلي، F-27 أشرطة العناصر الخمسة + المطلوب، نص إن وُجدت مقابلة F-25 رادار المطابقة، ورادار
المقابلة الأولية	نموذج F-25 (أدناه)
عرض العمل	F-29 نموذج الإعداد أو وثيقة
قرار التعيين	أو رسالة «يُفتح تلقائياً بعد قبول العرض F-31 وثيقة»
السجل	الأحدث أولاً Timeline حقل ملاحظة + زر إضافة، و

F-25 تقييم المقابلة الأولية

- رأس: المتقدم، الوظيفة، الإدارة، التاريخ.

- 4 (3 افتراضي) 1–5 أزرار، كل معيار 6 معايير × فئات:
  1. المواصفات الوظيفية: الجاهزية العامة، الجاهزية الجسدية، المؤهل والتخصص، الخبرة، المعرفة الفنية، الإنكليزية.
  2. المهارات المباشرة: التواصل، التفاوض، الحاسب، المرونة، التعلم المستمر، الاستعداد للإضافي.
  3. الشخصية والسلوك: اللباقة المهنية، السلوك، لغة الجسد، الثقة، النضج، تحمل المسؤولية.
  4. القيادة: حل المشكلات، الأهداف، المخاطر، التخطيط، التأثير، قيادة الفريق.
- نتيجة الفئة = (مجموعها/30)×7.5، الإجمالي /30، النسبة = الإجمالي/30. التصنيف: ⩽ 85 ممتاز — موصى بالتعيين، ⩽ 70 جيد جداً، ⩽ 50 متوسط، أقل غير كافٍ.
- ملاحظات اللجنة، والتوصية (موصى به / احتياط / غير موصى به).
- «اعتماد التقييم»: يحفظ ويسجّل النسبة، ومع «موصى به» ينقل تلقائياً إلى «التقييم الفني».

F-29 عرض العمل

- الإعداد: المسمى، نوع العقد (محدد سنة / غير محدد / مشروع)، العملة (دولار/ليرة)، الأساسي (أدنى النطاق، 80٪ من المتوقع)max افتراضي)، المواصلات (40)، المحروقات (30)، السكن (12٪) أيام الإجازة (14)، تاريخ المباشرة (اليوم). الإجمالي الشهري يُحسب مباشرة مع الراتب المتوقع للمقارنة.
- «إصدار العرض وإرساله»: status=sent، المرحلة offer، كلمة مرور افتراضية للمتقدم إن لم توجد.
- الوثيقة: خطاب موجّه، صلاحية 5 أيام، جدول البنود والإجمالي، فترة تجربة 90 يوماً، خانتا توقيع (الموارد البشرية / المتقدم)، شارة الحالة، زر تعديل ما لم يُقبَل. طلب التعديل يعيد فتح النموذج مع نص طلب المتقدم.

F-31 قرار التعيين

- أربعة مستويات: الموارد البشرية (رشا الخطيب) ← المدير التنفيذي (مازن الدروبي) ← الرئيس التنفيذي (هاني السمان) ← المالية (باسل الأتاسي). يُفتح تلقائياً عند قبول العرض: رقم QR-2026-xxx، الوثيقة: 4 بطاقات (الرقم، الاسم، المنصب، الإدارة)، 3 شروط (تجربة 90 يوماً، الراتب والتأمينات، الإجازة)، سلسلة اعتماد بأختام «معتمد» مائلة والوقت، ومؤشرات الملاك (المعتمد، الموجود، مطابقة الشهادة).
- يُنشأ الموظف (`approveAppointment`) زر «اعتماد المستوى التالي (الدور)». عند اكتمال الأربعة (المدير = رئيس الإدارة، نفس كلمة المرور، startDate = الراتب = مجموع بنود العرض، المباشرة من NFC تُسلّم بطاقة، (منجزتان F-19 سجل المتقدم منسوخ، الخطوتان 1 و9 من onboarding، الحالة المستودع بانتظار التوقيع، المرحلة hired، وسطر في سجل الموظف الداخلي، نقاط الإحالة للمُحيل، للطلب الداخلي.

تتم بالنقرات فقط من هذه الصفحة مع توقيع UHR-xxxx **القبول:** الرحلة من «جديد» حتى ملف موظف المتقدم من حسابه.

M05 — بوابة المتقدم

صفحة واحدة يرى فيها المتقدم موقع طلبه ويرد على عرض العمل ويتابع قرار تعيينه.

- **الهيدر:** الشعار، اسم المتقدم، اللغة، خروج.
- **العنوان:** «طلب التوظيف [الرقم]» + اسم الوظيفة.
- **المسار:** Lifecycle بست خطوات (استلام، فرز، مقابلة، تقييم فني، عرض، قرار). المرفوض يرى بدلاً منه رسالة مهذبة: لم يتم الاختيار وملفك محفوظ للفرص القادمة.
- **عرض مُرسَل (sent):** بجانب بطاقة «ردّك على العرض»: مبدّل (قبول / طلب تعديل / اعتذار). القبول ← لوح توقيع + «قبول العرض وتوقيعه»؛ التعديل ← نص البنود المطلوبة؛ الاعتذار ← سبب اختياري. في وضع العرض لا يُشترط التوقيع ويُولّد توقيع تلقائي، ونص التعديل الافتراضي «زيادة بدل المواصلات».
- **`respondOffer`:** القبول يفتح قرار التعيين ويُشعر الموارد البشرية؛ الاعتذار والتعديل يُسجّلان ويُشعران الموارد البشرية.
- **بعد القبول:** وثيقة F-31 للقراءة مع تقدّم الاعتمادات وخانة توقيعه.
- **بعد التعيين:** بطاقة «مبارك، صدر قرار تعيينك» + زر «الدخول كموظف» (خروج ثم دخول بنفس البيانات ← بوابة الموظف).
- **ملخص الطلب:** تاريخ التقديم، المرحلة، البريد، الجوال، الراتب المتوقع، السيرة.

القبول: المتقدمة leen.ali@mail.sy ترى عرضاً جاهزاً وتوقّعه فيظهر القرار فوراً عند الموارد البشرية.

M06 — التعيين والمباشرة وإضافة موظف

الموظف الجديد يمر بـ 28 خطوة مباشرة، وبعد الخطوة الرابعة عشرة ينتقل تلقائياً إلى فترة التجربة.

قائمة التعيين والمباشرة (onboarding)

- جدول «قرارات تعيين بانتظار الاعتماد»: المتقدم، الوظيفة، رقم القرار، شريط شارة المستوى، n/4 ← يفتح تبويب القرار المنتظر.
- جدول «الموظفون الجدد (كل من له سجل onboarding)»: الاسم، الرقم الوظيفي، المباشرة، شريط الحالة ← يفتح، n/28 `onboard:{empId}`.

صفحة مباشرة موظف

رأس بالاسم والمسمى والرقم وشريط الإجراءات وزر «الملف الوظيفي»، وخمسة تبويبات:

1. **قائمة الإجراءات:** 28 بنداً بعمودين، النقر يبدّل الإنجاز (مشطوب عند الإنجاز). البنود بالترتيب: **F-19** قرار التعيين، إرسال الأوراق والتحاليل، استلام الأوراق، إبلاغ المدير، مذكرة الترحيب، طلب المعلوماتية، تحضير المكتب، الهيكل، توقيع العرض والقرار، عقد العمل وميثاق السلوك، تعهد السرية (11)، تعهد

التدريب والتأمينات، إبراء الذمة الوقائي (13)، الملف والرقم الوظيفي (14)، التعريف بالنظام وجهاز الحضور (15)، جدول الرواتب، البطاقات، السياسات والوصف الوظيفي، التأمينات، الحساب البنكي، الجولة التعريفية، الزميل المرشد، تسليم العهدة (23)، القنوات، أهداف التجربة، المراجعة الأسبوعية، الشهرية، تقييم نهاية التجربة.

2. **مذكرة الترحيب:** نص مولّد من البيانات (الاسم، الإدارة، المسمى، التاريخ، المؤهل والخبرة السابقة، المقر، المدير) بصيغة تذكير/تأنيث حسب الجنس، أزرار «نسخ النص» و«تعميم على الأقسام» (ينجز البند 5 ويظهر وقت التعميم). **F-32**
3. **تسليم العهدة:** اختيار أصل من المستودع + «تسليم»؛ جدول الأصول بحالة التوقيع.
4. **التعهدات:** حالة F-20 وF-22 (يوقّعهما الموظف من بوابته).
5. **السجل.**

إنجازات تلقائية لبنود F-19: البند 13؛ أول تسجيل حضور ← البند F-20 البند 11؛ توقيع F-22 ← توقيع probation ← onboarding :15؛ توقيع كل العهد ← البند 23؛ تعميم المذكرة ← البند 5. عند 14 بنداً منجزاً مع سطر سجل.

معالج إضافة موظف (من صفحة الموظفين)

أربع خطوات بمؤشر أعلى النافذة: (1) الاسم عربي/إنكليزي، الرقم الوطني، الولادة، الجوال، البريد؛ (2) الإدارة، المسمى، المقر، المدير (افتراضي رئيس الإدارة)، الراتب، المباشرة؛ (3) اختيار أصول متاحة (متعدد)؛ (4) مراجعة + كلمة المرور 123456. «إنشاء الملف» ينشئ موظفاً بحالة onboarding (البندان 1 موظف») يسلّم الأصول بانتظار التوقيع، ويفتح صفحة مباشرته. في وضع العرض تُكمل القيم (و14 منجزان، «موظف إداري»، newN@alfarada.sy، «N جديد).

القبول: توقيع الموظف للتعهدات من بوابته ينجز بنودها هنا فوراً؛ البند 14 يغيّر الحالة إلى فترة التجربة.

M07 — الموظفون والهيكل التنظيمي

دليل الموظفين وملف وظيفي يحكي رحلة كل موظف، وشجرة تنظيمية تُبنى من حقل المدير.

الدليل

- بحث بالاسم العربي/الإنكليزي أو الرقم الوظيفي، تصفية بالإدارة، وبالحالة (الحاليون/التجربة/مستقيلون/منتهية خدمتهم/الكل)، زر «إضافة موظف».
- الأعمدة: الموظف (الاسم + البريد)، الرقم، المسمى، الإدارة، المدينة، المباشرة، الحالة. الزوار أولاً ثم حسب الرقم.
- شارات الحالة: قيد المباشرة (brand)، على رأس العمل (brass)، فترة التجربة (info)، مستقيل، إجازة، منتهي الخدمة (danger)، فترة إخطار — (warn).

الملف الوظيفي (`employee:{id}`)

- الرأس: الاسم، الحالة، المسمى · الإدارة، الرقم · المدير، وثلاث قيم: مدة الخدمة (أيام أو سنوات، أو «لم يباشر»)، رصيد الإجازة المتبقي/الاستحقاق، عدد العهد.
- مسار الحياة (9 خطوات): طلب التوظيف F-25، المقابلة F-28، العرض F-29، القرار F-31، المباشرة F-33 (الحالي حسب status). إنهاء الخدمة F-26، فترة التجربة، على رأس العمل، الاستقالة، 19.
- **البيانات**: التبويبات) شخصية مع بطاقة NFC، وظيفية: المباشرة، المقر، وزر «ربط/تغيير البطاقة»، (الدوام 08:00–16:00، الراتب، تاريخ الانتهاء؛ إجازات: الاستحقاق، المستخدم، المتبقي، المرضية، **الحضور** (Timeline) (جدول آخر 14 يوم عمل)، **الإجازات والطلبات**، **العهد**، **السجل الوظيفي**.
- جدول الحضور: التاريخ (يوم مختصر)، الدخول، الخروج (أو «بالدوام»)، ساعات العمل، التأخير، الإضافي + النسبة، الحالة (قبل المباشرة، إجازة، لم يسجل بعد، عطلة، غياب، تأخير مبرر، متأخر، حاضر).

الهيكل التنظيمي (`org`)

- شجرة من الجذر (من لا مدير له) عبر `managerId`، المستويان الأولان مفتوحان.
- شريط لون الإدارة بالأعلى، أيقونة، الاسم، المسمى، زر عدد الفريق للفتح/الإغلاق. النقر :pxالبطاقة 188 على البطاقة يفتح الملف.
- دائماً LTR بحث يُبرز النتائج ويفتح الفروع، تكبير 60–120٪، مفتاح ألوان الإدارات. الشجرة تُرسم ومحتوى البطاقة باتجاه اللغة.

القبول: أي موظف جديد يظهر في الدليل والشجرة تحت رئيس إدارته فور إنشائه.

M08 — الحضور وجهاز NFC وخدمة القارئ

كل تمريرة بطاقة (أو زر تسجيل من الجوال) تُسجّل دخولاً أو خروجاً وتُحسب فوراً حسب سياسة الدوام.

صفحة الحضور والدوام (HR)

- تبويب «السجل اليومي»: اختيار التاريخ والإدارة، أربع قيم (حاضرون، متأخرون، غائبون، إجازات)، وجدول: الموظف، الإدارة، الدخول، الخروج، العمل الفعلي، التأخير، المغادرة المبكرة، الإضافي، الحالة. مرتب حسب وقت الدخول.
- تبويب «ملخص آخر أسبوعين»: أيام الحضور، الغياب، مجموع التأخير (أحمر فوق 90 دقيقة)، الإضافي، أجر الإضافي التقديري.
- زر «جهاز الحضور» NFC يفتح الجهاز داخل حساب HR (الخروج يعود للحضور).

showcase ملء الشاشة بخلفية — (Terminal) جهاز الحضور

- **الشريط العلوي:** الشعار في كبسولة بيضاء، «جهاز الحضور — بوابة المقر — دمشق»، شارة «القارئ جاهز» تتحول إلى «استقبال من القارئ… [الأرقام]» لحظة القراءة، زر اللغة، ملء الشاشة، خروج. (NDEFReader إن دُعم) الجوال NFC
- **الحالة الخاملة:** ساعة رقمية ضخمة بالثواني، التاريخ الكامل، حلقة نابضة، «قرّب بطاقتك من NFC القارئ».
- **نجاح (7 ثوانٍ):** صوت تأكيد (فيروزي/كهرماني للتأخير)، (1320/1760Hzنغمتان) دائرة بلون الحالة الوقت، الحالة في) «تم تسجيل الدخول/الخروج»، الاسم الكبير، المسمى · الإدارة، ثلاث خانات: للدخول للخروج (الوقت، ساعات العمل، الإضافي)، وتلميح التبرير عند ،(الرقم الوظيفي ،N الموعد/متأخر التأخير.
- **تكرار خلال 10 ثوانٍ:** صوت خطأ، تنبيه «سُجّلت حركتك قبل ثوانٍ»، بدون تسجيل.
- **بطاقة غير مسجلة (15 ثانية):** UID بحث ← بالصيغة الست عشرية، زر «ربط البطاقة بموظف» واختيار ← ربط ثم تسجيل فوري.
- **العمود الجانبي:** حركات اليوم (آخر 7)، إدخال يدوي لرقم البطاقة، و«محاكاة بدون قارئ» (بحث ونقر على موظف).
- **بيانات القراءة (قابل للطي):** المدخل الخام، الصيغة DEC/HEX، الطول بالبايت والبت، UID hex الفاصل بالملي/key/code) ومعكوس، الموظف المطابق، ومربع «اختبار القارئ» يسجّل آخر 14 ضغطة ثانية).

استقبال القارئ (`useCardReader`)

- يستمع لـ keydown بمرحلة capture ويبني الحروف من **`e.code`** (DigitN/NumpadN/KeyX) ليعمل مع لوحة مفاتيح عربية، ويحوّل الأرقام العربية-الهندية.
- 75 > الفاصل ومتوسط محارف 4 ⩽ إذا قارئاً الإدخال يُعتبر بـms ؛ ينتهي بـEnter/NumpadEnter/Tab أو 220 سكوتms (⩾ 6 محارف). 120 > فاصلms لا تُفعّله الكتابة البشرية. يبدأ مخزناً جديداً.
- التطبيع: إزالة غير الأحرف والأرقام وتكبير. المطابقة مع nfcUid المطبّع: بثلاث صيغ: hex، hex معكوس (مع تحويل العشري بـ BigInt).
- `bindCard` : يزيل البطاقة عن أي موظف آخر ثم يربطها ويسجّل. زر «ربط بطاقة» في الملف يفتح نافذة تنتظر القراءة (مع عرض الإشارة الحية وإدخال يدوي) ثم «تم ربط البطاقة بنجاح».

التسجيل (`nfcScan`)

بالجهاز (بوابة المقر / تطبيق الجوال / Scan يُضاف. outAt تُحدّث) أول حركة باليوم دخول وما بعدها خروج بوابة الموظف)، وأول تسجيل ينجز البند 15 من F-19.

خدمة القارئ (UHR-NFC-Bridge.bat)

ملف BAT واحد يحمل سكربت PowerShell مضمّناً (بعد العلامة #PS-START): يتصل بـ winscard.dll (PC/SC)، يختار القارئ الذي يحوي PICC/Contactless، يستطلع كل 250ms، يرسل APDU `FF CA 00 00 00` للنافذة النشطة، ولا يكرر نفس UID يحوّل الـ ، إلى رقم عشري ويكتبه SendKeys عبر + Enter البطاقة حتى تُرفع. في النظام التشغيلي يُستبدل SendKeys بـ POST للـ API.

القبول: بطاقة مربوطة تسجّل وتظهر في لوحة المتابعة والملف فوراً؛ القراءة تعمل مع لوحة المفاتيح العربية؛ الكتابة اليدوية البطيئة لا تُسجّل.

M09 — الإجازات والتبريرات وطلبات الخدمات

كل طلب يمر على المدير المباشر ثم الموارد البشرية، والموظف يُشعَر بكل خطوة، والرصيد يُحدّث عند الاعتماد النهائي.

أنواع الطلبات

النوع	الحقول	الأثر عند الاعتماد
إجازة سنوية	من، إلى، السبب	leaveUsed += أيام العمل (بدون الجمعة والسبت)
إجازة مرضية	من، إلى، السبب	sickUsed += 1
إجازة بلا أجر / مهمة رسمية	من، إلى، السبب	سجل فقط
مغادرة ساعية	التاريخ، الساعات (1–4)	سجل فقط
تبرير تأخير/غياب	يوم التأخير، الدقائق، السبب	justified = true (تأخير مبرر»، ولا يُخصم في» اليوم الكشف)

التحقق عند التقديم (بوابة الموظف)

- الرصيد المتاح = الاستحقاق − المستخدم − أيام الطلبات السنوية المعلّقة (محجوزة)؛ يُمنع التقديم إذا تجاوزه.
- يُمنع التقاطع مع أي طلب متداخل غير مرفوض (عدا الساعي والتبرير) مع رسالة واضحة.
- تاريخ «إلى» ≥ «من». السبب اختياري في وضع العرض (افتراضي = اسم النوع).
- تبرير التأخير يُقدّم من قائمة «حالات تأخير بحاجة لتبرير» (آخر 5 أيام متأخرة غير مبررة ولا طلب لها).

الاعتماد (`decideLeave`)

- pending_manager ← (موافقة) pending_hr ← (موافقة) approvedى مستوى أي من الرفض ؛ ← rejected. كل خطوة تسجّل الاسم والوقت والقرار في chain.
- إشعارات الموظف: «وافق مديرك [الاسم] على طلب [النوع] — بانتظار اعتماد الموارد البشرية»، «تمت الموافقة النهائية على طلب [النوع]: 10 تشرين الأول إلى 11 تشرين الأول»، «لم تتم الموافقة على طلب [النوع] ([الاسم])» — رابطها «طلباتي».
- عند إنهاء الخدمة تُلغى الطلبات المعلّقة تلقائياً.

صفحة HR: الإجازات والتبريرات

أربعة تبويبات: بانتظار الاعتماد، تبريرات التأخير، طلبات الخدمات، كل الطلبات. أعمدة الجدول: الموظف + وقت التقديم، النوع، الفترة (أو الساعات/الدقائق)، السبب، مسار الاعتماد ملوّن، الحالة، وأزرار «اعتماد المدير» أو «اعتماد نهائي» + «رفض». الأسماء في المسار تُعرض بلغة الواجهة.

طلبات الخدمات

الخدمة	الحقول	بعد الإنجاز
شهادة راتب	الجهة الموجّه إليها	شهادة «إلى من يهمه الأمر» بالمسمى وتاريخ المباشرة والراتب الإجمالي + ختم، قابلة للطباعة
شهادة خبرة / تعريف	الجهة	شهادة بدون الراتب
سلفة	المبلغ (الحد الأعلى 50٪ من الراتب)، ملاحظات	«معتمد»
تحديث بيانات	ملاحظات	«معتمد»

`requestService` يُشعر HR؛ `decideService` (إنجاز/رفض) يُشعر الموظف بـ«جاهز: [الخدمة]».

القبول: موافقة من نافذة الموظف خلال ثانية؛ الرصيد لا ينقص قبل Toast تظهر إشعاراً و HR في نافذة الاعتماد النهائي.

M10 — العهد

كل أصل له حالة واحدة وحائز واحد، ولا يُعتبر مسلّماً قبل توقيع الموظف.

- **دورة الحالة:** available ← (تسليم) pending_ack ← (توقيع الموظف) assigned ← (استرجاع أو إبراء ذمة) available.

- **صفحة العهد (HR):** سطر علوي بعدد المسلّم وقيمته وما في المستودع، بحث بالرمز أو الاسم، تصفية بالحالة. الأعمدة: الرمز، الأصل، الفئة، الرقم التسلسلي، القيمة، الحائز (رابط لملفه)، الحالة، وزر «تسليم» (نافذة اختيار الموظف) أو «استرجاع».
- **`assignAsset`:** سطر سجل للموظف + إشعار «سُلّمت لك عهدة: [الأصل] — وقّع سند الاستلام» (رابط وثائقي).
- **سند الاستلام (بوابة الموظف):** نموذج Paper بدون رقم: جدول (الأصل، الرمز، التسلسلي، القيمة)، نص الإقرار (المحافظة والإعادة وتحمّل القيمة عند سوء الاستخدام)، لوح توقيع، «توقيع الاستلام».
- **`ackAsset`:** سطر سجل، إشعار HR، وإن وُقّعت كل عهدة الموظف assigned + signedAt + sig، يُنجز البند 23 من F-19.
- **بيانات تجريبية:** كل موظف بطاقة NFC لـ IT/المالية/HR/للمبيعات؛ هاتف الإدارة؛ حاسب محمول وحاسب مكتبي لخدمة العملاء؛ سيارتا خدمة؛ + 8 أصول في المستودع. القيم: IP والعمليات؛ هاتف بطاقة 5، سيارة 14000، شاشة 160 دولار، IP 120، محمول 950، مكتبي 650، هاتف 380.

القبول: أصل مسلّم يظهر فوراً في «وثائقي» للموظف وبشارة في التبويب، وبعد التوقيع تتغير حالته في صفحة HR.

M11 — الاستقالة وإنهاء الخدمة (F-26 · F-33)

الاستقالة تمر بموافقتين ثم إبراء ذمة من أربع جهات، ولا تُغلق الخدمة قبل اكتمالها.

التقديم (بوابة الموظف — من قائمة المستخدم)

نموذج F-26: السبب الرئيسي (فرصة أخرى / سفر أو ظروف عائلية / صحية أو دراسية / أخرى)، آخر يوم عمل (افتراضي +30 يوماً، لا يقل عن اليوم)، نص الاستقالة (معبأ مسبقاً بالالتزام بالسرية وفترة الإخطار)، نافذة تأكيد. بعد التقديم تصبح الصفحة متابعة: النص + أربع خطوات (المدير، الموارد البشرية، إبراء الذمة، المخالصة). الحالة ← resigning.

معالجة HR (صفحة بعمودين)

- القائمة: كل الاستقالات بشارة الحالة. التفاصيل: نص الاستقالة، السبب، التواريخ، سلسلة الاعتماد.
- أزرار: «موافقة المدير المباشر (الاسم)»، ثم «موافقة الموارد البشرية وبدء إبراء الذمة»، و«سحب الطلب بعد التفاهم» (يعيد الموظف active). كل خطوة تُشعر الموظف.
- **إبراء الذمة (عند clearance):** أربع خانات: استلام العهد كاملة (يُظهر عدد المعلّق، وتفعيلها يعيد كل (HR)، تسوية السلف (المالية)، مقابلة الخروج وتسليم المهام (IT)، أصوله للمستودع)، إغلاق الحسابات.
- **مقابلة الخروج:** تقييم 1–5، «يرغب بالعودة»، ملاحظات، حفظ.

- **المخالصة:** جدول الأجر اليومي، راتب الشهر الأخير بالأيام، بدل رصيد الإجازات، اقتطاع العهد **F-33** وزر «اعتماد إنهاء الخدمة» معطّل حتى تكتمل الخانات الأربع (المالية، HR، الموظف) غير المسترجعة، صافي المستحقات (القسم 22)، ثلاث خانات توقيع.
- **`closeResignation`:** آخر يوم، سطر سجل بالمبلغ، endDate = اليوم، الموظف terminated وclosed. إلغاء طلباته المعلّقة، إنهاء جلسته، وختم «انتهت الخدمة» على النموذج. المنتهية خدمته لا يستطيع الدخول.

القبول: المسار الكامل من التقديم حتى الإغلاق يظهر في مسار حياة الموظف بكل خطواته منجزة.

M12 — الإحالات والمكافآت والطلب الداخلي F-27

الموظف ينشر رابط إحالة لكل وظيفة، ويكسب 500 نقطة عند تعيين من رشّحه، ويستبدلها بمكافآت بموافقة HR.

دورة الإحالة

1. `shareReferral(empId, jobId)`: رمز ثابت لكل (موظف، وظيفة) بشكل `UHR1007-J1`؛ النقر يُنسخ للحافظة. الرابط: `https://careers.alfarada.sy/apply/{jobId}?ref={code}` مجدداً يزيد الزيارات.
2. المتقدم يستخدم الرمز في F-28 ← الإحالة applied + إشعار الموظف.
3. اكتمال F-31 ← points وlifetime += rules.referralPoints، الإحالة hired، إشعار بمبلغ المكافأة، إشعار «أُضيفت 500 نقطة لرصيدك».

المتجر والاستبدال

المكافأة	النقاط	المخزون
يوم إجازة إضافي مدفوع	1500	10
قسيمة مطعم لشخصين	400	25
اشتراك نادٍ رياضي لشهر	900	8
دورة تدريبية معتمدة	2000	5
موقف سيارة مخصص لشهر	700	4
سماعات لاسلكية	1200	6

- `redeem`: يتطلب رصيداً ومخزوناً، يحجز النقاط فوراً (يخصمها)، طلب pending + إشعار HR.
- `decideRedemption`: الاعتماد ينقص المخزون؛ الرفض يعيد النقاط؛ الموظف يُشعَر في الحالتين.

الواجهات

- **HR — «الإحالات والمكافآت»:** لوحة المتصدرين» (ترتيب lifetime، كؤوس ذهبية/فضية/برونزية من الرابط إلى التعيين»؛ جدول الروابط؛ طلبات» + (للثلاثة الأوائل، شريط نسبي، النقاط وعدد التعيينات الاستبدال بأزرار اعتماد/رفض؛ بطاقات المتجر.
- **الموظف — «المكافآت»:** واجهة بارزة بالرصيد (عدّاد)، قائمة الوظائف مع «إنشاء رابط إحالة» أو زر نسخ الرمز و«تقدّم داخلياً» (لوظائف إدارات أخرى)، لوحة المتصدرين، المتجر (البطاقات غير المتاحة باهتة)، وسجل استبدالاته.

الطلب الداخلي F-27

ينشئ متقدماً ببيانات `applyInternal`. الوظيفة، وسبب التقدم، Uniqueness-HR-01-F-27 نافذة برمز مع خبرة ، `internal = {empId, reason}` و UNQ-2026-INT-xxxx الموظف في مرحلة «فرز» برقم «شركة الفرادة»، ويظهر بشارة «داخلي». لا يُسمح بطلبين لنفس الوظيفة.

القبول: متقدم برمز إحالة يُعيَّن ← رصيد الموظف يزيد 500 ويصله إشعار؛ استبدال مرفوض يعيد النقاط كاملة.

M13 — الأداء وتقييم 360 · التحليلات

الأداء وتقييم 360 (`performance`)

دورة تقييم الربع الثالث 2026، تشمل الموظفين عدا المنتهية خدمتهم وقيد المباشرة.

- **Box-مصفوفة 9:** أعمدة = الأداء 1–3، صفوف = الإمكانات 3–1. أسماء المربعات: 33 نجوم المستقبل، 23 مواهب صاعدة، 13 جوهرة غير مصقولة، 32 ركائز أساسية، 22 أداء ثابت، 12 بحاجة لتوجيه، 31 خبراء متمرسون، 21 أداء مقبول، 11 خطة تحسين (danger المنخفضة بـ، primary المرتفعة بخلفية). كل مربع: الاسم، العدد، حتى 8 شارات بالأسماء الكاملة + «+N».
- **التفاعل:** سحب شارة موظف إلى مربع آخر = معايرة (perf تُحفظ في)؛ النقر على مربع يصفّي القائمة؛ النقر على موظف يفتح لوحاً جانبياً.
- **القائمة:** الموظفون مرتبون بالنتيجة مع مؤشر خمس شرائح.
- **اللوح الجانبي:** رادار لست كفاءات (جودة العمل، الالتزام، العمل الجماعي، المبادرة، التواصل، المعرفة الفنية)، جدول ذاتي/المدير/الزملاء (1–5)، أزرار معايرة منخفض/متوسط/مرتفع للأداء والإمكانات، شارة المربع.
- **النتيجة:** متوسط (المدير×0.5 + الزملاء×0.3 + الذاتي×0.2). في الديمو التقييمات مولّدة بشكل حتمي من معرّف الموظف؛ في النظام التشغيلي تُجمع من نماذج تقييم حقيقية.

التحليلات (`analytics`)

ثلاثة تبويبات، كل القراءات من بيانات النظام:

التبويب	الرسم	المصدر
القوى العاملة	أعمدة سنوات الخدمة (0–1، 1–3، 3–5، 5–10)	hireDate
القوى العاملة	أشرطة كتلة الرواتب لكل إدارة	salary
الحضور	خريطة حرارية إدارات × آخر 10 أيام عمل (≥ 90٪ primary، 75–90 warn، < 75 danger، تلميح بالنسبة وعدد المتأخرين)	days
التوظيف	قمع تحويل المراحل (عدد من وصل لكل مرحلة أو بعدها)	candidates
التوظيف	حلقة أنواع الطلبات مع مفتاح	leaves

القبول: سحب موظف بين مربعين يبقى بعد إعادة التحميل؛ تسجيل حضور جديد ينعكس على الخريطة الحرارية.

M14 — بوابة الموظف

واجهة مستقلة التصميم عن لوحة الإدارة: شريط تنقل علوي على الحاسب وشريط سفلي بخمسة أزرار على الجوال، ومحتوى بعرض أقصاه 1180px.

الهيدر

الشعار + «بوابة الموظف»، التبويبات (الرئيسية، حضوري، طلباتي، راتبي، فريقي، وثائقي مع عداد التواقيع، المكافآت)، اللغة، الثيم، الجرس، قائمة المستخدم (ملفي الشخصي، الاستقالة، تسجيل الخروج).

الإشعارات: قائمة بآخر 10 إشعارات للموظف، نقطة لغير المقروء، النقر يفتح الرابط، تُعلَّم مقروءة بعد 1.5 ثانية من الفتح. عند الدخول Toast «لديك N إشعارات جديدة»، وعند وصول إشعار جديد أثناء الفتح Toast بنصه.

الرئيسية

1. **واجهة بارزة:** التاريخ، «صباح/مساء الخير، [الاسم الأول]»، المسمى · الإدارة · المدير؛ بطاقة «دوام اليوم»: دخول/خروج، شارة (في الموعد/متأخر/لم تسجّل)، زر «تسجيل الحضور/الخروج» (الجهاز: بوابة الموظف — الجوال، لا يظهر في عطلة نهاية الأسبوع).
2. **شريط التواقيع** (إن وُجدت): «لديك N وثائق بانتظار توقيعك».
3. **ستة أزرار سريعة:** طلب إجازة، مغادرة ساعية، شهادة راتب، سلفة، رشّح صديقاً، كشف الراتب.
4. **أرصدتي:** ثلاث حلقات (السنوية المتبقية/الاستحقاق، المرضية/30، النقاط).

5. **طلباتي الأخيرة** (إجازات + خدمات، 6 أسطر)، **إعلانات الشركة**، **فريقي اليوم** (شارات بالأسماء الكاملة ونقطة خضراء لمن هو موجود، وعدد من هم في إجازة).
6. **رحلتي في الشركة:** مسار الحياة التسعي، مع نهاية فترة التجربة أو سنوات الخدمة.

بقية الصفحات

الصفحة	المحتوى
حضوري	بطاقة اليوم + زر التسجيل ضمن النطاق الجغرافي، حالات التأخير للتبرير، جدول آخر أسبوعين
طلباتي	أربع بطاقات خدمات + قائمة الخدمات (مع «عرض الشهادة» للمنجز)، نموذج طلب جديد (النوع، التواريخ/الساعات، أيام العمل، المحجوز، السبب)، جدول الطلبات بمسارها وحالتها
راتبي	مبدّل آخر 3 أشهر، كشف تقديري (القسم 22) مع طباعة، بطاقة الصافي (عدّاد)، أيام الحضور، موعد الصرف 28، تحويل مصرفي
فريقي	بطاقة لكل زميل في الإدارة: نقطة حالة، الاسم (أنت)، المسمى، «موجود منذ / في إجازة / غادر / لم يصل بعد»، آخر أرقام الجوال
وثائقي	بنود: السرية، اقتطاع 10٪ 3) F-22، سندات استلام العهد نص) F-20، (لمدة 3 سنوات كضمانة، القنوات الرسمية العهد الموقّعة، (الإبراء + اسم الأم
المكافآت	M12
ملفي الشخصي	البيانات الثابتة، (سجل + `updateContact`) تعديل الجوال السجل الوظيفي
الاستقالة	M11

يصل كإشعار؛ الواجهة قابلة HR وكل قرار من HR، **القبول:** كل عملية في البوابة تظهر لحظياً عند للاستخدام على عرض 390px.

M15 — الإطار العام ولوحة المتابعة والإشعارات والبحث

الإطار (Shell) لحساب HR

- **السايدبار (268px، لون sidebar):** الشعار، سطر «مجموعة الفرادة · عرض مباشر» (نقطة نابضة)، مجموعات التنقل، وفي الأسفل: «وضع المعرض» (ملء الشاشة)، «عرض تلقائي»، بطاقة المستخدم (قائمة: إعادة ضبط بيانات العرض، تسجيل الخروج).
- **عنصر التنقل:** أيقونة في مربع 32px، عداد بلون primary. الاسم، خلفية النشط: sidebar-accent، حد خط داخلي بجهة البداية. على الجوال يُفتح بزر قائمة، primary.

العناصر (العداد)	المجموعة
لوحة المتابعة	—
الوظائف الشاغرة، المتقدمون (جديد)، التعيين والمباشرة (قرارات + قيد المباشرة)، الإحالات والمكافآت (استبدالات معلّقة)	التوظيف والتعيين
الموظفون، الهيكل التنظيمي، الحضور والدوام، الإجازات والتبريرات (معلّق + خدمات)، العهد، الاستقالات (قائمة)	شؤون الموظفين
الأداء وتقييم 360، التحليلات	الرؤى
سياسات الدوام والإجازات (جدول القيم في القسم 22)	الإعدادات

- **الهيدر (68px، شفاف مع blur، z-40):** عنوان الصفحة + «مركز عمليات الموارد البشرية»، حقل البحث (Ctrl K)، الجرس، الثيم، اللغة.

لوحة المتابعة

1. التاريخ + «صباح الخير، [الاسم]» + زر وضع المعرض.
2. أربع بطاقات KPI (عدّاد، قابلة للنقر، Sparkline): إجمالي الموظفين (إدارات · مدن)، حاضرون اليوم (النسبة)، متأخرون اليوم (سماح 15 دقيقة)، بنود بانتظارك.
3. اتجاه الحضور الأسبوعي: أعمدة آخر 7 أيام عمل، الأدنى بالأحمر واليوم باهت، تلميح عند المرور، المتوسط في الرأس.
4. توزيع القوى العاملة: أشرطة لأكبر 6 إدارات بأربعة ألوان.
5. بانتظار موافقتك: قائمة موحدة الأحدث أولاً من: قرارات التعيين، طلبات تعديل العروض، الطلبات الجديدة، الإجازات (مع أزرار موافقة/رفض مباشرة)، طلبات الخدمات، الاستقالات، المباشرة.
6. تنبيهات (قواعد ثابتة): متقدمون تجاوزوا المهلة، متأخرون اليوم، عهد بانتظار التوقيع، موظفون في التجربة.

7. مسار التوظيف (أشرطة لكل مرحلة)، وآخر حركات الحضور (9 مع نقطة نابضة).

الإشعارات

`notify(ar, en, to, link)` يضيف إشعاراً لـ 'hr' آخر قائمة بقروء، غير عداد الجرس: الموظف. أو لـ
مصادرها: كل عملية مذكورة في الموديولات (أو اسم صفحة `emp:` أو `cand:`)، 12، النقر يفتح الرابط
M02–M14.

البحث الشامل (Ctrl K)

حقل بحث، نتائج من الصفحات ثم الموظفين (6) ثم المتقدمين (5)، تنقل بالأسهم و Enter: نافذة 560px
و Esc.

القبول: الموافقة من لوحة المتابعة تُحدّث كل العدادات؛ قائمة الإشعارات تظهر فوق كل المحتوى.

M16 — العرض التعريفي ووضع المعرض

عرض ملء الشاشة من 19 مشهداً يتقلب كل 7 ثوانٍ، لكل مشهد شكل مختلف، والأرقام لا تظهر إلا في الختام.

الإطار

- الخلفية: showcase + شبكة خطوط 56px بقناع شعاعي.
- أعلى: الشعار في كبسولة بيضاء، وأزرار: اللغة، السابق، إيقاف/تشغيل، التالي، إغلاق. أسفل: شرائح «07 / 19» + «UHR · Uniqueness Group» + تقدّم بعدد المشاهد (الحالية تمتلئ خلال 7 ثوانٍ).
- المفاتيح: Esc إغلاق، Space إيقاف، الأسهم حسب اتجاه اللغة. بعد الدورة الكاملة تتبدل اللغة، وعند الإغلاق تعود لغة النظام كما كانت.
- مشهد الوحدة: عمود النص (رقم «02 —— 13»، عنوان ضخم، سطر فرعي، جملة أثر بحد جانبي، شارات الميزات) + عمود بصري (أيقونة متوهجة + مجسّم خاص بالوحدة يظهر بالتتابع).

ترتيب المشاهد

#	المشهد	العنصر البصري
1	المقدمة	«الشعار + «نظام الموارد البشرية المتكامل»
2	رحلة الموظف	تظهر وتتصل تباعاً F-28→F-33 خطوات 9
3	لوحة المتابعة	ثلاثة طلبات بأزرار موافقة/رفض

#	المشهد	العنصر البصري
4	بوابة التوظيف	نموذج يتعبّى + رقم متابعة
5	من الطلب إلى التعيين	بطاقة تتنقل عبر 6 أعمدة
6	قواعد الأتمتة	سلايدر 70% + مفاتيح
7	المقابلة وعرض العمل	ورقة عرض بيضاء يُرسم عليها توقيع
8	قرار التعيين	أربعة أختام «معتمد»
9	المباشرة	أربع مهام منجزة
10	NFC	حلقة + آخر 5 حركات حقيقية
11	الإجازات	طلب بسلسلة اعتماد
12	الهيكل التنظيمي	شجرة تتفتح
13	الأداء 360	شبكة 9-Box
14	العهد	ثلاثة أصول «موقّع»
15	الإحالات	لوحة متصدرين
16	الخدمة الذاتية	إطار جوال
17	الاستقالة	أربع جهات إبراء
18	جرّب بنفسك	خطوات + زر «ابدأ التجربة» (يغلق العرض 3)
19	الختام	منصة واحدة لكل رحلة الموظف» + 4 أرقام حية + دعوة» لزيارة الجناح

وضع المعرض والتشغيل

- «وضع المعرض» = Fullscreen API (تبديل).
- العرض يُفتح من: زر السايدبار، زري شاشة الدخول، أو وضع الجذب (M01).
- إعادة ضبط بيانات العرض»: نافذة تأكيد، تعيد البيانات التجريبية مع الإبقاء على اللغة والثيم وربط» بطاقات NFC وجلسة HR.

القبول: العرض يدور بدون تدخل ويتبدل بين اللغتين؛ النصوص العربية الكبيرة لا تتداخل أسطرها.

22. قواعد العمل والحسابات

القيم أدناه هي سياسة الشركة المعروضة في صفحة «سياسات الدوام والإجازات»، ويجب أن يراجعها المستشار القانوني قبل اعتمادها كالتزام قانوني.

22.1 الدوام والحضور (`calcDay`)

البند	القيمة
أيام العمل	الأحد–الخميس (العطلة الجمعة والسبت)
الوردية	08:00–16:00
السماح	15 دقيقة: إذا الدخول > 08:15 يُحسب التأخير من 08:00
المغادرة المبكرة	وقت الخروج (أيام العمل) – 16:00
العمل الفعلي	الخروج – الدخول، ويُطرح 60 دقيقة راحة إذا تجاوز 5 ساعات
الإضافي (يوم عمل)	إذا الخروج – 16:00 ⩾ 30 دقيقة: كامل المدة بعد 16:00؛ النسبة +25٪، أو +50٪ إذا الخروج بعد 22:00
الإضافي (عطلة)	كامل العمل الفعلي بنسبة +100٪
الأجر بالساعة	الراتب ÷ 30 ÷ 8
أجر الإضافي	الأجر بالساعة × (1 + النسبة) × (الدقائق ÷ 60)
الحالات	weekend، absent (لا دخول في يوم عمل ماضٍ)، leave، late، present

22.2 الإجازات

- الاستحقاق السنوي: 14 يوماً لأقل من سنة خدمة، 21 يوماً من سنة إلى 10، 30 يوماً لـ 10 سنوات فأكثر أو عمر 50 فأكثر.
- المرضية: شهر بأجر كامل، ثم شهر 80٪، ثم شهر 75٪ خلال السنة.
- فترة التجربة 90 يوماً، الإخطار الافتراضي للاستقالة 30 يوماً.
- مسار الطلبات: المدير المباشر ← الموارد البشرية. مسار التعيين: الموارد البشرية ← المالية ← المدير التنفيذي ← الرئيس التنفيذي.

22.3 كشف الراتب التقديري (بوابة الموظف)

- التوزيع من الراتب الشامل: أساسي 72٪، سكن 14٪، مواصلات 8٪، بدلات أخرى = الباقي.

- ◦ أجر الإضافي للشهر من بيانات الحضور.
- − التأمينات الاجتماعية (حصة العامل) 7٪ من الأساسي.
- − التأخير غير المبرر: (مجموع دقائق التأخير ÷ 60) × الأجر بالساعة.
- الصافي = الشامل + الإضافي − التأمينات − التأخير. يُوسم «تقديري» دائماً.

22.4 المخالصة النهائية (`settlement`)

- الأجر اليومي = الراتب ÷ 30.
- راتب الشهر الأخير = الأجر اليومي × رقم يوم آخر يوم عمل.
- بدل الإجازات = max(0, المستخدم − الاستحقاق) × الأجر اليومي.
- الاقتطاع = مجموع قيم العهد غير المسترجعة.
- الصافي = الراتب الأخير + بدل الإجازات − الاقتطاع.

22.5 وضع العرض (rules.relaxed)

عند التفعيل: لا حقول إلزامية، النجمات مخفية، أزرار الإرسال غير معطّلة، والقيم الناقصة تُكمل تلقائياً (الأسماء، البريد، كلمة المرور 123456، الأسباب). التواقيع الناقصة تُستبدل بتوقيع SVG مولّد من الاسم. القيود التي تحمي سلامة البيانات تبقى فعّالة: تجاوز الرصيد، تقاطع الإجازات، نقل متقدم بعد (`autoSig`) قبول العرض، التعيين بدون قرار، إغلاق الخدمة قبل إبراء الذمة.

23. المتطلبات غير الوظيفية

المتطلب	المجال
ملف الديمو HTML واحد (~1.1MB) يعمل بكل الخطوط والصور، بدون أي طلب شبكة	العمل بدون إنترنت
Chrome وEdge (الحديثان)، Firefox وSafari (المرجع) مدعومان	المتصفحات
بدون تمرير أفقي للصفحة؛ الجداول تتمرر داخل حاويتها	التجاوب 390px حتى 1920px
كل نص واجهة باللغتين، تبديل فوري مع الاتجاه، لا نصوص عربية من النظام في الواجهة الإنكليزية	اللغة
أزرار بـ aria-label، رسائل الخطأ aria-invalid، Focus تباين كافٍ في الثيمات، احترام reduced-motion، ظاهر الثلاثة	الوصولية

المجال	المتطلب
الأداء	الفتح أقل من ثانيتين، الاستجابة لأي عملية أقل من 100ms
المزامنة	نافذتان على نفس الجهاز تريان تغييرات بعضهما خلال ثانية، بجلسات مستقلة
التخزين	تُحذف ملفات السير المرفقة localStorage عند امتلاء ويستمر الحفظ
الطباعة	بثيم فاتح A4 كل نموذج رسمي وكشف راتب وشهادة يُطبع
المصطلحات	لا تسمية «ذكاء اصطناعي» لأي ميزة، ولا ذكر للتقنيات في واجهات العرض
النظام التشغيلي	سجل HR، 2FA لـ RBAC، تشفير كلمات المرور، HTTPS، تدقيق، نسخ احتياطي يومي، البيانات على سيرفرات العميل

24. البيانات التجريبية وترتيب البناء ومعايير القبول

24.1 البيانات التجريبية (`seed.ts`)

المجموعة	المحتوى
الشركة	alfarada.sy شركة الفرادة للتطوير والاستثمار، النطاق
الإدارات (8)	التنفيذية، الموارد البشرية، المالية، تقنية المعلومات، المبيعات، العمليات والمشاريع، خدمة العملاء، الشؤون الإدارية
الموظفون (32)	بأسماء سورية عربي/إنكليزي، 6 مدن e1001–e1032 (دمشق، حلب، حمص، اللاذقية، طرطوس، حماة)، الرئيس التنفيذي هاني السمان هو الجذر، رؤساء إدارات، موظفون في التجربة ومستقيل واحد، رواتب بالدولار
الوظائف (6)	REQ-2026-031…036: مطور برمجيات أول، محاسب، مسؤول مبيعات (حلب)، مهندس مشاريع، موظف خدمة عملاء، أخصائي توظيف
المتقدمون (10)	موزعون على كل المراحل، بعضهم متجاوز المهلة، لين العلي لديها عرض مُرسَل، واحد مرفوض، وثلاثة مرتبطون بإحالات

المجموعة	المحتوى
الحضور	آخر 14 يوم عمل لكل موظف مولّدة حتمياً (متأخرون وغائبون وإضافي)، واليوم حسب الساعة الحالية
الطلبات	إجازات/تبريرات بحالات مختلفة، طلب خدمة، استقالة قيد المعالجة 5
المكافآت	أرصدة لستة موظفين (أعلاهم سامر الحلبي 2650/4200)، 5 روابط، طلب استبدال معلّق
أخرى	إعلانات، إشعارات أولية، أصول القسم 3 M10

24.2 ترتيب البناء من الصفر

1. المشروع والبناء المفرد، الثيمات والخطوط (القسمان 2 و3).
2. `types` → `dates` → `store` (حفظ، مزامنة، i18n) → `rules` → `seed`.
3. مكونات ui/kit وdocs وviz وbrand.
4. M01 ثم M02 ثم M05 (رحلة المتقدم العامة).
5. M15 الإطار → M03 → M04 → M06.
6. M07 → M08 (مع الجسر) → M09 → M10 → M11.
7. M12 → M13 → M14.
8. M16 العرض التعريفي، ثم الاختبار الشامل.

24.3 الاختبار الشامل (شرط التسليم)

- [ ] زائر يقدّم طلباً فارغاً في وضع العرض ويظهر في اللوحة
- [ ] تنشئ موظفاً F-31 ؛ الزائر يوقّع؛ أربع موافقاتF-29 ويصدر F-25 يقيّم HR
- [ ] الموظف الجديد يدخل بنفس بياناته إلى البوابة، يسجّل حضوراً، يوقّع العهدة وF-20وF-22
- [ ] إجازة تُعتمد بمستويين ويصل إشعاران للموظف
- [ ] استقالة ← موافقتان ← إبراء ذمة رباعي ← مخالصة ← الخدمة منتهية والدخول ممنوع
- [ ] حقيقية تُربط وتسجّل مع لوحة مفاتيح عربية وإنكليزية NFC بطاقة
- [ ] 1440 كل الصفحات باللغتين وعلى 390pxو375px بدون أخطاء Console وبدون undefined/NaN أو تمرير أفقي
- [ ] وموظف متزامنتان لحظياً HR نافذتا
- [ ] العرض التعريفي يدور ويبدأ تلقائياً على شاشة الدخول فقط