תרגיל בית - עיבוד תמונה

- 1. כתבו פונקציה בשם load_image המקבלת את מיקום תמונת הצבע והופכת את התמונה ל np.array כלומר למערך, הפונקציה תחזיר את המערך.
- 2. כתבו פונקציה בשם edge_detection אשר מקבלת מערך המייצג תמונה (המערך שהתקבל מהפונקציה הקודמת) ומחזירה מערך חדש בעל אותו האורך והרוחב המדגיש את הקצוות בתמונה.

לפי השלבים הבאים:

- ▶ צריך להפוך את המערך המכיל שלושה ערוצי צבע לתמונה אפורה המכילה ערוץ צבע אחד. יש לבצע זאת על-ידי מיצוע של שלושת ערכי הצבע עבור כל פיקסל.
 - לאחר מכן, בנו פילטר (מערך דו-מימדי) שמוצא את השינויים בערכי הפיקסל בכיוון האנכי:

$$kernelY = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

בנו פילטר שמוצא את השינויים בערכי הפיקסל בכיוון האופקי:

$$kernelX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

הפעילו את כל אחד מהפילטרים על התמונה תוך שימוש בפונקציית convolve2D הנמצאת בספרייה scipy.ndimage – יש לבצע את הפעולה הבאה פעמיים: פעם עבור כל פילטר. יש לבצע את הקונבולוציה בעזרת padding = 0 והתמונה שיצרתם לאחר הקונבולוציה צריכה להיות באותו אורך ורוחב כמו התמונה המקורית.
 אתם יכולים להיעזר בדוקומנטציה של הפונקציה:

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.convolve2d.html -ו edgeY הוכלו לקרוא להם עסור כל אחד מהפילטרים, תוכלו לקרוא להם

.edgeX

הפונקציה תחזיר מערך חדש שלוקח בחשבון את הקצוות בשני הכיוונים על-ידי
 הנוסחה:

$$edgeMAG = \sqrt{edgeX^2 + edgeY^2}$$

- .3 עכשיו נבנה את תמונות הקצוות שלנו:
- הורידו תמונת צבע בעזרת הפונקציה load_image שכתבתם, ניתן לבחור כל תמונת צבע שנמצאת במחשב שלכם. בתרגיל זה ניצור תמונה המבוססת על תמונה קיימת ומדגישה את הקצוות (edges) בתמונה.
 - מסכו את הרעשים בעזרת פילטר חציוני למשל כך:

```
from skimage.filters import median
from skimage.morphology import ball

clean_image = median(image, ball(3))
```

- אתם יכולים לשחק ולשנות את ערך הפילטר 3 לערך אחר ולהציג את התמונה הממוסכת.
 - הריצו את התמונה הנקייה מרעשים בפונקציה edge_detection שכתבתם.
- הפכו את המערך שקיבלתם (edgeMag) מהפונקציה הקודמת לבינארי (אפס ואחד או True) על-ידי בחירת ערך סף. מומלץ להסתכל על ההיסטוגרמה של התמונה כפי שעשינו בתרגול בשביל לבחור את ערך הסף.
 - הדפיסו את התמונה שקבלתם ושימרו אותה כקובץ png.
 - 4. העלו את התמונה המקורית ותמונת הקצוות שקבלתם github.
 - image_utils.py בקובץ edge_detection ו load_image בקובץ .5 בתקיית הgithub.
 - 6. עדכנו את הקובץ main.py לפי הפעולות שביצעתם על מנת ליצור את תמונת הקצוות שלכם בתיקיית הgithub.