
A
$\times 10^{-2}$
$t_0 = 0\%$
slope = 0.90
$\tau_s = 0.90\, N/2(p-1)$
$\log \rho(t_0, t_0+t)$
$p = 2$
$p = 3$
$p = 4$ $(N = 300)$
$2(p-1)\, t/N$
$\times 10^{-1}$
B
$\times 10^{-2}$
$t_0 = 75\%$
slope = 1.01
$\tau_s = 1.01\, N/2p$
$p = 2$
$p = 3$
$p = 4$ $(N = 300)$
$2p\, t/N$
$\times 10^{-1}$
C
$\times 10^{-1}$
$t_0 = 0\%$
slope = 0.73
$\tau_s = 0.73\, N/K$
$\log \rho(t_0, t_0+t)$
$K = 4,\ N = 2000$
$K = 8,\ N = 2000$
$K = 16,\ N = 1000$
$K = 32,\ N = 1000$
$K = 64,\ N = 500$
$t\, K/N$
$\times 10^{-1}$
D
$\times 10^{-1}$
$t_0 = 75\%$
slope = 1.08
$\tau_s = 1.08\, N/K$
$K = 4,\ N = 2000$
$K = 8,\ N = 2000$
$K = 16,\ N = 1000$
$K = 32,\ N = 1000$
$K = 64,\ N = 500$
$t\, K/N$
$\times 10^{-1}$