

1) Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директории – «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят»

```
sudo su
```

```
mkdir toys for schoolchildren
```

```
mkdir toys for preschool children
```

2) Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые файлы - «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры»

```
cd toys for schoolchildren
```

```
touch Robots Designer BoardGames
```

3) Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые файлы «Мягие игрушки», «Куклы», «Машинки»

```
cd toys for preschool children
```

```
touch SoftToys Dolls Cars
```

4) Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки»

```
mkdir NameOfToy
```

```
mv toys for schoolchildren NameOfToy
```

```
mv toys for preschool children NameOfToy
```

5) Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки»

```
mv NameOfToy Toys
```

6) Просмотреть содержимое каталога «Игрушки».

```
cd Toys
```

```
ls -al
```

7) Установить и удалить snap-пакет. *(Любой, какой хотите)*



8) Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты *(Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога А в каталог Б).*

```
-% crontab -e
```

```
*/3****echo 'Hello world' >> /home/User_name/Toys/Cron.txt
```