


PEPP-Browser




© 2014 InEK GmbH, Siegburg

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Kapitel I Einleitung | 6 |
| 1 Hintergrund und Bedeutung | 6 |
| 2 Allgemeine Bedienung | 6 |
| Tooltips | 6 |
| Hotkeys | 7 |
| Kapitel II Menü | 10 |
| 1 Datei | 10 |
| 2 Daten | 10 |
| 3 Report | 11 |
| 4 ? | 12 |
| Kapitel III Filter | 14 |
| 1 Tabellen-Filter | 15 |
| Kapitel IV Tabellen | 18 |
| 1 Navigieren | 18 |
| Index | 0 |

Kapitel



Einleitung

1 Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt Anwendung und Bedienung des PEPP-Browsers der Version 1.0.0. Es wird zusammen mit dem PEPP-Browser in elektronischer Form als druckbares Dokument (PDF-Datei) sowie als kontextsensitive Hilfe ausgeliefert.

Vor diesem Handbuch sollten Sie zumindest das Kapitel "Einleitung" lesen und dann je nach Bedarf und Vorkenntnissen entweder sequentiell oder direkt die gewünschten Themen.

Der PEPP-Browser wird entsprechend aktueller Anforderungen weiterentwickelt. Die Änderungen seit Version 1.0 sind im Anhang unter Release Notes gelistet, deren Lektüre sich immer dann empfiehlt, wenn Sie auf eine neuere Version umsteigen.

Anregungen, Ergänzungen, Verbesserungen etc. bitte an das InEK, Bereich EDV & Statistik.

1.1 Hintergrund und Bedeutung

1.2 Allgemeine Bedienung

Die Bedienung folgt den weitgehend allgemein bekannten Regeln für die Bedienung grafischer Oberflächen unter Windows. Die Bedienung von Menüs, Eingabefeldern, Schaltflächen wird daher in diesem Handbuch nicht erläutert; wohl aber auf produktspezifische Elemente hingewiesen.

1.2.1 Tooltips

Um den PEPP-Browser grafisch klein zu halten, wurden längere Bezeichnungen abgekürzt.

Mithilfe von Tooltips, können Sie sich die ausgeschriebenen Bezeichnungen anzeigen lassen.

Dazu müssen Sie lediglich die Maus über eine abgekürzte Bezeichnung positionieren.





Abb. 1: Beispiel eines Tooltips

1.2.2 Hotkeys

Der PEPP-Browser bietet Ihnen durch Hotkeys die Möglichkeit, bestimmte Funktionen schneller zu erreichen.

| Hotkey | Funktion |
|--------|----------|
| F1 | Hilfe |
| STRG+P | Drucken |

Kapitel



Menü

2 Menü

Der PEPP-Browser verfügt über eine einfach geschachtelte Menüstruktur. Detailliertere Information zu den einzelnen Menüpunkten finden Sie auf den nächsten Seiten.




Abb. 2: Das Menü des PEPP-Browsers

- [Datei](#) ¹⁰
- [Daten](#) ¹⁰
- [Report](#) ¹¹
- [?](#) ¹²

2.1 Datei

Menüpunkt "Datei"




Abb. 3: Menüpunkt "Datei"

- **Beenden**
 - Beendet den PEPP-Browser.

2.2 Daten

Menüpunkt "Daten"





Abb. 4: Menüpunkt "Daten"

Dieser Menüpunkt ermöglicht Ihnen, mithilfe des PEPP-Browsers, die Daten im Rohformat anzuzeigen.



| | st_Strukturkategorie | st_Order | st_Text | st_PeppAnzahl | st_FaelleAnzahl | st_TageAnzahl |
|---|----------------------|----------|--|---------------|-----------------|---------------|
| 1 | PRE | 1 | Prä-Strukturkategorie | 6 | 4237 | 121298 |
| 2 | PSY | 2 | Strukturkategorie Psychiatrie, vollstationär | 16 | 124893 | 3140209 |
| 3 | PKJ | 3 | Strukturkategorie Kinder- und Jugendpsychiatrie, vollstationär | 8 | 10656 | 412282 |
| 4 | PSO | 4 | Strukturkategorie Psychosomatik, vollstationär | 6 | 5448 | 215923 |
| 5 | FEH | 5 | Fehler-PEPP und sonstige PEPP | | | |
| 6 | TPY | 6 | Strukturkategorie Psychiatrie, teilstationär | 4 | 17919 | 492338 |
| 7 | TKJ | 7 | Strukturkategorie Kinder- und Jugendpsychiatrie, teilstationär | 2 | 2690 | 117978 |
| 8 | TPO | 8 | Strukturkategorie Psychosomatik, teilstationär | 1 | 1346 | 40212 |

Abb. 5: Beispiel Rohdatenansicht der Strukturkategorien (PeppBr_12_14_Strukturkategorie.csv)

Die Dateien werden dem PEPP-Browser als CSV-Dateien (Comma Separated Values) mitgeliefert und sind im Unterordner *Data* zu finden.

Um die Funktionalität des PEPP-Browsers gewährleisten zu können, dürfen diese Dateien nicht entfernt, umbenannt oder manipuliert werden.

- **Strukturkategorie**
 - Zeigt die Daten der PeppBr_12_14_Strukturkategorie.csv.
- **PEPP**
 - Zeigt die Daten der PeppBr_12_14_Pepp.csv.
- **Kopfdaten**
 - Zeigt die Daten der PeppBr_12_14_Kopfdaten.csv.
- **Hauptdiagnosen**
 - Zeigt die Daten der PeppBr_12_14_Hauptdiagnose.csv.
- **Nebendiagnosen**
 - Zeigt die Daten der PeppBr_12_14_Nebendiagnose.csv.
- **Prozeduren**
 - Zeigt die Daten der PeppBr_12_14_Prozeduren.csv.
- **Kosten**
 - Zeigt die Daten der PeppBr_12_14_Kosten.csv.
- **Kostenbereiche**
 - Zeigt die Daten der PeppBr_12_14_Kostenbereich.csv.

2.3 Report

Menüpunkt "Report"




Abb. 6: Menüpunkt "Report"

- **Drucken**
 - Ruft das Fenster zum Drucken der ausgewählten PEPP auf.

2.4 ?

Menüpunkt "?"





Abb. 7: Menüpunkt "?"

- **Handbuch**
 - Öffnet das Handbuch (benötigt einen PDF-Reader (z.B. Adobe Acrobat Reader)).
- **Hilfe**
 - Öffnet die Hilfe.
- **Info**
 - Erfahren Sie, welche Version des PEPP-Browsers Sie benutzen.

Kapitel



Filter

3 Filter

Durch das Auswählen einer Strukturkategorie und/oder einer Hauptdiagnose, Nebendiagnose oder Prozedur können Sie die PEPPs einschränken.



Abb. 8: Der PEPP-Filter ohne jegliche Auswahl.

Wenn Sie keinen Filter setzen, können Sie alle PEPPs sehen.




Abb. 9: Leerer PEPP-Filter ermöglicht das Anzeigen aller vorhandener PEPPs.

Durch das Setzen einer Strukturkategorie und einer Hauptdiagnose, können Sie die PEPP-Auswahl stärker einschränken. So werden Ihnen nur PEPPs angezeigt, die in der ausgewählten Strukturkategorie und Hauptdiagnose vorhanden sind. Sie können jedoch immer nur einen der 3 rechten Filter benutzen (Hauptdiagnose, Nebendiagnose, Prozedur).




Abb. 10: PEPP-Filter mit einer gesetzten Strukturkategorie und einer Hauptdiagnose. Durch diese Filtereinstellungen wurde nur noch eine auswählbare PEPP gefunden.

Sollten Sie einmal verschiedene Filtereinstellungen durchprobieren, so könnte es passieren, dass Sie keine PEPP finden werden. Sie werden dann die auf dem unteren Bild abgebildete Information sehen. Mit einem Klick auf "OK" können Sie den PEPP-Browser weiter benutzen und Ihre Filtereinstellungen anpassen.




Abb. 11: Diese Meldung taucht auf, wenn sich keine PEPP zu Ihren Filtereinstellungen finden lässt. Ein Klick auf "OK" und Sie können Ihre Filtereinstellungen anpassen.

Das Zurücksetzen der Filtereinstellungen können Sie mit dem weißen Kreuz neben den Filter-Textboxen vornehmen. Das weiße Kreuz erscheint erst neben einem Filter, wenn Sie diesen mit Inhalt versehen. Durch einen Klick auf das Kreuz, wird der dazugehörige Filter gelöscht.



Abb. 12: Durch einen Klick auf die in den roten Rechtecken abgebildeten Kreuze, würden die Filter Strukturkategorie und Hauptdiagnose geleert werden.

3.1 Tabellen-Filter


Bei der Benutzung des PEPP-Browser wird Ihnen ab und zu eine Tabelle begegnen, die Textboxen direkt oberhalb der Kopfzeile haben.

Diese Textboxen können benutzt werden, um den Inhalt der Tabelle zu filtern.

| | SK | Text | PEPPs | Fälle | Tage |
|---|-----|--|-------|--------|---------|
| 1 | PRE | Prä-Strukturkategorie | 6 | 4237 | 121298 |
| 2 | PSY | Strukturkategorie Psychiatrie, vollstationär | 16 | 124893 | 3140209 |
| 3 | PKJ | Strukturkategorie Kinder- und Jugendpsychiatrie, ... | 8 | 10656 | 412282 |
| 4 | PSO | Strukturkategorie Psychosomatik, vollstationär | 6 | 5448 | 215923 |
| 5 | FEH | Fehler-PEPP und sonstige PEPP | | | |
| 6 | TPY | Strukturkategorie Psychiatrie, teilstationär | 4 | 17919 | 492338 |
| 7 | TKJ | Strukturkategorie Kinder- und Jugendpsychiatrie, ... | 2 | 2690 | 117978 |
| 8 | TPO | Strukturkategorie Psychosomatik, teilstationär | 1 | 1346 | 40212 |

Abb. 13: Die roten Bereiche markieren die Textboxen, zum Filtern der Tabelle. Für jede Spalte gibt es eine Textbox.

Die Filterung der Tabelle beginnt sobald Sie etwas in die Textboxen eingeben.



| | SK | Text | PEPPs | Fälle | Tage |
|---|-----|--|-------|--------|---------|
| 1 | PSY | Strukturkategorie Psychiatrie, vollstationär | 16 | 124893 | 3140209 |
| 2 | PSO | Strukturkategorie Psychosomatik, vollstationär | 6 | 5448 | 215923 |
| 3 | TPY | Strukturkategorie Psychiatrie, teilstationär | 4 | 17919 | 492338 |
| 4 | TPO | Strukturkategorie Psychosomatik, teilstationär | 1 | 1346 | 40212 |

Abb. 14: Der rot markierte Bereich enthält eine eingegebene Filterung. Statt 8 Einträgen werden jetzt nur 4 gefunden, da diese mit "Strukturkategorie Psy" beginnen.

Um den Tabellen-Filter zu löschen, müssen Sie den Text aus der Textbox entfernen.

Kapitel

IV

Tabellen

4 Tabellen

Im unteren Teil des PEPP-Browsers befinden sich 4 Reiter (Hauptdiagnosen, Nebendiagnosen, Prozeduren und Tageskosten). Jeder dieser Reiter beinhaltet eine Tabelle, die wiederum PEPP-bezogene Informationen bereitstellen (z.B. Reiter "Hauptdiagnosen" stellt alle Hauptdiagnosen zu der ausgewählten PEPP dar). Zum Befüllen dieser Tabellen, müssen Sie eine PEPP auswählen.

| Hauptdiagnosen | | | | |
|----------------|-------|--|-------------|-------------|
| PEPP | HD | HD-Bezeichnung | AnzahlFälle | AnteilFälle |
| PA01B | F70.1 | Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | 270 | 63,68% |
| PA01B | F84.5 | Asperger-Syndrom | 29 | 6,84% |
| PA01B | F70.0 | Leichte Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | 25 | 5,90% |
| PA01B | F79.1 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | 19 | 4,48% |
| PA01B | F95.2 | Kombinierte vokale und multiple motorische Tics [Tourette-Syndrom] | 17 | 4,01% |
| PA01B | F71.0 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | 11 | 2,59% |
| PA01B | F71.8 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | 11 | 2,59% |
| PA01B | F70.8 | Leichte Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | 8 | 1,89% |
| PA01B | F70.9 | Leichte Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung | 6 | 1,42% |
| PA01B | F78.1 | Andere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | 5 | 1,18% |
| PA01B | F79.9 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung | 5 | 1,18% |

Abb. 15: Darstellung der Hauptdiagnosen-Tabelle zu einer ausgewählten PEPP. Die Tabellen werden erst befüllt, wenn Sie eine PEPP ausgewählt haben.

4.1 Navigieren

Sie haben die Möglichkeit durch die Tabellen Hauptdiagnosen, Nebendiagnosen und Prozeduren eine andere PEPP auszuwählen.

Dazu können Sie mit einem *Doppelklick* auf einen Tabelleneintrag einen Dialog öffnen. Dort werden Ihnen dann alle PEPPs zu Ihrer ausgewählten Hauptdiagnose, Nebendiagnose oder Prozedur angezeigt und Sie können komfortabel zu einer dieser PEPPs navigieren.

| Hauptdiagnosen | | | | |
|----------------|-------|--|-------------|-------------|
| PEPP | HD | HD-Bezeichnung | AnzahlFälle | AnteilFälle |
| PA01B | F70.1 | Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | 270 | 63,68% |
| PA01B | F84.5 | Asperger-Syndrom | 29 | 6,84% |
| PA01B | F70.0 | Leichte Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | 25 | 5,90% |

| PEPPs zu Hauptdiagnosen | | | | |
|-------------------------|-------|-------------|-------------|--|
| PEPP | HD | AnzahlFälle | AnteilFälle | |
| 1 P004Z | F70.1 | 16 | 0,48% | |
| 2 PA01A | F70.1 | 9 | 3,03% | |
| 3 PA01B | F70.1 | 270 | 63,68% | |
| 4 PK01Z | F70.1 | 47 | 16,79% | |
| 5 TA20Z | F70.1 | 12 | 0,09% | |

Abb. 16: Durch einen Doppelklick auf den rot markierten Tabelleneintrag, öffnet sich ein Dialog, indem Sie alle PEPPs sehen, die es zu der Hauptdiagnose "F70.1" gibt. Mit einem Klick auf "Ok" wird diese PEPP geladen.