
CHKPT — guide d’utilisation complet

1. Sors. Check. Partage.
2. Version intégrée du prototype · 5 novembre 2026.
3. Un guide pour utiliser l’application, la présenter et retrouver les gestes utiles.

> Captures de la version testée · personnages, lieux et contenus fictifs · prototype, pas application de production.




Capture réelle · données fictives

Les cinq boutons à connaître

1. Accueil : fils Pour toi / Amis, stories et loupe de recherche.
2. Carte : explorer les lieux, leurs catégories et le radar de présence.
3. ＋ / Check : choisir Faire un check ou Créer une publication.
4. Sortir : sélections, articles fictifs et événements.
5. Messages : conversations et fiches partagées ; le profil s’ouvre par votre photo en haut.

> Le point bordeaux et la couleur indiquent l’onglet actif. Retour retrouve la page précédente.




Capture réelle · données fictives

Ce que montre cette version

1. Quatre personnages : Ingrid N’Goan, Grâce Agbomi, Yacoub Ouattara et Georges Armand.
2. Cinq publications de départ par personnage, avec des portraits et illustrations fictifs.
3. Publicité fictive avant le fil puis après cinq publications visibles : banque, téléphonie, vêtements, mobilité et alcool réservé aux majeurs déclarés.
4. Les comptes ajoutés et leurs données ne sont pas des preuves de traction commerciale.

> Les annonces ne sont pas cliquables et ne représentent aucun partenariat réel. Aucune publicité sur Carte.



Capture réelle · données fictives

Lancer sur Mac ou Windows

1. Ouvrir le dossier CHKPT_CODEX_GITHUB_PRET_A_IMPORTER contenant package.json dans Terminal (Mac) ou PowerShell (Windows).
2. Installer Node.js compatible, puis lancer : npm ci
3. Démarrer : npm run demo — garder le terminal ouvert.
4. Ouvrir http://localhost:3000, ou le port indiqué par le terminal.
5. Au premier lancement, créer .env depuis .env.example ; préserver tout .env et dossier .data existants.

> Démo opérateur : CHKPT_PRIVATE_DEMO=true et mot de passe local personnel de 16 caractères minimum. Ne jamais publier ce fichier.




Capture réelle · données fictives

Utiliser le téléphone ou le hotspot

1. Le téléphone et l’ordinateur doivent être sur le même Wi-Fi, ou reliés au même partage de connexion.
2. Dans .env, utiliser HOST=0.0.0.0 puis relancer le serveur.
3. Sur le téléphone : http://IP_DE_L_ORDINATEUR:3000 — l’adresse peut changer.
4. Laisser l’ordinateur allumé, connecté et le terminal ouvert.
5. Sans ce réseau commun, il faut un hébergement distant ; aucun lien distant n’est encore activé.

> Sur le lien HTTP local, utiliser le Simulateur pour la présentation. Ne pas ouvrir directement le port de l’ordinateur sur Internet.




Capture réelle · données fictives

Se connecter ou créer un compte

1. Ouvrir ☰ → Mon compte / Se connecter, ou Profil → Gérer mon compte.
2. Connexion : saisir identifiant et mot de passe.
3. Inscription : renseigner nom, identifiant, âge, commune et mot de passe.
4. Les moins de 13 ans ne peuvent pas s’inscrire ; les 13–17 ans restent privés.
5. Se déconnecter depuis le panneau du compte, sans réinitialiser la démo.

> Aucune récupération de mot de passe par e-mail ni édition complète du profil n’est proposée dans cette version.




Capture réelle · données fictives

Pour toi, Amis et publications

1. Pour toi présente les publications accessibles de la démonstration.
2. Amis affiche celles des profils que vous suivez ; ce filtre n’est pas le classement des amis réciproques.
3. Filtrer les publications permet de choisir une catégorie de contenu.
4. Toucher le nom d’une personne ouvre son profil ; le nom d’un lieu ouvre sa fiche.

> Un fil Amis vide est normal si vous ne suivez encore personne. Suivre un profil peut le remplir.



Capture réelle · données fictives

Chercher : suggestions ou résultats

1. Toucher la loupe : la première ligne devient une recherche.
2. Écrire un profil, lieu, événement, article ou mots d’une publication.
3. Les suggestions apparaissent pendant la saisie ; toucher un résultat pour l’ouvrir.
4. Rechercher ou Entrée ouvre une page de résultats avec filtres.
5. Retour retrouve la recherche ; la flèche de recherche rétablit l’en-tête habituel.

> Les suggestions concernent les données accessibles de ce prototype ; ce n’est pas une recherche exhaustive d’Abidjan.




Capture réelle · données fictives

Affiner les résultats

1. Toucher Filtres à côté de Rechercher, dans l’en-tête actif ou les résultats.
2. Choisir un type de contenu, dont profils, lieux, événements, publications ou articles.
3. Trier par pertinence ou par nom.
4. Pour les établissements, choisir catégorie et distance à vol d’oiseau.
5. Appliquer conserve la saisie et valide les filtres.

> Les distances concernent les lieux uniquement. Fermer le panneau sans Appliquer n’applique pas ses modifications.




Capture réelle · données fictives

Réagir, commenter et enregistrer

1. Le cœur permet d’aimer une publication ou de retirer son J’aime.
2. Commentaires ouvre la discussion : écrire puis Envoyer.
3. Le marque-page de la publication enregistre cette publication, pas son lieu.
4. Retrouver les trois catégories dans ☰ → Enregistrés : Lieux, Publications, Événements.
5. Le marque-page d’une fiche lieu conserve toujours ce lieu séparément.

> Les actions partagées nécessitent une connexion. Les favoris anonymes sont temporaires sur cet écran.




Capture réelle · données fictives

Créer une publication

1. Toucher ＋ / Check → Créer une publication.
2. Écrire un texte, choisir éventuellement un lieu et ajouter jusqu’à quatre médias.
3. Choisir la visibilité avant Publier.
4. Le contenu apparaît dans le fil et sur le profil, sans visite ni points de check automatiques.
5. En quittant un contenu commencé : Conserver le brouillon, Abandonner ou Continuer la rédaction.

> Une publication ordinaire nécessite du texte. Le brouillon ne constitue pas une sauvegarde permanente.




Capture réelle · données fictives

Jusqu’à quatre images ou vidéos

1. Ajouter un mélange de photos et vidéos : quatre fichiers maximum au total.
2. Chaque fichier doit faire au maximum 15 Mo ; un quota partagé de stockage s’applique au prototype.
3. Images : JPG, PNG ou WebP. Exporter les photos HEIC en JPG si nécessaire.
4. Vidéos : MP4 ou WebM ; MP4 H.264 est conseillé pour la présentation.
5. Attendre la fin de l’import ; Retirer le média permet de corriger la sélection.

> Les photos sont réencodées. Les vidéos ne sont pas converties et conservent leurs métadonnées ; lecture à vérifier sur l’appareil réel.




Capture réelle · données fictives

Choisir qui voit votre contenu

1. Moi seul : contenu réservé à votre compte.
2. Abonnés : accessible aux comptes autorisés qui vous suivent.
3. Public : accessible selon les règles de visibilité du prototype.
4. Après un check privé, la publication reprend une visibilité privée par défaut ; vous pouvez explicitement la modifier si votre compte le permet.
5. Un profil privé ou mineur impose des publications privées côté serveur.

> Même si une publication est publique, votre historique de visites, vos preuves GPS et vos XP totaux restent personnels.



Capture réelle · données fictives

Trouver un lieu sur Carte

1. La carte remplit l’écran derrière les commandes flottantes.
2. Déplacer, zoomer et recentrer ; vert = lieu validé, gris = lieu non validé.
3. Toucher un repère pour afficher son aperçu compact, puis Voir le lieu.
4. Retour retrouve le cadrage, le zoom et la sélection de la session.
5. Outils carte regroupe position de check, recherche intelligente facultative et secours illustré.

> Les repères représentent des lieux fictifs. Le radar de 250 m illustre l’éligibilité ; le serveur contrôle la validation finale.




Capture réelle · données fictives

GPS : Simulateur ou GPS Réel

1. Dans Accueil, l’icône de localisation ouvre le choix de commune explorée.
2. Explorer une autre commune ne crée pas de check et ne modifie pas la preuve GPS.
3. Position du check, dans ce panneau ou Outils carte, distingue Simulateur et GPS Réel.
4. Simulateur : choisir une position fictive proche du lieu pour répéter.
5. Avant de confirmer, vérifier la mention de simulation ou attendre une position GPS disponible.

> Un échec du GPS peut faire revenir ce prototype au Simulateur. Le GPS navigateur n’est pas une preuve antifraude ; HTTPS est nécessaire à son usage normal à distance.



Capture réelle · données fictives

Lire et partager une fiche

1. La fiche lieu présente galerie, description, adresse, horaires et avis.
2. Enregistrer le lieu ajoute seulement cette fiche aux Lieux enregistrés.
3. Faire un check ouvre la vérification avec ce lieu déjà sélectionné.
4. Partager ouvre un panneau : actions internes en haut, externes en bas.
5. Retour retrouve la page et le contexte précédents.

> Un lien ne rend pas le serveur accessible à distance : le destinataire doit pouvoir ouvrir la même démo. Aucune visite personnelle n’est incluse dans le lien.



Capture réelle · données fictives

Laisser un avis sur un lieu

1. Descendre à Les avis de la communauté dans la fiche.
2. Choisir une note de 1 à 5 étoiles.
3. Écrire un commentaire de 3 à 1 000 caractères puis Publier mon avis.
4. Votre avis existant peut être modifié avec Mettre à jour mon avis.
5. Les avis publics ne sont pas proposés aux profils privés ou mineurs dans cette démo.

> Votre nom et votre avis deviennent visibles. L'exemple fictif n'est pas comptabilisé et la note de présentation du lieu est distincte des avis ajoutés.




Capture réelle · données fictives

Proposer un lieu manquant

1. Toucher ＋ / Check → Faire un check, puis Proposer ce spot sous la liste.
2. Renseigner nom, catégorie, commune et repère utile.
3. Envoyer la proposition pour illustrer la contribution communautaire.
4. La proposition et sa gestion opérateur restent des simulations locales, pas une certification réelle.

> Une proposition n’ajoute pas automatiquement un lieu au référentiel du serveur et ne constitue pas une certification réelle.




Capture réelle · données fictives

Choisir le lieu et confirmer

1. Depuis ＋ / Check → Faire un check, sélectionner explicitement le lieu.
2. Depuis Faire un check sur une fiche, ce lieu est déjà sélectionné.
3. Choisir la visibilité ; Moi seul est proposé par défaut.
4. Vérifier le mode de position et, si proposé, l’événement actif.
5. Confirmer le check. La simulation est identifiée et le serveur garde les contrôles de distance et de doublon.

> Il faut être à moins de 250 m selon les coordonnées reçues. Une seule visite compte par jour et par lieu ; aucune publication n’est automatique.




Capture réelle · données fictives

Comprendre le résultat

1. Un succès indique que la visite est enregistrée ; les points et badges éventuels sont affichés.
2. Dans le scénario du maquis, la première visite de cette journée ajoute 75 XP : 1240 → 1315.
3. Plus tard (Terminer) ferme le résultat sans publier.
4. Créer une publication ouvre le partage facultatif lié à cette visite.
5. Une visite refusée n’attribue pas de points.

> Les valeurs de départ et le barème sont fictifs et provisoires ; les points totaux ne sont visibles que par leur propriétaire.



Capture réelle · données fictives

Si la connexion se coupe

1. Une réponse perdue ne signifie pas toujours que la visite a échoué.
2. L’application recherche la visite dans votre historique serveur.
3. Si elle la retrouve : Visite déjà enregistrée, reprise de publication possible, aucun nouveau point.
4. Si le résultat reste inconnu : utiliser Vérifier l’enregistrement avant de recommencer.
5. Une seconde tentative sur un check déjà compté permet de retrouver ce résultat sans doubler les XP.

> Ne pas réinitialiser toute la démo pour résoudre une coupure réseau ou une visite déjà comptabilisée.




Capture réelle · données fictives

Partager après la visite

1. Le check et le lieu sont déjà associés dans l’éditeur commun.
2. Ajouter un texte et, si souhaité, jusqu’à quatre images ou vidéos.
3. Vérifier la visibilité puis toucher Publier.
4. Plus tard permet de garder la visite sans publication.
5. Un contenu commencé peut être conservé comme brouillon sur cet appareil, uniquement pour ce compte.

> Publier reste une décision séparée du check. Un changement de compte ferme l’ancien brouillon pour éviter un partage sous la mauvaise identité.




Capture réelle · données fictives

Ajouter une story

1. Depuis l’accueil ou votre profil, toucher le + sur votre avatar.
2. Importer une seule image ou vidéo.
3. Ajouter éventuellement un texte, puis choisir la visibilité.
4. Publier la story après la fin de l’import.
5. La story expire après 24 heures selon l’heure du serveur.

> Une story ne constitue pas une preuve de visite et n’attribue pas de XP. Les règles de profil privé ou mineur s’appliquent.



Capture réelle · données fictives

Lire une story depuis un profil

1. Un anneau coloré indique qu’une story est disponible.
2. Toucher un portrait dans la bande Stories, une publication ou un profil pour la lire. La petite photo de l’en-tête ouvre votre profil.
3. Les flèches passent aux stories précédente et suivante de cette personne.
4. Fermer les stories ou Échap revient à l’écran précédent.
5. Seul l’auteur voit Supprimer cette story.

> Un avatar sans story ne permet pas d’en lire une. Pour ouvrir un profil depuis une publication, toucher son nom.



Capture réelle · données fictives

Votre profil compact

1. Ouvrir votre profil par la photo de l’en-tête ou l’identité du menu.
2. Nom, bio et compteurs restent compacts ; les publications suivent rapidement.
3. Abonnés et Abonnements ouvrent leurs listes avec recherche.
4. Vos XP totaux restent visibles par vous seul.
5. Retour retrouve l’écran précédent ; le menu reste accessible par glissement depuis le bord gauche.

> Certains compteurs de départ sont fictifs ; les listes contiennent les relations réellement accessibles dans le prototype.




Capture réelle · données fictives

Voir et suivre une autre personne

1. Rechercher son profil dans Accueil, ou toucher son nom dans une publication.
2. Consulter sa bio, ses badges publics et ses publications autorisées.
3. Suivre ajoute le profil à vos abonnements ; Ne plus suivre retire la relation.
4. Toucher Abonnés ou Abonnements puis rechercher dans la liste.
5. Un profil privé ne dévoile pas ses publications privées dans cette démo.

> Les profils privés et mineurs restent protégés ; le périmètre de messagerie publique n'est pas arbitré.




Capture réelle · données fictives

Le menu reste toujours personnel

1. Sur les pages principales, toucher le bouton menu fin ou glisser depuis le bord gauche.
2. Sur son profil, utiliser le glissement ou Retour vers une page principale.
3. L’identité du menu appartient au compte connecté et ouvre son profil.
4. Notifications, Enregistrés, historique privé, progression et classement restent des accès distincts.
5. Fermer par la croix, la zone assombrie ou le glissement inverse.

> La petite photo de l’en-tête ouvre votre profil. Les portraits de la bande Stories, des publications et des profils ouvrent leurs stories lorsqu’elles existent.




Capture réelle · données fictives

Retrouver vos lieux

1. ☰ → Enregistrés distingue Lieux, Publications et Événements.
2. ☰ → Historique privé regroupe les lieux associés aux visites validées.
3. Toucher une fiche ou un contenu pour le consulter, puis Retour pour retrouver la liste.
4. Un contenu devenu privé ou indisponible n’est pas révélé par les enregistrés.
5. Les refus de check ne remplissent pas l’historique des visites.

> L’historique est réservé au propriétaire, même si son profil ou certaines publications sont publics.



Capture réelle · données fictives

Badges, progression et journal XP

1. ☰ → Badges et progression montre votre niveau et votre total.
2. Une petite sélection de badges est affichée dans le prototype.
3. Les paliers sont évalués côté serveur à partir des actions validées.
4. Le journal XP explique les mouvements enregistrés.
5. Les visiteurs voient uniquement vos badges débloqués, sans seuils détaillés, registre ni total XP.

> Le barème reste provisoire. Le catalogue technique ne signifie pas que tous les badges doivent être présentés au jury.



Capture réelle · données fictives

Le classement des explorateurs

1. Ouvrir ☰ → Classement des explorateurs ; il n’est plus dans Sortir.
2. Amis : vous et les suivis réciproques accessibles.
3. Global : profils publics accessibles et votre propre compte.
4. Le classement utilise les XP des visites enregistrées durant le mois courant.
5. Toucher une personne ouvre son profil ; Retour conserve l’onglet choisi.

> Les XP fictifs préchargés de départ ne sont pas ajoutés artificiellement au mois. Aucun historique de lieux n’est transmis avec ce classement.




Capture réelle · données fictives

Sélections et événements

1. Sortir présente une grande mise en avant et des rubriques fictives sur Abidjan.
2. Les guides se lisent dans une page ; leurs adresses ouvrent les fiches.
3. Ouvrir un événement pour lire ses informations.
4. Ça m’intéresse et J’y serai sont des intentions ; Enregistrer et Partager sont séparés.
5. La loupe recherche le contenu éditorial ; la recherche de lieux par distance reste sur Carte.

> Les intentions restent locales à cet appareil et sont séparées par compte. Il n’y a ni réservation, achat ni billetterie.




Capture réelle · données fictives

Essayer une récompense fictive

1. Ouvrir ☰ → Récompenses fictives.
2. L’exemple du maquis se débloque après une visite validée à ce lieu.
3. Essayer l’utilisation fictive enregistre seulement l’essai.
4. Les XP acquis restent conservés.
5. Retrouver le message d’utilisation sur ce même appareil.

> Aucun coupon réel, paiement, remise ou partenariat. Ne pas demander un avantage chez un commerçant à partir de cet écran.




Capture réelle · données fictives

Thème, GPS et notifications

1. ☰ → Réglages et confidentialité : thème et position du check.
2. Le mode sombre est mémorisé sur l’appareil ; il n’encombre pas l’en-tête.
3. ☰ → Notifications : activités, préférences locales et exemples fictifs de présentation.
4. Le compteur d’activité est sur le bouton du menu, jamais sur votre photo.
5. Le compteur Messages est distinct ; pas de promesse de service push de production.

> Les notifications de démonstration ne prouvent pas une fréquentation réelle des établissements.




Capture réelle · données fictives

Partager les données entre appareils

1. Le même compte sur le même serveur retrouve posts, médias, avis, visites, enregistrés et messages.
2. Deux installations indépendantes ne partagent pas automatiquement leurs bases.
3. L’activité sociale serveur et les cartes de Messages respectent les permissions.
4. Thème, intentions d’événement, brouillons et récompense restent liés à cet appareil.
5. Sans disque persistant, un hébergement gratuit peut perdre sa base : sauvegarder avant présentation.

> L’accès distant est préparé mais pas encore activé. La sauvegarde reste nécessaire avant une présentation importante.



Capture réelle · données fictives

Voir l’aperçu d’un établissement

1. Réglages → Aperçu établissement · fictif.
2. Choisir un établissement de démonstration.
3. Lire les exemples de visites, enregistrements, publications et tendance sur sept jours.
4. Retour retrouve l’écran précédent ; aucune activité personnelle d’un visiteur n’est dévoilée.

> Ces chiffres sont inventés et ne constituent pas un tableau de bord commerçant en production ni une offre d’abonnement.



Capture réelle · données fictives

Les outils opérateur

1. Un opérateur autorisé ouvre Réglages → Console opérateur.
2. Métriques, propositions, modération et lieux restent des outils de démonstration.
3. Certaines actions restent locales et les chiffres sont fictifs.
4. Le menu, accessible depuis une page principale ou par glissement, permet de quitter la console vers une rubrique personnelle.

> Un visiteur ne reçoit pas ce rôle en choisissant un nom. Les actions serveur sensibles restent protégées ; ces écrans ne prouvent pas une exploitation réelle.




Capture réelle · données fictives

Sauvegarder et restaurer

1. Avec un compte opérateur autorisé : Réglages → Sauvegarde privée de la démo.
2. Choisir un mot de passe de sauvegarde d’au moins 16 caractères.
3. Télécharger le fichier chiffré .chkpt ; conserver son mot de passe séparément.
4. Pour restaurer, choisir le fichier et son mot de passe, puis taper REMPLACER LA DÉMO.
5. La restauration remplace les données et ferme les sessions : se reconnecter ensuite.

> Un mot de passe perdu n’est pas récupérable. Ne pas restaurer pendant que des personnes publient.




Capture réelle · données fictives

Changer de personnage ou tout remettre à zéro

1. Le panneau Profils Démo est réservé aux accès opérateur autorisés.
2. Choisir un personnage permet de le montrer sans effacer toute la base.
3. Démarrer la démo prépare le scénario de départ, mais remet toute la base fictive à zéro.
4. Lire la confirmation : les comptes et contenus ajoutés sont supprimés.
5. Annuler conserve le travail ; Confirmer la remise à zéro exécute l’action.

> Ne pas utiliser cette action pour résoudre un problème de mot de passe, de réseau ou un check déjà compté. Sauvegarder d’abord si les ajouts doivent être gardés.




Capture réelle · données fictives

La répétition d’Ingrid en trois minutes

1. 1. Accueil : montrer Pour toi / Amis, stories et recherche.
2. 2. Carte → repère → Voir le lieu → Faire un check prérempli.
3. 3. Confirmer la présence simulée, puis montrer résultat et publication facultative.
4. 4. Photo de profil → retrouver la publication ; Retour conserve le contexte.
5. 5. Partager une fiche à un ami → Messages → carte reçue → fiche et Retour ; terminer par Notifications et Sortir.

> Tester le vrai Windows, le téléphone et le projecteur. Préparer le secours HTML et ce PDF hors connexion.




Capture réelle · données fictives

Les blocages les plus fréquents

1. node introuvable : installer Node.js, fermer puis rouvrir le terminal.
2. npm ci / EUSAGE ou script demo absent : vérifier le bon dossier et la version récente du code.
3. ECONNRESET : connexion interrompue ; rétablir Internet puis relancer npm ci.
4. Téléphone sans accès : même réseau, bonne IP, serveur ouvert et ordinateur éveillé.
5. Check refusé : vérifier lieu, position et simulation. Check déjà compté : reprendre la visite sans nouveaux XP.

> Conserver l'ancien dossier complet avant de remplacer le code ; préserver .env et .data. Ne pas effacer la base pour dépanner l'interface.




Capture réelle · données fictives

Avant de partir présenter

1. Vérifier le compte actif, la bonne version du code et le mode GPS affiché.
2. Sauvegarder ce qui doit être conservé ; choisir consciemment une remise à zéro.
3. Répéter check, publication, profil et événement sur l’appareil qui sera utilisé.
4. Ouvrir à l’avance le support de secours et le PDF sans réseau.
5. Les tarifs, publicités, portraits, lieux et scores montrés restent des démonstrations ; aucun engagement réel n’est créé.

> Ce guide explique l’application actuelle. Son PowerPoint est modifiable ; son PDF est lisible sans logiciel de programmation.




Capture réelle · données fictives

Le menu personnel à gauche

1. Le bouton menu fin ou le glissement de bord ouvre le panneau à gauche.
2. Photo ronde, nom et identifiant forment un lien vers votre profil.
3. Notifications et son compteur sont dans le menu ; Messages reste aussi dans la barre du bas.
4. Le menu ne marque aucune activité comme lue à sa simple ouverture.

> Le menu reste personnel, même lorsque vous consultez le profil de quelqu'un d'autre.




Capture réelle · données fictives

Envoyer et retrouver ses messages privés

1. Depuis un profil public majeur, toucher Message ; ou ouvrir Messages en bas.
2. Écrire jusqu’à 2 000 caractères puis Envoyer.
3. Une carte de lieu ou d’événement reçue ouvre sa fiche ; Retour retrouve la conversation.
4. Le compteur diminue lorsque les messages sont effectivement lus en bas de la discussion.
5. Les textes et cartes sont conservés sur le même serveur ; pas d’appels ni d’envoi de fichiers joints.

> Profils majeurs publics uniquement. Seuls les deux participants lisent la conversation dans l’app. Pas de chiffrement de bout en bout ; les sauvegardes serveur incluent ces textes.



Capture réelle · données fictives

Le partage en deux rangées

1. Partager sur une fiche lieu ou événement ouvre le même panneau.
2. En haut : Publier dans mon fil, puis les photos des amis réciproques admissibles.
3. Choisir un ami, ajouter un message facultatif et Confirmer l’envoi.
4. En bas : Copier le lien, WhatsApp, SMS et Plus pour le partage natif disponible.
5. Annuler n’envoie rien. Un lien de réseau local reste accessible seulement avec accès au serveur.

> Pas de check, de coordonnées de preuve ou de jeton dans le partage. Les applications externes dépendent du téléphone.




Capture réelle · données fictives

Conserver sans publier

1. Quitter un texte commencé propose de conserver le brouillon.
2. La conservation est propre au compte et à cet appareil.
3. Revenir à ＋ → Créer une publication pour retrouver son contenu.
4. Abandonner retire le brouillon ; publier le retire aussi après confirmation.
5. Un brouillon n’est jamais une publication publique ni une visite validée.

> Les références des médias importés restent protégées côté serveur. Ne pas partager les fichiers internes du navigateur.




Capture réelle · données fictives

Lire une fiche et revenir au bon endroit

1. Ouvrir une conversation contenant une carte de fiche.
2. Toucher la carte, consulter le lieu ou l’événement puis Retour.
3. La discussion et sa position sont conservées pendant la session.
4. Un nouveau message ne force pas le défilement si vous relisez plus haut.
5. Revenir en bas permet de lire les nouveaux messages et de mettre à jour le compteur.

> Conversations synthétiques identifiées, accès réservé aux participants. Pas de chiffrement de bout en bout.



Capture réelle · données fictives

Deux compteurs, deux usages

1. La puce du menu annonce une activité : J’aime, commentaire ou progression.
2. Messages dans la barre annonce des messages privés non lus.
3. Ouvrir le menu seul ne marque aucune activité lue.
4. Dans Notifications, toucher une activité ouvre sa cible et met à jour sa lecture.
5. Une cible devenue privée ou indisponible ne révèle pas son contenu.

> Certaines notifications de présentation sont fictives ; les préférences locales ne constituent pas un service push distant.




Capture réelle · données fictives

Stories : ordre et défilement

1. En haut de l’Accueil : commandes, puis stories, puis Pour toi / Amis et localisation.
2. Balayer les portraits horizontalement pour voir les autres stories disponibles.
3. En descendant dans le fil, les stories quittent l’écran. Un petit mouvement vers le haut rappelle les commandes, sans rappeler les stories.
4. Revenir réellement en haut pour retrouver les portraits. Un aller-retour depuis Messages conserve votre position dans le fil.
5. Pour une répétition après expiration : compte opérateur → Préparer les stories fictives. Cette action conserve les contenus personnels.

> Trois exemples fictifs en démo privée. Durée réelle de 24 h, sans renouvellement automatique au redémarrage. Les stories privées ou de mineurs restent protégées.



Capture réelle · données fictives