
Fiches indicateurs HydroScope

Catalogue des indicateurs de suivi et de comparaison des unités de gestion AEP

Rapport généré le 18/07/2026

Fiches indicateurs HydroScope

Catalogue des indicateurs de suivi et de comparaison des unités de gestion AEP

Version 4 — 18/07/2026

Historique des versions du document :

Version	Date	Auteur(s)	Description des modifications
0.1	2026-05-18	Hugo Roussaffa	Rédaction initiale des fiches indicateurs
0.2	2026-06-08	Hugo Roussaffa	Réorganisation des indicateurs en groupe d'objectif commun, mise en forme compacte et corrections suite aux commentaires de Stéphane Balayre, Marjolaine David et Léa Desouter
0.3	2026-06-16	Hugo Roussaffa	Intégration d'une annexe "suivi détaillé des modifications du document". Correction et réajustement de plusieurs choix d'organisation des indicateurs proposé par Marjolaine David
4	2026-07-16	Hugo Roussaffa	Ajout indicateur "Autres IOTA", "Etablissements publics sensibles", "Plan d'Urbanisme Directeur". Descriptions utilisateurs améliorées et objectifs revu pour l'usage Informatif et pour l'analyse multicritère. Organisation des indicateur en seulement 2 familles (Enjeux & Menaces).

Hydroscope est un projet porté par l'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie (OEIL), visant à développer un outil d'aide à la décision dédié au suivi et à la gestion des ressources en eau. Il repose sur la centralisation, la structuration et la valorisation de données environnementales, afin de produire des indicateurs fiables, transparents et accessibles. L'objectif est de faciliter la compréhension des dynamiques hydrologiques, d'éclairer les enjeux de pression et de vulnérabilité des milieux, et de soutenir les acteurs publics dans la planification et la gestion durable de l'eau. Dans ce cadre, le catalogue de fiches indicateurs constitue un référentiel commun décrivant de manière structurée les indicateurs mobilisés dans Hydroscope. Il vise à expliciter leurs méthodes de calcul, leurs limites et leurs conditions d'interprétation, afin de garantir une utilisation cohérente, traçable et scientifiquement robuste des données. Il contribue ainsi à renforcer la transparence de l'outil et à faciliter son appropriation par l'ensemble des parties prenantes.

Table des matières

Fiches indicateurs HydroScope	2
Glossaire des attributs	4
Enjeu	6
Enjeux AEP	6
Capacité de production	7
Population desservie	8
Statut captage	9
Établissements public sensibles	10
Longueur réseau	11
Capacité réservoir	12
Interconnexion	13
Type ouvrage	14
Traitement	15
Statut AODPE	16
Statut PPE	17
Statut du foncier	18
Enjeux Environnementaux	19
Occupation sol (couvert végétal)	20
Occupation sol (couvert forestier)	21
Zones UNESCO	22
Zones protégées provinciales	23
KBA / ZICO	25
Espèces rares et menacées dont forêt sèche	26
Menace	27
MENACES ANTHROPIQUES	27
Occupation sol (surfaces agricoles)	28
ICPE	29
Zone d'exploitation minière	31
Autres IOTA	32
Urbanisation	33
Habitations	34
Franchissements	35
Linéaire routes	36
Plan d'Urbanisme Directeur	37
Nombre de prélèvement AODPE	38
Volume des prélèvements AODPE	39
MENACES NATURELLES	40
Incendies cumulés	41
Surface érosion	42
Terrain nu	43
Espèces exotiques envahissantes (EEE)	45
Glissement terrain	46
Géologie	47
Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines	48
BBR	49
Pluviométrie	50
Suivi détaillé des modifications	51

Glossaire

Couverture spatiale	Désigne l'étendue géographique ou l'emprise territoriale sur laquelle la donnée source est disponible et valide. Cet attribut permet à l'utilisateur de savoir si l'indicateur est calculé sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, sur une province spécifique (ex: Province Sud) ou uniquement sur un périmètre restreint
Discret ou continu	Nature mathématique des valeurs : Discret (nombres entiers, catégories) ou Continu (échelles de mesure fluides).
Disponibilité	Statut d'accès à la source : Disponible (public), Interne (administration) ou À vérifier (sous convention).
Distributeur	Entité ou plateforme assurant la mise à disposition technique de la donnée (ex: GéoRep).
Définition de la criticité	Traduction opérationnelle de la valeur : explique le lien de cause à effet entre la donnée et le niveau de risque ou d'enjeu pour le territoire.
Famille	Nature fondamentale de l'indicateur définissant son rôle dans le calcul du risque : Enjeu (valeur à protéger), Pression (menace active) ou Vulnérabilité (sensibilité intrinsèque).
Identifiant de la ressource	Identifiant unique de la ressource dans le cadre du projet Hydroscope
Identifiant de l'indicateur	Identifiant unique de l'indicateur dans le cadre du projet Hydroscope
Modalités de traitement	Règles techniques et algorithmes utilisés pour transformer, agréger ou propager la donnée entre les différents supports spatiaux.
Méthode de normalisation	Processus mathématique ou métier (quantiles, seuils, binaire) utilisé pour ramener des données hétérogènes sur une échelle de criticité commune.
Nature des données	Distingue les données Quantitatives (chiffrées) des données Qualitatives (textuelles ou catégories).
Nom de l'indicateur	Nom court compréhensible pour identifier rapidement l'indicateur
Objectif	But précis de l'indicateur dans le processus de décision (ex: identifier les ressources les plus limitées en période sèche).
Origine	Organisme ou service producteur initial de la donnée brute (ex: DAVAR, DASS, Météo France).
Point de vigilance	Identification des limites techniques, incertitudes de mesure ou biais d'interprétation liés à la source.
Pondération multicritère	Indique si l'indicateur est activement utilisé pour l'analyse multicritère.
Priorité	L'indicateur est-il considéré comme essentiel au projet
Période d'actualisation	Fréquence de mise à jour de la donnée par le producteur (ex: quotidienne, annuelle, jamais).
Relatif ou absolu	Type de mesure : Absolu pour une valeur brute (ex: volume) ou Relatif pour un ratio ou un pourcentage (ex: densité).
Représentation cartographique	Style visuel de restitution (ex: carte choroplèthe, cercles proportionnels, couleur ou symbole).

Sens de l'indicateur	Orientation statistique ou logique de la donnée. • Pour une donnée quantitative : indique si une valeur élevée est bénéfique (Positif, ex: capacité de production) ou préjudiciable (Négatif, ex: surface incendiée). • Pour une donnée qualitative : indique si l'état ou la classe de l'indicateur est perçu comme favorable (Positif, ex: présence d'un traitement ou d'un secours) ou défavorable (Négatif, ex: absence de protection réglementaire) pour la gestion du captage
Spatialisation H3	Indique si la donnée est projetée sur une maille hexagonale fine (H3) pour permettre des analyses géographiques croisées.
Support spatial	Entité géographique de référence à laquelle la donnée est rattachée (Captage, Unité de Distribution, Bassin Versant ou Maille).
Thématique	Grande catégorie de regroupement métier facilitant la navigation et l'organisation du catalogue (ex: Enjeux AEP, Pressions Anthropiques).
Type de source	Format technique du fichier de données (Vecteur, Raster, Table).
URL	Lien direct vers la ressource en ligne ou sa fiche de métadonnées détaillée.
Unité	Unité de mesure physique (m3, km, ha) ou libellé de la classe qualitative (Oui/Non, A1/A2/A3) permettant de lire la valeur.
implantation	Mode de représentation géométrique sur la carte : Ponctuelle (position précise) ou Zonale (surface).

ENJEU

Qu'est-ce qu'on protège ?

Enjeux AEP

Caractérise l'importance stratégique des ressources en eau potable en termes de disponibilité, de capacité et de résilience technique et réglementaire pour l'alimentation de la population.

Importance captage

Évaluer la capacité du système AEP à assurer la continuité du service (production, stockage, interconnexion)

Fiche n°	Indicateur
1	Capacité de production
2	Population desservie
3	Statut captage
4	Établissements public sensibles

Niveau infrastructures

Identifier les ressources dont la défaillance impacterait le plus grand nombre d'habitants ou le plus important linéaire d'infrastructures de distribution.

Fiche n°	Indicateur
5	Longueur réseau
6	Capacité réservoir

Vulnérabilité structurelle

Différencier les ressources selon leur nature (ouvrage) et leur usage actuel pour affiner la comparaison entre les points d'eau.

Fiche n°	Indicateur
11	Interconnexion
12	Type ouvrage

Sécurité sanitaire et réglementaire

Évaluer le niveau de conformité réglementaire et de protection sanitaire des captages

Fiche n°	Indicateur
7	Traitement
8	Statut AODPE
9	Statut PPE
10	Statut du foncier

Importance captage

Estimation de la quantité d'eau prélevable au niveau de la ressource en respectant un objectif de gestion visant à laisser en tout temps 50% de la ressource s'écouler vers l'aval, notamment en période d'étiage médian. Cette information s'appuie sur la ressource "Hydrométrie – Stations DAVAR / Bassins versants aux limnimètres" produite par la DAVAR, qui regroupe les métadonnées des stations de jaugeage et les limnimètres territoriaux.

Objectif :

Informier sur la quantité d'eau mobilisable par le captage en conditions normales et contraintes afin d'évaluer la disponibilité potentielle de la ressource en eau.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer l'impact sur la disponibilité de la ressource en eau, une faible capacité de production augmentant la criticité en situation de tension.

Modalités de traitement

Affectation au captage puis propagation aux unités associées (bassin versant, périmètres, unité de distribution).

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Faible capacité = forte criticité (vulnérable), forte capacité = faible criticité

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : m3/j

Support spatial : Captage

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance

Redondance

La Pluviométrie est jugée redondante avec la Capacité de production, car une baisse de pluie se traduit déjà par une baisse de débit mesurée au captage.

Redondance

Le BBR intègre le volume de prélèvement autorisé et le débits caractéristiques d'étiage médian (DCE2).

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Hydrométrie – Stations DAVAR / Bassins versants aux limnimètres

Métadonnées stations de jaugeage et limnimètres DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Donnée non systématiquement disponible ou homogène selon les captages, nécessitant une consolidation des sources DAVAR.

Importance captage

Estimation du nombre d'habitants rattachés à l'unité de distribution (UD) alimentés par la ressource. Le calcul s'appuie sur les fichiers administratifs internes de suivi des abonnés issus de la base de données de l'unité de distribution de la DASS.

Objectif :

Informier sur le nombre d'habitants dépendants du captage afin de caractériser l'importance des usages associés.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer l'importance stratégique du captage pour l'alimentation en eau, une population élevée augmentant la criticité.

Modalités de traitement

Affectation par unité de distribution puis agrégation au captage.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus la population est élevée, plus le captage est stratégique → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Valeur de classe appliquée arbitrairement ↔

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : UD

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continu

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance

Incohérence

Risque de doublons ou de sur-comptage si plusieurs captages sont rattachés à une même Unité de Distribution (UD) pour le réseau, les réservoirs ou la population.

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : unité de distribution (nom à vérifier)

Données DASS à vocation administrative interne – contacter DASS

Origine : DASS

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Données issues de bases non relationnelles nécessitant une structuration et une gestion des doublons ; les liens entre captage et unité de distribution sont à modéliser. Les informations sont hétérogènes (traitement, population) et nécessitent une standardisation, avec des incertitudes sur la répartition réelle des données estimées. L'effet de certains indicateurs (ex. interconnexion) sur la criticité reste ambigu et nécessite un arbitrage méthodologique.

Importance captage

Établit s'il s'agit d'une ressource principale (actif), d'une ressource utilisée occasionnellement (secours) ou d'une ressource abandonnée. Cette donnée mobilise la ressource "Captages d'eau" produite par la DAVAR décrivant l'état d'utilisation opérationnelle de chaque point d'eau.

Objectif :

Informar sur le rôle opérationnel du captage (actif, secours, abandonné) afin de contextualiser son utilisation.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer l'importance fonctionnelle du captage dans le système d'alimentation en eau, un captage principal augmentant la criticité.

Modalités de traitement

Attribution directe au captage, sans transformation. Utilisation à titre informatif

Normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

Définition de la criticité

Captage actif = enjeu, secours/inactif = criticité moindre

Sens de l'indicateur

Valeur de classe non ordonnée et donc appliquée arbitrairement ↔

Critère technique

Unité : Classe (actif, secours, inactif, abandonné).

Support spatial : Captage

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Texte

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Captages d'eau

Données administratives DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Les typologies de captages doivent être standardisées pour assurer une comparaison cohérente ; certaines informations sont descriptives et susceptibles d'évoluer sans impact direct sur la criticité. Vérifier que la donnée est bien à jour du GEOREP.

Importance captage

Estimation du nombre d'établissements sensibles (hôpitaux, dispensaires, écoles) rattachés à l'unité de distribution alimentés par la ressource. Aucun fournisseur de ces données n'est pour le moment défini et ces données pourraient être issues des inventaires des services publics et des infrastructures prioritaires dépendantes de la ressource en eau. Ces données sont rattaché au Unité de Distribution (voir CDE ou DASS).

Objectif :

Informier sur la présence d'établissements sensibles dépendants du captage afin de caractériser les usages prioritaires.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer l'importance stratégique de la ressource en eau pour les services essentiels, un nombre élevé augmentant la criticité.

Modalités de traitement

Affectation par unité de distribution puis agrégation au captage.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus la population est élevée, plus le captage est stratégique → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Valeur de classe appliquée arbitrairement ↔

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : UD

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Établissements sensibles

Niveau infrastructures

Établit la longueur approximative des réseaux d'adduction et de distribution de l'unité de distribution (UD) associée à la ressource. Ces données proviennent des registres de l'unité de distribution gérés par la DASS, initialement destinés à une vocation administrative interne décrivant les infrastructures linéaires.

Objectif :

Informar sur l'étendue des réseaux d'adduction et de distribution dépendants du captage afin de caractériser l'importance des infrastructures alimentées.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer l'importance stratégique des infrastructures dépendantes de la ressource en eau, un réseau étendu augmentant la criticité en cas de défaillance.

Modalités de traitement

Agrégation par unité de distribution puis association au captage, en évitant les doublons.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus le réseau est long, plus les enjeux sont élevés → criticité stratégique élevée

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : km

Support spatial : UD

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance

Incohérence

Risque de doublons ou de sur-comptage si plusieurs captages sont rattachés à une même Unité de Distribution (UD) pour le réseau, les réservoirs ou la population.

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : unité de distribution (nom à vérifier)

Données DASS à vocation administrative interne – contacter DASS

Origine : DASS

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Données issues de bases non relationnelles nécessitant une structuration et une gestion des doublons ; les liens entre captage et unité de distribution sont à modéliser. Les informations sont hétérogènes (traitement, population) et nécessitent une standardisation, avec des incertitudes sur la répartition réelle des données estimées. L'effet de certains indicateurs (ex. interconnexion) sur la criticité reste ambigu et nécessite un arbitrage méthodologique.

Niveau infrastructures

Établit le volume de stockage des réservoirs d'eau de l'unité de distribution (UD) associée à la ressource. Cet indicateur mobilise les informations administratives internes de la DASS relatives aux capacités de stockage d'eau potable des unités de distribution.

Objectif :

Informier sur la capacité de stockage d'eau associée au captage afin de comprendre la capacité de régulation du système.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer la résilience de la ressource en eau face aux aléas, un faible stockage augmentant la criticité.

Modalités de traitement

Somme des volumes par unité de distribution, puis rattachement au captage.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Faible stockage = forte criticité (manque résilience), fort stockage = faible criticité

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : m3

Support spatial : UD

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continu

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance

Incohérence

Risque de doublons ou de sur-comptage si plusieurs captages sont rattachés à une même Unité de Distribution (UD) pour le réseau, les réservoirs ou la population.

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : unité de distribution (nom à vérifier)

Données DASS à vocation administrative interne – contacter DASS

Origine : DASS

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Données issues de bases non relationnelles nécessitant une structuration et une gestion des doublons ; les liens entre captage et unité de distribution sont à modéliser. Les informations sont hétérogènes (traitement, population) et nécessitent une standardisation, avec des incertitudes sur la répartition réelle des données estimées. L'effet de certains indicateurs (ex. interconnexion) sur la criticité reste ambigu et nécessite un arbitrage méthodologique.

Vulnérabilité structurelle

Établit la présence de connexions avec d'autres unités de distribution (UD) pouvant servir de secours. Cet indicateur utilise les informations de l'unité de distribution gérées par la DASS pour identifier la présence de liaisons physiques entre les réseaux d'eau.

Objectif :

Informar sur la présence ou l'absence de connexions avec d'autres réseaux d'eau afin de comprendre les possibilités de secours.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer la sécurisation de la ressource en eau, l'absence d'interconnexion augmentant la criticité en cas de défaillance.

Modalités de traitement

Attribution d'un statut binaire par unité de distribution, sans agrégation complexe.

Normalisation

2 classes binaires mappé en classe 1 & classe 3

Définition de la criticité

Absence d'interconnexion = forte criticité (pas de secours), présence = criticité faible (à confirmer)

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / présence = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Oui/Non

Support spatial : UD

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Texte

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance

Incohérence

Le sens de l'Interconnexion n'est pas tranché : elle peut être vue comme un secours (positif) ou comme un vecteur de propagation de pollution (négatif).

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : unité de distribution (nom à vérifier)

Données DASS à vocation administrative interne – contacter DASS

Origine : DASS

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Données issues de bases non relationnelles nécessitant une structuration et une gestion des doublons ; les liens entre captage et unité de distribution sont à modéliser. Les informations sont hétérogènes (traitement, population) et nécessitent une standardisation, avec des incertitudes sur la répartition réelle des données estimées. L'effet de certains indicateurs (ex. interconnexion) sur la criticité reste ambigu et nécessite un arbitrage méthodologique.

Vulnérabilité structurelle

Établit le type de ressource en eaux en fonction de l'ouvrage, tel que le captage superficiel, le forage ou la tranchée drainante. L'indicateur s'appuie sur la base "Captages d'eau" de la DAVAR répertoriant les caractéristiques techniques des ouvrages de prélèvement.

Objectif :

Informier sur le type d'ouvrage de captage afin de caractériser ses caractéristiques techniques.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer la vulnérabilité intrinsèque de la ressource en eau, certains types d'ouvrages augmentant la criticité.

Modalités de traitement

Attribution directe au captage, sans transformation.

Normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

Définition de la criticité

Captage superficiel = plus vulnérable → criticité forte

Sens de l'indicateur

Valeur de classe non ordonnée et donc appliquée arbitrairement ↔

Critère technique

Unité : Classe (forage / captage / tranchée drainante)

Support spatial : Captage

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Couleur

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Captages d'eau

Données administratives DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Les typologies de captages doivent être standardisées pour assurer une comparaison cohérente ; certaines informations sont descriptives et susceptibles d'évoluer sans impact direct sur la criticité. Vérifier que la données est bien à jour du GEOREP.

Sécurité sanitaire et réglementaire

Définit le type de traitement d'eau associé à la ressource en eau avant sa mise en distribution. La donnée est issue des fichiers de l'unité de distribution de la DASS, qui décrivent le fonctionnement technique et sanitaire des installations de traitement.

Objectif :

Informier sur le niveau de traitement appliqué à l'eau avant distribution afin de caractériser la sécurisation sanitaire du captage.

Analyse multicritère et mesure de criticité**Objectif de l'indicateur dans l'analyse:**

Évaluer les risques liés à la qualité de la ressource en eau, une absence ou insuffisance de traitement augmentant la criticité sanitaire.

Modalités de traitement

Attribution d'une classe standardisée par unité de distribution, puis association au captage.

Normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

Définition de la criticité

Absence de traitement = criticité forte (bien que si des traitements sont fait c'est que la ressource est déjà impactée par des polluants), traitement complet = criticité faible

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / présence = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Classe (pas de traitement / traitement partiel / traitement complet)

Support spatial : UD

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Couleur

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : unité de distribution (nom à vérifier)**

Données DASS à vocation administrative interne – contacter DASS

Origine : DASS

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Données issues de bases non relationnelles nécessitant une structuration et une gestion des doublons ; les liens entre captage et unité de distribution sont à modéliser. Les informations sont hétérogènes (traitement, population) et nécessitent une standardisation, avec des incertitudes sur la répartition réelle des données estimées. L'effet de certains indicateurs (ex. interconnexion) sur la criticité reste ambigu et nécessite un arbitrage méthodologique.

Sécurité sanitaire et réglementaire

Établit le statut de l'autorisation de prélèvement d'eau de la ressource et les informations associées, comme le numéro d'arrêté et le volume autorisé. Cet indicateur de conformité s'appuie sur la base "AODPE" de la DAVAR, qui centralise les données administratives relatives aux autorisations.

Objectif :

Informier sur le statut réglementaire du prélèvement d'eau afin de caractériser la conformité administrative du captage.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer les risques réglementaires liés à la ressource en eau, une absence d'autorisation augmentant la criticité.

Modalités de traitement

Attribution directe au captage, sans transformation.

Normalisation

2 classes binaires mappé en classe 1 & classe 3

Définition de la criticité

Absence d'autorisation = criticité forte (non conformité)

Sens de l'indicateur

Positif (non conforme = critique) ↑

Critère technique

Unité : Oui/Non

Support spatial : Captage

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrete

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Couleur

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : AODPE

Données administratives DAVAR – contacter DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : Prévus en 2026/2027

Type de source : inconnu

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Donnée fiable mais nécessitant une mise à jour régulière ; la qualité des déclarations de volumes et le suivi des évolutions d'autorisations conditionnent la fiabilité de l'indicateur.

Sécurité sanitaire et réglementaire

Établit le statut du périmètre de protection établi pour la ressource en fonction du type d'arrêté le définissant (État, GNC ou Aucun).
L'indicateur exploite la ressource "Périmètres de protection des eaux" de la DAVAR pour refléter l'état d'avancement des dossiers administratifs de protection réglementaire.

Objectif :

Informar sur le niveau de protection réglementaire du captage afin de comprendre son niveau de sécurisation face aux pressions.

Analyse multicritère et mesure de criticité**Objectif de l'indicateur dans l'analyse:**

Évaluer la vulnérabilité de la ressource en eau face aux pressions extérieures, une absence de protection augmentant la criticité.

Modalités de traitement

Attribution directe au captage, sans transformation.

Normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

Définition de la criticité

Captage non protégé = forte criticité

Sens de l'indicateur

Valeur de classe non ordonnée et donc appliquée arbitrairement ↔

Critère technique

Unité : Oui / En cours / Non / historique (Etat)

Support spatial : Captage

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Couleur

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Périmètres de protection des eaux**

Données administratives DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Processus d'instruction long avec état intermédiaire.

Sécurité sanitaire et réglementaire

Établit la nature foncière de la parcelle occupée par le prélèvement d'eau, distinguant les terrains publics, privés ou coutumiers. Cet indicateur utilise la ressource "Parcelle cadastrale" produite par la DITTT pour identifier le propriétaire du terrain d'implantation.

Objectif :

Informar sur le contexte foncier du captage afin de caractériser les conditions d'accès et de gestion.

Analyse multicritère et mesure de criticité**Objectif de l'indicateur dans l'analyse:**

Évaluer les contraintes foncières pouvant affecter la gestion de la ressource en eau, certaines situations augmentant la criticité.

Modalités de traitement

Attribution directe au captage, sans transformation.

Normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

Définition de la criticité

Captage sur terrain privé = forte criticité

Sens de l'indicateur

Valeur de classe non ordonnée et donc appliquée arbitrairement ↔

Critère technique

Unité : PRIVE, TERRE COUTUMIERE, COLLECTIVITE, mixte (plusieurs types) ou non renseigné

Support spatial : Captage

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Couleur

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Parcelle cadastrale**

Origine : DITTT

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : Quotidienne

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Les contours (limites) des parcelles ne sont pas diffusés librement.

Enjeux Environnementaux

Caractérise la valeur écologique, patrimoniale et réglementaire des milieux naturels autour des captages, ainsi que leur rôle de protection (filtration, limitation de l'érosion) et leur niveau de reconnaissance et de préservation.

Zone naturelle

Repérer les bassins versants inscrits dans des périmètres de reconnaissance mondiale ou locale (UNESCO, aires protégées) nécessitant une gestion exemplaire.

Fiche n°	Indicateur
13	Occupation sol (couvert végétal)
14	Occupation sol (couvert forestier)

Zones protégées

Permettre aux gestionnaire de solliciter des fonds pour la restauration de zone à haute valeur environnementales reconnues et réglementés

Fiche n°	Indicateur
15	Zones UNESCO
16	Zones protégées provinciales
17	KBA / ZICO
18	Espèces rares et menacées dont forêt sèche

Zone naturelle

Mesure la superficie des intersections avec des zones de couvert végétal. L'indicateur croise le MOS 2014 (OEIL/GOUV) et la ressource Dynamic World (Google) pour fournir une description détaillée des classes de végétation et de leur évolution.

Objectif :

Informier sur la couverture végétale du bassin versant afin de caractériser l'état du milieu.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer la capacité du milieu à limiter les transferts vers la ressource en eau, une faible couverture augmentant la criticité.

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Fort couvert végétal = faible criticité

Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Relatif

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

Utilisation concurrente de plusieurs sources (MOS, TMF, Dynamic World) pour le couvert végétal et le sol nu, risque de doublons techniques.

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation)

MOS 2014 (24 classes niv.3) + évolution provinces Nord et Îles Loyauté

Origine : OEIL/GOUV

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : ponctuelle

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Résolution et nomenclature variables selon les millésimes, limitant la comparabilité temporelle. L'indicateur repose sur une source unique (MOS) nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour ; l'accès aux données peut être limité selon les usages (données sensibles).

Nom de la base de donnée : Occupation du sol (dynamique world v1)

Identifier la classe correspondante sur la source et nécessite l'utilisation d'une carte de synthèse annuelle ou saisonnière

Origine : Dynamic World V1

Distributeur : GEE

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : 5 jours

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Résolution variable selon les millésimes ; l'indicateur repose sur une source unique nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour régulière.

Zone naturelle

Mesure la superficie des intersections avec des zones de couverture forestière non perturbée et dégradée. La donnée est basée sur la "Cartographie des surfaces forestières" (TMF) décrivant l'étendue de la forêt tropicale humide sans distinction des classes dynamiques.

Objectif :

Informar sur la couverture forestière afin de caractériser le niveau de protection naturelle.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer le rôle protecteur de la forêt sur la ressource en eau, une faible couverture augmentant la criticité.

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Fort couvert forestier = faible criticité

Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Relatif

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

Utilisation concurrente de plusieurs sources (MOS, TMF, Dynamic World) pour le couvert végétal et le sol nu, risque de doublons techniques.

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Cartographie des surfaces forestières de Nouvelle-Calédonie

Utilisation de la donnée sans les classes des dynamiques

Origine : TMF

Distributeur : GEE

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : 1 an

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

🔗 Accès à la ressource

Contraintes : Distinction perturbé/non perturbé à affiner selon le millésime.

Zones protégées

Mesure la superficie des intersections avec les zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'indicateur exploite la couche du CEN décrivant les zones terrestres tampons qui alimentent les zones marines classées au patrimoine mondial.

Objectif :

Informar sur la présence de zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le bassin versant afin de caractériser les enjeux environnementaux, patrimoniaux et les opportunités de valorisation et de financement associées.

Analyse multicritère et mesure de criticité**Objectif de l'indicateur dans l'analyse:**

Évaluer l'effet de la présence de zones UNESCO sur la ressource en eau en termes de préservation du milieu et de potentiel d'accès à des financements internationaux, une forte couverture pouvant réduire la criticité environnementale tout en augmentant l'intérêt stratégique du captage.

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Présence d'une partie du bassin versant dans zone UNESCO = criticité faible bien que enjeu fort

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO**

Zone terrestres, qui représentent les bassins versants débouchant dans les zones inscrites dites "zones de bien"

Origine : CEN

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : ponctuelle

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Périmètres parfois imprécis à l'échelle locale.

Zones protégées

Mesure la superficie des intersections avec les parcs et réserves provinciales en Nouvelle-Calédonie. La donnée compile les fichiers des Aires Protégées produits par les trois provinces (Sud, Nord, Îles) pour identifier les périmètres de conservation du milieu naturel.

Objectif :

Informar sur la présence de zones protégées provinciales afin de caractériser le niveau de protection environnementale du bassin versant ainsi que les opportunités de gestion et de financement associées.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer l'effet des dispositifs de protection réglementaire sur la préservation de la ressource en eau et sur le potentiel de mobilisation de financements, une forte présence contribuant à réduire la criticité liée aux pressions et à renforcer l'intérêt stratégique du territoire.

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Présence en zone protégée = criticité faible bien que enjeu fort

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Aires protégées de la Province Sud

Aires terrestres protégées à compiler depuis les sources des 3 provinces

Origine : PSUD

Distributeur : PSUD

Couverture spatiale : Province Sud

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Hétérogénéité des périmètres selon les provinces.

Nom de la base de donnée : Aires protégées de la Province Nord

Aires terrestres protégées à compiler depuis les sources des 3 provinces

Origine : PNORD

Distributeur : PNORD

Couverture spatiale : Province Nord

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Hétérogénéité des périmètres selon les provinces.

Nom de la base de donnée : Aires protégées de la Province des Îles

Aires terrestres protégées à compiler depuis les sources des 3 provinces

Origine : PIL

Distributeur : PIL

Couverture spatiale : Province des Îles

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Hétérogénéité des périmètres selon les provinces.

Zones protégées

Mesure la superficie des intersections avec les zones d'intérêt biologique et de biodiversité spécifique. Cet indicateur est issu de la ressource "Zones clés de biodiversité" du CEN, s'appuyant sur les standards internationaux de l'UICN pour localiser les zones d'intérêt majeur.

Objectif :

Informar sur la présence de zones à forte valeur écologique reconnues internationalement (KBA/ZICO) afin de caractériser les enjeux de biodiversité et les opportunités de financement associées.

Analyse multicritère et mesure de criticité**Objectif de l'indicateur dans l'analyse:**

Évaluer le rôle de ces zones dans la préservation de la ressource en eau et dans l'accès à des dispositifs de financement environnementaux, une forte présence pouvant réduire la criticité écologique tout en augmentant l'intérêt stratégique du bassin versant.

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Présence en KBA/ZICO = criticité faible bien que enjeu fort

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Zones clés de biodiversité (KBA – Key Biodiversity Areas)**

Standards UICN

Origine : CEN

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : ponctuelle

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Données issues de bases internationales, à vérifier pour la Nouvelle-Calédonie.

Zones protégées

Mesure la superficie des intersections des patchs de forêt sèche additionnée aux zones potentielles de présence d'espèces rares et menacées. L'indicateur fusionne les données "Espèces rares" d'Endemia et les "Indices de vulnérabilité de la forêt sèche" du CEN pour cartographier les écosystèmes fragiles.

Objectif :

Informier sur la présence d'écosystèmes sensibles afin de caractériser les enjeux écologiques du territoire.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer le rôle des milieux sensibles dans la protection de la ressource en eau, une forte présence réduisant la criticité.

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Présence de forêt sèche = criticité faible bien que enjeu fort (à confirmer)

Sens de l'indicateur

Négatif (absence = critique) ? ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continu

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Espèces rares et menacées (nom à vérifier)

Couche espèces menacées non publiée sur GéoRep – consulter directement ENDEMIA

Origine : Endemia

Distributeur : ENDEMIA

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Données ponctuelles et incomplètes selon les groupes taxonomiques.

Nom de la base de donnée : Forêt sèche – Indices de vulnérabilité

Origine : CEN

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

🔗 Accès à la ressource

Contraintes : Cartographie partielle selon les provinces.

MENACE

Qu'est-ce qui menace ?

MENACES ANTHROPIQUES

Caractérise les menaces exercées par les activités humaines, l'occupation du sol et les infrastructures sur les ressources en eau.

Activités à risque

Recenser les implantations industrielles (ICPE) ou minières pouvant générer des pollutions accidentelles ou chroniques.

Fiche n°	Indicateur
19	Occupation sol (surfaces agricoles)
20	ICPE
21	Zone d'exploitation minière
22	Autres IOTA

Infrastructures et usages

Identifier les points de contact entre les réseaux de transport et le milieu hydrographique pour localiser les zones à risque de pollution (ruissellement routier, accidents) et de dégradation de la qualité des cours d'eau (sédimentation, modification des écoulements)

Fiche n°	Indicateur
23	Urbanisation
24	Habitations
25	Franchissements
26	Linéaire routes
27	Plan d'Urbanisme Directeur
28	Nombre de prélèvement AODPE
29	Volume des prélèvements AODPE

Activités à risque

Mesure la superficie des intersections avec des zones agricoles par type, incluant les terres arables, agropastorales ou la sylviculture. L'indicateur utilise le Mode d'Occupation du Sol (MOS 2014) de l'OEIL et du Gouvernement pour décrire les classes d'emprise humaine.

Objectif :

Informier sur l'emprise agricole du territoire afin de caractériser les usages du sol.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer les pressions diffuses exercées sur la ressource en eau, une forte emprise agricole augmentant la criticité.

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Forte surface agricole = pression potentielle élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Relatif

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation)

MOS 2014 (24 classes niv.3) + évolution provinces Nord et Îles Loyauté

Origine : OEIL/GOUV

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : ponctuelle

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Résolution et nomenclature variables selon les millésimes, limitant la comparabilité temporelle. L'indicateur repose sur une source unique (MOS) nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour ; l'accès aux données peut être limité selon les usages (données sensibles).

Activités à risque

Dénombre les sites d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, incluant les sites industriels, agricoles ou les stations de traitement. L'indicateur compile les bases ICPE de la DIMENC et des provinces Sud, Nord et Îles Loyauté.

Objectif :

Informier sur la présence d'activités à risque afin de caractériser les sources potentielles de pollution.

Analyse multicritère et mesure de criticité**Objectif de l'indicateur dans l'analyse:**

Évaluer les pressions industrielles sur la ressource en eau, une forte densité augmentant la criticité.

Modalités de traitement

Comptage des installations par unité spatiale avec possibilité de typologie.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus d'ICPE = risque pollution → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province Sud**

Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est une activité fixe à caractère industriel ou agricole susceptible de provoquer des pollutions, des nuisances ou des risques, notamment pour la sécurité, la santé des riverains et/ou l'environnement.

Origine : PSUD

Distributeur : PSUD

Couverture spatiale : Province Sud

Actualisation : Quotidienne

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Données dispersées entre plusieurs acteurs, absence de base consolidée et typologie homogène.

Nom de la base de donnée : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province Nord

Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est une activité fixe à caractère industriel ou agricole susceptible de provoquer des pollutions, des nuisances ou des risques, notamment pour la sécurité, la santé des riverains et/ou l'environnement.

Origine : PNORD

Distributeur : PNORD

Couverture spatiale : Province Nord

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Données dispersées entre plusieurs acteurs, absence de base consolidée et typologie homogène.

Nom de la base de donnée : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province des Îles

Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est une activité fixe à caractère industriel ou agricole susceptible de provoquer des pollutions, des nuisances ou des risques, notamment pour la sécurité, la santé des riverains et/ou l'environnement.

Origine : PIL

Distributeur : PIL

Couverture spatiale : Province des Iles

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Données dispersées entre plusieurs acteurs, absence de base consolidée et typologie homogène.

Activités à risque

Mesure la surface occupée par les activités minières, définie par les autorisations d'exploiter ou estimée via le MOS 2014. La donnée est issue de la ressource "Exploitation minière" de la DIMENC localisant les centres miniers et usines métallurgiques actifs.

Objectif :

Informier sur l'emprise minière afin de caractériser les activités extractives.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer les pressions fortes sur la ressource en eau, une emprise élevée augmentant la criticité.

Modalités de traitement

Calcul des surfaces d'emprise puis agrégation par bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Surface minière élevée = pression forte → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

L'Activité minière (identifiée via le MOS) peut faire doublon avec l'indicateur Terrain nu, sur-représentant ainsi la pression physique sur le sol.

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation)

MOS 2014 (24 classes niv.3) + évolution provinces Nord et Îles Loyauté

Origine : OEIL/GOUV

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : ponctuelle

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Résolution et nomenclature variables selon les millésimes, limitant la comparabilité temporelle. L'indicateur repose sur une source unique (MOS) nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour ; l'accès aux données peut être limité selon les usages (données sensibles).

Nom de la base de donnée : Exploitation minière en Nouvelle-Calédonie : centres miniers et usines métallurgiques

Centre minier et usine métallurgique (peut être fusionner avec les ICPE aussi ?)

Origine : DIMENC

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Accès aux données limité (données sensibles ou non publiques).

Activités à risque

Dénombrer les installations, ouvrages ou activités (cultures hors sols, dépotoirs) potentiellement impactants mais non soumis à autorisation classique. Cet indicateur utilise les inventaires techniques de terrain pour identifier les pratiques non référencées par ailleurs.

Objectif :

Informier sur la présence d'activités non réglementées afin de caractériser les pressions diffuses.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer les pressions non contrôlées sur la ressource en eau.

Modalités de traitement

Comptage des installations par unité spatiale puis agrégation.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus IOATA = risque pollution → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Autres IOTA

Infrastructures et usages

Dénombre les bâtiments présents sur l'aire d'alimentation de la ressource en eau. Utilisant la ressource "Localités et zones bâties" de la DITTT, cet indicateur s'appuie sur la couche géographique des villes, lieux-dits et tribus au 1/50 000e.

Objectif :

Informier sur la présence de zones urbanisées afin de caractériser l'occupation du sol.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer l'artificialisation et ses impacts sur la ressource en eau.

Modalités de traitement

Comptage des bâtiments par unité spatiale puis agrégation.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus de bâti = pression → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

Les Habitations (données ISEE) sont un complément du bâti (Urbanisation) elles peuvent être fusionnées pour simplifier l'analyse de la pression anthropique.

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Localités et zones bâties

Couche des localités et zones bâties : Villes, lieux-dits, tribus – échelle 1/50 000 – mise à jour 2022. possibilité d'obtenir la surface du bâti associé et d'un nombre d'habitant (approximatif)

Origine : DITTT

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

🔗 Accès à la ressource

Contraintes : Dépendance à la qualité et à l'actualisation de la BD TOPO.

Nom de la base de donnée : BDTOPO-NC

Données brutes de la BDTOPO. Superficie par typologie de bâti. Disponible de la données sur commande.

Origine : DITTT

Distributeur : DITTT

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : annuelle

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Données incomplètes hors routes classées ; les pistes non classées sont parfois absentes, ce qui peut sous-estimer la pression sur le réseau hydrographique.

Infrastructures et usages

Dénombrer le nombre de logements (résidences principales et secondaires) sur l'aire d'alimentation. L'indicateur exploite la "Typologie de l'habitat" de l'ISEE, issue du croisement entre le recensement et les zones bâties de la BD TOPO.

Objectif :

Informar sur la densité d'habitat afin de caractériser les pressions humaines.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer la pression liée à la densité humaine sur la ressource en eau.

Modalités de traitement

Comptage ou estimation des logements par unité spatiale.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Densité humaine = pression accrue

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

Les Habitations (données ISEE) sont un complément du bâti (Urbanisation) elles peuvent être fusionnées pour simplifier l'analyse de la pression anthropique.

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Typologie de l'habitat

Exploiter les données de typologie des logements ISEE non publiées sur GéoRep – croiser avec la couche zones bâties de la BD TOPO

Origine : ISEE

Distributeur : ISEE

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : 4 ans

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Dépendance à la qualité et à l'actualisation de la BD TOPO ; l'exhaustivité varie selon les communes, pouvant introduire des biais dans les comparaisons territoriales.

Infrastructures et usages

Dénombrer les ouvrages de franchissement (ponts, radiers) situés sur l'aire d'alimentation, chaque pont, buse ou gué est un point où une pollution routière (hydrocarbures, transport de matières dangereuses) peut entrer directement dans le cours d'eau en amont d'un captage. La donnée croise le "Réseau routier" de la DITTT et les inventaires de la DAVAR pour identifier les points de contact avec le réseau hydrographique.

Objectif :

Informier sur la présence d'ouvrages de franchissement afin de caractériser les points de contact avec le réseau hydrographique.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer les points de vulnérabilité pouvant impacter la ressource en eau.

Modalités de traitement

Comptage des intersections entre les ouvrages linéaires (routes, pistes) et le réseau hydrographique.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Nombre élevé de franchissements = pression sur continuité écologique

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Réseau routier BDROUTE-NC

Base de données voies du territoire NC – ouvrages franchissant l'hydrographie

Origine : DITTT

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Données incomplètes hors routes classées.

Nom de la base de donnée : Franchissement du réseau hydrographique des BVAEP (nom à vérifier)

Base de données de la DAVAR identifiant les franchissements sur le réseau hydrographique

Origine : DAVAR

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Donnée robuste mais reposant sur un modèle, nécessitant une bonne compréhension.

Infrastructures et usages

Mesure le linéaire total de voiries par type (RT, RP, RC, pistes) intersectant l'aire d'alimentation. Cet indicateur est basé sur la ressource "BDROUTE-NC" de la DITTT décrivant l'ensemble des voies de transport du territoire.

Objectif :

Informier sur le réseau routier afin de caractériser les infrastructures de transport.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer les pressions liées aux infrastructures sur la ressource en eau.

Modalités de traitement

Calcul de la longueur de voiries par maille, ventilé par type.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Fort linéaire routier = fragmentation et imperméabilisation élevées

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : km

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Réseau routier BDROUTE-NC

Base de données voies du territoire NC – ouvrages franchissant l'hydrographie

Origine : DITTT

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Données incomplètes hors routes classées.

Infrastructures et usages

Mesure la superficie des intersections avec les zones de type d'occupation et les dynamiques d'aménagement futur (zones urbaines, agricoles, naturelles). L'indicateur s'appuie sur les PUD communaux gérés par les provinces définissant les règles d'utilisation du sol.

Objectif :

Informar sur les dynamiques d'aménagement du territoire afin de caractériser les évolutions futures.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : PUD des communes de la province SUD

Le Plan d'Urbanisme Directeur (PUD) est un document d'urbanisme, qui établit un projet global d'urbanisme et d'aménagement et fixe les règles générales d'utilisation du sol à l'échelle de la commune.

Origine : PSUD

Distributeur : PSUD

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : annuelle

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Certaines communes n'ont pas de PUD intégrés (ex.YATE)

Infrastructures et usages

Dénombre les points de prélèvements d'eau officiellement autorisés situés en amont de la ressource. Cet indicateur utilise la base "AODPE" de la DAVAR centralisant les données administratives des autorisations de prélèvement.

Objectif :

Informier sur le nombre de prélèvements autorisés afin de caractériser les usages.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Comptage des prélèvements associés à chaque captage.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

C'est la présence qui est positive, l'absence d'autorisation AODPE est négative

Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : Captage

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance

Redondance

Le BBR intègre le volume de prélèvement autorisé et le débits caractéristiques d'étiage médian (DCE2).

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : AODPE

Données administratives DAVAR – contacter DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : Prévus en 2026/2027

Type de source : inconnu

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Donnée fiable mais nécessitant une mise à jour régulière ; la qualité des déclarations de volumes et le suivi des évolutions d'autorisations conditionnent la fiabilité de l'indicateur.

Infrastructures et usages

Calcule le volume total des autorisations de prélèvement d'eau journalières situées en amont de la ressource. Basé sur la ressource "AODPE" de la DAVAR, cet indicateur cumule les volumes d'eau autorisés par les arrêtés administratifs.

Objectif :

Informar sur les volumes prélevés afin de caractériser l'intensité des usages.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer la pression quantitative sur la ressource en eau.

Modalités de traitement

Somme des volumes autorisés associés à chaque captage.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Volume élevé = pression forte

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : m3

Support spatial : Captage

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : AODPE

Données administratives DAVAR – contacter DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : Prévue en 2026/2027

Type de source : inconnu

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Donnée fiable mais nécessitant une mise à jour régulière ; la qualité des déclarations de volumes et le suivi des évolutions d'autorisations conditionnent la fiabilité de l'indicateur.

MENACES NATURELLES

Caractérise les phénomènes naturels susceptibles d'altérer les milieux et d'impacter la qualité et la pérennité de la ressource en eau.

Perturbations environnementales

Identifier les bassins dont l'équilibre écologique a été rompu par des événements destructeurs comme les incendies.

Fiche n°	Indicateur
30	Incendies cumulés
31	Surface érosion
32	Terrain nu
33	Espèces exotiques envahissantes (EEE)

Sensibilité naturelle

Qualifier la propension naturelle du terrain à laisser circuler les polluants vers les eaux souterraines ou superficielles selon ses propriétés géologiques.

Fiche n°	Indicateur
34	Glissement terrain
35	Géologie
36	Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines
37	BBR
38	Pluviométrie

Perturbations environnementales

Mesure la surface totale touchée par les incendies ces dernières années. Cet indicateur exploite la ressource "Zones potentiellement brûlées" de l'OEIL, issue des détections quotidiennes des capteurs satellitaires VIIRS depuis 2012.

Objectif :

Informier sur l'historique des incendies afin de caractériser les perturbations du milieu.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer l'impact des incendies sur la dégradation de la ressource en eau, une forte surface brûlée augmentant la criticité.

Modalités de traitement

Cumul des surfaces brûlées sur une année et agrégation par bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Forte surface brûlée = forte pression → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Zones potentiellement brûlées (VIIRS)

Surfaces potentiellement brûlées VIIRS depuis 2012. Il n'existe pas de source officielle qui fusionne les 2 capteurs VIIRS (SUOMI et JPSS)

Origine : OEIL

Distributeur : OEIL

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : Tous les jours

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Nécessité de faire une fusion des capteurs selon une stratégie cohérente à partir des différents capteurs

Perturbations environnementales

Identifie la surface des zones où le sol est abimé ou fragile. L'indicateur s'appuie sur la "Cartographie des formes érosives" de l'OEIL décrivant les zones de sols dégradés identifiées par imagerie très haute résolution (Province Sud).

Objectif :

Informier sur les zones érodées afin de caractériser la dégradation des sols.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus de sol nu = plus d'érosion → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

Risque de données non homogènes si l'on croise la "Surface érosion" de l'OEIL avec le "Terrain nu" issu du MOS, le MOS est privilégié pour sa robustesse

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Cartographie des formes érosives en Province Sud

Érosion identifié et caractérisé uniquement sur la province Sud par imagerie satellite très haute résolution 2018/2019

Origine : OEIL

Distributeur : OEIL

Couverture spatiale : Province Sud

Actualisation : ponctuelle

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Données non homogènes spatialement, limitant la comparabilité à l'échelle du territoire.

Perturbations environnementales

Mesure la superficie de terrain sans végétation intersectant l'aire d'alimentation, en excluant les zones d'exploitations minières. La donnée utilise le MOS 2014 (OEIL/GOUV) ou le flux Dynamic World pour identifier les surfaces minérales ou dévégétalisées.

Objectif :

Informier sur la présence de surfaces dévégétalisées afin de caractériser la dégradation du milieu.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer les transferts de polluants et sédiments vers la ressource en eau, une forte présence augmentant la criticité.

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus de sol nu = plus d'érosion → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

L'Activité minière (identifiée via le MOS) peut faire doublon avec l'indicateur Terrain nu, sur-représentant ainsi la pression physique sur le sol.

Redondance

Utilisation concurrente de plusieurs sources (MOS, TMF, Dynamic World) pour le couvert végétal et le sol nu, risque de doublons techniques.

Redondance

Risque de données non homogènes si l'on croise la "Surface érosion" de l'OEIL avec le "Terrain nu" issu du MOS, le MOS est privilégié pour sa robustesse

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation)

MOS 2014 (24 classes niv.3) + évolution provinces Nord et Îles Loyauté

Origine : OEIL/GOUV

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : ponctuelle

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Résolution et nomenclature variables selon les millésimes, limitant la comparabilité temporelle. L'indicateur repose sur une source unique (MOS) nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour ; l'accès aux données peut être limité selon les usages (données sensibles).

Nom de la base de donnée : Occupation du sol (dynamique world v1)

Identifier la classe correspondante sur la source et nécessite l'utilisation d'une carte de synthèse annuelle ou saisonnière

Origine : Dynamic World V1

Distributeur : GEE

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : 5 jours

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Résolution variable selon les millésimes ; l'indicateur repose sur une source unique nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour régulière.

Perturbations environnementales

Estimation de la présence de cerfs et de cochons basée sur le comptage des mâchoires. Cet indicateur se base sur les données de l'ANCB, utilisant les bilans régionalisés par commune et les résultats des campagnes de régularisation de la faune.

Objectif :

Informar sur la présence d'espèces envahissantes afin de caractériser les perturbations écologiques.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer la pression écologique exercée sur la ressource en eau.

Modalités de traitement

Intégration conditionnée à la disponibilité des données, sans méthode définie à ce stade.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Présence forte = pression écologique élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ?

Support spatial : BV

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Espèces envahissantes

données régionalisées par communes, avec des bilans et des résultats de chasse

Origine : ANCB

Distributeur : patrick Barrière ANCB

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Absence de base de données consolidée et incertitude sur la disponibilité (voir ANCP)

Sensibilité naturelle

Identifie les zones exposées aux glissements de terrain par la répartition des surfaces d'aléa. L'indicateur mobilise la "Compilation des cartographies d'aléa mouvement de terrain" de la DIMENC décrivant les niveaux d'aléa de très faible à élevé.

Objectif :

Informar sur les zones à risque de glissement afin de caractériser l'instabilité du terrain.

Analyse multicritère et mesure de criticité**Objectif de l'indicateur dans l'analyse:**

Évaluer les perturbations potentielles de la ressource en eau liées à l'instabilité des sols.

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus de sol nu = plus d'érosion → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance**Incohérence**

Le Glissement de terrain est classé en Pression mais fait débat pour un déplacement vers la famille Vulnérabilité (aléa lié à la nature du terrain).

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Compilation des cartographies d'aléa mouvement de terrain communal à l'échelle 1:25 000ème.

Aléa (très faible, faible, modéré, élevé)

Origine : DIMENC

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : 15 communes

Actualisation : inconnu

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Donnée modélisée et interprétée, non directement observée.

Sensibilité naturelle

Répartition des surfaces géologiques définissant les propriétés des sols (infiltrant, intermédiaire ou ruisselant). L'indicateur est basé sur la "Géologie au 1/200 000e" de la DIMENC et du BRGM décrivant les formations rocheuses et arcs structuraux.

Objectif :

Informier sur les propriétés géologiques des sols afin de caractériser leur comportement hydrologique.

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Regroupement des classes géologiques en catégories simplifiées.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Sols infiltrant = moins critique, ruisselants = plus critique

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Relatif

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance**Redondance**

La Géologie présente un risque élevé de redondance avec la vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines, ce dernier étant calculé à partir de données hydrologiques et géologiques.

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Géologie au 1/200 000e – DIMENC/SGNC-BRGM 1981**

Contours, surfaces, points et arcs structuraux géologiques

Origine : DIMENC

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Risque de redondance avec d'autres indicateurs et nécessité de simplification.

Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines

FICHE 36

Sensibilité naturelle

Mesure le niveau de sensibilité naturelle du terrain à laisser passer l'eau via les aquifères. L'indicateur utilise la base "BDLISA-NC" de la DIMENC décrivant les limites et les caractéristiques hydrogéologiques des formations aquifères.

Objectif :

Informier sur la sensibilité naturelle des aquifères.

Analyse multicritère et mesure de criticité

Objectif de l'indicateur dans l'analyse:

Évaluer la vulnérabilité de la ressource en eau aux infiltrations et contaminations.

Modalités de traitement

Étude à réaliser pour définir les modalités de production de l'indicateur

Normalisation

Déjà normalisé (1-5)

Définition de la criticité

Sols infiltrant = moins critique, ruisselants = plus critique

Sens de l'indicateur

Positif (valeur ordonnée si valeur haute = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Indice (1 à 5)

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : BDLISA-NC - Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines (gdb)

Base de Données des Limites Aquifères de Nouvelle-Calédonie pour la cartographie et la caractérisation hydrogéologiques des formations à l'échelle du territoire. Cette donnée traduit la vulnérabilité, elle intègre différentes pressions et caractéristiques physiques et peut servir de synthèse pour évaluer le superficiel et le souterrain.

Origine : DIMENC

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Selon le rapport de production la donnée intègre certaines pressions (MOS). Voir avec la DIMENC pour confirmer.

Sensibilité naturelle

Bilan Besoin Ressource calculant l'écart entre l'eau disponible et les besoins en fonction de la population et de la capacité de production. Issu du "Bilan Besoin Ressource" de la DAVAR, il soustrait les prélèvements autorisés aux débits d'étiage médian (DCE2).

Objectif :

Informier sur l'équilibre entre ressource disponible et besoins.

Analyse multicritère et mesure de criticité**Objectif de l'indicateur dans l'analyse:**

Évaluer les tensions sur la ressource en eau, un déficit augmentant fortement la criticité.

Modalités de traitement

Utilisation directe de la classe issue du modèle avec agrégation au bassin versant.

Normalisation

Déjà normalisé (1-5)

Définition de la criticité

Déficit ressource = criticité maximale

Sens de l'indicateur

Positif (valeur ordonnée si valeur haute = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Classe (non impacté / impacté / très impacté / déficitaire / très déficitaire)

Support spatial : BV

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Relatif

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance**Redondance**

Le BBR intègre le volume de prélèvement autorisé et le débits caractéristiques d'étiage médian (DCE2).

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Bilan Besoin Ressource**

La couche BBR (bilan besoin / ressources) est calculée à partir des débits caractéristiques d'étiage médian (DCE2) auquel sont soustraits l'ensemble des prélèvements d'eau autorisés.

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Donnée issue d'un modèle nécessitant validation et mise à jour régulière.

Sensibilité naturelle

Mesure la quantité de pluie moyenne reçue sur l'aire d'alimentation de la ressource. Cet indicateur exploite les données des stations de Météo France NC fournissant les mesures de précipitations moyennes sur le territoire.

Objectif :

Informar sur les apports en eau liés aux précipitations.

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Calcul de la moyenne spatiale par bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Faible pluie = forte criticité

Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : mm

Support spatial : maille

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance**Redondance**

La Pluviométrie est jugée redondante avec la Capacité de production, car une baisse de pluie se traduit déjà par une baisse de débit mesurée au captage.

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Pluviométrie – Stations Météo France**

Données stations pluviométriques Météo France NC

Origine : Météo France

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Réseau de mesure ponctuel, couverture territoriale partielle.

Suivi détaillé des modifications

Version	Date	Page	Auteur	Texte surligné	Commentaire	Statut	Résolution
0.1	29/05/26	4	Lea DESOUTTER	Les fiches indicateurs présentées dans ce catalogue sont destinées à fournir une description détaillée de chaque indicateur de suivi et de comparaison des captages AEP. Chaque fiche comprend une identi- fication claire de l’indicateur, des sections détaillées sur les méthodes de calcul, les modalités de visua- lisation, ainsi que les sources de données qui lui sont associées.	Repenser la structuration des fiches : -Mettre des titres et sous titre -Pas convaincue de la pertinence du regroupement des informations entre elles Rajouter une partie limite de l’indicateur (ex : simplifie la réalité en ne tenant pas compte par exemple du type de traitement, type d’agriculture, type d’ICPE, etc)	Intégré v0.2	Refonte de la maquette des fiches avec intégration systématique d’une section "Limites et incertitudes".
0.1	29/05/26	5	Lea DESOUTTER	valeur élevée est	ca c’est vrai pour les valeurs quantitative, mais quand c’est qualitatif (présence/absence) on donne quoi comme définition ?	Intégré v0.2	Ajustement de la définition : • Pour une donnée quantitative : indique si une valeur élevée est bénéfique (Positif, ex: capacité de production) ou préjudiciable (Négatif, ex: surface incendiée). • Pour une donnée qualitative : indique si l’état ou la classe de l’indicateur est perçu comme favorable (Positif, ex: présence d’un traitement ou d’un secours) ou défavorable (Négatif, ex: absence de protection réglementaire) pour la gestion du captage
0.1	29/05/26	5	Lea DESOUTTER	Contraintes : Limites ou incertitudes liées à la ...	Ce mot n’apparaît pas dans les fiches	Intégré v0.2	Harmonisation du vocabulaire. Le terme "Contraintes" a été remplacé par "Limites de l’indicateur" dans le modèle global.
0.1	29/05/26	5	Lea DESOUTTER	Glossaire des attributs	plutôt qu’un glossaire, prévoir une "fiche indicateurs modèle" expliquant l’intérêt des parties et sous parties. Donner des exemples de support spatiale, méthode de normalisation, méthode de visualisation	En discussion	La création d’une "Fiche Modèle / Spécimen" au début du catalogue serait une bonne idée en effet mais cela peut prendre du temps. A discuter si cela est prioritaire.
0.1	29/05/26	5	Lea DESOUTTER	ressource	de la donnée plutôt ?	Intégré v0.2	Correction appliquée dans certain texte de présentation mais il s’agit bien de ressource numérique.
0.1	29/05/26	6	Lea DESOUTTER	Sens de l’indicateur Positif (absence = critique / plus = mieux) Définition de la criticité Faible capacité = forte criticité (vulnérable), forte capacité = faible criticité	Criticité de l’indicateur et sens d’évolution de l’indicateur : pas clair cette partie, pourrait être présenté mieux que cela. Mettre d’abord la définition, puis le sens de l’indicateur	Intégré v0.2	Inversion de l’ordre d’affichage dans la structure des fiches : 1. Définition, 2. Interprétation/Sens de l’évolution.
0.1	29/05/26	6	Lea DESOUTTER	Capacité de production Fiche indicateur n°1	Fiche indicateurs N°1 = Capacité de production (sur la même ligne)	Intégré v0.2	Ajustement de la mise en page et de la charte graphique.
0.1	29/05/26	6	Lea DESOUTTER	Quantité d’eau que la source peut fournir (référence de période sèche).	rajouter avant cette définition le titre en orange "Définition"	Intégré v0.2	Application de la feuille de style pour le sous-titre "Définition".
0.1	29/05/26	6	Lea DESOUTTER	Objectif	objectif : important d’harmoniser la rédaction d’une fiche à l’autre. Le but est de pouvoir comparer les captages entre eux sur une thématique précise, et toujours avec un lien avec l’enjeux eau potable ⇒ je trouve que parfois le lien avec l’enjeu eau potable est perdu	En discussion	Pertinence AEP
0.1	29/05/26	7	Lea DESOUTTER	Hydrométrie – Stations DAVAR / Bassins versants aux limnimètres	Indiquer devant le titre suivant " Nom de la base de données" :	Intégré v0.2	Ajout du préfixe pour clarifier l’origine de la donnée.
0.1	29/05/26	7	Lea DESOUTTER	Synthèse échanges Stéphane du 24 avril 2026 Donnée issue DAVAR. Indicateur porté par le captage puis propagé au BV. Discussion sur agrégation multi-captages et intégration dans analyse multicritère avec normalisation.	faire un document à part avec les remarques de Stéphane. Ne devrait pas se trouver dans la fiche indicateur	Intégré v0.2	Retrait des notes de réunion de la fiche publique. Transféré dans le document de suivi interne.
0.1	29/05/26	9	Lea DESOUTTER	Cercle proportionnel	c’est bizarre de représenter un linéaire avec un cercle.	Non intégré	Le cercle proportionnel représente l’agrégation de la donnée au centroïde ou au nœud du réseau, mais la sémiologie graphique reste à affiner avec le géomaticien.
0.1	29/05/26	14	Lea DESOUTTER	Binaire (1 & 3)	binaire donc pourquoi 3 classes ?	En discussion	il y a seulement 2 classes une de valeur 1 et l’autre 3. A vrai dire je ne suis pas convaincu que ce modèle fonctionnera bien dans un calcul d’analyse multicritère. Il faudrait revoir l’ensemble du modèle analytique pour normaliser les valeurs sur une échelle [0-1]. Il faudra toutefois bien définir le modèle analytique que nous mettrons en œuvre pour être juste.
0.1	29/05/26	17	Lea DESOUTTER	Indicateur clé	Donner la définition d’indicateur clé	Intégré v0.2	Les commentaires sur les indicateurs de stéphane ont été retirés. Il s’agissait probablement des indicateurs prioritaires essentiels au bon fonctionnement de l’outil.
0.1	29/05/26	18	Lea DESOUTTER	Positif (non conforme = critique)	C’est la présence qui est positive, l’absence d’autorisation AODPE est négative	Intégré v0.2	Inversion de la logique de criticité pour correspondre à la réalité réglementaire.
0.1	29/05/26	19	Lea DESOUTTER	Actualisation : inconnu	La régularisation des IOTA non déclaré est prévue de 2026 à 2027.	Intégré v0.2	Mise à jour de la temporalité avec la mention de la campagne de régularisation 2026-2027.
0.1	29/05/26	24	Lea DESOUTTER	Neutre (info)	pourquoi on ne peut pas indiquer un sens pour ce paramètre si on est en mesure de définir sa criticité ?	En discussion	À questionner lors du prochain atelier technique pour trancher sur la polarité de cet indicateur.
0.1	29/05/26	26	Lea DESOUTTER	enjeu fort	enjeu fort par rapport à quoi (l’eau ou la biodiversité) ?	En discussion	La question se pose plus globalement concernant les indicateurs de contexte et non directement lié à la qualité de l’eau mais plutôt du bon du milieu biologique. Il faut probablement organiser certains indicateurs pour qu’ils interviennent ou non dans les analyses multicritères.
0.1	29/05/26	26	Lea DESOUTTER	Identifier les zones à haute valeur patrimoniale mondiale susceptibles d’être impactées par les pressions sur la ressource en eau.	Le but de l’indicateur est de voir l’intérêt des zones UNESCO pour la ressource en eau et pas l’intérêt d’un captage AEP pour les zones UNESCO... Proposition de reformulation : comparer les bassins versants AEP entre eux par rapport à leur taux de couverture par une zone UNESCO	Intégré v0.2	Reformulation adoptée pour recentrer l’objectif sur l’analyse comparative des captages AEP. La question se pose aussi plus globalement concernant les indicateurs de contexte et non directement lié à la qualité de l’eau mais plutôt du bon du milieu biologique. Il faut probablement organiser certains indicateurs pour qu’ils interviennent ou non dans les analyses multicritères.

Version	Date	Page	Auteur	Texte surligné	Commentaire	Statut	Résolution
0.1	29/05/26	26	Lea DESOUTTER	100	pourquoi 100 et pas 11 ? POur permettre de rajouter des identifiant pour les enjeu AEP entre ?	Intégré v0.2	Confirmation de la codification. Le saut de numérotation à 100 marque le changement de bloc thématique (1-99 : Enjeux AEP directs, 100+ : Enjeux Environnementaux). J 'ai utiliser un autre identifiant pour les fiches que l'identifiant unique des indicateurs.
0.1	29/05/26	26	Lea DESOUTTER	zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO	a détailler davantage en quoi consiste cette couche; C'est la zone terrestre (tampon) qui alimente les zones marines classées au patrimoine mondiale de l'UNESCO	Intégré v0.3	J'intégrerais une description de cette couche dans la version v.0,3
0.1	29/05/26	26	Lea DESOUTTER	Fiche indicateur n°100	pourquoi on passe à 100 ? Parce qu'on passe des enjeux AEP à des enjeux environnementaux ?	Intégré v0.2	Confirmation de la codification. Le saut de numérotation à 100 marque le changement de bloc thématique (1-99 : Enjeux AEP directs, 100+ : Enjeux Environnementaux). J 'ai utiliser un autre identifiant pour les fiches que l'identifiant unique des indicateurs.
0.1	29/05/26	27	Lea DESOUTTER	Actualisation : jamais	ponctuel plutôt que jamais	Intégré v0.3	J'intégrerais le remplacement du terme "Jamais" par "Ponctuel (mise à jour non planifiée)" en v.0.3.
0.1	29/05/26	28	Lea DESOUTTER	Caractériser le niveau de protection réglementaire du milieu naturel autour des ressources en eau.	Proposition de reformulation : comparer les bassins versants AEP entre eux par rapport à leur taux de couverture par une zone protégée provinciale	Intégré v0.2	Intégration de la reformulation
0.1	29/05/26	29	Lea DESOUTTER	Actualisation : inconnu	Beaucoup de sources sont indiquées en inconnu pour leur actualisation. Voir auprès des fournisseurs de données les mises à jours réelles/ théoriques	À traiter	Relance en cours auprès des services gouvernementaux, des provinces et des partenaires pour compléter le tableau des métadonnées.
0.1	29/05/26	30	Lea DESOUTTER	Identifier les zones à forte valeur écologique (Key Biodiversity Areas, Zones Importantes pour la Conser- vation des Oiseaux).	Proposition de reformulation : comparer les bassins versants AEP entre eux par rapport à leur taux de couverture par une zone KBA/ZICO	Intégré v0.2	Intégration de la reformulation
0.1	29/05/26	32	Lea DESOUTTER	Espèces menacées	Je ne suis pas convaincue de la pertinence de cet indicateur par rapport à l'enjeux de protection de la ressource en eau...	En discussion	La question se pose plus globalement concernant les indicateurs de contexte et non directement lié à la qualité de l'eau mais plutôt du bonne du milieu biologique. Il faut probablement organiser certains indicateurs pour qu'ils interviennent ou non dans les analyses multicritères.
0.1	29/05/26	34	Lea DESOUTTER	Espèces menacées (Forêt sèche)	Reformuler en Superficies de forêt sèche	Intégré v0.2	Libellé modifié pour cibler l'habitat plutôt que l'espèce.
0.1	29/05/26	34	Lea DESOUTTER	Négatif (absence = critique) ?	Positif plutôt ?	En discussion	Clarification de la règle de calcul : Plus la surface de forêt sèche est grande, plus l'état est favorable (donc Positif).La question se pose plus globalement concernant les indicateurs de contexte et non directement lié à la qualité de l'eau mais plutôt du bonne du milieu biologique. Il faut probablement organiser certains indicateurs pour qu'ils interviennent ou non dans les analyses multicritères.
0.1	29/05/26	37	Lea DESOUTTER	Aucune source de donnée identifiée.	Dynamic World?	Intégré v0.2	Coquille, ajout du produit d'Occupation des Sols Dynamic World comme ressource.
0.1	29/05/26	40	Lea DESOUTTER	Enjeux Environnementaux	Ici c'est plutôt une pression anthropique qu'un enjeux...	Intégré v0.3	Déplacement de la fiche occupation du sol (surface agricole) dans la section "Pressions anthropiques".
0.1	29/05/26	52	Lea DESOUTTER	Nombre d'ouvrages croisant le réseau hydrographique	Expliquer le lien entre les ouvrages de franchissement et l'impact sur la ressource AEP (qualité et quantité) car le lien n'est pas si évident que cela	Intégré v0.2	Rédaction d'un paragraphe explicatif (Chaque pont, buse ou gué est un point où une pollution routière (hydrocarbures, transport de matières dangereuses) peut entrer directement dans le cours d'eau en amont d'un captage)
0.1	29/05/26	59	Lea DESOUTTER	Aucune source de donnée identifiée.	MOS	Intégré v0.2	Identification de la couche "Mode d'Occupation du Sol" comme source de référence.
0.1	29/05/26	66	Lea DESOUTTER	Pressions Qualitatives Type d'indicateur Pression	J'aurais plutôt dit que c'est un indicateur d'état (qualitatif) qu'un indicateur de pression...	En discussion	Oui cela pose question. Cette indicateur va être retirée en v.0.3 car probablement impossible à obtenir pour le moment. Il serait certainement plus juste de le mettre dans une famille d'Etat/ contexte
0.1	29/05/26	67	Lea DESOUTTER	DASS	DAVAR	À traiter	Incompréhension des rôles et des données disponible. La Correction de l'organisme producteur de la donnée et modifié mais la description n'est plus cohérente. Cette indicateur va être retirée en v.0.3 car probablement impossible à obtenir pour le moment. Il serait certainement plus juste de le mettre dans une famille d'Etat/contexte
0.1	29/05/26	68	Lea DESOUTTER	Pressions Quantitatives Type d'indicateur Pression	J'aurais plutôt dit que c'est un indicateur d'état (quantitatif) qu'un indicateur de pression...	En discussion	A première vue j'aurai plutôt penché pour laisser l'indicateur dans les pressions quantitative mais la question se pose aussi car il y a une redondance avec d'autre indicateur (capacité de production et ADOPE). Une discussion doit être menée sur le sujet.
0.1	29/05/26	69	Lea DESOUTTER	GEOREP	est vraiment en ligne sur Géorep ?	Intégré v0.3	Oui depuis le 12 juin 2026
0.1	29/05/26	70	Lea DESOUTTER	Pressions Quantitatives	Il ne me semble pas ce soit une pression. Pourquoi ne pas reprendre le terme : facteur géographique ?	En discussion	le choix de pression n'est peut etre pas le meilleur pour ce cas, et ce n'est pas non plus un enjeu car nous ne pouvons rien y faire. Si la donnés Nappes révèle plutôt des propriétés structurelle, nous devrions peut être plutôt la mettre dans la famille des vulnérabilités intrinsèques.
0.1	29/05/26	71	Lea DESOUTTER	Redondance avec capacité production.	Si redondant avec l'indicateur capacité de production c'est bien la preuve que ce n'est pas une pression	En discussion	Oui. A voir si on le conserve et dans quelle famille on le met. Car il y a aussi redondance avec le BBR indirectement.
0.1	29/05/26	71	Lea DESOUTTER	Sources de données	Pas de prise en compte des stations pluvio DAVAR ?	Non intégré	Non, si la pluvio est intégré nous prendrons la donnée Météo France mise a jour fréquemment
0.1	29/05/26	72	Lea DESOUTTER	Pressions Quantitatives Type d'indicateur Pression	Il ne me semble pas ce soit une pression. Pourquoi ne pas reprendre le terme : facteur géographique ?	En discussion	Oui, il s'agit d'un élément de contexte. A voir si on le conserve et dans quelle famille on le met.

Version	Date	Page	Auteur	Texte surligné	Commentaire	Statut	Résolution
0.1	29/05/26	74	Lea DESOUTTER	AODPE nombre	"Prélèvement AODPE (nombre)" Sans préciser "prélèvement" dans le titre, on comprend tous IOTA confondus	Intégré v0.3	Changement effectué dans la version v.0.3.
0.1	29/05/26	74	Lea DESOUTTER	prélèvements d’eau autorisés.	captage et forage	Intégré v0.3	Précision ajoutée dans le corps de la définition.
0.1	29/05/26	74	Lea DESOUTTER	Captage	ce serait pas plutôt à une échelle supérieure (la commune) ? Objectif : permettre d’identifier les communes pour lesquelles il y a plus de demandes d’autorisation de prélèvement	Intégré v0.2	Incompréhension probablement, mais les autorisations sont données aux captages non ? On peut ensuite faire agrégation à l’échelle communale. Comme je ne connais pas la donnée je me trompe peut être.
0.1	29/05/26	76	Lea DESOUTTER	AODPE	Prélèvement AODPE (volume)	Intégré v0.2	Libellé corrigé pour différencier l’indicateur "Volume" de l’indicateur "Nombre".
0.1	29/05/26	78	Lea DESOUTTER	zones les plus	IDPR indique le niveau de sensibilité d’une zone à permettre des transferts de polluants vers les captages	Intégré v0.3	Modification de la description pour préciser l’objectif dans la v.0.3.
0.1	29/05/26	78	Lea DESOUTTER	400	PORuquoi 400 ?	Intégré v0.2	Explication de la codification (Bloc 400 réservé aux indicateurs de vulnérabilité intrinsèque / nappes).
0.1	29/05/26	78	Lea DESOUTTER	IDPR	donner définition du sigle	Intégré v0.2	Sigle plus utilisé car la donnée n’est pas issu de cette methode selon la DIMENC.
0.1	29/05/26	79	Lea DESOUTTER	Clé pour	indicateur important pour la pondération	Intégré v0.2	commentaire de Stéphane retiré en v.0.2
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	Pourquoi certains indicateurs tels que Zones UNESCO ou Interconnexion sont exclus de la pondération ?	Cohérence de pondération	En discussion	Règles de pondération à expliciter dans la méthodologie
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	Pourquoi certains indicateurs [...] sont relatifs [...] et d’autres [...] sont absolus ?	Harmonisation des formats	Intégré v0.2	Intégration de la correction
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	Je restructurerais un peu les fiches [...] faire ressortir ce qui est important	Lisibilité	Intégré v0.2	Refonte globale de la structure des fiches
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	Je pense que tu pourrais découper la section Identification [...]	Organisation	Intégré v0.2	Séparation des blocs (Identification / Données / Objectif)
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	[...] fiche n°305 [...] confusion	Numérotation	Intégré v0.2	Révision du système de numérotation des fiches (indépendante de l’identifiant des indicateurs)
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	Les sections sens de l’indicateur et définition de la criticité me semblent redondantes	Redondance	Intégré v0.2	Reformulation du glossaire et de la valeur de criticité pour certains indicateurs et de certains sens de l’indicateur.
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	Certains détails [...] représentation cartographique [...] hors scope	Niveau de détail	Non intégré	
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	La section Synthèse échanges [...] me semble de trop	Contenu interne	Intégré v0.2	Suppression des éléments
0.2	10/06/2026	22	Marjolaine DAVID	Je ne suis pas convaincue de la pertinence de l’indicateur espèces menacées [...]	Pertinence AEP	En discussion	Oui pertinence à revoir dans le cadre purement AEP
0.2	10/06/2026	17-23	Marjolaine DAVID	Je ne sais pas s’il faut prendre en compte les enjeux environnementaux [...] ou juste AEP ?	Périmètre du modèle	En discussion	Proposition d’introduire une catégorie “Contexte” pour distinguer les indicateurs informatifs (à valider collectivement)
0.2	10/06/2026	37-40	Marjolaine DAVID	[...] un seul indicateur de couverture végétale/forestière peut suffire	Redondance	En discussion	Proposition de fusion avec utilisation de source multiple (MOS / TMF)
0.2	10/06/2026	66-68	Marjolaine DAVID	Peut-être que tu peux enlever l’indicateur sur la qualité de l’eau ?	Faisabilité / pertinence	En discussion	La donnée semble complexe à obtenir voir impossible. Proposition de retrait ou de maintien en indicateur de contexte (hors pondération)
0.2	10/06/2026	70-72	Marjolaine DAVID	Tu as mis la pluvio [...] faudrait trancher	Arbitrage indicateur	En discussion	Proposition de retrait du calcul multicritère et maintien en contexte d’interprétation. Indicateur fixé comme non prioritaire.
0.2	10/06/2026	Global	Marjolaine DAVID	[...] indicateurs [...] enjeu et vulnérabilité [...] ?	Double appartenance	En discussion	Un indicateur ne devrait appartenir qu’a une seule famille.
0.2	10/06/2026	14-16	Marjolaine DAVID	[...] type de captage [...] enjeu [...] vulnérabilité [...]	Classement ambigu	En discussion	Proposition de reclassement en vulnérabilité
0.2	10/06/2026	Global	Marjolaine DAVID	[...] oublié de remplacer [...] définition enjeux / pression [...]	Définitions incorrectes	Intégré v0.3	Correction des encadrés de définition
0.2	10/06/2026	Global	Marjolaine DAVID	Je ne comprends pas toujours [...] étiquettes diagnostic/pilotage/veille	Manque de clarté	Intégré v0.3	J’ai changé le terme en Agir / Surveiller / Comprendre pour que ça parle plus. L’idée est de donnée un vision métier sur les indicateurs et possiblement de regrouper des objectifs selon cette dimension.
0.2	15/06/2026	Global	Marjolaine DAVID	[...] apporter des éléments de réponses pour comprendre ton choix	Justification	Intégré v0.3	Réponses formalisé dans le tableau de suivi
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	Il manque un début de priorisation des indicateurs [...] certains indicateurs sont essentiels et d’autres beaucoup moins	Absence de hiérarchisation	En discussion	Une valeur de priorité est disponible dans les fiches.

Version	Date	Page	Auteur	Texte surligné	Commentaire	Statut	Résolution
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	Un indicateur doit pouvoir être uniforme à l’échelle du territoire [...] ZCO ou UNESCO [...] non transposables ailleurs	Problème de comparabilité territoriale	En discussion	Proposition de distinguer les indicateurs généralisables de ceux relevant du contexte local (catégorie “Contexte” à arbitrer)
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	Il manque un début de schéma d’organisation des indicateurs [...]	Absence de structuration globale	Intégré v0.2	Introduction d’une structuration par familles (EPV) et par groupe d’objectif
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	[...] permettrait de voir s’il y a des redondances et [...] mieux expliquer la vision d’ensemble	Manque de vision d'ensemble	Intégré v0.2	Page par famille regroupant les différents groupes + shéma type carte mentale
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	Attention, certains indicateurs semblent redondants : couvert végétal vs couvert forestier [...]	Redondance indicateurs	En discussion	on observe pourtant 2 type de milieu (prairie et forêt). Un arbitrage est à prévoir pour peut être fusionner l’indicateur.
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	Les fiches me paraissent un peu complexes et ne mettent pas l’accent sur l’objectif [...]	Problème de lisibilité	Intégré v0.2	Simplification engagée en v0.2 (structure), à poursuivre (mise en avant objectif)
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	Ne peuvent-elles pas tenir sur 1 seule page ?	Format trop dense	Intégré v0.2	Proposition de version synthétique (1 page)
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	[...] il y a des choses qui peuvent être uniformisées	Manque d’harmonisation	Intégré v0.2	Harmonisation des objectifs et formulations
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	[...] tous les indicateurs qui touchent à l’UD AEP ont tous le même but [...]	Regroupement des objectifs	Intégré v0.2	Regroupement des indicateurs par objectif
0.2	15/06/2026	Global	Stéphane BALAYRE	[...] remarques à faire sur la priorisation des indicateurs [...]	Priorisation toujours insuffisante	En attente	En attente de précision
0.2	15/06/2026	Global	Stéphane BALAYRE	[...] organisation dans un schéma conceptuel cohérent avec les objectifs de l’outil	Besoin de cohérence globale	Intégré v0.2	Livraison d’un schema type « arbre » ou carte mentale
0.2	26/06/26	Global	Stéphane BALAYRE	Terminologie à revoir sur le nom des familles		Intégré v3	Remplacer le terme « Pressions » en « Menaces »
0.2	26/06/26	Global	OEIL	Suite aux ateliers avec PSUD / SIVOM VKP		Intégré v3	Ajout Ajout d’un enjeu indicateur type Foncier
0.2	26/06/26	Global	OEIL	Suite aux ateliers avec PSUD / SIVOM VKP et d’une remarques faite lors du premier COPIL		Intégré v3	Ajout indicateur PUD
0.2	26/06/26	Global	Stéphane BALAYRE			Intégré v3	Reclassification des indicateurs dans des groupes simplifiés, dont retrait de la classe vulnérabilité intrinsèque
0.2	26/06/26	Global	Stéphane BALAYRE			Intégré v3	Ajout d’une menace « Autre activité »
0.2	26/06/26	Global	Stéphane BALAYRE			Intégré v3	fusion espèce menace et forêt sèche
0.2	26/06/26	Global	Stéphane BALAYRE			Intégré v3	Renommer Activité minière en Zone d’exploitation minière
0.2	26/06/26	Global	Stéphane BALAYRE			Intégré v3	Retrait Niveau des nappes car données non exploitable / prévue pour un usage dans l’outil Hydroscope selon DAVAR
0,2	26/06/26	Global	Hugo Roussaffa	Incompréhension sur la nomenclatures des versions (majeur/mineur).		Intégré v3	passage à une numérotation en version majeure uniquement

Table 1: Suivi des commentaires et résolutions