
Fiches indicateurs HydroScope

Catalogue des indicateurs de suivi et de comparaison des unités de gestion AEP

Hugo Roussaffa

Rapport généré le 20/06/2026

Fiches indicateurs HydroScope

Catalogue des indicateurs de suivi et de comparaison des unités de gestion AEP

Version 0.3 — 20/06/2026

Historique des versions du document :

Version	Date	Auteur(s)	Description des modifications
0.1	2026-05-18	Hugo Roussaffa	Rédaction initiale des fiches indicateurs
0.2	2026-06-08	Hugo Roussaffa	Réorganisation en groupes, mise en forme compacte et corrections suite aux commentaires
0.3	2026-06-16	Hugo Roussaffa	Intégration annexe suivi des modifications. Correction et réajustement de plusieurs choix d'organisation proposés par Marjolaine David

Les fiches indicateurs présentées dans ce catalogue sont destinées à fournir une description détaillée de chaque indicateur de suivi et de comparaison des captages AEP. Les fiches sont organisées par famille (Enjeu, pression, vulnérabilité) et par groupe d'objectif commun (Comprendre, Agir, Surveiller) pour faciliter la navigation et apporter une dimension métier sur les groupes d'indicateur. Chaque fiche comprend une identification claire de l'indicateur, des sections détaillées sur les méthodes de calcul, les modalités de visualisation, ainsi que les sources de données qui lui sont associées.

Table des matières

Fiches indicateurs HydroScope	2
Glossaire des attributs	5
Enjeu	7
Enjeux AEP	7
Capacité de production	8
Capacité réservoir	9
Interconnexion	10
Longueur réseau	11
Population desservie	12
Traitement	13
Statut AODPE	14
Statut PPE	15
Enjeux Environnementaux	16
Zones UNESCO	17
Zones protégées provinciales	18
KBA / ZICO	20
Espèces menacées	21
Forêt sèche	22
Occupation sol (couvert végétal)	23
Occupation sol (couvert forestier)	25
Pression	26
Pressions Anthropiques	26
Occupation sol (surfaces agricoles)	27
ICPE	28
Activité minière	30
Urbanisation	32
Habitations	33
Franchissements	34
Linéaire routes	35
Pressions Environnementales	36
Incendies cumulés	37
Espèces exotiques envahissantes (EEE)	38
Surface érosion	39
Terrain nu	40
Glissement terrain	42
Pressions Qualitatives	43
Pluviométrie	44
Niveau nappes	45
Qualité eau	46
Pressions Quantitatives	47
BBR	48
Nombre de prélèvement AODPE	49
Volume des prélèvements AODPE	50
Vulnérabilité	51
Vulnérabilité Intrinsèque	51
Géologie	52
Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines	53

Type ouvrage	54
Statut captage	55
Suivi détaillé des modifications	56
Statut : Intégré v0.2	56
Statut : Non intégré	57
Statut : En discussion	58
Statut : Intégré v0.3	59
Statut : À traiter	59
Statut : En attente	59

Glossaire

Couverture spatiale	Désigne l'étendue géographique ou l'emprise territoriale sur laquelle la donnée source est disponible et valide. Cet attribut permet à l'utilisateur de savoir si l'indicateur est calculé sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, sur une province spécifique (ex: Province Sud) ou uniquement sur un périmètre restreint
Discret ou continu	Nature mathématique des valeurs : Discret (nombres entiers, catégories) ou Continu (échelles de mesure fluides).
Disponibilité	Statut d'accès à la source : Disponible (public), Interne (administration) ou À vérifier (sous convention).
Distributeur	Entité ou plateforme assurant la mise à disposition technique de la donnée (ex: GéoRep).
Définition de la criticité	Traduction opérationnelle de la valeur : explique le lien de cause à effet entre la donnée et le niveau de risque ou d'enjeu pour le territoire.
Famille	Nature fondamentale de l'indicateur définissant son rôle dans le calcul du risque : Enjeu (valeur à protéger), Pression (menace active) ou Vulnérabilité (sensibilité intrinsèque).
Identifiant de la ressource	Identifiant unique de la ressource dans le cadre du projet Hydroscope
Identifiant de l'indicateur	Identifiant unique de l'indicateur dans le cadre du projet Hydroscope
Modalités de traitement	Règles techniques et algorithmes utilisés pour transformer, agréger ou propager la donnée entre les différents supports spatiaux.
Méthode de normalisation	Processus mathématique ou métier (quantiles, seuils, binaire) utilisé pour ramener des données hétérogènes sur une échelle de criticité commune.
Nature des données	Distingue les données Quantitatives (chiffrées) des données Qualitatives (textuelles ou catégories).
Nom de l'indicateur	Nom court compréhensible pour identifier rapidement l'indicateur
Objectif	But précis de l'indicateur dans le processus de décision (ex: identifier les ressources les plus limitées en période sèche).
Origine	Organisme ou service producteur initial de la donnée brute (ex: DAVAR, DASS, Météo France).
Point de vigilance	Identification des limites techniques, incertitudes de mesure ou biais d'interprétation liés à la source.
Pondération multicritère	Indique si l'indicateur est activement utilisé pour l'analyse multicritère.
Priorité	L'indicateur est-il considéré comme essentiel au projet

Période d actualisation	Fréquence de mise à jour de la donnée par le producteur (ex: quotidienne, annuelle, jamais).
Relatif ou absolu	Type de mesure : Absolu pour une valeur brute (ex: volume) ou Relatif pour un ratio ou un pourcentage (ex: densité).
Représentation cartographique	Style visuel de restitution (ex: carte choroplèthe, cercles proportionnels, couleur ou symbole).
Sens de l'indicateur	Orientation statistique ou logique de la donnée. • Pour une donnée quantitative : indique si une valeur élevée est bénéfique (Positif, ex: capacité de production) ou préjudiciable (Négatif, ex: surface incendiée). • Pour une donnée qualitative : indique si l'état ou la classe de l'indicateur est perçu comme favorable (Positif, ex: présence d'un traitement ou d'un secours) ou défavorable (Négatif, ex: absence de protection réglementaire) pour la gestion du captage
Spatialisation H3	Indique si la donnée est projetée sur une maille hexagonale fine (H3) pour permettre des analyses géographiques croisées.
Support spatial	Entité géographique de référence à laquelle la donnée est rattachée (Captage, Unité de Distribution, Bassin Versant ou Maille).
Thématique	Grande catégorie de regroupement métier facilitant la navigation et l'organisation du catalogue (ex: Enjeux AEP, Pressions Anthropiques).
Type de source	Format technique du fichier de données (Vecteur, Raster, Table).
URL	Lien direct vers la ressource en ligne ou sa fiche de métadonnées détaillée.
Unité	Unité de mesure physique (m3, km, ha) ou libellé de la classe qualitative (Oui/Non, A1/A2/A3) permettant de lire la valeur.
implantation	Mode de représentation géométrique sur la carte : Ponctuelle (position précise) ou Zonale (surface).

ENJEU

Comparer la capacité des captages à fournir de l'eau en période contrainte (sécheresse, inondation, glissement de terrain) afin d'identifier les ressources les plus robustes ou les plus limitées.

Enjeux AEP

Caractérise l'importance stratégique des ressources en eau potable en termes de disponibilité, de capacité et de résilience technique et réglementaire pour l'alimentation de la population.

Robustesse et résilience technique

Évaluer la capacité du système AEP à assurer la continuité du service (production, stockage, interconnexion)

Guide la mise en conformité légale et les actions de protection réglementaire.

COMPRENDRE

Fiche n°	Indicateur
1	Capacité de production
3	Capacité réservoir
5	Interconnexion

Poids stratégique de la desserte

Identifier les ressources dont la défaillance impacterait le plus grand nombre d'habitants ou le plus important linéaire d'infrastructures de distribution.

Définit les priorités d'investissement et l'importance socio-économique de la ressource.

AGIR

Fiche n°	Indicateur
2	Longueur réseau
6	Population desservie

Sécurisation sanitaire et réglementaire

Évaluer le niveau de conformité réglementaire et de protection sanitaire des captages

Mesurer le niveau de conformité administrative (AODPE) et de protection physique (PPE/Traitement) afin d'identifier les risques d'exposition aux pollutions

AGIR

Fiche n°	Indicateur
4	Traitement
7	Statut AODPE
8	Statut PPE

**Comprendre**

Robustesse et résilience technique

Quantité d'eau que la source peut fournir (référence de période sèche).

Objectif :

Comparer la capacité des captages à fournir de l'eau en période contrainte (sécheresse, inondation, glissement de terrain) afin d'identifier les ressources les plus robustes ou les plus limitées.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Affectation au captage puis propagation aux unités associées (bassin versant, périmètres, unité de distribution).

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Faible capacité = forte criticité (vulnérable), forte capacité = faible criticité

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : m³/j

Support spatial : Captage

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance**Redondance**

La Pluviométrie est jugée redondante avec la Capacité de production, car une baisse de pluie se traduit déjà par une baisse de débit mesurée au captage.

Redondance

Le BBR intègre le volume de prélèvement autorisé et le débits caractéristiques d'étiage médian (DCE2).

Sources & fiabilité**Hydrométrie – Stations DAVAR / Bassins versants aux limnimètres**

Description : Métadonnées stations de jaugeage et limnimètres DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Donnée non systématiquement disponible ou homogène selon les captages, nécessitant une consolidation des sources DAVAR.

 Accès à la ressource

**Comprendre**

Robustesse et résilience technique

Quantité d'eau pouvant être stockée pour faire face aux besoins.

Objectif :

Comparer la capacité de stockage associée aux captages afin d'identifier les systèmes les plus résilients face aux aléas.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Somme des volumes par unité de distribution, puis rattachement au captage.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Faible stockage = forte criticité (manque résilience), fort stockage = faible criticité

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : m3

Support spatial : UD

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance**Incohérence**

Risque de doublons ou de sur-comptage si plusieurs captages sont rattachés à une même Unité de Distribution (UD) pour le réseau, les réservoirs ou la population.

Sources & fiabilité**unité de distribution (nom à vérifier)**

Description : Données DASS à vocation administrative interne – contacter DASS

Origine : DASS

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Données issues de bases non relationnelles nécessitant une structuration et une gestion des doublons ; les liens entre captage et unité de distribution sont à modéliser. Les informations sont hétérogènes (traitement, population) et nécessitent une standardisation, avec des incertitudes sur la répartition réelle des données estimées. L'effet de certains indicateurs (ex. interconnexion) sur la criticité reste ambigu et nécessite un arbitrage méthodologique.

**Comprendre**

Robustesse et résilience technique

*Présence de connexions avec d'autres réseaux d'eau.***Objectif :**

Comparer le niveau de dépendance des captages à une ressource unique afin d'identifier ceux pouvant bénéficier d'un captage de secours.

Prioritaire : oui**Analyse multicritère et mesure de criticité****Modalités de traitement**

Attribution d'un statut binaire par unité de distribution, sans agrégation complexe.

Normalisation

2 classes binaires mappé en classe 1 & classe 3

Définition de la criticité

Absence d'interconnexion = forte criticité (pas de secours), présence = criticité faible (à confirmer)

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / présence = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Oui/Non

Support spatial : UD

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Texte

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance**Incohérence**

Le sens de l'Interconnexion n'est pas tranché : elle peut être vue comme un secours (positif) ou comme un vecteur de propagation de pollution (négatif).

Sources & fiabilité**unité de distribution (nom à vérifier)**

Description : Données DASS à vocation administrative interne – contacter DASS

Origine : DASS

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Données issues de bases non relationnelles nécessitant une structuration et une gestion des doublons ; les liens entre captage et unité de distribution sont à modéliser. Les informations sont hétérogènes (traitement, population) et nécessitent une standardisation, avec des incertitudes sur la répartition réelle des données estimées. L'effet de certains indicateurs (ex. interconnexion) sur la criticité reste ambigu et nécessite un arbitrage méthodologique.



Poids stratégique de la desserte

Longueur totale des canalisations d'eau potable.

Objectif :

Comparer l'importance des infrastructures dépendantes de chaque captage afin d'identifier ceux dont la défaillance aurait le plus d'impact.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Agrégation par unité de distribution puis association au captage, en évitant les doublons.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus le réseau est long, plus les enjeux sont élevés → criticité stratégique élevée

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : km

Support spatial : UD

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance**Incohérence**

Risque de doublons ou de sur-comptage si plusieurs captages sont rattachés à une même Unité de Distribution (UD) pour le réseau, les réservoirs ou la population.

Sources & fiabilité**unité de distribution (nom à vérifier)**

Description : Données DASS à vocation administrative interne – contacter DASS

Origine : DASS

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Données issues de bases non relationnelles nécessitant une structuration et une gestion des doublons ; les liens entre captage et unité de distribution sont à modéliser. Les informations sont hétérogènes (traitement, population) et nécessitent une standardisation, avec des incertitudes sur la répartition réelle des données estimées. L'effet de certains indicateurs (ex. interconnexion) sur la criticité reste ambigu et nécessite un arbitrage méthodologique.



Poids stratégique de la desserte

Nombre de personnes alimentées par la ressource.

Objectif :

Comparer les captages selon le nombre de personnes dépendantes afin d'identifier les ressources les plus stratégiques pour l'alimentation en eau.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Affectation par unité de distribution puis agrégation au captage.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus la population est élevée, plus le captage est stratégique → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Valeur de classe appliquée arbitrairement ↔

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : UD

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance**Incohérence**

Risque de doublons ou de sur-comptage si plusieurs captages sont rattachés à une même Unité de Distribution (UD) pour le réseau, les réservoirs ou la population.

Sources & fiabilité**unité de distribution (nom à vérifier)**

Description : Données DASS à vocation administrative interne – contacter DASS

Origine : DASS

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Données issues de bases non relationnelles nécessitant une structuration et une gestion des doublons ; les liens entre captage et unité de distribution sont à modéliser. Les informations sont hétérogènes (traitement, population) et nécessitent une standardisation, avec des incertitudes sur la répartition réelle des données estimées. L'effet de certains indicateurs (ex. interconnexion) sur la criticité reste ambigu et nécessite un arbitrage méthodologique.



Sécurisation sanitaire et réglementaire

Type de traitement appliqué à l'eau avant distribution.

Objectif :

Comparer le niveau de sécurisation sanitaire des captages afin d'identifier ceux présentant des risques pour l'alimentation en eau potable.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Attribution d'une classe standardisée par unité de distribution, puis association au captage.

Normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

Définition de la criticité

Absence de traitement = criticité forte (bien que si des traitements sont fait c'est que la ressource est déjà impactée par des polluants), traitement complet = criticité faible

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / présence = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Classe (pas de traitement / traitement partiel / traitement complet)

Support spatial : UD

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Couleur

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité**unité de distribution (nom à vérifier)**

Description : Données DASS à vocation administrative interne – contacter DASS

Origine : DASS

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Données issues de bases non relationnelles nécessitant une structuration et une gestion des doublons ; les liens entre captage et unité de distribution sont à modéliser. Les informations sont hétérogènes (traitement, population) et nécessitent une standardisation, avec des incertitudes sur la répartition réelle des données estimées. L'effet de certains indicateurs (ex. interconnexion) sur la criticité reste ambigu et nécessite un arbitrage méthodologique.



Sécurisation sanitaire et réglementaire

*Présence ou non d'une autorisation officielle.***Objectif :**

Comparer les captages selon leur niveau de conformité réglementaire afin d'identifier les situations à risque.

Prioritaire : oui**Analyse multicritère et mesure de criticité****Modalités de traitement**

Attribution directe au captage, sans transformation.

Normalisation

2 classes binaires mappé en classe 1 & classe 3

Définition de la criticité

Absence d'autorisation = criticité forte (non conformité)

Sens de l'indicateur

Positif (non conforme = critique) ↑

Critère technique

Unité : Oui/Non

Support spatial : Captage

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Couleur

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité**AODPE****Description :** Données administratives DAVAR – contacter DAVAR**Origine :** DAVAR**Distributeur :** GEOREP**Couverture spatiale :** Nouvelle-calédonie**Actualisation :** Prévus en 2026/2027**Type de source :** inconnu**Disponibilité :** A vérifier**Contraintes :** Donnée fiable mais nécessitant une mise à jour régulière ; la qualité des déclarations de volumes et le suivi des évolutions d'autorisations conditionnent la fiabilité de l'indicateur.



Sécurisation sanitaire et réglementaire

Statut de protection légal et spatial autour de la ressource d'eau potable.

Objectif :

Comparer les captages selon leur niveau de protection afin d'identifier ceux les plus exposés aux pressions.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Attribution directe au captage, sans transformation.

Normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

Définition de la criticité

Captage non protégé = forte criticité

Sens de l'indicateur

Valeur de classe non ordonnée et donc appliquée arbitrairement ↔

Critère technique

Unité : Oui / En cours / Non / historique (Etat)

Support spatial : Captage

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Couleur

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

Périmètres de protection des eaux

Description : Données administratives DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Processus d'instruction long avec état intermédiaire.

Accès à la ressource

Enjeux Environnementaux

Caractérise la valeur écologique, patrimoniale et réglementaire des milieux naturels autour des captages, ainsi que leur rôle de protection (filtration, limitation de l'érosion) et leur niveau de reconnaissance et de préservation.

Valeur patrimoniale et réglementaire

Repérer les bassins versants inscrits dans des périmètres de reconnaissance mondiale ou locale (UNESCO, aires protégées) nécessitant une gestion exemplaire.

Assure le suivi des engagements de conservation et des contraintes réglementaires associées.

SURVEILLER

Fiche n°	Indicateur
11	Zones UNESCO
12	Zones protégées provinciales

Richesse biologique et rareté

Localiser les zones de biodiversité critique (KBA, espèces menacées) qui dépendent du maintien de la qualité de la ressource en eau.

Surveille l'état des écosystèmes sensibles dépendants de la ressource en eau.

SURVEILLER

Fiche n°	Indicateur
13	KBA / ZICO
14	Espèces menacées
15	Forêt sèche

État écologique et rôle protecteur

Qualifier l'intégrité de la couverture végétale naturelle agissant comme un filtre et un régulateur naturel contre le ruissellement.

Mesure la capacité naturelle du milieu à protéger la ressource par filtration.

COMPRENDRE

Fiche n°	Indicateur
16	Occupation sol (couvert végétal)
17	Occupation sol (couvert forestier)



Valeur patrimoniale et réglementaire

Superficie des intersections avec les zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO

Objectif :

Comparer les bassins versants AEP entre eux par rapport à leur taux de couverture par une zone UNESCO

Prioritaire : non

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Présence d'une partie du bassin versant dans zone UNESCO = criticité faible bien que enjeu fort

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO

Description : Zone terrestres, qui représentent les bassins versants débouchant dans les zones inscrites dites "zones de bien"

Origine : CEN

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : ponctuelle

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Périmètres parfois imprécis à l'échelle locale.

Accès à la ressource



Valeur patrimoniale et réglementaire

*Superficie des intersections avec parcs, réserves***Objectif :**

Comparer les bassins versants AEP entre eux par rapport à leur taux de couverture par une zone protégée provinciale

Prioritaire : non**Analyse multicritère et mesure de criticité****Modalités de traitement**

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Présence en zone protégée = criticité faible bien que enjeu fort

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité**Aires protégées de la Province Sud****Description :** Aires terrestres protégées à compiler depuis les sources des 3 provinces**Origine :** PSUD**Distributeur :** PSUD**Couverture spatiale :** Province Sud**Actualisation :** inconnu**Type de source :** vecteur**Disponibilité :** Disponible**Contraintes :** Hétérogénéité des périmètres selon les provinces.

Accès à la ressource

Aires protégées de la Province Nord**Description :** Aires terrestres protégées à compiler depuis les sources des 3 provinces**Origine :** PNORD**Distributeur :** PNORD**Couverture spatiale :** Province Nord**Actualisation :** inconnu**Type de source :** vecteur**Disponibilité :** Disponible**Contraintes :** Hétérogénéité des périmètres selon les provinces.**Aires protégées de la Province des Iles****Description :** Aires terrestres protégées à compiler depuis les sources des 3 provinces**Origine :** PIL**Distributeur :** PIL**Couverture spatiale :** Province des Iles**Actualisation :** inconnu**Type de source :** vecteur

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Hétérogénéité des périmètres selon les provinces.



Richesse biologique et rareté

*Superficie des intersections avec les zones d'intérêt biologique et biodiversité spécifique***Objectif :**

Comparer les bassins versants AEP entre eux par rapport à leur taux de couverture par une zone KBA/ZICO

Prioritaire : non**Analyse multicritère et mesure de criticité****Modalités de traitement**

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Présence en KBA/ZICO = criticité faible bien que enjeu fort

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité**Zones clés de biodiversité (KBA – Key Biodiversity Areas)****Description :** Standards UICN**Origine :** CEN**Distributeur :** GEOREP**Couverture spatiale :** Nouvelle-Calédonie**Actualisation :** ponctuelle**Type de source :** vecteur**Disponibilité :** Disponible**Contraintes :** Données issues de bases internationales, à vérifier pour la Nouvelle-Calédonie.

Accès à la ressource



Richesse biologique et rareté

Nombre / présence d'espèces rares ou micro-endémisme

Objectif :

Mesurer la richesse spécifique menacée dépendante de la ressource en eau.

Prioritaire : non

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul du nombre d'espèce menacé par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Forte richesse en espèces menacées = criticité faible bien que enjeu fort (à confirmer)

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : maille

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Espèces rares et menacées (nom à vérifier)

Description : Couche espèces menacées non publiée sur GéoRep – consulter directement ENDEMIA

Origine : Endemia

Distributeur : ENDEMIA

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Données ponctuelles et incomplètes selon les groupes taxonomiques.

**Surveiller**

Richesse biologique et rareté

*Superficie des intersections des patches de forêt sèche***Objectif :**

Comparer les bassins versants AEP entre eux par rapport à leur taux de couverture par des patch de forêt sèche.

Prioritaire : non**Analyse multicritère et mesure de criticité****Modalités de traitement**

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Présence de forêt sèche = criticité faible bien que enjeu fort (à confirmer)

Sens de l'indicateur

Négatif (absence = critique) ? ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte
choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité**Forêt sèche – Indices de vulnérabilité****Origine :** CEN**Distributeur :** GEOREP**Couverture spatiale :** Nouvelle-calédonie**Actualisation :** inconnu**Type de source :** vecteur**Disponibilité :** Disponible**Contraintes :** Cartographie partielle selon les provinces. Accès à la ressource



Comprendre

État écologique et rôle protecteur

Superficie des intersections avec des zones de couvert végétal

Objectif :

Caractériser la présence de couvert végétal comme indicateur de bon état écologique du milieu.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Fort couvert végétal = faible criticité

Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Relatif

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

Utilisation concurrente de plusieurs sources (MOS, TMF, Dynamic World) pour le couvert végétal et le sol nu, risque de doublons techniques.

Sources & fiabilité

CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation)

Description : MOS 2014 (24 classes niv.3) + évolution provinces Nord et Îles Loyauté

Origine : OEIL/GOUV

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : ponctuelle

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Résolution et nomenclature variables selon les millésimes, limitant la comparabilité temporelle. L'indicateur repose sur une source unique (MOS) nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour ; l'accès aux données peut être limité selon les usages (données sensibles).

 [Accès à la ressource](#)

Occupation du sol (dynamic world v1)

Description : Identifier la classe correspondante sur la source et nécessite l'utilisation d'une carte de synthèse annuelle ou saisonnière

Origine : Dynamic World V1

Distributeur : GEE

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : 5 jours

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Résolution variable selon les millésimes ; l'indicateur repose sur une source unique nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour régulière.



Comprendre

État écologique et rôle protecteur

Superficie des intersections avec des zones de couverture forestière non perturbée et dégradée

Objectif :

Évaluer l'état de la couverture forestière, protectrice de la ressource en eau.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Fort couvert forestier = faible criticité

Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Relatif

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

Utilisation concurrente de plusieurs sources (MOS, TMF, Dynamic World) pour le couvert végétal et le sol nu, risque de doublons techniques.

Sources & fiabilité

Cartographie des surfaces forestières de Nouvelle-Calédonie

Description : Utilisation de la donnée sans les classes des dynamiques

Origine : TMF

Distributeur : GEE

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : 1 an

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Distinction perturbé/non perturbé à affiner selon le millésime.

 Accès à la ressource

PRESSION

Mesurer l'emprise agricole, source potentielle de pression sur la qualité et la quantité de la ressource.

Pressions Anthropiques

Caractérise les pressions exercées par les activités humaines, l'occupation du sol et les infrastructures sur les ressources en eau.

Activités à risque

Recenser les implantations industrielles (ICPE) ou minières pouvant générer des pollutions accidentelles ou chroniques.

Orienté les contrôles de la police de l'eau et la surveillance des sites industriels.

AGIR

Fiche n°	Indicateur
18	Occupation sol (surfaces agricoles)
24	ICPE
25	Activité minière

Niveau d'artificialisation et densité

Quantifier l'emprise du bâti et de l'habitat pour évaluer la pression directe exercée par l'occupation humaine sur le milieu.

Suit l'évolution de l'empreinte humaine et de l'imperméabilisation des sols.

SURVEILLER

Fiche n°	Indicateur
26	Urbanisation
28	Habitations

Infrastructures et risques de dégradation des eaux

Identifier les points de contact entre les réseaux de transport et le milieu hydrographique pour localiser les zones à risque de pollution (ruissellement routier, accidents) et de dégradation de la qualité des cours d'eau (sédimentation, modification des écoulements)

Cible les points de vigilance pour prévenir les pollutions liées au ruissellement routier.

SURVEILLER

Fiche n°	Indicateur
29	Franchissements
30	Linéaire routes



Activités à risque

Superficie des intersections avec des zones agricoles par type (terres arables, agropastorales, pépinières, sylviculture)

Objectif :

Mesurer l'emprise agricole, source potentielle de pression sur la qualité et la quantité de la ressource.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Forte surface agricole = pression potentielle élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Relatif

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation)

Description : MOS 2014 (24 classes niv.3) + évolution provinces Nord et Îles Loyauté

Origine : OEIL/GOUV

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : ponctuelle

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Résolution et nomenclature variables selon les millésimes, limitant la comparabilité temporelle. L'indicateur repose sur une source unique (MOS) nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour ; l'accès aux données peut être limité selon les usages (données sensibles).

[Accès à la ressource](#)



Activités à risque

Nombre de sites industriels à risque.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon la densité d'activités à risque afin d'identifier les sources potentielles de pollution.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Comptage des installations par unité spatiale avec possibilité de typologie.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus d'ICPE = risque pollution → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité**Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province Sud**

Description : Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est une activité fixe à caractère industriel ou agricole susceptible de provoquer des pollutions, des nuisances ou des risques, notamment pour la sécurité, la santé des riverains et/ou l'environnement.

Origine : PSUD

Distributeur : PSUD

Couverture spatiale : Province Sud

Actualisation : Quotidienne

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Données dispersées entre plusieurs acteurs, absence de base consolidée et typologie homogène.

Accès à la ressource

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province Nord

Description : Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est une activité fixe à caractère industriel ou agricole susceptible de provoquer des pollutions, des nuisances ou des risques, notamment pour la sécurité, la santé des riverains et/ou l'environnement.

Origine : PNORD

Distributeur : PNORD

Couverture spatiale : Province Nord

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Données dispersées entre plusieurs acteurs, absence de base consolidée et typologie homogène.

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province des Iles

Description : Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est une activité fixe à caractère industriel ou agricole susceptible de provoquer des pollutions, des nuisances ou des risques, notamment pour la sécurité, la santé des riverains et/ou l'environnement.

Origine : PIL

Distributeur : PIL

Couverture spatiale : Province des Iles

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Données dispersées entre plusieurs acteurs, absence de base consolidée et typologie homogène.



Activités à risque

Surface occupée par les activités minières.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon l'emprise minière afin d'identifier les pressions fortes sur la ressource.

Prioritaire : non

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul des surfaces d'emprise puis agrégation par bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Surface minière élevée = pression forte → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

L'Activité minière (identifiée via le MOS) peut faire doublon avec l'indicateur Terrain nu, sur-représentant ainsi la pression physique sur le sol.

Sources & fiabilité

CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation)

Description : MOS 2014 (24 classes niv.3) + évolution provinces Nord et Îles Loyauté

Origine : OEIL/GOUV

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : ponctuelle

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Résolution et nomenclature variables selon les millésimes, limitant la comparabilité temporelle. L'indicateur repose sur une source unique (MOS) nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour ; l'accès aux données peut être limité selon les usages (données sensibles).

[Accès à la ressource](#)

Exploitation minière en Nouvelle-Calédonie : centres miniers et usines métallurgiques

Description : Centre minier et usine métallurgique (peut être fusionner avec les ICPE aussi ?)

Origine : DIMENC

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Accès aux données limité (données sensibles ou non publiques).

 [Accès à la ressource](#)



Niveau d'artificialisation et densité

Nombre de bâtiments présents.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon leur niveau d'artificialisation afin d'identifier les pressions liées aux activités humaines.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Comptage des bâtiments par unité spatiale puis agrégation.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus de bâti = pression → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

Les Habitations (données ISEE) sont un complément du bâti (Urbanisation) elles peuvent être fusionnées pour simplifier l'analyse de la pression anthropique.

Sources & fiabilité

Localités et zones bâties

Description : Couche des localités et zones bâties : Villes, lieux-dits, tribus – échelle 1/50 000 – mise à jour 2022. possibilité d'obtenir la surface du bâti associé et d'un nombre d'habitant (approximatif)

Origine : DITTT

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Dépendance à la qualité et à l'actualisation de la BD TOPO.

Accès à la ressource

BDTOPO-NC

Description : Données brutes de la BDTOPO. Superficie par typologie de bâti. Disponible de la données sur commande.

Origine : DITTT

Distributeur : DITTT

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : annuelle

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Données incomplètes hors routes classées ; les pistes non classées sont parfois absentes, ce qui peut sous-estimer la pression sur le réseau hydrographique.



Niveau d'artificialisation et densité

Nombre de logements.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon la densité d'habitat afin d'affiner l'analyse des pressions humaines.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Comptage ou estimation des logements par unité spatiale.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Densité humaine = pression accrue

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance**Redondance**

Les Habitations (données ISEE) sont un complément du bâti (Urbanisation) elles peuvent être fusionnées pour simplifier l'analyse de la pression anthropique.

Sources & fiabilité**Typologie de l'habitat**

Description : Exploiter les données de typologie des logements ISEE non publiées sur GéoRep – croiser avec la couche zones bâties de la BD TOPO

Origine : ISEE

Distributeur : ISEE

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : 4 ans

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Dépendance à la qualité et à l'actualisation de la BD TOPO ; l'exhaustivité varie selon les communes, pouvant introduire des biais dans les comparaisons territoriales.



Surveiller

Infrastructures et risques de dégradation des eaux

Nombre d'ouvrages croisant le réseau hydrographique

Objectif :

Identifier les points de franchissement (ponts, buses, gués) comme facteurs de perturbation du réseau hydrographique. Chaque pont, buse ou gué est un point où une pollution routière (hydrocarbures, transport de matières dangereuses) peut entrer directement dans le cours d'eau en amont d'un captage

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Comptage des intersections entre les ouvrages linéaires (routes, pistes) et le réseau hydrographique.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Nombre élevé de franchissements = pression sur continuité écologique

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Réseau routier BDROUTE-NC

Description : Base de données voies du territoire NC – ouvrages franchissant l'hydrographie

Origine : DITTT

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Données incomplètes hors routes classées.

Accès à la ressource

Franchissement du réseau hydrographique des BVAEP (nom à vérifier)

Description : Base de données de la DAVAR identifiant les franchissements sur le réseau hydrographique

Origine : DAVAR

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Donnée robuste mais reposant sur un modèle, nécessitant une bonne compréhension.



Surveiller

Infrastructures et risques de dégradation des eaux

Distance de linéaire total de voiries par type (RT, RP, Piste)

Objectif :

Mesurer la densité du réseau routier comme indicateur de pression sur les milieux naturels et la ressource en eau. Une forte densité de routes et de pistes (souvent non classées et plus érosives) augmente l'apport de sédiments dans les cours d'eau (turbidité, engrangement) et donne l'accès à des zones sensibles et peut potentiellement provoquer des pollutions.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul de la longueur de voiries par maille, ventilé par type.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Fort linéaire routier = fragmentation et imperméabilisation élevées

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : km

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Réseau routier BDROUTE-NC

Description : Base de données voies du territoire NC – ouvrages franchissant l'hydrographie

Origine : DITTT

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Données incomplètes hors routes classées.

 Accès à la ressource

Pressions Environnementales

Caractérise les phénomènes naturels susceptibles d'altérer les milieux et d'impacter la qualité et la pérennité de la ressource en eau.

Perturbations majeures du milieu (Aléa)

Identifier les bassins dont l'équilibre écologique a été rompu par des événements destructeurs comme les incendies.

Permet une réaction rapide face aux chocs brutaux impactant le bassin versant.

SURVEILLER

Fiche n°

19
23

Indicateur

Incendies cumulés
Espèces exotiques envahissantes (EEE)

Fragilité des sols et transferts (chronique)

Détecter les zones de sols nus ou instables qui favorisent le transport de sédiments et de polluants vers les points de captage.

Assure la surveillance de la dégradation structurelle et lente des sols.

SURVEILLER

Fiche n°

20
21
22

Indicateur

Surface érosion
Terrain nu
Glissement terrain



Perturbations majeures du milieu (Aléa)

Surface totale touchée par les incendies.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon leur historique d'incendies afin d'identifier les milieux les perturbés.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Cumul des surfaces brûlées sur une année et agrégation par bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Forte surface brûlée = forte pression → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte
choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Zones potentiellement brûlées (VIIRS)

Description : Surfaces potentiellement brûlées VIIRS depuis 2012. Il n'existe pas de source officielle qui fusionne les 2 capteurs VIIRS (SUOMI et JPSS)

Origine : OEIL

Distributeur : OEIL

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : Tous les jours

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Résolution des données variable selon les capteurs, pouvant affecter la précision.

 Accès à la ressource



Perturbations majeures du milieu (Aléa)

Présence d'espèces exotiques envahissantes

Objectif :

Comparer les bassins versants selon la présence d'espèces envahissantes afin d'identifier des pressions écologiques potentielles.

Prioritaire : non

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Intégration conditionnée à la disponibilité des données, sans méthode définie à ce stade.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Présence forte = pression écologique élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ?

Support spatial : BV

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Espèces envahissantes

Description : données régionalisées par communes, avec des bilans et des résultats de chasse

Origine : ANCB

Distributeur : patrick Barrière ANCB

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Absence de base de données consolidée et incertitude sur la disponibilité (voir ANCP)



Surveiller

Fragilité des sols et transferts (chronique)

Surface des zones où le sol est abîmé ou fragile.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon leur sensibilité à l'érosion afin d'identifier les ressources exposées à des dégradations du milieu.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus de sol nu = plus d'érosion → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte
choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

Risque de données non homogènes si l'on croise la "Surface érosion" de l'OEIL avec le "Terrain nu" issu du MOS, le MOS est privilégié pour sa robustesse

Sources & fiabilité

Cartographie des formes érosives en Province Sud

Description : Érosion identifié et caractérisé uniquement sur la province Sud par imagerie satellite très haute résolution 2018/2019

Origine : OEIL

Distributeur : OEIL

Couverture spatiale : Province Sud

Actualisation : ponctuelle

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Données non homogènes spatialement, limitant la comparabilité à l'échelle du territoire.

 Accès à la ressource



Fragilité des sols et transferts (chronique)

Surface de terrain sans végétation.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon l'étendue des surfaces dégradées afin d'identifier les zones les plus sensibles aux ruissellement et aux transferts de polluants.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus de sol nu = plus d'érosion → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

L'Activité minière (identifiée via le MOS) peut faire doublon avec l'indicateur Terrain nu, sur-représentant ainsi la pression physique sur le sol.

Redondance

Utilisation concurrente de plusieurs sources (MOS, TMF, Dynamic World) pour le couvert végétal et le sol nu, risque de doublons techniques.

Redondance

Risque de données non homogènes si l'on croise la "Surface érosion" de l'OEIL avec le "Terrain nu" issu du MOS, le MOS est privilégié pour sa robustesse

Sources & fiabilité

CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation)

Description : MOS 2014 (24 classes niv.3) + évolution provinces Nord et Îles Loyauté

Origine : OEIL/GOUV

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : ponctuelle

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Résolution et nomenclature variables selon les millésimes, limitant la comparabilité temporelle. L'indicateur repose sur une source unique (MOS) nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour ; l'accès aux données peut être limité selon les usages (données sensibles).

Accès à la ressource

Occupation du sol (dynamique world v1)

Description : Identifier la classe correspondante sur la source et nécessite l'utilisation d'une carte de synthèse annuelle ou saisonnière

Origine : Dynamic World V1

Distributeur : GEE

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : 5 jours

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Résolution variable selon les millésimes ; l'indicateur repose sur une source unique nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour régulière.

**Surveiller**

Fragilité des sols et transferts (chronique)

*Zones exposées aux glissements de terrain.***Objectif :**

Comparer les bassins versants selon leur instabilité afin d'identifier les zones à risque pour la ressource.

Prioritaire : oui**Analyse multicritère et mesure de criticité****Modalités de traitement**

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus de sol nu = plus d'érosion → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance**Incohérence**

Le Glissement de terrain est classé en Pression mais fait débat pour un déplacement vers la famille Vulnérabilité (aléa lié à la nature du terrain).

Sources & fiabilité**Compilation des cartographies d'aléa mouvement de terrain communal à l'échelle 1:25 000ème.****Description :** Aléa (très faible, faible, modéré, élevé)**Origine :** DIMENC**Distributeur :** GEOREP**Couverture spatiale :** 15 communes**Actualisation :** inconnu**Type de source :** Raster**Disponibilité :** Disponible**Contraintes :** Donnée modélisée et interprétée, non directement observée. Accès à la ressource

Pressions Qualitatives

Caractérise l'état de qualité de l'eau et les facteurs susceptibles de l'altérer (physico-chimiques, bactériologiques ou réglementaires).

Apports naturels

Suivre les conditions hydrologiques influençant la disponibilité de la ressource
Relève de la veille : observation du contexte climatique pour la gestion de crise.

SURVEILLER

Fiche n°	Indicateur
34	Pluviométrie
35	Niveau nappes

État sanitaire et suivi de la qualité

Identifier les captages présentant une dégradation de la qualité de l'eau
Sert de diagnostic de confirmation pour valider l'impact réel des pressions sur la ressource.

AGIR

Fiche n°	Indicateur
38	Qualité eau



Apports naturels

*Quantité de pluie reçue.***Objectif :**

Comparer les bassins versants selon les apports en eau afin de contextualiser la disponibilité de la ressource.

Prioritaire : non**Analyse multicritère et mesure de criticité****Modalités de traitement**

Calcul de la moyenne spatiale par bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Faible pluie = forte criticité

Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : mm

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance**Redondance**

La Pluviométrie est jugée redondante avec la Capacité de production, car une baisse de pluie se traduit déjà par une baisse de débit mesurée au captage.

Sources & fiabilité**Pluviométrie – Stations Météo France****Description :** Données stations pluviométriques Météo France NC**Origine :** Météo France**Distributeur :** GEOREP**Couverture spatiale :** Nouvelle-calédonie**Actualisation :** inconnu**Type de source :** vecteur**Disponibilité :** Disponible**Contraintes :** Réseau de mesure ponctuel, couverture territoriale partielle.

Accès à la ressource



Apports naturels

Suivi piézométrique des eaux souterraines

Objectif :

Suivre l'évolution du niveau des nappes phréatiques pour détecter les tensions quantitatives.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Agrégation des données piézométriques par bassin versant ou maille.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Niveau bas = forte criticité quantitative

Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : m NGF

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Base de données du sous-sol de NC (BDSSNC) – forages et hydrogéologie

Description : Informations brutes géologiques et techniques des ouvrages souterrains – DIMENC/SGNC

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : Tous les mois

Type de source : inconnu

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Croisement de sources nécessaire, avec incertitudes sur la précision spatiale.

 Accès à la ressource



État sanitaire et suivi de la qualité

Qualité de l'eau (bonne à mauvaise).

Objectif :

Comparer les captages selon leur qualité afin d'identifier ceux nécessitant des actions de gestion ou de protection.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Attribution d'une classe par captage selon les données disponibles.

Normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

Définition de la criticité

Classe dégradée = criticité élevée

Sens de l'indicateur

Positif (valeur ordonnée si valeur haute = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Classe (A1 / A2 / A3)

Support spatial : Captage

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Couleur

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

Base de données ATYA

Description : Données DASS/ATYA diffusion interne – contacter DASS

Origine : DAVAR

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Disponibilité limitée et complexité d'interprétation des données.

Pressions Quantitatives

Caractérise les déséquilibres entre la disponibilité de la ressource en eau et les usages humains, notamment à travers l'intensité des prélèvements.

Tension des usages

Identifier les situations de déséquilibre entre prélèvements et ressource disponible
Relève du pilotage : déclenche les restrictions ou les limitations de nouvelles autorisations.

AGIR

Fiche n°	Indicateur
33	BBR
36	Nombre de prélèvement AODPE
37	Volume des prélèvements AODPE



Tension des usages

Bilan Besoin Ressource, Écart entre l'eau disponible et les besoins.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon l'équilibre ressource/besoins afin d'identifier les situations de tension ou de déficit.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Utilisation directe de la classe issue du modèle avec agrégation au bassin versant.

Normalisation

Déjà normalisé (1-5)

Définition de la criticité

Déficit ressource = criticité maximale

Sens de l'indicateur

Positif (valeur ordonnée si valeur haute = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Classe (non impacté / impacté / très impacté / déficitaire / très déficitaire)

Support spatial : BV

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Relatif

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance**Redondance**

Le BBR intègre le volume de prélèvement autorisé et le débits caractéristiques d'étiage médian (DCE2).

Sources & fiabilité**Bilan Besoin Ressource**

Description : La couche BBR (bilan besoin / ressources) est calculée à partir des débits caractéristiques d'étiage médian (DCE2) auquel sont soustraits l'ensemble des prélèvements d'eau autorisés.

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Donnée issue d'un modèle nécessitant validation et mise à jour régulière.

Accès à la ressource



Tension des usages

Nombre de prélèvements d'eau autorisés.

Objectif :

Comparer les captages selon le nombre de prélèvements afin d'évaluer la pression d'usage.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Comptage des prélèvements associés à chaque captage.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

C'est la présence qui est positive, l'absence d'autorisation AODPE est négative

Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : Captage

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance

Redondance

Le BBR intègre le volume de prélèvement autorisé et le débits caractéristiques d'étiage médian (DCE2).

Sources & fiabilité

AODPE

Description : Données administratives DAVAR – contacter DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : Prévus en 2026/2027

Type de source : inconnu

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Donnée fiable mais nécessitant une mise à jour régulière ; la qualité des déclarations de volumes et le suivi des évolutions d'autorisations conditionnent la fiabilité de l'indicateur.



Tension des usages

Volume total d'eau prélevé.

Objectif :

Comparer les captages selon les volumes prélevés afin d'évaluer l'intensité de la pression quantitative.

Prioritaire : non

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Somme des volumes autorisés associés à chaque captage.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Volume élevé = pression forte

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : m3

Support spatial : Captage

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

AODPE

Description : Données administratives DAVAR – contacter DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : Prévus en 2026/2027

Type de source : inconnu

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Donnée fiable mais nécessitant une mise à jour régulière ; la qualité des déclarations de volumes et le suivi des évolutions d'autorisations conditionnent la fiabilité de l'indicateur.

VULNÉRABILITÉ

Comparer les captages selon leur vulnérabilité intrinsèque liée à leur nature (un captage superficiel est considéré comme plus vulnérable qu'un forage profond dans les calculs de criticité)

Vulnérabilité Intrinsèque

Caractérise la sensibilité naturelle des milieux aux transferts d'eau et de polluants, en fonction de leurs propriétés physiques indépendantes des pressions externes.

Sensibilité naturelle

Qualifier la propension naturelle du terrain à laisser circuler les polluants vers les eaux souterraines ou superficielles selon ses propriétés géologiques.

Définit le socle physique immuable qui module (amplifie ou réduit) l'impact des pressions.

COMPRENDRE

Fiche n°	Indicateur
----------	------------

31	Géologie
----	----------

32	Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines
----	---

Vulnérabilité technique

Différencier les ressources selon leur nature (ouvrage) et leur usage actuel pour affiner la comparaison entre les points d'eau.

Caractérise la sensibilité propre de l'ouvrage (ex: forage vs captage superficiel).

COMPRENDRE

Fiche n°	Indicateur
----------	------------

9	Type ouvrage
---	--------------

10	Statut captage
----	----------------



Comprendre

Sensibilité naturelle

Type de sol et de roche. Propriété des sols correspondant (infiltrant / intermédiaire / ruisselant)

Objectif :

Comparer les bassins versants selon les propriétés des sols afin de qualifier leur comportement hydrologique.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Regroupement des classes géologiques en catégories simplifiées.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Sols infiltrant = moins critique, ruisselants = plus critique

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Relatif

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

La Géologie présente un risque élevé de redondance avec la vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines, ce dernier étant calculé à partir de données hydrologiques et géologiques.

Sources & fiabilité

Géologie au 1/200 000e – DIMENC/SGNC-BRGM 1981

Description : Contours, surfaces, points et arcs structuraux géologiques

Origine : DIMENC

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Risque de redondance avec d'autres indicateurs et nécessité de simplification.

Accès à la ressource

Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines

FICHE 32



Comprendre

Sensibilité naturelle

Niveau de sensibilité naturelle du terrain à laisser passer l'eau.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon leur vulnérabilité intrinsèque afin d'identifier les zones les plus sensibles aux transferts.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Étude à réaliser pour définir les modalités de production de l'indicateur

Normalisation

Déjà normalisé (1-5)

Définition de la criticité

Sols infiltrant = moins critique, ruisselants = plus critique

Sens de l'indicateur

Positif (valeur ordonnée si valeur haute = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Indice (1 à 5)

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

BDLISA-NC - Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines (gdb)

Description : Base de Données des Limites Aquifères de Nouvelle-Calédonie pour la cartographie et la caractérisation hydrogéologiques des formations à l'échelle du territoire. Cette donnée traduit la vulnérabilité, elle intègre différentes pressions et caractéristiques physiques et peut servir de synthèse pour évaluer le superficiel et le souterrain.

Origine : DIMENC

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Selon le rapport de production la donnée intègre certaines pressions (MOS). Voir avec la DIMENC pour confirmer.

 [Accès à la ressource](#)



Comprendre

Vulnérabilité technique

Type de captage (captage, forage, tranchée drainante).

Objectif :

Comparer les captages selon leur vulnérabilité intrinsèque liée à leur nature (un captage superficiel est considéré comme plus vulnérable qu'un forage profond dans les calculs de criticité)

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Attribution directe au captage, sans transformation.

Normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

Définition de la criticité

Captage superficiel = plus vulnérable → criticité forte

Sens de l'indicateur

Valeur de classe non ordonnée et donc appliquée arbitrairement ↔

Critère technique

Unité : Classe (forage / captage / tranchée drainante)

Support spatial : Captage

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Couleur

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

Captages d'eau

Description : Données administratives DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Les typologies de captages doivent être standardisées pour assurer une comparaison cohérente ; certaines informations sont descriptives et susceptibles d'évoluer sans impact direct sur la criticité. Vérifier que la données est bien à jour du GEOREP.

 Accès à la ressource



Comprendre

Vulnérabilité technique

Statut d'utilisation (actif, secours, abandonné).

Objectif :

Distinguer les captages selon leur statut afin de contextualiser leur valeur dans la comparaison.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Attribution directe au captage, sans transformation. Utilisation à titre informatif

Normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

Définition de la criticité

Captage actif = enjeu, secours/inactif = criticité moindre

Sens de l'indicateur

Valeur de classe non ordonnée et donc appliquée arbitrairement ↔

Critère technique

Unité : Classe (actif, secours, inactif, abandonné).

Support spatial : Captage

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Texte

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

Captages d'eau

Description : Données administratives DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Les typologies de captages doivent être standardisées pour assurer une comparaison cohérente ; certaines informations sont descriptives et susceptibles d'évoluer sans impact direct sur la criticité. Vérifier que la données est bien à jour du GEOREP.

 [Accès à la ressource](#)

Suivi détaillé des modifications

Statut : Intégré v0.2

Version	Date	Page	Auteur	Texte surligné	Commentaire	Statut	Résolution
0.1	29/05/26	4	Lea DESOUTTER	Les fiches indicateurs présentées dans ce catalogue sont destinées à fournir une description détaillée de chaque indicateur de suivi et de comparaison des captages AEP. Chaque fiche comprend une identi- fication claire de l’indicateur, des sections détaillées sur les méthodes de calcul, les modalités de visua- lisation, ainsi que les sources de données qui lui sont associées.	Repenser la structuration des fiches : -Mettre des titres et sous titre -Pas convaincue de la pertinence du regroupement des informations entre elles Rajouter une partie limite de l’indicateur (ex : simplifie la réalité en ne tenant pas compte par exemple du type de traitement, type d’agriculture, type d’ICPE, etc)	Intégré v0.2	Refonte de la maquette des fiches avec intégration systématique d’une section "Limites et incertitudes".
0.1	29/05/26	5	Lea DESOUTTER	valeur élevée est	ca c’est vrai pour les valeurs quantitative, mais quand c’est qualitatif (présence/absence) on donne quoi comme définition ?	Intégré v0.2	Ajustement de la définition : • Pour une donnée quantitative : indique si une valeur élevée est bénéfique (Positif, ex: capacité de production) ou préjudiciable (Négatif, ex: surface incendiée). • Pour une donnée qualitative : indique si l’état ou la classe de l’indicateur est perçu comme favorable (Positif, ex: présence d’un traitement ou d’un secours) ou défavorable (Négatif, ex: absence de protection réglementaire) pour la gestion du captage
0.1	29/05/26	5	Lea DESOUTTER	Contraintes : Limites ou incertitudes liées à la ...	Ce mot n’apparaît pas dans les fiches	Intégré v0.2	Harmonisation du vocabulaire. Le terme "Contraintes" a été remplacé par "Limites de l’indicateur" dans le modèle global.
0.1	29/05/26	5	Lea DESOUTTER	ressource	de la donnée plutôt ?	Intégré v0.2	Correction appliquée dans certain texte de présentation mais il s’agit bien de ressource numérique.
0.1	29/05/26	6	Lea DESOUTTER	Sens de l’indicateur Positif (absence = critique / plus = mieux) Définition de la criticité Faible capacité = forte criticité (vulnérable), forte capacité = faible criticité	Criticité de l’indicateur et sens d’évolution de l’indicateur : pas clair cette partie, pourrait être présenté mieux que cela. Mettre d’abord la définition, puis le sens de l’indicateur	Intégré v0.2	Inversion de l’ordre d’affichage dans la structure des fiches : 1. Définition, 2. Interprétation/Sens de l’évolution.
0.1	29/05/26	6	Lea DESOUTTER	Capacité de production Fiche indicateur n°1	Fiche indicateurs N°1 = Capacité de production (sur la même ligne)	Intégré v0.2	Ajustement de la mise en page et de la charte graphique.
0.1	29/05/26	6	Lea DESOUTTER	Quantité d’eau que la source peut fournir (référence de période sèche).	rajouter avant cette définition le titre en orange "Définition"	Intégré v0.2	Application de la feuille de style pour le sous-titre "Définition".
0.1	29/05/26	7	Lea DESOUTTER	Hydrométrie – Stations DAVAR / Bassins versants aux limnimètres	Indiquer devant le titre suivant " Nom de la base de données" :	Intégré v0.2	Ajout du préfixe pour clarifier l’origine de la donnée.
0.1	29/05/26	7	Lea DESOUTTER	Synthèse échanges Stéphane du 24 avril 2026 Donnée issue DAVAR. Indicateur porté par le captage puis propagé au BV. Discussion sur agrégation multi-captages et intégration dans analyse multicritère avec normalisation.	faire un document à part avec les remarques de Stéphane. Ne devrait pas se trouver dans la fiche indicateur	Intégré v0.2	Retrait des notes de réunion de la fiche publique. Transféré dans le document de suivi interne.
0.1	29/05/26	17	Lea DESOUTTER	Indicateur clé	Donner la définition d’indicateur clé	Intégré v0.2	Les commentaires sur les indicateurs de stéphane ont été retirés. Il s’agissait probablement des indicateurs prioritaires essentiels au bon fonctionnement de l’outil.
0.1	29/05/26	18	Lea DESOUTTER	Positif (non conforme = critique)	C’est la présence qui est positive, l’absence d’autorisation AODPE est négative	Intégré v0.2	Inversion de la logique de criticité pour correspondre à la réalité réglementaire.
0.1	29/05/26	19	Lea DESOUTTER	Actualisation : inconnu	La régularisation des IOTA non déclaré est prévue de 2026 à 2027.	Intégré v0.2	Mise à jour de la temporalité avec la mention de la campagne de régularisation 2026-2027.
0.1	29/05/26	26	Lea DESOUTTER	Identifier les zones à haute valeur patrimoniale mondiale susceptibles d’être impactées par les pressions sur la ressource en eau.	Le but de l’indicateur est de voir l’intérêt des zones UNESCO pour la ressource en eau et pas l’intérêt d’un captage AEP pour les zones UNESCO... Proposition de reformulation : comparer les bassins versants AEP entre eux par rapport à leur taux de couverture par une zone UNESCO	Intégré v0.2	Reformulation adoptée pour recentrer l’objectif sur l’analyse comparative des captages AEP. La question se pose aussi plus globalement concernant les indicateurs de contexte et non directement lié à la qualité de l’eau mais plutôt du bon du milieu biologique. Il faut probablement organiser certains indicateurs pour qu’ils interviennent ou non dans les analyses multicritères.
0.1	29/05/26	26	Lea DESOUTTER	100	pourquoi 100 et pas 11 ? POUR permettre de rajouter des identifiant pour les enjeu AEP entre ?	Intégré v0.2	Confirmation de la codification. Le saut de numérotation à 100 marque le changement de bloc thématique (1-99 : Enjeux AEP directs, 100+ : Enjeux Environnementaux). J ’ai utiliser un autre identifiant pour les fiches que l’identifiant unique des indicateurs.
0.1	29/05/26	26	Lea DESOUTTER	Fiche indicateur n°100	pourquoi on passe à 100 ? Parce qu’on passe des enjeux AEP à des enjeux environnementaux ?	Intégré v0.2	Confirmation de la codification. Le saut de numérotation à 100 marque le changement de bloc thématique (1-99 : Enjeux AEP directs, 100+ : Enjeux Environnementaux). J ’ai utiliser un autre identifiant pour les fiches que l’identifiant unique des indicateurs.
0.1	29/05/26	28	Lea DESOUTTER	Caractériser le niveau de protection réglementaire du milieu naturel autour des ressources en eau.	Proposition de reformulation : comparer les bassins versants AEP entre eux par rapport à leur taux de couverture par une zone protégée provinciale	Intégré v0.2	Intégration de la reformulation
0.1	29/05/26	30	Lea DESOUTTER	Identifier les zones à forte valeur écologique (Key Biodiversity Areas, Zones Importantes pour la Conser- vation des Oiseaux).	Proposition de reformulation : comparer les bassins versants AEP entre eux par rapport à leur taux de couverture par une zone KBA/ZICO	Intégré v0.2	Intégration de la reformulation
0.1	29/05/26	34	Lea DESOUTTER	Espèces menacées (Forêt sèche)	Reformuler en Superficies de forêt sèche	Intégré v0.2	Libellé modifié pour cibler l’habitat plutôt que l’espèce.
0.1	29/05/26	37	Lea DESOUTTER	Aucune source de donnée identifiée.	Dynamic World?	Intégré v0.2	Coquille, ajout du produit d’Occupation des Sols Dynamic World comme ressource.
0.1	29/05/26	52	Lea DESOUTTER	Nombre d’ouvrages croisant le réseau hydrographique	Expliquer le lien entre les ouvrages de franchissement et l’impact sur la ressource AEP (qualité et quantité) car le lien n’est pas si évident que cela	Intégré v0.2	Rédaction d’un paragraphe explicatif (Chaque pont, buse ou gué est un point où une pollution routière (hydrocarbures, transport de matières dangereuses) peut entrer directement dans le cours d’eau en amont d’un captage)

Version	Date	Page	Auteur	Texte surligné	Commentaire	Statut	Résolution
0.1	29/05/26	59	Lea DESOUTTER	Aucune source de donnée identifiée.	MOS	Intégré v0.2	Identification de la couche "Mode d’Occupation du Sol" comme source de référence.
0.1	29/05/26	74	Lea DESOUTTER	Captage	ce serait pas plutôt à une échelle supérieure (la commune) ? Objectif : permettre d’identifier les communes pour lesquelles il y a plus de demandes d’autorisation de prélèvement	Intégré v0.2	Incompréhension probablement, mais les autorisations sont données aux captages non ? On peut ensuite faire agrégation à l’échelle communale. Comme je ne connais pas la donnée je me trompe peut être.
0.1	29/05/26	76	Lea DESOUTTER	AODPE	Prélèvement AODPE (volume)	Intégré v0.2	Libellé corrigé pour différencier l’indicateur "Volume" de l’indicateur "Nombre".
0.1	29/05/26	78	Lea DESOUTTER	400	PORuqoi 400 ?	Intégré v0.2	Explication de la codification (Bloc 400 réservé aux indicateurs de vulnérabilité intrinsèque / nappes).
0.1	29/05/26	78	Lea DESOUTTER	IDPR	donner définition du sigle	Intégré v0.2	Sigle plus utilisé car la donnée n’est pas issu de cette methode selon la DIMENC.
0.1	29/05/26	79	Lea DESOUTTER	Clé pour	indicateur important pour la pondération	Intégré v0.2	commentaire de Stéphane retiré en v.0.2
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	Pourquoi certains indicateurs [...] sont relatifs [...] et d’autres [...] sont absolus ?	Harmonisation des formats	Intégré v0.2	Intégration de la correction
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	Je restructurerais un peu les fiches [...] faire ressortir ce qui est important	Lisibilité	Intégré v0.2	Refonte globale de la structure des fiches
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	Je pense que tu pourrais découper la section Identification [...]	Organisation	Intégré v0.2	Séparation des blocs (Identification / Données / Objectif)
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	[...] fiche n°305 [...] confusion	Numérotation	Intégré v0.2	Révision du système de numérotation des fiches (indépendante de l’identifiant des indicateurs)
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	Les sections sens de l’indicateur et définition de la criticité me semblent redondantes	Redondance	Intégré v0.2	Reformulation du glossaire et de la valeur de criticité pour certains indicateurs et de certains sens de l’indicateur.
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	La section Synthèse échanges [...] me semble de trop	Contenu interne	Intégré v0.2	Suppression des éléments
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	Il manque un début de schéma d’organisation des indicateurs [...]	Absence de structuration globale	Intégré v0.2	Introduction d’une structuration par familles (EPV) et par groupe d’objectif
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	[...] permettrait de voir s’il y a des redondances et [...] mieux expliquer la vision d’ensemble	Manque de vision d’ensemble	Intégré v0.2	Page par famille regroupant les différents groupes + shéma type carte mentale
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	Les fiches me paraissent un peu complexes et ne mettent pas l’accent sur l’objectif [...]	Problème de lisibilité	Intégré v0.2	Simplification engagée en v0.2 (structure), à poursuivre (mise en avant objectif)
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	Ne peuvent-elles pas tenir sur 1 seule page ?	Format trop dense	Intégré v0.2	Proposition de version synthétique (1 page)
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	[...] il y a des choses qui peuvent être uniformisées	Manque d’harmonisation	Intégré v0.2	Harmonisation des objectifs et formulations
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	[...] tous les indicateurs qui touchent à l’UD AEP ont tous le même but [...]	Regroupement des objectifs	Intégré v0.2	Regroupement des indicateurs par objectif
0.2	15/06/2026	Global	Stéphane BALAYRE	[...] organisation dans un schéma conceptuel cohérent avec les objectifs de l’outil	Besoin de cohérence globale	Intégré v0.2	Livraison d’un schema type « arbre » ou carte mentale

Table 1: Suivi des commentaires et résolutions — Intégré v0.2

Statut : Non intégré

Version	Date	Page	Auteur	Texte surligné	Commentaire	Statut	Résolution
0.1	29/05/26	5	Lea DESOUTTER	Glossaire des attributs	plutot qu’un glossaire, prévoir une prévoir une "fiche indicateurs modèle" expliquant l’intérêt des parties et sous parties. Donner des exemples de support spatiale, méthode de normalisation, méthode de visualisation	Non intégré	La création d’une "Fiche Modèle / Spécimen" au début du catalogue serait une bonne idée en effet mais cela peut prendre du temps. J’essayerai de l’intégrer dans une prochaine version
0.1	29/05/26	9	Lea DESOUTTER	Cercle proportionnel	c’est bizarre de représenter un linéaire avec un cercle.	Non intégré	Le cercle proportionnel représente l’agrégation de la donnée au centroïde ou au nœud du réseau, mais la sémiologie graphique reste à affiner avec le géomaticien.
0.1	29/05/26	71	Lea DESOUTTER	Sources de données	Pas de prise en compte des stations pluvio DAVAR ?	Non intégré	Non, si la pluvio est intégré nous prendrons la donnée Météo France mise a jour fréquemment
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	Certains détails [...] représentation cartographique [...] hors scope	Niveau de détail	Non intégré	

Table 2: Suivi des commentaires et résolutions — Non intégré

Statut : En discussion

Version	Date	Page	Auteur	Texte surligné	Commentaire	Statut	Résolution
0.1	29/05/26	6	Lea DESOUTTER	Objectif	objectif : important d’harmoniser la rédaction d’une fiche à l’autre. Le but est de pouvoir comparer les captages entre eux sur une thématique précise, et toujours avec un lien avec l’enjeux eau potable ⇒ je trouve que parfois le lien avec l’enjeu eau potable est perdu	En discussion	Pertinence AEP
0.1	29/05/26	14	Lea DESOUTTER	Binaire (1 & 3)	binaire donc pourquoi 3 classes ?	En discussion	il y a seulement 2 classes une de valeur 1 et l’autre 3. A vrai dire je ne suis pas convaincu que ce modèle fonctionnera bien dans un calcul d’analyse multicritère. Il faudrait revoir l’ensemble du modèle analytique pour normaliser les valeurs sur une échelle [0-1], Il faudra toutefois bien définir le modele analytique que nous mettrons en œuvre pour etre juste.
0.1	29/05/26	24	Lea DESOUTTER	Neutre (info)	pourquoi on ne peut pas indiquer un sens pour ce paramètre si on est en mesure de définir sa criticité ?	En discussion	À questionner lors du prochain atelier technique pour trancher sur la polarité de cet indicateur.
0.1	29/05/26	26	Lea DESOUTTER	enjeu fort	enjeu fort par rapport à quoi (l’eau ou la biodiversité) ?	En discussion	La question se pose plus globalement concernant les indicateurs de contexte et non directement lié à la qualité de l’eau mais plutôt du bonne du milieu biologique. Il faut probablement organiser certains indicateurs pour qu’ils interviennent ou non dans les analyses multicritères.
0.1	29/05/26	32	Lea DESOUTTER	Espèces menacées	Je ne suis pas convaincue de la pertinence de cet indicateur par rapport à l’enjeux de protection de la ressource en eau...	En discussion	La question se pose plus globalement concernant les indicateurs de contexte et non directement lié à la qualité de l’eau mais plutôt du bonne du milieu biologique. Il faut probablement organiser certains indicateurs pour qu’ils interviennent ou non dans les analyses multicritères.
0.1	29/05/26	34	Lea DESOUTTER	Négatif (absence = critique) ?	Positif plutôt ?	En discussion	Clarification de la règle de calcul : Plus la surface de forêt sèche est grande, plus l’état est favorable (donc Positif).La question se pose plus globalement concernant les indicateurs de contexte et non directement lié à la qualité de l’eau mais plutôt du bonne du milieu biologique. Il faut probablement organiser certains indicateurs pour qu’ils interviennent ou non dans les analyses multicritères.
0.1	29/05/26	66	Lea DESOUTTER	Pressions Qualitatives Type d’indicateur Pression	J’aurais plutôt dit que c’est un indicateur d’état (qualitatif) qu’un indicateur de pression...	En discussion	Oui cela pose question. Cette indicateur va être retirée en v.0.3 car probablement impossible à obtenir pour le moment. Il serait certainement plus juste de le mettre dans une famille d’Etat/ contexte
0.1	29/05/26	68	Lea DESOUTTER	Pressions Quantitatives Type d’indicateur Pression	J’aurais plutôt dit que c’est un indicateur d’état (quantitatif) qu’un indicateur de pression...	En discussion	A première vue j’aurai plutôt penché pour laisser l’indicateur dans les pressions quantitative mais la question se pose aussi car il y a une redondance avec d’autre indicateur (capacité de production et ADOPE). Une discussion doit être menée sur le sujet.
0.1	29/05/26	70	Lea DESOUTTER	Pressions Quantitatives	Il ne me semble pas ce soit une pression. Pourquoi ne pas reprendre le terme : facteur géographique ?	En discussion	le choix de pression n’est peut etre pas le meilleur pour ce cas, et ce n’est pas non plus un enjeu car nous ne pouvons rien y faire. Si la donnés Nappes révèle plutôt des propriétés structurelle, nous devrions peut être plutôt la mettre dans la famille des vulnerabilités intrinsèques.
0.1	29/05/26	71	Lea DESOUTTER	Redondance avec capacité production.	Si redondant avec l’indicateur capacité de production c’est bien la preuve que ce n’est pas une pression	En discussion	Oui. A voir si on le conserve et dans quelle famille on le met. Car il y a aussi redondance avec le BBR indirectement.
0.1	29/05/26	72	Lea DESOUTTER	Pressions Quantitatives Type d’indicateur Pression	Il ne me semble pas ce soit une pression. Pourquoi ne pas reprendre le terme : facteur géographique ?	En discussion	Oui, il s’agit d’un élément de contexte. A voir si on le conserve et dans quelle famille on le met.
0.1	19/05/2026	Global	Marjolaine DAVID	Pourquoi certains indicateurs tels que Zones UNESCO ou Interconnexion sont exclus de la pondération ?	Cohérence de pondération	En discussion	Règles de pondération à expliciter dans la méthodologie
0.2	10/06/2026	22	Marjolaine DAVID	Je ne suis pas convaincue de la pertinence de l’indicateur espèces menacées [...]	Pertinence AEP	En discussion	Oui pertinence à revoir dans le cadre purement AEP
0.2	10/06/2026	17-23	Marjolaine DAVID	Je ne sais pas s’il faut prendre en compte les enjeux environnementaux [...] ou juste AEP ?	Périmètre du modèle	En discussion	Proposition d’introduire une catégorie “Contexte” pour distinguer les indicateurs informatifs (à valider collectivement)
0.2	10/06/2026	37-40	Marjolaine DAVID	[...] un seul indicateur de couverture végétale/forestière peut suffire	Redondance	En discussion	Proposition de fusion avec utilisation de source multiple (MOS / TMF)
0.2	10/06/2026	66-68	Marjolaine DAVID	Peut-être que tu peux enlever l’indicateur sur la qualité de l’eau ?	Faisabilité / pertinence	En discussion	La donnée semble complexe à obtenir voir impossible. Proposition de retrait ou de maintien en indicateur de contexte (hors pondération)
0.2	10/06/2026	70-72	Marjolaine DAVID	Tu as mis la pluvio [...] faudrait trancher	Arbitrage indicateur	En discussion	Proposition de retrait du calcul multicritère et maintien en contexte d’interprétation. Indicateur fixé comme non prioritaire.
0.2	10/06/2026	Global	Marjolaine DAVID	[...] indicateurs [...] enjeu et vulnérabilité [...] ?	Double appartenance	En discussion	Un indicateur ne devrait appartenir qu’a une seule famille.
0.2	10/06/2026	14-16	Marjolaine DAVID	[...] type de captage [...] enjeu [...] vulnérabilité [...]	Classement ambigu	En discussion	Proposition de reclassement en vulnérabilité
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	Il manque un début de priorisation des indicateurs [...] certains indicateurs sont essentiels et d’autres beaucoup moins	Absence de hiérarchisation	En discussion	Une valeur de priorité est disponible dans les fiches.
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	Un indicateur doit pouvoir être uniforme à l’échelle du territoire [...] ZCO ou UNESCO [...] non transposables ailleurs	Problème de comparabilité territoriale	En discussion	Proposition de distinguer les indicateurs généralisables de ceux relevant du contexte local (catégorie “Contexte” à arbitrer)
0.1	19/05/2026	Global	Stéphane BALAYRE	Attention, certains indicateurs semblent redondants : couvert végétal vs couvert forestier [...]	Redondance indicateurs	En discussion	on observe pourtant 2 type de milieu (prairie et forêt). Un arbitrage est à prévoir pour peut être fusionner l’indicateur.

Table 3: Suivi des commentaires et résolutions — En discussion

Statut : Intégré v0.3

Version	Date	Page	Auteur	Texte surligné	Commentaire	Statut	Résolution
0.1	29/05/26	26	Lea DESOUTTER	zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO	a détailler davantage en quoi consiste cette couche; C'est la zone terrestre (tampon) qui alimente les zones marines classées au patrimoine mondiale de l'UNESCO	Intégré v0.3	J'intégrerais une description de cette couche dans la version v.0,3
0.1	29/05/26	27	Lea DESOUTTER	Actualisation : jamais	ponctuel plutôt que jamais	Intégré v0.3	J'intégrerais le remplacement du terme "Jamais" par "Ponctuel (mise à jour non planifiée)" en v.0.3.
0.1	29/05/26	40	Lea DESOUTTER	Enjeux Environnementaux	Ici c'est plutôt une pression anthropique qu'un enjeux...	Intégré v0.3	Déplacement de la fiche occupation du sol (surface agricole) dans la section "Pressions anthropiques".
0.1	29/05/26	69	Lea DESOUTTER	GEOREP	est vraiment en ligne sur Géorep ?	Intégré v0.3	Oui depuis le 12 juin 2026
0.1	29/05/26	74	Lea DESOUTTER	AODPE nombre	"Prélèvement AODPE (nombre)" Sans préciser "prélèvement" dans le titre, on comprend tous IOTA confondus	Intégré v0.3	Changement effectué dans la version v.0.3.
0.1	29/05/26	74	Lea DESOUTTER	prélèvements d'eau autorisés.	captage et forage	Intégré v0.3	Précision ajoutée dans le corps de la définition.
0.1	29/05/26	78	Lea DESOUTTER	zones les plus	IDPR indique le niveau de sensibilité d'une zone à permettre des transferts de polluants vers les captages	Intégré v0.3	Modification de la description pour préciser l'objectif dans la v.0.3.
0.2	10/06/2026	Global	Marjolaine DAVID	[...] oublié de remplacer [...] définition enjeux / pression [...]	Définitions incorrectes	Intégré v0.3	Correction des encadrés de définition
0.2	10/06/2026	Global	Marjolaine DAVID	Je ne comprends pas toujours [...] étiquettes diagnostic/pilotage/veille	Manque de clarté	Intégré v0.3	J'ai changé le terme en Agir / Surveiller / Comprendre pour que ça parle plus. L'idée est de donnée un vision métier sur les indicateurs et possiblement de regrouper des objectifs selon cette dimension.
0.2	15/06/2026	Global	Marjolaine DAVID	[...] apporter des éléments de réponses pour comprendre ton choix	Justification	Intégré v0.3	Réponses formalisé dans le tableau de suivi

Table 4: Suivi des commentaires et résolutions — Intégré v0.3

Statut : À traiter

Version	Date	Page	Auteur	Texte surligné	Commentaire	Statut	Résolution
0.1	29/05/26	29	Lea DESOUTTER	Actualisation : inconnu	Beaucoup de sources sont indiquées en inconnu pour leur actualisation. Voir auprès des fournisseurs de données les mises à jours réelles/ théoriques	À traiter	Relance en cours auprès des services gouvernementaux, des provinces et des partenaires pour compléter le tableau des métadonnées.
0.1	29/05/26	67	Lea DESOUTTER	DASS	DAVAR	À traiter	Incompréhension des rôles et des données disponible. La Correction de l'organisme producteur de la donnée et modifié mais la description n'est plus cohérente. Cette indicateur va être retirée en v.0.3 car probablement impossible à obtenir pour le moment. Il serait certainement plus juste de le mettre dans une famille d'Etat/contexte

Table 5: Suivi des commentaires et résolutions — À traiter

Statut : En attente

Version	Date	Page	Auteur	Texte surligné	Commentaire	Statut	Résolution
0.2	15/06/2026	Global	Stéphane BALAYRE	[...] remarques à faire sur la priorisation des indicateurs [...]	Priorisation toujours insuffisante	En attente	En attente de précision

Table 6: Suivi des commentaires et résolutions — En attente