

Fiches indicateurs HydroScope

Catalogue des indicateurs de suivi hydrologique

Yapuka SARL

Table des matières

1	Fiches indicateurs HydroScope	13
1.1	Sommaire par thématique	13
1.1.1	AEP	13
1.1.2	Enjeux Environnementaux	14
1.1.3	Pression Anthro	14
1.1.4	Pression Env	14
1.1.5	Pression quali	14
1.1.6	Pression quanti	14
1.1.7	Pressions Anthropiques	14
1.1.8	Pressions Quantitatives	15
1.1.9	Vulnérabilité	15
I	AEP	16
2	Capacité de production	17
2.1	Identification	17
2.2	Objectif	17
2.3	Contraintes	17
2.4	Méthode de normalisation	17
2.5	Sens de l'indicateur	18
2.6	Définition de la criticité	18
2.7	Sources de données	18
3	Longueur réseau	19
3.1	Identification	19
3.2	Objectif	19
3.3	Contraintes	19
3.4	Méthode de normalisation	19
3.5	Sens de l'indicateur	20
3.6	Définition de la criticité	20
3.7	Sources de données	20
4	Capacité réservoir	21
4.1	Identification	21
4.2	Objectif	21
4.3	Contraintes	21
4.4	Méthode de normalisation	21

4.5	Sens de l'indicateur	22
4.6	Définition de la criticité	22
4.7	Sources de données	22
5	Traitement	23
5.1	Identification	23
5.2	Objectif	23
5.3	Contraintes	23
5.4	Méthode de normalisation	23
5.5	Sens de l'indicateur	24
5.6	Définition de la criticité	24
5.7	Sources de données	24
6	Interconnexion	25
6.1	Identification	25
6.2	Objectif	25
6.3	Contraintes	25
6.4	Méthode de normalisation	25
6.5	Sens de l'indicateur	26
6.6	Définition de la criticité	26
6.7	Sources de données	26
7	Population desservie	27
7.1	Identification	27
7.2	Objectif	27
7.3	Contraintes	27
7.4	Méthode de normalisation	27
7.5	Sens de l'indicateur	28
7.6	Définition de la criticité	28
7.7	Sources de données	28
8	Statut AODPE	29
8.1	Identification	29
8.2	Objectif	29
8.3	Contraintes	29
8.4	Méthode de normalisation	29
8.5	Sens de l'indicateur	30
8.6	Définition de la criticité	30
8.7	Sources de données	30
9	Statut PPE	31
9.1	Identification	31
9.2	Objectif	31
9.3	Contraintes	31
9.4	Méthode de normalisation	31
9.5	Sens de l'indicateur	32

9.6	Définition de la criticité	32
9.7	Sources de données	32
10	Type ouvrage	33
10.1	Identification	33
10.2	Objectif	33
10.3	Contraintes	33
10.4	Méthode de normalisation	33
10.5	Sens de l'indicateur	34
10.6	Définition de la criticité	34
10.7	Sources de données	34
11	Statut captage	35
11.1	Identification	35
11.2	Objectif	35
11.3	Contraintes	35
11.4	Méthode de normalisation	35
11.5	Sens de l'indicateur	36
11.6	Définition de la criticité	36
11.7	Sources de données	36
12	Capacité de production	37
12.1	Identification	37
12.2	Objectif	37
12.3	Contraintes	37
12.4	Méthode de normalisation	37
12.5	Sens de l'indicateur	38
12.6	Définition de la criticité	38
12.7	Sources de données	38
13	Longueur réseau	39
13.1	Identification	39
13.2	Objectif	39
13.3	Contraintes	39
13.4	Méthode de normalisation	39
13.5	Sens de l'indicateur	40
13.6	Définition de la criticité	40
13.7	Sources de données	40
14	Capacité réservoir	41
14.1	Identification	41
14.2	Objectif	41
14.3	Contraintes	41
14.4	Méthode de normalisation	41
14.5	Sens de l'indicateur	42
14.6	Définition de la criticité	42

14.7	Sources de données	42
15	Traitement	43
15.1	Identification	43
15.2	Objectif	43
15.3	Contraintes	43
15.4	Méthode de normalisation	43
15.5	Sens de l'indicateur	44
15.6	Définition de la criticité	44
15.7	Sources de données	44
16	Interconnexion	45
16.1	Identification	45
16.2	Objectif	45
16.3	Contraintes	45
16.4	Méthode de normalisation	45
16.5	Sens de l'indicateur	46
16.6	Définition de la criticité	46
16.7	Sources de données	46
17	Population desservie	47
17.1	Identification	47
17.2	Objectif	47
17.3	Contraintes	47
17.4	Méthode de normalisation	47
17.5	Sens de l'indicateur	48
17.6	Définition de la criticité	48
17.7	Sources de données	48
18	Statut AODPE	49
18.1	Identification	49
18.2	Objectif	49
18.3	Contraintes	49
18.4	Méthode de normalisation	49
18.5	Sens de l'indicateur	50
18.6	Définition de la criticité	50
18.7	Sources de données	50
19	Statut PPE	51
19.1	Identification	51
19.2	Objectif	51
19.3	Contraintes	51
19.4	Méthode de normalisation	51
19.5	Sens de l'indicateur	52
19.6	Définition de la criticité	52
19.7	Sources de données	52

20 Type ouvrage	53
20.1 Identification	53
20.2 Objectif	53
20.3 Contraintes	53
20.4 Méthode de normalisation	53
20.5 Sens de l'indicateur	54
20.6 Définition de la criticité	54
20.7 Sources de données	54
21 Statut captage	55
21.1 Identification	55
21.2 Objectif	55
21.3 Contraintes	55
21.4 Méthode de normalisation	55
21.5 Sens de l'indicateur	56
21.6 Définition de la criticité	56
21.7 Sources de données	56
II Enjeux Environnementaux	57
22 Zones UNESCO	58
22.1 Identification	58
22.2 Objectif	58
22.3 Contraintes	58
22.4 Méthode de normalisation	58
22.5 Sens de l'indicateur	59
22.6 Définition de la criticité	59
22.7 Sources de données	59
23 Zones protégées provinciales	60
23.1 Identification	60
23.2 Objectif	60
23.3 Contraintes	60
23.4 Méthode de normalisation	60
23.5 Sens de l'indicateur	61
23.6 Définition de la criticité	61
23.7 Sources de données	61
24 KBA / ZICO	62
24.1 Identification	62
24.2 Objectif	62
24.3 Contraintes	62
24.4 Méthode de normalisation	62
24.5 Sens de l'indicateur	63
24.6 Définition de la criticité	63

24.7 Sources de données	63
25 Espèces menacées	64
25.1 Identification	64
25.2 Objectif	64
25.3 Contraintes	64
25.4 Méthode de normalisation	64
25.5 Sens de l'indicateur	65
25.6 Définition de la criticité	65
25.7 Sources de données	65
26 Espèces menacées (Forêt sèche)	66
26.1 Identification	66
26.2 Objectif	66
26.3 Contraintes	66
26.4 Méthode de normalisation	66
26.5 Sens de l'indicateur	67
26.6 Définition de la criticité	67
26.7 Sources de données	67
27 Occupation sol (couvert végétal)	68
27.1 Identification	68
27.2 Objectif	68
27.3 Contraintes	68
27.4 Méthode de normalisation	68
27.5 Sens de l'indicateur	69
27.6 Définition de la criticité	69
27.7 Sources de données	69
28 Occupation sol (couvert forestier)	70
28.1 Identification	70
28.2 Objectif	70
28.3 Contraintes	70
28.4 Méthode de normalisation	70
28.5 Sens de l'indicateur	71
28.6 Définition de la criticité	71
28.7 Sources de données	71
29 Occupation sol (surfaces agricoles)	72
29.1 Identification	72
29.2 Objectif	72
29.3 Contraintes	72
29.4 Méthode de normalisation	72
29.5 Sens de l'indicateur	73
29.6 Définition de la criticité	73
29.7 Sources de données	73

III Pression Anthro	74
30 ICPE	75
30.1 Identification	75
30.2 Objectif	75
30.3 Contraintes	75
30.4 Méthode de normalisation	75
30.5 Sens de l'indicateur	76
30.6 Définition de la criticité	76
30.7 Sources de données	76
31 Activité minière	77
31.1 Identification	77
31.2 Objectif	77
31.3 Contraintes	77
31.4 Méthode de normalisation	77
31.5 Sens de l'indicateur	78
31.6 Définition de la criticité	78
31.7 Sources de données	78
32 Urbanisation	79
32.1 Identification	79
32.2 Objectif	79
32.3 Contraintes	79
32.4 Méthode de normalisation	79
32.5 Sens de l'indicateur	80
32.6 Définition de la criticité	80
32.7 Sources de données	80
33 Habitations	81
33.1 Identification	81
33.2 Objectif	81
33.3 Contraintes	81
33.4 Méthode de normalisation	81
33.5 Sens de l'indicateur	82
33.6 Définition de la criticité	82
33.7 Sources de données	82
IV Pression Env	83
34 Incendies cumulés	84
34.1 Identification	84
34.2 Objectif	84
34.3 Contraintes	84
34.4 Méthode de normalisation	84
34.5 Sens de l'indicateur	85

34.6	Définition de la criticité	85
34.7	Sources de données	85
35	Surface érosion	86
35.1	Identification	86
35.2	Objectif	86
35.3	Contraintes	86
35.4	Méthode de normalisation	86
35.5	Sens de l'indicateur	87
35.6	Définition de la criticité	87
35.7	Sources de données	87
36	Terrain nu	88
36.1	Identification	88
36.2	Objectif	88
36.3	Contraintes	88
36.4	Sources de données	88
37	Glissement terrain	89
37.1	Identification	89
37.2	Objectif	89
37.3	Contraintes	89
37.4	Sources de données	89
38	Espèces exotiques envahissantes (EEE)	90
38.1	Identification	90
38.2	Objectif	90
38.3	Contraintes	90
38.4	Méthode de normalisation	90
38.5	Sens de l'indicateur	91
38.6	Définition de la criticité	91
38.7	Sources de données	91
V	Pression quali	92
39	Qualité eau	93
39.1	Identification	93
39.2	Objectif	93
39.3	Contraintes	93
39.4	Méthode de normalisation	93
39.5	Sens de l'indicateur	94
39.6	Définition de la criticité	94
39.7	Sources de données	94

VI Pression quanti	95
40 BBR	96
40.1 Identification	96
40.2 Objectif	96
40.3 Contraintes	96
40.4 Méthode de normalisation	96
40.5 Sens de l'indicateur	97
40.6 Définition de la criticité	97
40.7 Sources de données	97
41 Pluviométrie	98
41.1 Identification	98
41.2 Objectif	98
41.3 Contraintes	98
41.4 Méthode de normalisation	98
41.5 Sens de l'indicateur	99
41.6 Définition de la criticité	99
41.7 Sources de données	99
42 AODPE nombre	100
42.1 Identification	100
42.2 Objectif	100
42.3 Contraintes	100
42.4 Méthode de normalisation	100
42.5 Sens de l'indicateur	101
42.6 Définition de la criticité	101
42.7 Sources de données	101
43 AODPE volume	102
43.1 Identification	102
43.2 Objectif	102
43.3 Contraintes	102
43.4 Méthode de normalisation	102
43.5 Sens de l'indicateur	103
43.6 Définition de la criticité	103
43.7 Sources de données	103
VII Pressions Anthropiques	104
44 Urbanisation (nombre de bâtis)	105
44.1 Identification	105
44.2 Objectif	105
44.3 Contraintes	105
44.4 Méthode de normalisation	105
44.5 Sens de l'indicateur	106

44.6 Définition de la criticité	106
44.7 Sources de données	106
45 Franchissements	107
45.1 Identification	107
45.2 Objectif	107
45.3 Contraintes	107
45.4 Méthode de normalisation	107
45.5 Sens de l'indicateur	108
45.6 Définition de la criticité	108
45.7 Sources de données	108
46 Linéaire routes	109
46.1 Identification	109
46.2 Objectif	109
46.3 Contraintes	109
46.4 Méthode de normalisation	109
46.5 Sens de l'indicateur	110
46.6 Définition de la criticité	110
46.7 Sources de données	110
VIII Pressions Quantitatives	111
47 Niveau nappes	112
47.1 Identification	112
47.2 Objectif	112
47.3 Contraintes	112
47.4 Méthode de normalisation	112
47.5 Sens de l'indicateur	113
47.6 Définition de la criticité	113
47.7 Sources de données	113
IX Vulnérabilité	114
48 IDPR	115
48.1 Identification	115
48.2 Objectif	115
48.3 Contraintes	115
48.4 Méthode de normalisation	115
48.5 Sens de l'indicateur	116
48.6 Définition de la criticité	116
48.7 Sources de données	116
49 Géologie	117
49.1 Identification	117

49.2	Objectif	117
49.3	Contraintes	117
49.4	Méthode de normalisation	117
49.5	Sens de l'indicateur	118
49.6	Définition de la criticité	118
49.7	Sources de données	118

1 Fiches indicateurs HydroScope

Catalogue des indicateurs de suivi hydrologique

Version 0.1 — 15/05/2026

Copyright Yapuka SARL — 2026. Tous droits réservés.

1.1 Sommaire par thématique

1.1.1 AEP

- Capacité de production
- Longueur réseau
- Capacité réservoir
- Traitement
- Interconnexion
- Population desservie
- Statut AODPE
- Statut PPE
- Type ouvrage
- Statut captage
- Capacité de production
- Longueur réseau
- Capacité réservoir
- Traitement
- Interconnexion
- Population desservie
- Statut AODPE
- Statut PPE
- Type ouvrage
- Statut captage

1.1.2 Enjeux Environnementaux

- Zones UNESCO
- Zones protégées provinciales
- KBA / ZICO
- Espèces menacées
- Espèces menacées (Forêt sèche)
- Occupation sol (couvert végétal)
- Occupation sol (couvert forestier)
- Occupation sol (surfaces agricoles)

1.1.3 Pression Anthro

- ICPE
- Activité minière
- Urbanisation
- Habitations

1.1.4 Pression Env

- Incendies cumulés
- Surface érosion
- Terrain nu
- Glissement terrain
- Espèces exotiques envahissantes (EEE)

1.1.5 Pression quali

- Qualité eau

1.1.6 Pression quanti

- BBR
- Pluviométrie
- AODPE nombre
- AODPE volume

1.1.7 Pressions Anthropiques

- Urbanisation (nombre de bâtis)
- Franchissements
- Linéaire routes

1.1.8 Pressions Quantitatives

- Niveau nappes

1.1.9 Vulnérabilité

- IDPR
- Géologie

partie I

AEP

2 Capacité de production

Fiche technique n°1

Quantité d'eau que la source peut fournir (référence de période sèche).

2.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	m3/j
Support spatial	Captage
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Annuelle

2.2 Objectif

Comparer la capacité des captages à fournir de l'eau en période contrainte afin d'identifier les ressources les plus robustes ou les plus limitées.

2.3 Contraintes

Donnée non systématiquement disponible ou homogène selon les captages, nécessitant une consolidation des sources DAVAR.

2.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux (quantiles ou seuils métier)

2.5 Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux)

2.6 Définition de la criticité

Faible capacité = forte criticité (vulnérable), forte capacité = faible criticité

2.7 Sources de données

- Hydrométrie – Stations DAVAR / Bassins versants aux limnimètres (DAVAR) — [Lien](#)

3 Longueur réseau

Fiche technique n°2

Longueur totale des canalisations d'eau potable.

3.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	km
Support spatial	UD
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Annuelle

3.2 Objectif

Comparer l'importance des infrastructures dépendantes de chaque captage afin d'identifier ceux dont la défaillance aurait le plus d'impact.

3.3 Contraintes

Données issues de bases non relationnelles, nécessitant une structuration et une gestion des doublons entre unités de distribution.

3.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

3.5 Sens de l'indicateur

Positif (plus = enjeu fort)

3.6 Définition de la criticité

Plus le réseau est long, plus les enjeux sont élevés → criticité stratégique élevée

3.7 Sources de données

- unité de distribution (nom à vérifier) (DASS)

4 Capacité réservoir

Fiche technique n°3

Quantité d'eau pouvant être stockée pour faire face aux besoins.

4.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	m3
Support spatial	UD
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Annuelle

4.2 Objectif

Comparer la capacité de stockage associée aux captages afin d'identifier les systèmes les plus résilients face aux aléas.

4.3 Contraintes

Données non liées entre captage et unité de distribution, nécessitant un travail de modélisation des relations.

4.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

4.5 Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux)

4.6 Définition de la criticité

Faible stockage = forte criticité (manque résilience), fort stockage = faible criticité

4.7 Sources de données

- unité de distribution (nom à vérifier) (DASS)

5 Traitement

Fiche technique n°4

Type de traitement appliqué à l'eau avant distribution.

5.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	Classe (pas de traitement / traitement partiel / traitement complet)
Support spatial	UD
Spatialisation H3	Non
Type de source	Table
Fréquence de mise à jour	Annuelle

5.2 Objectif

Comparer le niveau de sécurisation sanitaire des captages afin d'identifier ceux présentant des risques pour l'alimentation en eau potable.

5.3 Contraintes

Hétérogénéité des informations disponibles, nécessitant une standardisation des classes de traitement.

5.4 Méthode de normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

5.5 Sens de l'indicateur

Négatif (absence = critique)

5.6 Définition de la criticité

Absence de traitement = criticité forte, traitement complet = criticité faible

5.7 Sources de données

- unité de distribution (nom à vérifier) (DASS)

6 Interconnexion

Fiche technique n°5

Présence de connexions avec d'autres réseaux d'eau.

6.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	Oui/Non
Support spatial	UD
Spatialisation H3	Non
Type de source	Table
Fréquence de mise à jour	Annuelle

6.2 Objectif

Comparer le niveau de dépendance des captages à une ressource unique afin d'identifier ceux pouvant bénéficier d'un secours.

6.3 Contraintes

Effet ambigu sur la criticité (réduction de vulnérabilité vs propagation des risques), nécessitant un arbitrage méthodologique.

6.4 Méthode de normalisation

Binaire (1-3)

6.5 Sens de l'indicateur

Négatif (absence = critique)

6.6 Définition de la criticité

Absence d'interconnexion = forte criticité (pas de secours), présence = criticité faible (à confirmer)

6.7 Sources de données

- unité de distribution (nom à vérifier) (DASS)

7 Population desservie

Fiche technique n°6

Nombre de personnes alimentées par la ressource.

7.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	Nombre
Support spatial	UD
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	4 ans

7.2 Objectif

Comparer les captages selon le nombre de personnes dépendantes afin d'identifier les ressources les plus stratégiques pour l'alimentation en eau.

7.3 Contraintes

Données estimées à partir de méthodes indirectes (même méthode que pour le projet pression PPE), avec incertitudes sur la répartition réelle.

7.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

7.5 Sens de l'indicateur

Positif (plus = enjeu fort)

7.6 Définition de la criticité

Plus la population est élevée, plus le captage est stratégique → criticité élevée

7.7 Sources de données

- unité de distribution (nom à vérifier) (DASS)

8 Statut AODPE

Fiche technique n°7

Présence ou non d'une autorisation officielle.

8.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	Oui/Non
Support spatial	Captage
Spatialisation H3	Non
Type de source	Table
Fréquence de mise à jour	Mensuelle

8.2 Objectif

Comparer les captages selon leur niveau de conformité réglementaire afin d'identifier les situations à risque.

8.3 Contraintes

Donnée fiable mais nécessitant une mise à jour régulière pour garantir sa validité réglementaire.

8.4 Méthode de normalisation

Binaire (1-3)

8.5 Sens de l'indicateur

Négatif (non conforme = critique)

8.6 Définition de la criticité

Absence d'autorisation = criticité forte (non conformité)

8.7 Sources de données

- AODPE (DAVAR)

9 Statut PPE

Fiche technique n°8

Statut de protection légal et spatial autour de la ressource d'eau potable.

9.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	Oui / En cours / Non / historique (Etat)
Support spatial	Captage
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Mensuelle

9.2 Objectif

Comparer les captages selon leur niveau de protection afin d'identifier ceux les plus exposés aux pressions.

9.3 Contraintes

Processus d'instruction long avec état intermédiaire.

9.4 Méthode de normalisation

Catégoriel (1-3)

9.5 Sens de l'indicateur

Négatif (non protégé = critique)

9.6 Définition de la criticité

Captage non protégé = forte criticité

9.7 Sources de données

- Périmètres de protection des eaux (DAVAR) — [Lien](#)

10 Type ouvrage

Fiche technique n°9

Type de captage (captage, forage, tranchée drainante).

10.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	Classe (forage / captage / tranchée drainante)
Support spatial	Captage
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Fixe

10.2 Objectif

Comparer les captages selon leur vulnérabilité intrinsèque liée à leur nature.

10.3 Contraintes

Nécessité de standardiser les typologies pour assurer une comparaison cohérente.

10.4 Méthode de normalisation

Catégoriel mappé

10.5 Sens de l'indicateur

Négatif (superficiel = critique)

10.6 Définition de la criticité

Captage superficiel = plus vulnérable → criticité forte

10.7 Sources de données

- Captages d'eau (DAVAR) — [Lien](#)

11 Statut captage

Fiche technique n°10

Statut d'utilisation (actif, secours, abandonné).

11.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	Classe (actif, secours, inactif, abandonné).
Support spatial	Captage
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Fixe

11.2 Objectif

Distinguer les captages selon leur statut afin de contextualiser leur valeur dans la comparaison.

11.3 Contraintes

Information descriptive pouvant évoluer, sans impact direct sur la criticité.

11.4 Méthode de normalisation

Catégoriel

11.5 Sens de l'indicateur

Neutre (info)

11.6 Définition de la criticité

Captage actif = enjeu, secours/inactif = criticité moindre

11.7 Sources de données

- Captages d'eau (DAVAR) — [Lien](#)

12 Capacité de production

Fiche technique n°1

Quantité d'eau que la source peut fournir (référence de période sèche).

12.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	m3/j
Support spatial	Captage
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Annuelle

12.2 Objectif

Comparer la capacité des captages à fournir de l'eau en période contrainte afin d'identifier les ressources les plus robustes ou les plus limitées.

12.3 Contraintes

Donnée non systématiquement disponible ou homogène selon les captages, nécessitant une consolidation des sources DAVAR.

12.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux (quantiles ou seuils métier)

12.5 Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux)

12.6 Définition de la criticité

Faible capacité = forte criticité (vulnérable), forte capacité = faible criticité

12.7 Sources de données

- Hydrométrie – Stations DAVAR / Bassins versants aux limnimètres (DAVAR) — [Lien](#)

13 Longueur réseau

Fiche technique n°2

Longueur totale des canalisations d'eau potable.

13.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	km
Support spatial	UD
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Annuelle

13.2 Objectif

Comparer l'importance des infrastructures dépendantes de chaque captage afin d'identifier ceux dont la défaillance aurait le plus d'impact.

13.3 Contraintes

Données issues de bases non relationnelles, nécessitant une structuration et une gestion des doublons entre unités de distribution.

13.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

13.5 Sens de l'indicateur

Positif (plus = enjeu fort)

13.6 Définition de la criticité

Plus le réseau est long, plus les enjeux sont élevés → criticité stratégique élevée

13.7 Sources de données

- unité de distribution (nom à vérifier) (DASS)

14 Capacité réservoir

Fiche technique n°3

Quantité d'eau pouvant être stockée pour faire face aux besoins.

14.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	m3
Support spatial	UD
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Annuelle

14.2 Objectif

Comparer la capacité de stockage associée aux captages afin d'identifier les systèmes les plus résilients face aux aléas.

14.3 Contraintes

Données non liées entre captage et unité de distribution, nécessitant un travail de modélisation des relations.

14.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

14.5 Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux)

14.6 Définition de la criticité

Faible stockage = forte criticité (manque résilience), fort stockage = faible criticité

14.7 Sources de données

- unité de distribution (nom à vérifier) (DASS)

15 Traitement

Fiche technique n°4

Type de traitement appliqué à l'eau avant distribution.

15.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	Classe (pas de traitement / traitement partiel / traitement complet)
Support spatial	UD
Spatialisation H3	Non
Type de source	Table
Fréquence de mise à jour	Annuelle

15.2 Objectif

Comparer le niveau de sécurisation sanitaire des captages afin d'identifier ceux présentant des risques pour l'alimentation en eau potable.

15.3 Contraintes

Hétérogénéité des informations disponibles, nécessitant une standardisation des classes de traitement.

15.4 Méthode de normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

15.5 Sens de l'indicateur

Négatif (absence = critique)

15.6 Définition de la criticité

Absence de traitement = criticité forte, traitement complet = criticité faible

15.7 Sources de données

- unité de distribution (nom à vérifier) (DASS)

16 Interconnexion

Fiche technique n°5

Présence de connexions avec d'autres réseaux d'eau.

16.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	Oui/Non
Support spatial	UD
Spatialisation H3	Non
Type de source	Table
Fréquence de mise à jour	Annuelle

16.2 Objectif

Comparer le niveau de dépendance des captages à une ressource unique afin d'identifier ceux pouvant bénéficier d'un secours.

16.3 Contraintes

Effet ambigu sur la criticité (réduction de vulnérabilité vs propagation des risques), nécessitant un arbitrage méthodologique.

16.4 Méthode de normalisation

Binaire (1-3)

16.5 Sens de l'indicateur

Négatif (absence = critique)

16.6 Définition de la criticité

Absence d'interconnexion = forte criticité (pas de secours), présence = criticité faible (à confirmer)

16.7 Sources de données

- unité de distribution (nom à vérifier) (DASS)

17 Population desservie

Fiche technique n°6

Nombre de personnes alimentées par la ressource.

17.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	Nombre
Support spatial	UD
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	4 ans

17.2 Objectif

Comparer les captages selon le nombre de personnes dépendantes afin d'identifier les ressources les plus stratégiques pour l'alimentation en eau.

17.3 Contraintes

Données estimées à partir de méthodes indirectes (même méthode que pour le projet pression PPE), avec incertitudes sur la répartition réelle.

17.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

17.5 Sens de l'indicateur

Positif (plus = enjeu fort)

17.6 Définition de la criticité

Plus la population est élevée, plus le captage est stratégique → criticité élevée

17.7 Sources de données

- unité de distribution (nom à vérifier) (DASS)

18 Statut AODPE

Fiche technique n°7

Présence ou non d'une autorisation officielle.

18.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	Oui/Non
Support spatial	Captage
Spatialisation H3	Non
Type de source	Table
Fréquence de mise à jour	Mensuelle

18.2 Objectif

Comparer les captages selon leur niveau de conformité réglementaire afin d'identifier les situations à risque.

18.3 Contraintes

Donnée fiable mais nécessitant une mise à jour régulière pour garantir sa validité réglementaire.

18.4 Méthode de normalisation

Binaire (1-3)

18.5 Sens de l'indicateur

Négatif (non conforme = critique)

18.6 Définition de la criticité

Absence d'autorisation = criticité forte (non conformité)

18.7 Sources de données

- AODPE (DAVAR)

19 Statut PPE

Fiche technique n°8

Statut de protection légal et spatial autour de la ressource d'eau potable.

19.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	Oui / En cours / Non / historique (Etat)
Support spatial	Captage
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Mensuelle

19.2 Objectif

Comparer les captages selon leur niveau de protection afin d'identifier ceux les plus exposés aux pressions.

19.3 Contraintes

Processus d'instruction long avec état intermédiaire.

19.4 Méthode de normalisation

Catégoriel (1-3)

19.5 Sens de l'indicateur

Négatif (non protégé = critique)

19.6 Définition de la criticité

Captage non protégé = forte criticité

19.7 Sources de données

- Périmètres de protection des eaux (DAVAR) — [Lien](#)

20 Type ouvrage

Fiche technique n°9

Type de captage (captage, forage, tranchée drainante).

20.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	Classe (forage / captage / tranchée drainante)
Support spatial	Captage
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Fixe

20.2 Objectif

Comparer les captages selon leur vulnérabilité intrinsèque liée à leur nature.

20.3 Contraintes

Nécessité de standardiser les typologies pour assurer une comparaison cohérente.

20.4 Méthode de normalisation

Catégoriel mappé

20.5 Sens de l'indicateur

Négatif (superficiel = critique)

20.6 Définition de la criticité

Captage superficiel = plus vulnérable → criticité forte

20.7 Sources de données

- Captages d'eau (DAVAR) — [Lien](#)

21 Statut captage

Fiche technique n°10

Statut d'utilisation (actif, secours, abandonné).

21.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	AEP
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	Classe (actif, secours, inactif, abandonné).
Support spatial	Captage
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Fixe

21.2 Objectif

Distinguer les captages selon leur statut afin de contextualiser leur valeur dans la comparaison.

21.3 Contraintes

Information descriptive pouvant évoluer, sans impact direct sur la criticité.

21.4 Méthode de normalisation

Catégoriel

21.5 Sens de l'indicateur

Neutre (info)

21.6 Définition de la criticité

Captage actif = enjeu, secours/inactif = criticité moindre

21.7 Sources de données

- Captages d'eau (DAVAR) — [Lien](#)

partie II

Enjeux Environnementaux

22 Zones UNESCO

Fiche technique n°100

Superficie des intersections avec les zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO

22.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Enjeux Environnementaux
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	ha
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Fixe

22.2 Objectif

Identifier les zones à haute valeur patrimoniale mondiale susceptibles d'être impactées par les pressions sur la ressource en eau.

22.3 Contraintes

Périmètres parfois imprécis à l'échelle locale.

22.4 Méthode de normalisation

Classes simplifiées

22.5 Sens de l'indicateur

Négatif

22.6 Définition de la criticité

Présence dans zone UNESCO = criticité élevée

22.7 Sources de données

- zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO (CEN) — [Lien](#)

23 Zones protégées provinciales

Fiche technique n°101

Superficie des intersections avec parcs, réserves

23.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Enjeux Environnementaux
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	ha
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Fixe

23.2 Objectif

Caractériser le niveau de protection réglementaire du milieu naturel autour des ressources en eau.

23.3 Contraintes

Hétérogénéité des périmètres selon les provinces.

23.4 Méthode de normalisation

Classes simplifiées

23.5 Sens de l'indicateur

Négatif

23.6 Définition de la criticité

Présence en zone protégée = enjeu élevé

23.7 Sources de données

- Aires protégées de la Province Sud (PSUD)
- Aires protégées de la Province Nord (PNORD)
- Aires protégées de la Province des Iles (PIL)

24 KBA / ZICO

Fiche technique n°102

Superficie des intersections avec les zones d'intérêt biologique et biodiversité spécifique

24.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Enjeux Environnementaux
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	ha
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Fixe

24.2 Objectif

Identifier les zones à forte valeur écologique (Key Biodiversity Areas, Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux).

24.3 Contraintes

Données issues de bases internationales, à vérifier pour la Nouvelle-Calédonie.

24.4 Méthode de normalisation

Classes simplifiées

24.5 Sens de l'indicateur

Négatif

24.6 Définition de la criticité

Présence en KBA/ZICO = enjeu biodiversité fort

24.7 Sources de données

- Zones clés de biodiversité (KBA – Key Biodiversity Areas) (CEN) — [Lien](#)

25 Espèces menacées

Fiche technique n°103

Nombre / présence d'espèces rares ou micro-endémisme

25.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Enjeux Environnementaux
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	Nombre
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Annuelle

25.2 Objectif

Mesurer la richesse spécifique menacée dépendante de la ressource en eau.

25.3 Contraintes

Données ponctuelles et incomplètes selon les groupes taxonomiques.

25.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

25.5 Sens de l'indicateur

Négatif

25.6 Définition de la criticité

Forte richesse en espèces menacées = enjeu élevé

25.7 Sources de données

- Espèces rares et menacées (nom à vérifier) (Endemia)

26 Espèces menacées (Forêt sèche)

Fiche technique n°104

Superficie des intersections des patches de forêt sèche

26.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Enjeux Environnementaux
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	ha
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Non
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Fixe

26.2 Objectif

Identifier la présence de forêt sèche, écosystème endémique parmi les plus menacés de Nouvelle-Calédonie.

26.3 Contraintes

Cartographie partielle selon les provinces.

26.4 Méthode de normalisation

Classes simplifiées

26.5 Sens de l'indicateur

Négatif

26.6 Définition de la criticité

Présence de forêt sèche = enjeu fort

26.7 Sources de données

- Forêt sèche – Indices de vulnérabilité (CEN) — [Lien](#)

27 Occupation sol (couvert végétal)

Fiche technique n°105

Superficie des intersections avec des zones de couvert végétal

27.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Enjeux Environnementaux
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	ha
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Raster
Fréquence de mise à jour	Annuelle

27.2 Objectif

Caractériser la présence de couvert végétal comme indicateur de bon état écologique du milieu.

27.3 Contraintes

Résolution variable selon les millésimes.

27.4 Méthode de normalisation

Classes simplifiées

27.5 Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux)

27.6 Définition de la criticité

Fort couvert végétal = faible criticité

27.7 Sources de données

Aucune source active répertoriée.

28 Occupation sol (couvert forestier)

Fiche technique n°106

Superficie des intersections avec des zones de couverture forestière non perturbée et dégradée

28.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Enjeux Environnementaux
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	ha
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Raster
Fréquence de mise à jour	Annuelle

28.2 Objectif

Évaluer l'état de la couverture forestière, protectrice de la ressource en eau.

28.3 Contraintes

Distinction perturbé/non perturbé à affiner selon le millésime.

28.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

28.5 Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux)

28.6 Définition de la criticité

Fort couvert forestier = faible criticité

28.7 Sources de données

- Cartographie des surfaces forestières de Nouvelle-Calédonie (TMF) — [Lien](#)

29 Occupation sol (surfaces agricoles)

Fiche technique n°107

Superficie des intersections avec des zones agricoles par type (terres arables, agropastorales, pépinières, sylviculture)

29.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Enjeux Environnementaux
Type d'indicateur	Enjeu
Unité	ha
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Raster
Fréquence de mise à jour	Annuelle

29.2 Objectif

Mesurer l'emprise agricole, source potentielle de pression sur la qualité et la quantité de la ressource.

29.3 Contraintes

Nomenclature agricole variable selon les millésimes.

29.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

29.5 Sens de l'indicateur

Négatif

29.6 Définition de la criticité

Forte surface agricole = pression potentielle élevée

29.7 Sources de données

Aucune source active répertoriée.

partie III

Pression Anthro

30 ICPE

Fiche technique n°300

Nombre de sites industriels à risque.

30.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pression Anthro
Type d'indicateur	Pression
Unité	Nombre
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Ponctuel
Fréquence de mise à jour	Semestrielle

30.2 Objectif

Comparer les bassins versants selon la densité d'activités à risque afin d'identifier les sources potentielles de pollution.

30.3 Contraintes

Données dispersées entre plusieurs acteurs, absence de base consolidée et typologie homogène.

30.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

30.5 Sens de l'indicateur

Négatif

30.6 Définition de la criticité

Plus d'ICPE = risque pollution → criticité élevée

30.7 Sources de données

- Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (DIMENC) — [Lien](#)
- Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province Sud (PSUD)
- Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province Nord (PNORD)
- Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province des Iles (PIL)

31 Activité minière

Fiche technique n°301

Surface occupée par les activités minières.

31.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pression Anthro
Type d'indicateur	Pression
Unité	ha
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Annuelle

31.2 Objectif

Comparer les bassins versants selon l'emprise minière afin d'identifier les pressions fortes sur la ressource.

31.3 Contraintes

Accès aux données limité (données sensibles ou non publiques).

31.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

31.5 Sens de l'indicateur

Négatif

31.6 Définition de la criticité

Surface minière élevée = pression forte → criticité élevée

31.7 Sources de données

- CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation) (OEIL/GOUV) — [Lien](#)
- Exploitation minière en Nouvelle-Calédonie : centres miniers et usines métallurgiques (DIMENC) — [Lien](#)
- cadastre minier actif (concessions, permis de recherches et réserves techniques provinciales) et échu (DIMENC) — [Lien](#)

32 Urbanisation

Fiche technique n°302

Nombre de bâtiments présents.

32.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pression Anthro
Type d'indicateur	Pression
Unité	Nombre
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Annuelle

32.2 Objectif

Comparer les bassins versants selon leur niveau d'artificialisation afin d'identifier les pressions liées aux activités humaines.

32.3 Contraintes

Dépendance à la qualité et à l'actualisation de la BD TOPO.

32.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

32.5 Sens de l'indicateur

Négatif

32.6 Définition de la criticité

Plus de bâti = pression → criticité élevée

32.7 Sources de données

- BDTOPO-NC (DITTT) — [Lien](#)

33 Habitations

Fiche technique n°304

Nombre de logements.

33.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pression Anthro
Type d'indicateur	Pression
Unité	Nombre
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	4 ans

33.2 Objectif

Comparer les bassins versants selon la densité d'habitat afin d'affiner l'analyse des pressions humaines.

33.3 Contraintes

Croisement de sources nécessaire, avec incertitudes sur la précision spatiale.

33.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

33.5 Sens de l'indicateur

Négatif

33.6 Définition de la criticité

Densité humaine = pression accrue

33.7 Sources de données

- Typologie de l'habitat (ISEE)

partie IV

Pression Env

34 Incendies cumulés

Fiche technique n°200

Surface totale touchée par les incendies.

34.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pression Env
Type d'indicateur	Pression
Unité	ha
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Raster
Fréquence de mise à jour	Annuelle

34.2 Objectif

Comparer les bassins versants selon leur historique d'incendies afin d'identifier les milieux les perturbés.

34.3 Contraintes

Résolution des données variable selon les capteurs, pouvant affecter la précision.

34.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

34.5 Sens de l'indicateur

Négatif

34.6 Définition de la criticité

Forte surface brûlée = forte pression → criticité élevée

34.7 Sources de données

- Zones potentiellement brûlées (VIIRS) (OEIL) — [Lien](#)

35 Surface érosion

Fiche technique n°201

Surface des zones où le sol est abîmé ou fragile.

35.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pression Env
Type d'indicateur	Pression
Unité	ha
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Annuelle

35.2 Objectif

Comparer les bassins versants selon leur sensibilité à l'érosion afin d'identifier les ressources exposées à des dégradations du milieu.

35.3 Contraintes

Données non homogènes spatialement, limitant la comparabilité à l'échelle du territoire.

35.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

35.5 Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique)

35.6 Définition de la criticité

Plus de sol nu = plus d'érosion → criticité élevée

35.7 Sources de données

Aucune source active répertoriée.

36 Terrain nu

Fiche technique n°202

Surface de terrain sans végétation.

36.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pression Env
Type d'indicateur	Pression
Unité	ha
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Raster
Fréquence de mise à jour	Annuelle

36.2 Objectif

Comparer les bassins versants selon l'étendue des surfaces dégradées afin d'identifier les zones les plus sensibles aux ruissellements et aux transferts de polluants.

36.3 Contraintes

Dépendance à une source unique (MOS), nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour.

36.4 Sources de données

- Occupation du sol (dynamique world v1) (Dynamic World V1)

37 Glissement terrain

Fiche technique n°203

Zones exposées aux glissements de terrain.

37.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pression Env
Type d'indicateur	Pression
Unité	ha
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Raster

37.2 Objectif

Comparer les bassins versants selon leur instabilité afin d'identifier les zones à risque pour la ressource.

37.3 Contraintes

Donnée modélisée et interprétée, non directement observée.

37.4 Sources de données

- **Compilation des cartographies d'aléa mouvement de terrain communal à l'échelle 1:25 000ème.** (DIMENC) — [Lien](#)

38 Espèces exotiques envahissantes (EEE)

Fiche technique n°204

Présence d'espèces exotiques envahissantes

38.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pression Env
Type d'indicateur	Pression
Unité	?
Support spatial	BV
Spatialisation H3	Non
Type de source	?
Fréquence de mise à jour	?

38.2 Objectif

Comparer les bassins versants selon la présence d'espèces envahissantes afin d'identifier des pressions écologiques potentielles.

38.3 Contraintes

Absence de base de données consolidée et incertitude sur la disponibilité (voir ANCP)

38.4 Méthode de normalisation

À définir

38.5 Sens de l'indicateur

Négatif

38.6 Définition de la criticité

Présence forte = pression écologique élevée

38.7 Sources de données

- Espèces envahissantes (ANCB)

partie V

Pression quali

39 Qualité eau

Fiche technique n°505

Qualité de l'eau (bonne à mauvaise).

39.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pression quali
Type d'indicateur	Pression
Unité	Classe (A1 / A2 / A3)
Support spatial	Captage
Spatialisation H3	Non
Type de source	Table
Fréquence de mise à jour	Mensuelle

39.2 Objectif

Comparer les captages selon leur qualité afin d'identifier ceux nécessitant des actions de gestion ou de protection.

39.3 Contraintes

Disponibilité limitée et complexité d'interprétation des données sanitaires.

39.4 Méthode de normalisation

Catégoriel mappé

39.5 Sens de l'indicateur

Négatif

39.6 Définition de la criticité

Classe dégradée = criticité élevée

39.7 Sources de données

- Base de données ATYA (nom à vérifier) (DASS)

partie VI

Pression quanti

40 BBR

Fiche technique n°500

Bilan Besoin Ressource, Écart entre l'eau disponible et les besoins.

40.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pression quanti
Type d'indicateur	Pression
Unité	Classe (non impacté / impacté / très impacté / déficitaire / très déficitaire)
Support spatial	BV
Spatialisation H3	Non
Type de source	Table
Fréquence de mise à jour	Mensuelle

40.2 Objectif

Comparer les bassins versants selon l'équilibre ressource/besoins afin d'identifier les situations de tension ou de déficit.

40.3 Contraintes

Donnée issue d'un modèle nécessitant validation et mise à jour régulière.

40.4 Méthode de normalisation

Déjà normalisé (5 classes)

40.5 Sens de l'indicateur

Négatif

40.6 Définition de la criticité

Déficit ressource = criticité maximale

40.7 Sources de données

- Bilan Besoin Ressource (nom à vérifier) (DAVAR)

41 Pluviométrie

Fiche technique n°501

Quantité de pluie reçue.

41.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pression quanti
Type d'indicateur	Pression
Unité	mm
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Raster
Fréquence de mise à jour	Annuelle

41.2 Objectif

Comparer les bassins versants selon les apports en eau afin de contextualiser la disponibilité de la ressource.

41.3 Contraintes

Redondance avec d'autres indicateurs de disponibilité de la ressource.

41.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

41.5 Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux)

41.6 Définition de la criticité

Faible pluie = forte criticité

41.7 Sources de données

- Pluviométrie – Stations Météo France (Météo France) — [Lien](#)

42 AODPE nombre

Fiche technique n°503

Nombre de prélèvements d'eau autorisés.

42.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pression quanti
Type d'indicateur	Pression
Unité	Nombre
Support spatial	Captage
Spatialisation H3	Non
Type de source	Table
Fréquence de mise à jour	Semestrielle

42.2 Objectif

Comparer les captages selon le nombre de prélèvements afin d'évaluer la pression d'usage.

42.3 Contraintes

Nécessité de suivi régulier pour intégrer les évolutions des autorisations.

42.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

42.5 Sens de l'indicateur

Négatif

42.6 Définition de la criticité

Plus de prélèvements = pression ressource

42.7 Sources de données

- AODPE (DAVAR)

43 AODPE volume

Fiche technique n°504

Volume total d'eau prélevé.

43.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pression quanti
Type d'indicateur	Pression
Unité	m3
Support spatial	Captage
Spatialisation H3	Non
Type de source	Table
Fréquence de mise à jour	Semestrielle

43.2 Objectif

Comparer les captages selon les volumes prélevés afin d'évaluer l'intensité de la pression quantitative.

43.3 Contraintes

Dépendance à la qualité des déclarations et à leur mise à jour.

43.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

43.5 Sens de l'indicateur

Négatif

43.6 Définition de la criticité

Volume élevé = pression forte

43.7 Sources de données

- AODPE (DAVAR)

partie VII

Pressions Anthropiques

44 Urbanisation (nombre de bâtis)

Fiche technique n°303

Nombre de bâtis

44.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pressions Anthropiques
Type d'indicateur	Pression
Unité	Nombre
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Annuelle

44.2 Objectif

Quantifier la densité de bâti comme indicateur de pression anthropique directe sur la ressource.

44.3 Contraintes

Exhaustivité variable selon les communes.

44.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

44.5 Sens de l'indicateur

Négatif

44.6 Définition de la criticité

Forte densité bâtie = pression élevée

44.7 Sources de données

- BDTOPO-NC (DITTT) — [Lien](#)

45 Franchissements

Fiche technique n°305

Nombre d'ouvrages croisant le réseau hydrographique

45.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pressions Anthropiques
Type d'indicateur	Pression
Unité	Nombre
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Fixe

45.2 Objectif

Identifier les points de franchissement (ponts, buses, gués) comme facteurs de perturbation du réseau hydrographique.

45.3 Contraintes

Données incomplètes hors routes classées.

45.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

45.5 Sens de l'indicateur

Négatif

45.6 Définition de la criticité

Nombre élevé de franchissements = pression sur continuité écologique

45.7 Sources de données

- Réseau routier BDROUTE-NC (DITTT) — [Lien](#)
- Franchissement du réseau hydrographique des BVAEP (nom à vérifier) (DAVAR)

46 Linéaire routes

Fiche technique n°306

Distance de linéaire total de voiries par type (RT, RP, Piste)

46.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pressions Anthropiques
Type d'indicateur	Pression
Unité	km
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Annuelle

46.2 Objectif

Mesurer la densité du réseau routier comme indicateur de pression sur les milieux naturels et la ressource en eau.

46.3 Contraintes

Pistes non classées parfois absentes.

46.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

46.5 Sens de l'indicateur

Négatif

46.6 Définition de la criticité

Fort linéaire routier = fragmentation et imperméabilisation élevées

46.7 Sources de données

- Réseau routier BDROUTE-NC (DITTT) — [Lien](#)

partie VIII

Pressions Quantitatives

47 Niveau nappes

Fiche technique n°502

Suivi piézométrique des eaux souterraines

47.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Pressions Quantitatives
Type d'indicateur	Pression
Unité	m NGF
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Non
Type de source	Table
Fréquence de mise à jour	Mensuelle

47.2 Objectif

Suivre l'évolution du niveau des nappes phréatiques pour détecter les tensions quantitatives.

47.3 Contraintes

Réseau de mesure sparse, couverture territoriale partielle.

47.4 Méthode de normalisation

Classes 3 niveaux

47.5 Sens de l'indicateur

Négatif

47.6 Définition de la criticité

Niveau bas = forte criticité quantitative

47.7 Sources de données

- Base de données du sous-sol de NC (BDSSNC) – forages et hydrogéologie (DAVAR) — [Lien](#)

partie IX

Vulnérabilité

48 IDPR

Fiche technique n°400

Niveau de sensibilité naturelle du terrain à laisser passer l'eau.

48.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Vulnérabilité
Type d'indicateur	Vulnérabilité
Unité	Indice (0 à 4)
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Raster
Fréquence de mise à jour	Fixe

48.2 Objectif

Comparer les bassins versants selon leur vulnérabilité intrinsèque afin d'identifier les zones les plus sensibles aux transferts.

48.3 Contraintes

Donnée robuste mais reposant sur un modèle, nécessitant une bonne compréhension.

48.4 Méthode de normalisation

Déjà normalisé (0-4)

48.5 Sens de l'indicateur

Négatif

48.6 Définition de la criticité

Indice élevé = forte vulnérabilité

48.7 Sources de données

- Hydrologie – Hydrogéologie (page thématique DIMENC) (DIMENC) — [Lien](#)

49 Géologie

Fiche technique n°401

Type de sol et de roche. Propriété des sols correspondant (infiltrant / intermédiaire / ruisselant)

49.1 Identification

Caractéristique	Valeur
Famille	Vulnérabilité
Type d'indicateur	Vulnérabilité
Unité	%
Support spatial	maille
Spatialisation H3	Oui
Type de source	Vecteur
Fréquence de mise à jour	Fixe

49.2 Objectif

Comparer les bassins versants selon les propriétés des sols afin de qualifier leur comportement hydrologique.

49.3 Contraintes

Risque de redondance avec d'autres indicateurs et nécessité de simplification.

49.4 Méthode de normalisation

Classes simplifiées

49.5 Sens de l'indicateur

Négatif

49.6 Définition de la criticité

Sols infiltrants = moins critique, ruisselants = plus critique

49.7 Sources de données

- Géologie au 1/200 000e – DIMENC/SGNC-BRGM 1981 (DIMENC) — [Lien](#)