




Projet HydroScope

Journal des décisions

Hugo Roussaffa

18 avril 2026

Diffusion Limitée - OEIL/OFB/DAVAR/DASS
Nouvelle-Calédonie



OEIL

**Observatoire de
l'environnement**
Nouvelle-Calédonie

YAPUK

Table des matières

I	Introduction	1
I.1	Tableau des arbitrages	1
II	Détails des décisions majeures	1
II.0.1	D01 : Unité de gestion de référence	1
II.0.2	D03 : Stratégie de diffusion (Les 3 Interfaces)	2
II.0.3	D05 : Exclusion des données brutes sensibles	2
III	Points en attente d'arbitrage (@todo)	2
IV	Gouvernance et validation	2

I Introduction

Ce document consigne l'ensemble des décisions structurantes prises au cours de la Phase A du projet **HydroScope**. Il sert de base de référence pour la rédaction du **Cahier des Charges Fonctionnel (CCF)** et garantit l'alignement entre la vision stratégique de l'OEIL et les besoins métiers.

I.1 Tableau des arbitrages

Table 1: Tableau récapitulatif des décisions du projet HydroScope

ID	Date	Sujet de la décision	Instance	Statut
D01	13/03/26	Choix du BVAEP comme unité de gestion de référence	COPIL	Validé
D02	06/04/26	Adoption d'une approche multicritère pondérée	COPRO	Validé
D03	08/04/26	Création de 3 interfaces distinctes (Expert, Partenaire, Public)	OEIL	Validé
D04	14/04/26	Choix de rationaliser les interfaces à la manière des dispositifs de service numérique de l'OEIL : Accès à la base de donnée une application web avancée (type vulcain Pro)un tableau de bord (type vulcain) des fiches de d'analyses statiques (type atlas)un bilan d'analyse spatiale automatisé		
D05	xxxx	Choix d'un socle Open Source	OEIL	Validé

II Détails des décisions majeures

II.0.1 D01 : Unité de gestion de référence

- **Décision** : Le **Bassin Versant d'Approvisionnement en Eau Potable (BVAEP)** est retenu comme l'unité de référence principale.
- **Justification** : C'est le seul périmètre univoque pour tous les ouvrages garantissant la cohérence des analyses entre les acteurs.
- **Impact technique** : Structuration du modèle de données hiérarchique ($BVAEP \leftrightarrow PPE \leftrightarrow Captage$).

II.0.2 D03 : Stratégie de diffusion (Les 3 Interfaces)

- **Décision** : Développer trois interfaces adaptées aux niveaux de maîtrise technique.
- **Détails des profils** :
 - **Gestionnaires / Experts** : Vision exhaustive et pilotage technique.
 - **Partenaires** : Diagnostic opérationnel simplifié et rapports PDF.
 - **Grand Public** : Infographies pédagogiques et fiches vulgarisées.
- **Impact métier** : L'interface Expert permet des analyses multicritères complexes, tandis que les autres sont des **vues dérivées et simplifiées**.

II.0.3 D05 : Exclusion des données brutes sensibles

- **Décision** : L'interface ne donnera accès qu'à des **indicateurs agrégés**.
- **Justification** : Protection de la confidentialité des données physico-chimiques, météorologiques ou de recensement des partenaires.
- **Réf. Source** : Note de cadrage fonctionnelle v0.3.

III Points en attente d'arbitrage (@todo)

Conformément au planning macro, certains points doivent être tranchés lors des ateliers de fin Avril / début Mai 2026 :

- ☐ **Détails de l'historisation** : Définir la profondeur historique minimale (5 ou 10 ans).
 - ☐ **Pondération dynamique** : Clarifier les métriques et coefficients pour chaque indicateur avec la DAVAR.
 - ☐ **Canaux d'alerte** : Validation des modes de notification (Email, bandeau, notification in-app).
-

IV Gouvernance et validation

Les décisions consignées ici sont issues des instances suivantes : - **COPIL** : Arbitrages stratégiques et financiers. - **COPRO** : Alignement des besoins avec le périmètre opérationnel. - **Ateliers bilatéraux** : Co-construction avec les piliers (DAVAR, DASS, DIMENC).