

[HYDROSCOPE] Réunion cadrage fonctionnel

ven. 24 avr. 2026

0:04 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ah, salut. T'es où ? J'ai toujours pas de nouvelles de Stéphane, en fait. T'as pas de nouvelles ? Non. Du coup, je ne sais pas ce qui se passe.

0:20 - Hugo

Il disait qu'il serait en déplacement. C'est vrai que c'est un peu... Je ne m'attendais pas à ce qu'il décale que d'une heure, mais...

0:32 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ouais. Peut-être que c'est bon. Il n'a pas confirmé non plus sur la réunion.

0:50 - Hugo

Sinon, nous, on peut quand même travailler. Qu'on a du contenu. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est une bonne chose de travailler sur les fiches indicateurs, même s'il n'est pas là en avance de phase, déjà élaguer les choses qui sont maîtrisées et identifier les questions précises A voir avec lui.

1:29 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ok. Si j'ai la question à voir avec lui, j'ai une cheat list.

1:35 - Marjolaine DAVID

Et voilà, si tu veux on peut commencer par ton compte.

1:41 - Hugo

Ouais, parce qu'en fait, je ne sais pas si le micro est bon là, mais de ton côté, il ne fait pas forcément d'écho, mais ce n'est pas hyper agréable.

1:56 - Hugo##Marjolaine DAVID

Franchement, je ne comprends pas ce micro. Je ne sais pas si c'est différent.

2:02 - Marjolaine DAVID

En ce moment, je suis en train de changer de paramètre.

2:06 - Hugo##Marjolaine DAVID

Peut-être qu'on peut faire des tests pour aller franchement une fois. Est-ce que c'est mieux maintenant ? Là, ça fait un peu cathédrale. Ok. Et là ? Je ne sais pas trop parce que tu n'as pas assez parlé.

2:23 - Intervenant non identifié

Ok.

2:24 - Hugo##Marjolaine DAVID

Il faut qu'on essaye des trucs et puis je te dirai si vraiment c'est pas jouable.

2:35 - Hugo

D'abord, j'ai fait un tableau, j'ai compilé les indicateurs que j'ai retrouvés sur les différentes sources disponibles.

2:47 - Hugo##Marjolaine DAVID

Entre ces fichiers à lui, les fichiers Excel suite à l'outil pression PPE, le document OS1

qui nous a filé. J'ai recompilé un peu tout ça et j'ai essayé d'identifier des paramètres, des attributs sur lesquels il faudrait spécifier un peu plus en détail Ok. Je l'ai mis, j'ai mis ce document, c'est un Excel, je t'envoie le lien. Ok. Sur le dépôt.

3:33 - Hugo
Sur le dépôt.

3:35 - Hugo##Marjolaine DAVID
Donc c'est quoi cette partage ?

3:39 - Marjolaine DAVID
Donc là en fait quand tu ne parles pas et que je ne parle pas, il y a un espèce de fond sonore genre grillon quoi.

3:58 - Hugo##Marjolaine DAVID
Ok. Ce n'est pas les cigales mais c'est pas loin. Le top, vraiment, ce serait que tu te choppes un casque et qu'on puisse bosser en écran.

4:18 - Marjolaine DAVID
Justement, je voulais essayer ça pour notre prochaine réunion. Jeff vient de me filer une caméra. Donc, la prochaine fois, j'essaierai D'accord.

4:34 - Hugo##Marjolaine DAVID
Après la caméra c'est bien, c'est mieux. Le son n'est pas trop mal.

5:01 - Hugo
Moi, je le vois par Stéphane. Et ton micro est coupé, Marjolaine.

5:09 - Hugo##Marjolaine DAVID
C'est bon, on est là. Ah, il est arrivé chez vous ?

5:16 - Marjolaine DAVID
Oui, très bien.

5:18 - Hugo##Marjolaine DAVID
J'ai plusieurs servants et je suis allé dans vos anciens locaux. De il y a dix ans, quoi.

5:29 - Marjolaine DAVID
Peut-être pas, mais il y a 5 ans quoi.

5:32 - Hugo##Marjolaine DAVID
Les locaux, je ne sais pas moi, je ne les connais pas du tout, c'était où ? C'était du fronton.

5:38 - Marjolaine DAVID
Ah ouais, c'est vrai ? Et les lapins ? Oui. Et puis en plus, je ne t'ai pas annoncé. C'est vrai, on s'est douté qu'il y avait un souci de taille d'aune quand tu étais en déplacement avant, c'est ça ? Ouais, ouais, la de Ploum, c'est qu'elle allait.

5:54 - Hugo##Marjolaine DAVID
Elle allait en 1h.

5:56 - Marjolaine DAVID

1h ? Elle allait 1h.

5:58 - Hugo##Marjolaine DAVID

D'accord, moi je n'avais pas saisi que tu venais dans les locaux à l'œil. Du coup, je disais à Marjolaine que j'avais envoyé un raccourci, je ne sais pas si tu l'as eu, Le lien de partage du fichier ? Non, tu m'envoies l'envoi de conversation ou par mail ?

6:40 - Marjolaine DAVID

C'est la notification SharePoint, je te la mets dans les conversations.

6:52 - Hugo##Marjolaine DAVID

Je disais à Marjolaine que j'ai compilé les indicateurs que j'ai retrouvés sur différentes sources, les informations qu'on avait d'une manière originale, ton document Stéphane aussi, et aussi les informations que j'ai pu puis piocher dans la charte OS1. Je trouve plutôt intéressant le document OS1. Je ne sais pas comment vous avez avancé sur le sujet, s'il y a eu d'autres éléments suite à cette charte, si vous aviez avancé sur les actions par exemple. Il y a notamment le sujet du système d'information O, est-ce que c'est quelque chose qui a vu le jour ? C'est quoi le sujet ? T'en as compris quoi toi du système d'information O ? Il y a un schéma qui dit que l'un des objectifs intéressants pour pouvoir identifier des ressources stratégiques serait de concevoir un système d'information au MISE. Après, il y a un schéma avec un peu ce qu'on veut faire. Je ne pense pas que ce soit complètement identique, mais il y a cette logique de pondération.

9:02 - Marjolaine DAVID

Je te partage mon écran. Après, on n'a pas avancé particulièrement. Ça a déjà été compliqué d'appuyer. Je crois que c'était le premier...

9:25 - Hugo##Marjolaine DAVID

Non, non, ça au début. Voilà.

9:30 - Marjolaine DAVID

Oui, oui, bon. Ça, si tu veux, ici, tu retournes. De l'OSM qui sont organisées entre elles de manière à aboutir à la création d'un outil d'aide à la décision plutôt que directement d'un outil d'aide à la définition des ressources stratégiques, c'est plutôt un outil d'aide à la décision plus globale qui peut permettre de définir les ressources stratégiques. Là-dedans, il y a plein d'actions qui coexistent, qui sont à des états plus ou moins avancés. Il y a des actions de routine, il y a des actions qui ne sont pas avancées. Par exemple les trucs sur l'érosion du sol, on a dit qu'il faut évaluer l'érosion du sol. Comment on fait pour évaluer l'érosion du sol ? On a des cartes de glissement au terrain, on n'est pas beaucoup plus loin. Ce document ce qui permet c'est de fixer un effet, il s'appelle une charte, il fixe un l'objectif de créer un système d'information multicritères pour s'aider à prendre des décisions. Et vous finalement, après on n'a pas pu s'avancer parce que, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, il n'y a pas un consensus vraiment entre les directions de la Nouvelle-Calédonie, entre les services C'était ma proposition de faire un outil commun, mais on a du mal à aller vers un outil commun.

11:38 - Hugo##Marjolaine DAVID

Juste pour être sûr, le problème du consensus, c'est cette vision stratégique qui n'est pas commune, si je comprends.

11:48 - Marjolaine DAVID

Oui, et puis il y a aussi une réalité qui est que chaque service, à ses propres données, les partages des suicidements, etc. Nous, on a avancé le travail, le but, l'APEP a rêvé d'une

mise, une mission inter-service de l'eau, une mise à ces missions inter-service de l'eau, donc c'est censé rassembler en effet des gens de la Limogne, des gens de la Davar, des gens de la Das, des gens des provinces, dans un but commun. Un des bilans de la PEP, c'est quand même de dire que ça fonctionne moyennement.

12:33 - Hugo##Marjolaine DAVID

En lisant ce document, j'ai trouvé beaucoup de parallèles avec le projet qu'on menait, même si on n'allait pas aussi loin, ça reste quand même très conséquent. Les perspectives de l'APEP, mais je trouvais que l'outil, comme il pouvait en tout cas être conçu, se rapprochait en tout cas des objectifs. C'est moi qui ai rédigé ce document et c'est moi qui suis ton PDG.

13:20 - Marjolaine DAVID

À côté de ça, la DAS, par exemple, développe son propre outil qu'il appelle zone à enjeu sanitaire. La province Nord avait développé son propre outil qui avait fait l'objet du travail de Magis. Qu'on essaie de valoriser. Mais chacun voit son propre petit intérêt, son propre scope. Nous aussi on en est là, mais moi j'avais d'autres chats à fouetter, je n'en ai pas développé. On s'appuie sur l'œil, sur vous, pour aboutir à un outil d'aide à la décision et on ne traitera dans cet outil que il n'y a pas les notions économiques.

14:19 - Hugo##Marjolaine DAVID

Tout à fait. Il y a aussi les ressources environnementales, etc.

14:25 - Marjolaine DAVID

Mais bon, on développera d'autres outils. De toute façon, pour les ressources économiques, là, on va sortir d'ailleurs avec une surveillance sur Géorep, on va sortir nos bilans besoins ressources très prochainement. Les bilans de besoins ressources qu'on fait avec toutes les autorisations de prélèvement d'eau. Donc ça, on va diffuser une jolie carte de la Nouvelle-Calédonie avec des bassins versants verts, des bassins versants rouges, etc. Donc là, tu vois, par exemple, pour nous, les ressources stratégiques économiques, c'est bon, ça sera cet outil BBR. Par contre pour l'AEP, on compte sur Hydroscope pour faire un outil d'aide à la décision sur la gestion des passagers sans AEP.

15:31 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ok, donc ça clarifie pas mal les choses, ce document. Je ne sais pas si tu as ouvert le fichier Excel. Il y a un filtre qui est activé sur une priorité qui reprend les priorités du document que tu nous as partagé aussi qui s'appelle l'hydroscope 2025 avec la liste des d'indicateurs qui sont certains en bleu. Il y a d'autres indicateurs que ça. Il y en a qui ont été faits aussi dans le cadre de pressions PPE qui n'apparaissent pas forcément là. Donc à voir ça dans la liste. Mais je pense que c'est déjà bien de se concentrer sur ça. Et de venir un peu détailler chacune des lignes, notamment sur la métrique, sur les objectifs, les remarques associées à chaque métrique. Il y a des choses que je ne maîtrise pas, il va falloir détailler, définir et détailler. Je peux représenter comment je vois le tableau, mais avant aussi j'aimerais parler d'un truc, c'est que ces fiches indicateurs normalement constituent un livrable de fiches indicateurs et Pour moi, ce n'est pas encore très clair le format que vous attendez au niveau de la PEP, parce que c'est un livrable qui est attendu dans le cadre du projet, c'est un jalon qui va débloquent le financement pour l'œil. Ce que j'ai compris, c'est que c'est un livrable qui est attendu par vous. Est-ce que tu peux, si tu as en tête des objectifs précis, un format précis et attendu, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?

18:16 - Marjolaine DAVID

Je n'ai pas en tête la convention précisément, elle est plutôt suivie Par contre, la liste des indicateurs, c'est un jalon, je pense que ce serait bien d'avoir un rapport, une pièce

écrite, au moins une petite note. Je pense que ce qui serait bien, c'est de trouver une note succincte qui liste les indicateurs, peut-être l'objectif de cet indicateur, et puis trouver aussi un peu l'organisation fonctionnelle du projet. Moi je pense que ce que j'appelle organisation fonctionnelle, c'est donc de dire un peu la carte mentale du projet, qui indique que les indicateurs classée en famille, si c'est ce que vous conceptualisez.

19:27 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est ce que je voyais, mais c'est là où potentiellement il y aurait deux documents distincts, mais peu importe, en vrai, on pourrait fusionner s'il affiche des indicateurs à besoin C'est pour ça qu'il y a une idée de la convention d'une fiche par indicateur. Oui, c'est ça, je crois.

19:56 - Marjolaine DAVID

Une fiche par indicateur.

19:56 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ce n'est pas très précis, je crois. Moi, ce que je comprendrais, ce serait de faire une petite fiche par indicateur. Le contenu serait en effet l'objectif de l'indicateur, les méthodes de calcul, les sources de données, en fait tous les éléments qui seraient dans le tableau qu'on va consulter là. Mais s'il y a des éléments qui manqueraient, qu'il faudrait absolument, il faudrait qu'on l'identifie assez vite, qu'on puisse en discuter précisément sur les indicateurs, qu'il n'y ait pas de de manque majeur. Pour le projet en lui-même et pour le développement de l'application, avoir une note fonctionnelle sur comment l'outil va fonctionner, comment les indicateurs vont être organisés, comment on va y accéder, comment on va pouvoir les manipuler par famille, par indicateur, par les systèmes de ça, ça fait l'objet vraiment d'une note fonctionnelle qui est en cours encore de conception, qui a été revue. D'ailleurs, on pourrait en reparler, mais je ne sais pas si c'est trop le moment, parce que j'aimerais bien me concentrer aujourd'hui sur les indicateurs eux-mêmes. En tout cas, on a revu suite à notre CoPro précédent et à une réunion avec Marjolaine et Fabien, un peu l'organisation du projet et des outils. On n'aurait plus trois interfaces, mais une interface principale, comme tu nous suggérais, et ensuite des services associés, un tableau de bord un peu plus light, des fiches de pare-bassin versant, etc. Mais une application principale qui serait commune aux gestionnaires, aux partenaires, et la possibilité d'exporter les données pour les experts et les sigistes. On a revu un peu l'organisation et ça, ça fait partie de la note fonctionnelle qui est en cours de remaniement. J'aimerais bien moi aujourd'hui me concentrer sur les fiches indicateurs pour que justement on avance sur ce livrable là et que ça permette de faire avancer le projet. Alors du coup ça va ? Vous m'entendez bien ? Il n'y a pas de souci de connexion ?

22:27 - Marjolaine DAVID

C'est parfait.

22:28 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est vrai, c'est nickel. Et toi, le micro, ça a l'air bien bon aussi, je n'ai pas coupé. Oui, ça va en fait, ce n'est pas trop mal le son. Incroyable, on est bien. Du coup, ce tableau, il est à faire faire. C'est une proposition et peut-être qu'il y a des incohérences. J'attends vos remarques là-dessus. J'ai organisé les indicateurs qui étaient déjà organisés dans la fiche de Stéphane, en famille, en type d'indicateurs, les enjeux, les menaces et les pressions. Finalement, il n'y aurait que deux types d'indicateurs, mais organisés en famille. On retrouve, je crois, les cinq famille 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on retrouve la famille AEP, la famille pression environnementale, la famille pression anthropique, la famille vulnérabilité intrinsèque et la famille quantitatif.

23:44 - Marjolaine DAVID

C'est ce que tu avais dit la dernière fois. Moi, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. J'ai fait ça un peu rapidement aussi. C'est assez lisible en tout cas.

24:03 - Hugo##Marjolaine DAVID

On va les parcourir là, je pense que ça va nous permettre. D'abord, je réexplique un peu l'organisation du tableau et ensuite on va parcourir chacun des indicateurs. On a le type enjeu ou menace pression, le nom de l'indicateur, la métrique associée à l'indicateur, des remarques générales sur l'indicateur, l'unité de gestion d'entrée ou les liens, sur quoi sera calculé l'indicateur au départ, et puis ensuite la propagation possible, soit du captage au bassin versant, mais à travers toujours le périmètre de protection des eaux s'il existe. Il y a l'unité de gestion que vous pourrez voir à un moment H3, c'est une maille régulière hiérarchique du territoire. Qui permettrait de créer des statistiques à une maille fine. Il y a un champ prioritaire, ça c'est à définir ensemble, quelle est la priorité de cet indicateur, est-ce que c'est haut ou bas, etc. L'autre champ prioritaire c'était pour filtrer avec les données issues du document de Stéphane. La liste qui est ici, c'est l'ensemble des indicateurs proposés dans la fiche de Stéphane. Quand on enlève ce filtre, on voit tous les autres. Il y en a plein qui sont certains issus de la charte OS1, que j'ai récupérée de là-dedans parce que je trouvais intéressant, mais pas forcément utile pour le projet hydroscope. Et aussi d'autres indicateurs qui sont issus du projet d'avant de pression PPE qu'on avait à un moment que j'ai gardé. Ensuite, il y a les sources de données pour calculer l'indicateur, pour obtenir l'indicateur. Est-ce qu'on peut spatialiser en H3 ? C'est lié à la grille dont je parlais tout à l'heure. Quel est le type de données source ? Est-ce que c'est du vecteur ? Est-ce que c'est de la table de données ? Est-ce que c'est du raster ? Est-ce que c'est un polycône, est-ce que c'est du ponctuel, etc. Ça peut être utile pour identifier des problématiques. La fréquence de mise à jour de ces données, est-ce que la donnée sera mise à jour annuellement, biannuellement ou plusieurs années, est-ce que c'est plutôt continu, est-ce qu'il n'y en a qu'une, etc. Ensuite, il y a plusieurs attributs qui concernent la nature de l'indicateur en lui-même, est-ce que c'est du quantitatif, qualitatif, continu, discret ? Est-ce que c'est des valeurs absolues, relatives ? Cela permet vraiment de pouvoir envisager une discrétisation des données ou une classification des données par une grille de couleurs. Est-ce qu'on fait des erreurs proportionnelles ? Donc le mode de représentation. Est-ce qu'on va plutôt envisager de juste présenter un chiffre ou est-ce qu'on va présenter un texte, ou des aplats de couleurs, ou des variables visuels. Ensuite il y a l'attribut seuil de vigilance, ça c'est un truc dont je vous ai déjà parlé, Vous n'avez pas bien compris, à voir si on le garde, est-ce qu'il y a un seuil dans l'indicateur qui serait catégorique ? Est-ce qu'en passant un seuil d'un volume, on catégorise l'intensité de l'indicateur ? En deux classes. Donc ça peut ne pas être pertinent sur l'indicateur en question, mais ça peut aussi l'être dans certains cas, à voir sur le garde. Et l'historisation, c'est pour envisager des calculs de dynamique, combien de profondeur temporelle on a besoin pour que ce soit pertinent. Globalement, est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez qu'on rajoute potentiellement d'autres critères ?

29:21 - Marjolaine DAVID

C'est clair pour moi, mais il y en a beaucoup.

29:28 - Hugo##Marjolaine DAVID

On commence par ceux qui avaient identifié Stéphane. Oui, on ne garde que les prioritaires zéro.

29:37 - Marjolaine DAVID

Juste un truc, je n'ai pas tout compris les champs que tu as envisagés, je pense que ce qui est important c'est d'identifier l'indicateur, de comprendre à quoi il sert, l'unité, un

effet si tu veux, surtout de comprendre à quelle source de données, ça intéresse beaucoup de savoir si le truc est disponible ou pas. Après, la rapidité, la mise à jour des paramètres, etc., on peut en parler des faits aussi, c'est facile à en parler. Juste, un des derniers trucs dont tu as parlé, que je n'ai pas très bien compris, c'est l'histoire des seuils. Moi, dans mon esprit, j'ai déjà fait quelques analyses multicritères dans ma vie, mais à chaque fois, j'ai essayé d'avoir une échelle identique pour chacun des critères. Quand je dis une échelle identique, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on a une échelle qui va de 1 à 3, par exemple, et puis en fait on essaye de faire rentrer parmi notre population sur un critère donné, et en fonction l'étendue de cette population, on choisit de noter de 1 à 3 ce critère en fonction du seuil. Moi je voyais le truc un peu comme ça quand même. Donc l'histoire du seuil, je ne comprends pas trop ce que tu veux dire par là. Est-ce que toi tu considères que sur certains critères il y a des seuils où il va falloir faire... Ça c'est des trucs d'alerte toi ? En fait, c'est une discussion qu'on a eu aussi avec Fabien la dernière fois, et je me suis dit que c'est peut-être en parler aujourd'hui, parce que c'est vrai que Fabien, lui, il disait que pour les alertes, il pensait qu'il fallait avoir des seuils, mais vraiment sur les indicateurs bruts et pas pondérés, quoi, pour déclencher les alertes.

31:52 - Hugo##Marjolaine DAVID

Donc ça, bon, peut-être, mais du coup, c'est une option, quoi. Qui sort un peu de l'analyse multi critères qu'on veut faire avec les pondérations et tout ça quoi. Est-ce que c'est ça ?

32:05 - Marjolaine DAVID

Moi je comprends comme ça. Et je ne sais pas si quand nous par exemple on parlait d'alerte, est-ce que toi tu t'es imaginé qu'il y aurait une alerte sur l'indice pondéré au final ou pas ? Si l'indice dépasse justement 2. Moi je ne m'étais pas trop posé la question des alertes. Pour moi, l'outil, il y a deux trucs, voire trois. Il y a la quantification au niveau de chaque critère. Ça, c'est ce qu'on a fait dans le premier volet. C'est-à-dire, on va sur un bassin versant, on est là, on peut voir l'historique des feux, on peut voir la statistique d'occupation du sol, combien il y a de bâtis, Bon, et ça c'est du factuel, mais moi ça me pose un problème parce que j'ai du mal à comparer les bassins marçants entre eux. Et donc même que ce soit à l'échelle d'une commune ou à l'échelle d'un truc, j'ai du mal à... Donc moi ce que je propose de faire dans Hydroscope, c'est qu'on aille jusqu'à l'analyse multi critères. Donc tous ces critères là, on arrive à les mettre dans une échelle normée et puis on arrive à en faire une pondération et donc ce que je proposais pour garder l'interactivité c'est qu'on ait ces fameuses quatre familles ou cinq familles et que l'utilisateur puisse du coup évaluer les enjeux, évaluer les impacts anthropiques directement en bougeant les pondérateurs. Oui en fait ce serait deux volets différents, on aurait le volet analyse qui permet de comparer et il voulait alerte, ce serait plus un truc de surveillance, savoir si... Voilà, donc après on peut avoir les alertes, comme tu disais, ça c'est encore une option à côté, quoi, du coup, sur certains paramètres, ça peut être pertinent, en effet. Comme on avait parlé pour les feux, par exemple, quand il y a un feu sur un bassin versant dans un périmètre de protection rapproché, par exemple, c'est alerte rouge. Quand tu as le feu dans un périmètre de protection dans une zone éloignée ou dans une zone où ça ressemble, c'est peut-être une alerte orange, par exemple. Puisqu'on est dans ces fonctionnalités, on a dit le factuel, l'analyse pondérée, et puis un peu des add-ons, des outils complémentaires, donc le système d'alerte, Moi ce que j'aimerais bien aussi qu'on aboutisse, je ne sais pas si c'est dans ta note fonctionnelle ou dans votre projet, mais je trouve très intéressant si les utilisateurs peuvent ajouter de la donnée. Ajouter des événements. Ils peuvent créer des événements, des alertes, par exemple ils peuvent localiser une décharge, Il n'y a pas un événement polluant ? Il y a eu un événement polluant ?

35:18 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ça serait top, en effet. Ça change un peu la dimension de l'outil. Pour moi, c'est une petite

option. C'est des trucs qu'on peut tous utiliser. Déjà, l'alerte aussi. L'option, justement. Je voulais vérifier si tu étais d'accord que l'alerte, c'est un truc Si on attend, c'est ce qu'on s'est dit aussi avec les trois la dernière fois. Alors, alerte, ça fait partie du projet. Moi, je trouve ça intéressant, mais ça fait partie, je pense, du projet. Oui, c'est une petite variante, c'est-à-dire qu'en fait, on étudie les changements. Ça, ça fait partie du projet, l'étude des changements. Donc l'historisation, etc. On va vraiment travailler sur les données, quand on va en rajouter des nouvelles, regarder les dynamiques qu'il peut y avoir sur chaque unité spatiale, et en fait ces changements-là pourraient créer des alertes. Un nouveau feu pourrait générer une alerte. C'est ça en fait. C'est issu de la fonctionnalité de distauration.

36:32 - Marjolaine DAVID

Ces choses-là, il faut qu'on en dise mais plus tard.

36:38 - Hugo##Marjolaine DAVID

Parce que déjà, la priorité c'est de se mettre d'accord sur les critères, les indicateurs et sur comment on les organise entre eux. Par rapport à ce que tu disais bien avant sur la Donc tu veux travailler sur la pondération des indicateurs pour pouvoir avoir une valeur normalisée sur chacun des indicateurs. Donc ça, c'est en effet une bonne perspective qu'on pourrait travailler là aujourd'hui. Comment on l'intègre dans ce tableau ? Parce qu'en fait, là, ce que j'ai fait dans le tableau, c'est que l'idée de l'indicateur, c'est qu'il est brut. C'est-à-dire que ce n'est pas l'indicateur normalisé. Mais on peut rajouter une colonne, par exemple type pondération ou normalisation pour la pondération, et on indique dedans qu'est-ce qu'on veut faire pour le normaliser.

37:49 - Marjolaine DAVID

De toute façon, on est obligé de mettre sur la même chaîne si on veut les pondérer.

37:58 - Hugo##Marjolaine DAVID

Du coup, c'est laissant très réduire, je ne sais pas, après c'est des méthodes statistiques qui peuvent être appliquées. C'est une discussion qu'on aura plus tard, de toute façon, on ne va pas avoir cette discussion aujourd'hui sur chaque critère.

38:14 - Marjolaine DAVID

Regarder s'il est disponible, ça c'est important, et en effet, se poser la question juste de, est-ce qu'il est pertinent ou pas.

38:23 - Hugo##Marjolaine DAVID

Donc on ne traite pas de la question de la pondération en fait. Ça moi c'est ce que je te propose de faire un atelier éventuellement.

38:38 - Marjolaine DAVID

Il faudra qu'on reparle de ça.

38:41 - Hugo##Marjolaine DAVID

Vas-y on attaque avec des critères. On les prend à part. Donc la capacité de production qui est du mètre cube, C'est clair, il n'y a pas de...

38:58 - Marjolaine DAVID

Est-ce que tu sais où trouver cette info ?

39:03 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ça devrait être ton quatrième colonne, je pense. Est-ce que tu sais où trouver cette info ?

Non, sauf que je suppose des choses, que ça peut venir de chez vous ou de l'ADAS.

39:22 - Marjolaine DAVID

Ça viendra de chez nous. Cette info, elle était déjà disponible à l'époque et donc moi j'ai un tableau, normalement, où je dois pouvoir à nouveau te redonner ça. En tout cas, ça c'est une info qui est valable à l'échelle du bassin versant. Pour le coup, si on normalise ce truc là, pour le coup, ça sera... Tu as la source de machin qui donne dix mille mètres par jour et puis tu as la source de machin qui donne juste cent mètres par jour, forcément c'est ce qui donne dix mille L'unité de gestion d'entrée, ce n'est pas le captage, c'est le bassin versant.

40:23 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est là sur quoi on applique la valeur. Ça va s'appliquer à l'échelle du bassin versant.

40:38 - Marjolaine DAVID

À la fin de l'outil, ce qu'on veut voir ressortir, c'est les bassins versants.

40:45 - Hugo##Marjolaine DAVID

L'idée de cette colonne, c'est vraiment la partie traitement, l'indicateur, comment on le calcule, sur quelle unité on le calcule, ensuite on va la propager cette information-là. On va pouvoir du bassin versant obtenir l'information au niveau du captage. C'est pour ça que je fais ces petites flèches. Un bassin versant, c'est une région. Dans ce bassin versant, tu as des captages. Des fois, il y a les cas particuliers où tu peux en avoir plusieurs, mais tu as un point de captage pour l'adduction d'eau potable, l'indicateur qui sera calculé au niveau du bassin versant sera propagé au captage. Pour certaines des informations, celle-ci notamment.

41:53 - Marjolaine DAVID

On va pouvoir dire que ce captage Il est intéressant parce qu'il est dans un bassin versant intéressant ?

42:06 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ce n'est pas ça que je veux dire, c'est que associé au bassin versant, tu auras l'indicateur de cubage qui s'appelle capacité de production et cette information de capacité de production sera aussi disponible au niveau du captage. Ou alors ça ne l'est pas. Est-ce que ce n'est pas la même chose en fait ? C'est la même information qui sera accessible au niveau du bassin versant mais qui sera propagée aussi sur toute la hiérarchie bassin versant, périmètre de protection et captage.

42:48 - Marjolaine DAVID

Dans ma tête c'est l'inverse, c'est déjà une information du captage.

42:53 - Hugo##Marjolaine DAVID

Alors voilà, c'est ce que j'avais fait au début.

42:57 - Marjolaine DAVID

Et donc en effet, si on veut faire une analyse métiers critères, on va propager cette information en disant, ce bassin d'alimentation, et ce qui est différents périmètres à l'intérieur, ont cette capacité de production.

43:14 - Hugo##Marjolaine DAVID

Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut... C'était pas clair.

43:18 - Marjolaine DAVID

En fait, il faut aussi savoir comment fonctionne ton outil. Dans ton outil, on va se balader de captage en captage en fait. L'information c'est, on veut savoir ce captage, quelle est sa capacité de production, quelles sont les pressions qui existent sur ce captage, etc. Le point d'entrée de l'outil c'est quand même le captage.

43:50 - Hugo##Marjolaine DAVID

Alors là-dessus, moi j'ai des incompréhensions, parce que des fois on dit que c'est le bassin versant, l'unité principale de travail, maintenant on parle du captage, alors je comprends d'un point de vue métier que l'entrée captage est hyper importante, l'entrée bassin versant aussi, donc c'est des discussions qu'on a pu avoir en amont déjà aussi sur quelle est l'unité principale de travail, mais en vrai peu importe, parce qu'on a l'idée l'idée de l'outil, c'est d'avoir une relation forte entre le bassin versant, le captage et ses intermédiaires, qui sont en fait les périmètres de protection. Ça, c'est le cœur du système. Il y a une relation forte qui doit être faite entre chacun de ces objets, de ces entités, ces unités de gestion.

44:50 - Marjolaine DAVID

puisque une relation forte, il n'y a pas de bassin d'accent, il n'y a pas de captage. Il n'y a pas de périmètre de protection, il n'y a pas de captage.

45:01 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est le captage, le truc de base.

45:04 - Marjolaine DAVID

Il peut y avoir plusieurs captages par bassin d'accent ? Il peut y avoir plusieurs captages par bassin d'accent. Après, il faut se poser la question de comment gèrera-t-on les interrelations.

45:15 - Hugo##Marjolaine DAVID

Il y a des choses qui se recouvrent. En effet, dans la vision AEP, tu n'as pas de sujet s'il n'y a pas de captage. Il y a eu une incompréhension à ce niveau-là. L'unité principale n'est pas le bassin versant, mais le captage. Et tout part du captage.

45:44 - Marjolaine DAVID

Ça c'est une donnée qu'on va vous donner. Ce captage il a telle capacité de production. Du coup c'est lié au captage alors que par exemple un incendie il va être lié au bassin versant. Du coup ce captage il aura 100% de son bassin versant, de l'unité de gestion qu'on décide d'analyser, qui sera impactée par de l'incendie.

46:12 - Hugo##Marjolaine DAVID

Moi ça ne me pose pas vraiment de problème d'un point de vue logique, cette question de, est-ce qu'on rentre par le captage, est-ce qu'on rentre par le bassin versant pour le moment, mais c'est bien de l'avoir.

46:27 - Marjolaine DAVID

Je pense que c'est bien comme ça le captage, éventuellement ça découle sur le bassin versant, si on pense comme ça c'est bien. Tu sais le mouton préalable, le premier, on était bien on se baladait bien grâce au captage, on avait des listes de captage.

46:45 - Hugo##Marjolaine DAVID

Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a eu pareil, le même problème de conception. Au départ, on était rentré par les périmètres de protection et on a changé. Oui, mais c'était

parce qu'on ne pouvait pas s'en sortir.

47:01 - Marjolaine DAVID

Il y en avait qui avaient des périmètres de protection, il y en a qui n'ont pas de périmètre de protection, etc. Ce qu'on veut, c'est pouvoir voyager par captage. Et puis après, quand on regarde un captage, on voit qu'il y a des critères qui sont uniques pour l'ensemble, n'importe quel que soit le périmètre que tu regardes, si c'est le BVAEP ou le périmètre de protection en rapproché, il y a des trucs qui vont être régionalisés. Dans son bassin d'alimentation.

47:38 - Hugo##Marjolaine DAVID

On va les voir dans d'autres cas d'indicateurs. La capacité de production, c'est lié au capage.

47:46 - Marjolaine DAVID

La source de données, ça sera d'abord, si il faut que je te les redonne, je te les redonnerai.

47:56 - Hugo##Marjolaine DAVID

Tu devrais remettre les deux colonnes. Je regarde les deux colonnes intéressantes.

48:02 - Marjolaine DAVID

L'historisation, je ne sais pas si c'est un truc qu'on va voir tout de suite. Je ne sais pas ce que ça veut dire.

48:11 - Hugo##Marjolaine DAVID

L'historisation, c'est l'historisation d'indicateurs, je pense. Est-ce que c'est évolué dans le temps ou pas ? Est-ce que c'est évolué dans le temps ?

48:21 - Marjolaine DAVID

Oui. Combien de temps il faut pour garder cette donnée, c'est ça ?

48:26 - Hugo##Marjolaine DAVID

Non, combien de temps il te faut pour calculer la donnée ? Parce que si jamais tu veux évaluer une évolution, est-ce que tu veux juste la semaine d'avant, est-ce que tu as juste besoin d'une semaine ou est-ce que tu as besoin de trois ans de données pour que ce soit pertinent ?

48:49 - Marjolaine DAVID

Combien d'intervalles ?

48:51 - Hugo##Marjolaine DAVID

Je pense que c'est ça, c'est combien d'intervalles. La granularité c'est autre chose, mais c'est vraiment avoir l'amplitude globale de la donnée nécessaire pour pouvoir avoir une évolution pertinente, un changement pertinent.

49:11 - Marjolaine DAVID

Ça dépend des données, mais ça dépend aussi du métier.

49:19 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est-à-dire qu'en fait, des fois, la donnée permet, Ce n'est pas pertinent d'un point de vue métier.

49:30 - Marjolaine DAVID

Du coup après il y a la longueur de réseau ? Donc ça c'est une donnée une qui donnée viendra qui de est la liée DAS. À Donc l'unité ça de distribution, si tu veux, la longueur de réseau, c'est lié à l'unité de distribution. L'objectif, c'est important par contre pour ta note de synthèse sur les critères, l'objectif de ce critère c'est de se dire un captage qui a beaucoup de réseaux associés, il a plus d'enjeux qu'un captage qui a peu de réseaux associés. C'est beaucoup d'infrastructures qu'il y a derrière, le nombre d'infrastructures qu'il y a derrière. C'est vrai qu'une unité de gestion, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, si tu le pondères, si tu lui donnes une note à ce critère, forcément, ce sera la même note sur l'ensemble de son bassin versant.

51:00 - Hugo##Marjolaine DAVID

Donc l'indicateur c'est quoi ? C'est la longueur du réseau ? La longueur du réseau AEP, adduction et consommation et distribution.

51:09 - Marjolaine DAVID

Ok, qu'on associe au captage.

51:11 - Hugo##Marjolaine DAVID

On associe au captage. Tu peux même distinguer...

51:15 - Marjolaine DAVID

Alors c'est vrai que ça c'est un peu chiant par contre, ce qui est un peu chiant c'est que tu peux avoir des unités de distribution qui sont alimentées plusieurs captages. Mais bon, c'est pas grave. On dira, si il y a 500 km, c'est pareil pour celui-là que pour celui-là.

51:45 - Hugo##Marjolaine DAVID

Il ne faudra pas additionner les deux au niveau du bassin versant Si c'est la même raison. Au niveau des bassins versants, tu te baladeras au niveau des captages.

52:04 - Marjolaine DAVID

Ça n'aura pas de sens en fait. Il ne faudra pas les additionner si tu te dis à l'échelle de la commune. Ça va comprendre, c'est vrai.

52:18 - Hugo##Marjolaine DAVID

Oui, à la commune, à partir du moment où tu agrèges.

52:23 - Marjolaine DAVID

monde Wailu, combien j'ai de réseaux, et bien si tu as deux sources qui alimentent le même réseau, il ne faudra pas dire que cette source, il ne faudra pas les additionner puisqu'ils alimentent le même réseau. Mais ça je pense que je vais te donner une base de données, enfin je vais te donner, j'espère qu'avec l'ADAS on va réussir à te donner une base de données qui est nickel pour ça, c'est-à-dire que pour chaque captage on va te dire à quelle unité de est raccordée. Et après, l'unité de distribution sera renseignée en longueur de réseau, en population des servis, etc.

53:01 - Hugo##Marjolaine DAVID

Est-ce qu'on ne pourrait pas, d'un point de vue conceptuel des données, dans le cas où il y a deux captages ou trois captages dans un même bassin versant, ou ayant une même unité de distribution, est-ce qu'on ne pourrait pas conceptuellement regrouper ces captages ? Mais pour l'ensemble des calculs qui seraient à faire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir trois captages, on n'en aurait qu'un en quelque sorte.

53:47 - Marjolaine DAVID

Ils n'ont pas les mêmes capacités, ils ne sont pas dans le même bassin versant. Notre objectif, c'est de identifier les bassins versants stratégiques. La porte d'entrée, c'est le captage, mais nous, ce qu'on veut voir à la fin, l'analyse multicritère, c'est des surfaces, bien entendu, c'est des surfaces d'alimentation, de captage. Par contre, en termes d'unité de gestion, c'est vrai que ça peut prendre du sens si tu dis que cette information, la longueur de réseau, c'est de l'unité de distribution. C'est l'UD, on appelle ça des UD. Dans des communes, on va avoir plusieurs UD. Moi, je mettrais UD, flèche de captage, flèche basse inverse en AEP.

55:13 - Marjolaine DAVID

Parce que dans l'UD, on va pouvoir retrouver plein de trucs. On va pouvoir retrouver le nombre de réservoirs de stockage, le volume des réservoirs de stockage. Est-ce qu'il y a du traitement de l'eau potable ou pas ?

55:36 - Hugo##Marjolaine DAVID

Une unité de distribution, si tu veux, c'est urbain.

55:42 - Marjolaine DAVID

Mais voilà, c'est ces informations qui permettent de dire que cette unité de distribution est plus stratégique parce qu'elle a plus d'enjeux.

55:53 - Hugo##Marjolaine DAVID

Et à contrario, cette unité de distribution est menacée par l'occupation du sol, le bassin versant. C'est vrai qu'on s'y faisait ça quand il y a été, j'ai l'impression, pour l'instant, Oui, on ne l'a pas identifié comme unité.

56:16 - Marjolaine DAVID

Le résultat, ce n'est pas de communiquer sur les unités de distribution AEP. Nous, notre objectif, c'est de voir des surfaces de bassins versants rouge et orange. Par extension, je saurais dire Donc les unités de distribution sont rouges et oranges aussi, mais ce qu'on veut voir c'est bien des surfaces de bassin d'arc-en-marne rouges et oranges.

56:52 - Hugo##Marjolaine DAVID

Donc en fait on aura des unités de distribution comme unités de gestion, on aura des unités de distribution qui permettront d'appliquer des indicateurs dessus, sur les bassins versants associés, les captages et les bassins versants associés, pour autant on ne les spatialisera pas. Voilà, je pense que l'ADA ne sera pas d'accord. Ce n'est pas très grave, de toute façon ça implique trop d'intégrations de données et je pense qu'on ne les aura pas de toutes façons ces données-là.

57:35 - Marjolaine DAVID

Non mais oui, on cartographiera pas les UD.

57:39 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ça si, tu vas voir la DAS, tu peux leur dire. On cartographiera pas les UD.

57:46 - Marjolaine DAVID

Sauf si vous voulez.

57:48 - Hugo##Marjolaine DAVID

Et là tu leur dis, sauf si vous voulez. Sauf si vous voulez, vous nous filez les données et on le fait.

57:58 - Marjolaine DAVID

Les données, on les a Ok. Du coup, ensuite.

58:04 - Hugo##Marjolaine DAVID

Le type de source de données, c'est quoi ?

58:19 - Marjolaine DAVID

C'est la CDE, les communes, la DAS, C'est leur étude sur les zones isolées. Elle est mal menée cette étude, parce qu'en fait ils ont étudié les zones isolées, mais en parallèle, ça leur a permis d'étudier, de faire un bilan des zones alimentées.

58:52 - Hugo##Marjolaine DAVID

Donc ça, ça a permis... Attends parce que là c'est important. De données, qui est-ce qui a cette donnée, qui peut nous la fournir ? C'est la DAS, mais elle a été constituée grâce à la CDE, les communes, etc.

59:15 - Marjolaine DAVID

Elle a été synthétisée dans l'étude zone isolée.

59:20 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est ça qu'on va exploiter, c'est l'étude des zones Donc c'est une étude, c'est quoi ? C'est un PDF ou c'est un fichier, un tableau Excel ?

59:35 - Marjolaine DAVID

Il y a toute une base de données derrière, mais qui devrait être, normalement, si le travail avait été bien fait. A la fin de l'étude, la base bien de complète, données, bien faite. Peut-être Sauf qu'en fait, moi je l'ai la base de données en fait, j'ai toutes les données de ça, même la cartographie des idées et tout, le réseau, j'ai tout. Sauf que ce qui manque, c'est qu'on a tous les éléments, mais ils ne sont pas liés entre eux.

1:00:13 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ouais, il faut faire le modèle.

1:00:16 - Marjolaine DAVID

En fait, en gros, ils ont fait un tableau liste des ressources, un tableau liste des UD, un tableau liste des réservoirs, un tableau machin. Donc tu sais que le réservoir Tu sais que le réservoir c'est un réservoir de Waïlu, tu sais qu'il est rattaché... Il n'est pas rattaché au captage ? Il n'est pas rattaché au captage, parce qu'en fait le captage devrait être rattaché à l'UD3 de Waïlu par exemple, le réservoir c'est le réservoir de l'UD3 de Waïlu, la population c'est la population de l'UD3 de Waïlu, etc. Il n'a pas été fait jusqu'au bout.

1:00:59 - Hugo##Marjolaine DAVID

Je te le dis très clairement, l'ADAS doit faire le boulot.

1:01:04 - Marjolaine DAVID

C'est Charlotte Duval qui doit faire ce boulot. Elle s'est engagée à le faire. En gros, je vais te laisser discuter avec elle en premier. Maintenant, si elle dit non, c'est hors de question qu'on vous le donne. Nous, on commandera une étude pour finaliser ça. Ça représente combien d'entités ?

1:01:27 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ça représente combien d'entités ?

1:01:31 - Marjolaine DAVID

Il y a 30 communes, chaque commune a au moins une dizaine d'UD, donc on a au moins 400 UD. Autant que de captage en fait. T'as un peu moins d'UD parce que t'as des UD qui sont alimentés par plusieurs captages, mais néanmoins souvent c'est une UD et un captage, un captage et une unité de distribution.

1:02:17 - Hugo##Marjolaine DAVID

Donc on a cette base de données, elle est spatialisée ou pas ? Oui, elle est spatialisée. Déjà, ça peut simplifier. Elle est spatialisée, géographique. Ok, donc on a la même... C'est la deuxième ligne, c'est UD captage. Longueur réseau, oui.

1:02:54 - Marjolaine DAVID

Unité de gestion. Tu changes le bout ou je le mets ?

1:03:02 - Hugo##Marjolaine DAVID

J'ai fait quoi ?

1:03:05 - Marjolaine DAVID

Ok, je le mets. C'est la même chose.

1:03:10 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est bon. On a la même logique sur l'infrastructure, réservoir, capacité Voilà, volume de stockage, c'est bien.

1:03:44 - Marjolaine DAVID

Tout ce que tu as écrit à côté, c'est la métrique. La métrique, ok. Non, mais réservoir, c'est l'indicateur, c'est réservoir.

1:04:01 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ah merde, j'avais arrêté.

1:04:05 - Intervenant non identifié

Capacité.

1:04:05 - Hugo##Marjolaine DAVID

Capacité. Donc E, c'est pareil, même source de données, même logique, on rattache ça à l'UD et ensuite on répercute sur le reste. Très bien, ça me va, on est bon. Qu'est-ce qu'il y aurait comme question particulière ? Je pense qu'on peut se contenter de ça pour le moment. Juste pour comprendre à quoi ça sert. C'est un enjeu.

1:04:38 - Marjolaine DAVID

C'est un enjeu, ça permet de dire, voilà, il y a beaucoup d'infrastructures dans ce captage, il y a beaucoup d'infrastructures derrière.

1:04:47 - Intervenant non identifié

Tout.

1:04:47 - Marjolaine DAVID

Ouais. Donc là, traitement, est-ce qu'il y a un traitement ou pas ? Mais t'es sûr que j'ai remis tout ça, moi, dans mon truc hydroscope 2025, là ? Parce que...

1:05:00 - Hugo##Marjolaine DAVID

Tu penses qu'en termes de priorité, celui-là, il ne faut pas le faire ?

1:05:27 - Marjolaine DAVID

C'est le dernier mail que je vous ai envoyé. C'était pendant la réunion que tu devais m'envoyer ça.

1:05:35 - Hugo##Marjolaine DAVID

Je t'envoie un lien que j'ai moi. Tu l'as toi ?

1:05:40 - Marjolaine DAVID

Je l'ai envoyé sur la conversation. Non mais la présence de traitement ou pas, oui. Après les interconnexions c'est un peu plus fiou. Ben ouais, ça je ne sais pas ce que c'est.

1:05:55 - Hugo##Marjolaine DAVID

Par contre, par rapport au traitement, on est aussi sur la logique de l'unité de distribution ou c'est au niveau du caprèche ?

1:06:06 - Marjolaine DAVID

Capacité de traitement, volume des réserves ou longueur des réseaux. Le traitement c'est rien d'autre que ce que tu disais, non ? Oui, c'est ça. C'est bien. Oui, c'est lié à l'unité de distribution aussi. C'est plus le captage pour le traitement. Les SUD, c'est des trucs qui sont liés à l'UD.

1:06:42 - Hugo##Marjolaine DAVID

On est vraiment là sur des données.

1:06:49 - Marjolaine DAVID

Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment sur des données AEP. Ça nous indique juste, est-ce que derrière, ce captage, il est bien... Voilà, tous les investissements ont été faits derrière. Quand on renseigne sur ça... Après, je vous invite à avoir vos propres réflexions là-dessus. Quels sont les enjeux pour vous, comment vous comprenez les enjeux sur le captage du potable sur le bassin versant associé ?

1:07:27 - Hugo##Marjolaine DAVID

Oui, moi ça reste assez basique ma vision. Qu'est-ce que je veux dire ? Cette information de traitement, tu veux la voir remonter aussi potentiellement jusqu'au bassin versant, on est d'accord ?

1:07:43 - Marjolaine DAVID

C'est la même logique que pour le reste. C'est pas vraiment ta question, parce que pour moi, on va aller sur le captage et on va avoir peut-être un petit peu un dashboard de ce que tu avais fait, un dashboard sur ce qu'on va appeler un contexte AOP ou un jeu, peut-être, je ne sais rien, peut-être que tu vas faire juste 5 tableaux comme ça, au moins c'est clair pour le mec qui voudra pondérer après, il a 5 tableaux, et il retrouve les informations qu'on a identifiées ici.

1:08:19 - Hugo##Marjolaine DAVID

Tu vois ce que je veux dire ? Non, parce que ma question c'était de savoir si tu voulais potentiellement obtenir à l'échelle du bassin versant l'information du traitement, c'est juste une confirmation en fait.

1:08:35 - Marjolaine DAVID

Moi ce que je comprends c'est que dans tous les cas, tous les bassins versants, c'est ce que

tu disais, rouge, orange, ils vont agréger toutes ces données. Les capteurs qui sont dans les bassins, les indicateurs qui sont mis aux capteurs, il va falloir peut-être voir comment les agréger par bassin.

1:08:57 - Hugo##Marjolaine DAVID

Oui, sauf que la problématique, c'est comment tu vas agréger oui et non.

1:09:03 - Marjolaine DAVID

Justement, il faudra se demander, peut-être par exemple pour le débit de la capacité de production, s'il y a deux capteurs, qui ont différentes capacités de projection, est-ce qu'on prendra le max ?

1:09:17 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ou est-ce qu'on prendra la seule ? Mais après ça apparaît, je pense que c'est une question qui viendra après.

1:09:26 - Marjolaine DAVID

C'est un faisceau d'indices, longueur de réseau, là tu auras plein de longueurs différentes.

1:09:32 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ça me va les chiffres, il n'y a pas de soucis, il y a plein de méthodes pour agréger. Il sera vert ou il sera rouge.

1:09:44 - Marjolaine DAVID

Et on aura un tout petit pondérateur pour ne pas qu'il défonce tous les autres indicateurs. Ou peut-être qu'on choisira de ne pas le considérer dans la note finalement. On pourra aussi ne même pas le considérer. Ça c'est un truc à effet, on va se poser la question plus tard.

1:10:14 - Hugo##Marjolaine DAVID

Est-ce qu'on l'utilise comme critère de pondération, comme critère dans l'analyse des critères ou pas ?

1:10:25 - Marjolaine DAVID

Le suivant c'est l'interconnexion. Interconnexion, c'est le fait qu'une deux unités de distribution sont interconnectées entre elles. Et donc ta ressource, si elle a un problème, elle peut être remplacée par une autre ressource. Si ta ressource est polluée et qu'elle est interconnectée avec une autre ressource, c'est moins vulnérable que si elle n'était pas polluée.

1:11:00 - Hugo##Marjolaine DAVID

Donc c'est interconnectable ? Ou c'est tout le temps interconnecté ? Ce n'est pas le même réseau, du coup c'est interconnectable ?

1:11:12 - Marjolaine DAVID

C'est toujours interconnectable.

1:11:14 - Hugo##Marjolaine DAVID

Oui, oui, mais c'est une nouvelle cale d'audit. Ça ne coûterait pas trop cher. Donc ça permettrait potentiellement dans le modèle de relier les unités de distribution entre elles et du coup au captage associé. Cette information d'interconnexion, tu l'as sous forme de base de données aussi, dans la base de l'ADAS ? UD, pareil.

1:11:46 - Marjolaine DAVID

Pareil, dans l'étude des zones isolées. Tu peux tout écrire UD captage BV, c'est l'étude AEP, Juste pour vérifier, parce que je ne suis pas sûre, tu disais bien qu'une ressource, si elle est interconnectée, il va y avoir plus d'enjeux, parce que potentiellement la pollution peut contaminer... Non, ce n'est pas ça. C'est vrai que là, en y réfléchissant, je ne sais pas comment noter le truc. Elle est interconnectée, Elle est moins vulnérable. Donc si il y a un problème, elle peut être moins vulnérable. Si il y a une pollution, le fait que ce soit interconnecté, ça ne va pas... Je ne sais pas si le fait d'être interconnecté, c'est rouge ou c'est vert. Je ne saurais pas te le dire finalement.

1:12:48 - Hugo##Marjolaine DAVID

Nous, ce qu'on veut voir, C'est, attention, cette ressource AEP est menacée.

1:12:55 - Marjolaine DAVID

Si elle est menacée, et ça c'est vraiment la question de philosophie qu'il faudra, mais je ne sais pas si on en parle aujourd'hui, il y a plusieurs façons de voir les choses. Pour moi, une ressource AEP, On le laisse, on verra comment on traitera ça après. Vous êtes loin d'être sur l'interconnexion, je ne sais pas vraiment comment traiter ça.

1:13:33 - Hugo##Marjolaine DAVID

Après la population des servis, on reste sur les UD ou pas ? C'est aussi ma question. Je sais qu'on dispose d'informations, de statistiques, mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt des données plus précises liées aux unités de distribution pour le nombre d'habitants liés à chaque unité de distribution ?

1:14:06 - Marjolaine DAVID

Justement, dans l'étude de la DAS, ils ont réutilisé votre méthodologie.

1:14:14 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ah oui d'accord, c'est la même approche. Mais ils se sont raccrochés aux idées. Parce qu'ils ont trouvé que c'était vachement bien comme idée.

1:14:25 - Marjolaine DAVID

Donc ils ont un effet pour chaque commune, définir les surfaces d'unités de distribution et redistribuer la population là-dedans. Donc toujours pareil, l'étude zone isolée de la DAS, elle a défini, approché en tout cas une population servi par lui, pour chaque unité de distribution. Du coup tout ça, c'est la seule étude ? C'est cette fameuse étude. Et c'est un grand enjeu de réussir à récupérer, à ce que la DAS soit invoquée avec nous pour utiliser ces données. Et s'ils ne sont pas d'accord aussi pour finaliser le truc ? Et s'ils ne sont pas d'accord, on passera Mais gardez ça pour vous. L'idée c'est qu'ils soient avec nous, qu'ils comprennent l'intérêt commun qu'on a à travailler là-dessus. Il y a beaucoup d'indicateurs qui sont concernés. Après c'est que des indicateurs d'enjeux.

1:15:37 - Marjolaine DAVID

Quand je dis nous on veut voir des bassins versants vert jaune orange et que quand je dis rouge c'est un bassin versant menacé, c'est pas ça en fait.

1:15:49 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est rouge, c'est un bassin versant stratégique.

1:15:52 - Marjolaine DAVID

Et il est stratégique pourquoi ? Il est stratégique parce qu'il a beaucoup d'enjeux et parce qu'il est relativement menacé. Donc c'est ça la pondération qu'on fera à la fin, on le dira. Plus le truc a d'enjeux, plus je dois le retrouver dans mon analyse des critères, dans les

valeurs hautes. Et plus il est menacé, plus je dois le retrouver dans les valeurs hautes. C'est ça qu'on doit réussir à faire à la fin. Donc population desservie, ok. Volume par habitant.

1:16:33 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ça c'est un indicateur calculé entre la capacité des réservoirs et la population des services. Donc c'est issu des bases originales, mais c'est recalculé à l'échelle de... Là ça nous doit. C'est des lignes ça ?

1:17:02 - Intervenant non identifié
Oui.

1:17:08 - Hugo##Marjolaine DAVID
Tu l'as mis ou pas ?

1:17:10 - Marjolaine DAVID
Non, je ne l'avais pas mis.

1:17:13 - Hugo##Marjolaine DAVID
Ouais, je l'avais trouvé quelque part. Parce qu'en fait, là, il y a plusieurs façons de faire ton volume par habitant. Là, tu en donnes une définition qui est surprenante, qui a son intérêt aussi, c'est de savoir... Non, d'ailleurs, ça n'a pas d'intérêt. Pardon, excuse-moi. J'entends bien la gueule.

1:17:35 - Marjolaine DAVID
Le volume du réservoir est important pour avoir la capacité en temps. Si tu connais par exemple la consommation derrière de ton bassin de population et que tu connais ton volume de réservoir, tu sais ton temps de secours en quelque sorte. Imaginons qu'on ne peut plus utiliser que tout soit cassé en amont des réservoirs, on peut tenir un jour, deux jours, trois jours, grâce au volume des réservoirs. C'est une information, mais on ne va pas l'utiliser, moi je n'ai pas identifié ça comme particulièrement pertinent pour ce qu'on veut faire.

1:18:24 - Hugo##Marjolaine DAVID
D'accord, j'enlève la priorité alors.

1:18:26 - Marjolaine DAVID
Ce qu'on pourrait mettre par contre, mais ça c'est pareil, on n'aura pas de données factuelles au-dessus, c'est la consommation ou le besoin en production. Et ça c'est un truc qu'on peut calculer. Moi je pense que voilà, avec la population desservie, après on peut faire plein de calculs mais...

1:18:48 - Hugo##Marjolaine DAVID
C'est ça, mais c'était l'idée, c'était qu'en fait...

1:18:52 - Marjolaine DAVID
On va rester sur du factuel, on ne peut pas aller faire des estimations.

1:18:57 - Hugo##Marjolaine DAVID
Ok. Pas de calcul dynamique. Ce n'est pas pour ce qu'on veut faire, ça n'a pas d'intérêt. Après stature réglementaire, je ne connaissais pas ce sigle, AODPE.

1:19:17 - Marjolaine DAVID

AODPE, ça veut dire autorisation d'occupation du domaine public de l'eau.

1:19:25 - Hugo##Marjolaine DAVID
C'est mon travail.

1:19:28 - Marjolaine DAVID
C'est le fait de donner des autorisations de prélèvement d'eau. Dans ce statut réglementaire, tu as plusieurs choses. Est-ce que l'ouvrage, ton captage, est-ce que ton captage a une autorisation au DPE ? D'occupation du domaine public de l'eau. Est-ce que dans a le un périmètre captage, de il protection y ? Parce que notre loi de pays dit que si le captage a si le captage y dessert, il donne de l'eau communale, enfin de l'eau domestique publique, il faut qu'il y ait un périmètre de protection. Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas d'autorisation de préavent pour le captage ? Absolument. Cette autorisation de préavent, elle sert à quoi du coup ? Elle sert à dire, vous avez droit, monsieur le maire de Wailu, vous avez droit sur le captage vous avez le droit de prélever tant de volumes par jour. Et vous devez laisser des billets réservés, etc. Donc ça c'est moi qui vais te donner ces informations.

1:20:50 - Hugo##Marjolaine DAVID
On est d'accord que c'est que les captages d'usages publics, les captages des demandes d'autorisation agricoles, etc. Elles ne sont pas intégrées ? Oui, bien sûr, on travaille que sur les ouvrages communs. Dans le cas de l'hydroscope, on travaille que sur les ouvrages qui doivent avoir un périmètre de protection.

1:21:21 - Marjolaine DAVID
Il y en a certains qui ont un il y en a certains qui n'en ont pas, toujours pas.

1:21:31 - Hugo##Marjolaine DAVID
Du coup, l'information, elle est liée au captage ou au périmètre ? Au captage. Et pour autant, quand tu donnes une autorisation, tu la donnes pour tout le monde. Du coup, tu vois, si tu as la commune qui exploite un captage et une autre commune qui exploite le même captage, C'est pas possible. Il n'y a qu'une seule personne qui est autorisée à exploiter le captage ? Oui. Bon, au moins ça a réglé le problème.

1:22:08 - Marjolaine DAVID
Donc là, c'est un critère, mais tu as plusieurs indicateurs. Tu as la ODPE et l'OPPE.

1:22:16 - Hugo##Marjolaine DAVID
Oui, parce que c'est l'autorisation et l'autre c'est le périmètre. Est-ce qu'il existe ?

1:22:25 - Marjolaine DAVID
Le type d'ouvrage, ça c'est de l'information, mais le type d'ouvrage c'est intéressant, pourquoi ? Parce que les forages sont moins vulnérables qu'une prise d'objets superficiels. Les fourrages sont moins vulnérables que les tranchées de Raynald qui sont elles-mêmes moins vulnérables que les captages en eau superficielle. Quand on devra noter, peut-être que je vous proposerai de mettre une note différente en fonction de l'eau.

1:23:17 - Hugo##Marjolaine DAVID
Juste par rapport au réglementaire, il y a la métrique pour la ODPE, c'est oui ou non, et la métrique pour le réglementaire PPE, ça peut être aussi en cours ?

1:23:36 - Marjolaine DAVID
Tout à fait. Pour la ODPE, ça sera oui ou non. Pour le PPE, Ça dure très longtemps les

instructions parfois, parce qu'on peut avoir un oui, non ou en cours. D'accord. Ou alors on peut avoir des statuts aussi.

1:24:04 - Hugo##Marjolaine DAVID
État, GNC, en cours, non.

1:24:08 - Marjolaine DAVID
Je mets état.

1:24:10 - Hugo##Marjolaine DAVID
État dans le sens... C'est la France, l'État français. Ou alors ancien, plutôt que l'État.

1:24:24 - Marjolaine DAVID
Je me demande comment ça s'est intégré dans les critères des statuts. On peut considérer qu'un captage qui est tout bien, surtout dur, il est plus important, moins menacé, moins vulnérable.

1:24:55 - Hugo##Marjolaine DAVID
Il a un meilleur enjeu, il représente plus d'enjeux qu'un captage qu'on pourrait abandonner comme ça le lendemain, alors que celui qui dispose de tout son corpus réglementaire, il va falloir tout abandonner.

1:25:15 - Marjolaine DAVID
Une chose intéressante aussi, il y a des captages AEP peut-être dans notre base qui vont être Donc ça, bon, ça tu peux peut-être le rajouter, c'est un peu pourri, mais voilà. En théorie, on devrait retrouver que des choses actives, mais il est potentiel. Tu vois, tu peux avoir le statut d'utilisation du captage. Il peut être actif, inactif ou il peut être de secours aussi. Ça peut être un captage de secours qui n'est pas vraiment actif. Qui est actif que ponctuellement. Ce serait un nouvel indicateur.

1:26:00 - Hugo##Marjolaine DAVID
Ce serait une information.

1:26:02 - Marjolaine DAVID
Quand je te dis, tu vois, à la fin, peut-être qu'on n'est pas obligé de prendre tous les indicateurs de l'analyse des critères. Mais en tout cas, si moi, si j'allais sur le captage et que je pouvais voir quelques informations factuelles sur ce captage, au rapport à la sécurisation de l'AEP, mais j'aimerais bien trouver ces indicateurs. C'est comme ça que j'ai réfléchi le truc, l'enjeu.

1:26:33 - Hugo##Marjolaine DAVID
Là, on a fait tous les enjeux ? Tu as rajouté le statut, ok.

1:26:39 - Marjolaine DAVID
Alors ce qu'on n'a pas mis, et ce que par contre je t'avais plus ou moins mis, c'est la qualité du capital. La qualité de l'eau. C'est relativement compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de données et qu'on sera bien en peine de dire à quel type de qualité c'est quoi.

1:27:04 - Hugo##Marjolaine DAVID
En voyant les points d'interrogation, plus ce qu'on avait pu évoquer la dernière fois sur la diffusion grand public, ça n'a rien à voir. Après, je peux mettre une ligne et si on ne peut pas la créer, on ne le crée pas.

1:27:28 - Marjolaine DAVID

Laisse ça de côté. Ils vont vouloir le mettre, mais il faudra leur demander comment on enseigne le FITA.

1:27:38 - Hugo##Marjolaine DAVID

Par contre, c'est possible que je l'ai mis dans le reste. J'ai trois lignes en bas du tableau qui concernent la qualité. Ensuite, on passe sur les pressions menaces. Alors, ça va être assez facile parce que la plupart on les connaît, il y en a certains que je ne connais pas. Simplement, ce qui va être intéressant de savoir, c'est si on change l'approche qui avait été faite avec pression. L'érosion, c'était d'avoir la surface cumulée par forme érosive ou simplement quelques types de formes. La donnée provient de la donnée érosion provinciale de la Nouvelle-Calédonie, et on aurait la possibilité d'exploiter le MOSS 2014, mais peut-être autre chose. Mais du coup, ce n'est pas exhaustif ?

1:29:19 - Marjolaine DAVID

C'est-à-dire ? C'est hétérogène ?

1:29:21 - Hugo##Marjolaine DAVID

Exhaustif dans quel sens ? Ce n'est pas exhaustif.

1:29:25 - Marjolaine DAVID

Si je me rappelle bien des débats qu'on avait eu, des échanges qu'on avait eu sur ce sujet à l'époque, vous aviez fait une étude très précise sur les formes érosives mais pas à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, que dans une partie de la Nouvelle-Calédonie.

1:29:46 - Hugo##Marjolaine DAVID

La province sud, oui.

1:29:48 - Marjolaine DAVID

Quand je dis que ce n'est pas exhaustif, c'est que ce n'est pas uniforme à l'échelle du territoire.

1:29:57 - Hugo##Marjolaine DAVID

Mais il y avait le palliatif d'utiliser les classes du MOSS, qui sont assez anciennes.

1:30:04 - Marjolaine DAVID

s'il ne vaut mieux pas prioriser un indicateur qui est uniforme à chaque territoire et homogène, quitte à ce qu'il soit un peu moins précis.

1:30:17 - Hugo##Marjolaine DAVID

Je ne sais pas s'il y a eu d'autres études qui ont été faites sur l'érosion pour exploiter d'autres sources de données.

1:30:28 - Marjolaine DAVID

Il y a plein de travaux en cours Déjà tu as une carte, il me semble, sur GeoREP, sur l'outil de la DIMENC, tu as dorénavant la carte des glissements de terrain.

1:30:46 - Hugo##Marjolaine DAVID

Oui, ça c'est la ligne après, je ne la connaissais pas.

1:30:52 - Marjolaine DAVID

Essaye de mettre les trucs qui ont le même sujet au même endroit.

1:31:01 - Hugo##Marjolaine DAVID

Par contre, Hugo, pour l'humidité, à chaque fois tu as dit H3, mais je pense que ce n'est pas pertinent, c'est plutôt technique.

1:31:21 - Marjolaine DAVID

Derrière, on ne va jamais avoir des indicateurs d'érosion sur un hexagone, dans l'application Finem, on va avoir des indicateurs par un bassin, je ne sais pas, peut-être par... Je crois que ça veut dire quoi, en fait ? Je crois que c'est un truc technique de très grande donnée où on découpe tout le territoire... C'est une maille, quoi.

1:31:49 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est une maille très fine que vous allez utiliser.

1:31:53 - Marjolaine DAVID

C'est une maille pas du tout moins fine.

1:31:57 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est comme un raster, mais tu définis la taille de ton pixel. C'est ça, à peu près c'est ça. Et c'est agréable.

1:32:08 - Marjolaine DAVID

Moi ce que je comprends, c'est qu'on aura quelque chose de régionalisé à l'effet de l'ambassadeur central, spatialisé. Du coup on va le garder, on n'aura pas... Pour moi c'est juste pour les traitements, Et dans l'interface finale, on ne va pas du tout avoir ces chaînes de H3 ? Si tu as la partie cartographie et la partie chiffrée dans le dashboard d'origine, dans la partie cartographique, tu vas bien voir ta tâche, tu vas bien aller voir tes zones érodées, tu vas les faire apparaître j'imagine. Et puis du coup à côté tu as une superficie qui est liée à ce ces volumes de tâches ?

1:32:55 - Hugo##Marjolaine DAVID

En fait, ce sont des questions qu'on se posera sur la partie fonctionnelle. Dans mon idée de mettre dans ce tableau, c'est comment on le calcule. C'est quoi la première unité sur laquelle on fait les calculs ? L'information au niveau du bassin versant directement, on le fait à l'échelle la plus fine possible, ce qui nous permet de pouvoir agréger soit sur une partie du bassin versant, soit sur l'ensemble du bassin versant.

1:33:36 - Marjolaine DAVID

Du coup, plutôt que les formes érosives, ça serait plutôt quoi les terrains nus au final, c'est ça ? Là où on n'a pas les villes provinciales, On peut prendre le mosque. Là, je vous laisse libre de choisir si vous voulez quand même utiliser la donnée que vous aviez travaillée. Oui, pas de souci.

1:34:00 - Hugo##Marjolaine DAVID

On ne peut pas, c'est un traitement en amont. Mais moi, attention qu'on ne va pas aller dans des indicateurs qui sont trop difficiles à comprendre.

1:34:10 - Marjolaine DAVID

Parce que tu vois les formes érosibles, c'est différencier les formes érosibles sur face c'est accumulé par type de formes.

1:34:23 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est un peu pointu. C'est clairement pointu, mais l'idée c'est de pouvoir filtrer.

1:34:38 - Marjolaine DAVID

Parmi les formes érosives.

1:34:44 - Hugo##Marjolaine DAVID

Voilà, mais probablement il faut le faire en amont dans les traitements. Et tu vois, on n'a pas dit qu'on regroupe les glissements et l'érosion ? Non, on regroupe dans la liste, on les met après l'un de l'autre.

1:35:04 - Marjolaine DAVID

Glissement de terrain, c'est presque un truc de vulnérabilité, de vulnérabilité intrinsèque.

1:35:13 - Hugo##Marjolaine DAVID

Je n'y connais rien.

1:35:16 - Marjolaine DAVID

Ce que je comprends, c'est qu'ils ont fait cette carte en faisant des analyses multicritères cartographiques et en regardant là où il y a beaucoup de pentes, là où il y a une géologie particulière, là où il y a beaucoup de pluie, etc. Ils ont croisé tous ces indicateurs et ils ont sorti une carte en disant, là il y a des gros risques de dépistement de terrain. C'est une analyse, et après ils ont fait du terrain, ils ont vérifié sur place et tout ça. Mais voilà, ce que je comprends de cette carte, c'est que ce n'est pas du factuel, c'est que c'est déjà sur quelque chose d'interprété.

1:36:14 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est la vulnérabilité au glissement de terrain. C'est vrai que moi, si on avait créé une famille vulnérabilité, ça serait un sec.

1:36:23 - Marjolaine DAVID

Moi, j'ai changé, du coup, ça me paraît cohérent.

1:36:27 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ok, très bien.

1:36:28 - Marjolaine DAVID

Donc, surface cumulée de terrain nu, très bien. Ensuite, tentée dans l'occupation du sol. On verra les incendies après, je pense.

1:36:37 - Hugo##Marjolaine DAVID

Alors du coup, c'est pas surface de glissement de terrain, c'est superficie. Il faut voir à quoi ressemble la donnée, je ne la connais pas honnêtement, je ne la regarde pas.

1:36:56 - Marjolaine DAVID

Est-ce qu'ils ont cartographié des superficies de glissements de terrain ? Peut-être aussi.

1:37:05 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ou est-ce que c'est une cartographie du risque ?

1:37:11 - Marjolaine DAVID

C'est vrai que c'est deux choses différentes. Pour le coup, si c'est les glissements de terrain, ça aurait sa position dans la pression environnementale.

1:37:30 - Hugo##Marjolaine DAVID

Donc avoir la donnée pour les glissements de terrain, il y a Une petite analyse à faire. Les

incendies, on a l'indicateur de cumul des surfaces depuis 2012 grâce aux données VIRS. Ça reste assez grossier, mais ça donne une idée quand même. Les surfaces détectées comme étant potentiellement brûlées. C'est grâce à cet outil que tu avais fait le diagramme en dessous là ? Oui, tout à fait. On n'avait pas exploité les données Sentinel.

1:38:24 - Marjolaine DAVID

C'est vous les experts, on sait très bien.

1:38:28 - Hugo##Marjolaine DAVID

On aurait un indicateur incendie qui serait le cumul des surfaces brûlées depuis 2012.

1:38:36 - Marjolaine DAVID

Après, on va intégrer le dégaux sentinel dans les projets.

1:38:41 - Hugo##Marjolaine DAVID

Je ne sais pas où vous en êtes sur la capacité de production de la donnée. Il est question d'intégrer le nouveau capteur, je ne sais pas où ça en sera. On verra. Dans la mesure du possible, un indicateur incendie est relativement robuste celui-ci. Donc ça donne une bonne idée de la pression sanitaire. Ensuite, s'il faudra rajouter des indicateurs plus tard, on envisagera de le faire. C'est une catégorie du MOSS sur les types arborés. Il y a deux possibilités, soit c'est d'utiliser le MOS du GOOV, soit c'est d'utiliser une source qui serait plus dynamique. Et pareil, il y a des classes à identifier. Tu pourras m'envoyer un lien vers ça ? C'est Google qui fait ça. Vous avez comparé avec l'August 2014 et tout ça, c'est pertinent ? La comparaison est toujours compliquée à faire entre les sources parce que ce ne sont pas les mêmes méthodes, etc. Et ça nécessite énormément d'efforts pour valider la qualité.

1:40:52 - Marjolaine DAVID

Par exemple, est-ce que là où on est censé trouver du terrain, du prairie, On est censé trouver de la forêt, on a de la forêt. Je me doute bien qu'il n'y a pas autant de détails que dans le MOSS 2014, mais si vous l'avez proposé, si vous avez regardé, vous avez trouvé des familles intéressantes. Je pense qu'il a évolué.

1:41:19 - Hugo##Marjolaine DAVID

Au début, ce n'était pas toujours hyper pertinent. En fait, c'est ce qui change des fois des classes assez bizarrement. Moi, là-dessus, je n'ai pas trop d'infos sur les études. Qui auraient été faites à l'oeil sur la qualité et l'usage de Dynamic World. C'est une proposition qui a été faite de l'intégrer assez vite dans le projet, mais peut-être que... Je ne sais pas si tu as des infos plus que ça, Marjolaine ?

1:41:51 - Marjolaine DAVID

Pour ça, envoie-moi le lien, je regarderai aussi par rapport aux endroits minés ? Oui, les cas particuliers.

1:42:00 - Hugo##Marjolaine DAVID

Donc après c'est plus redondant d'avoir le pourcentage de forêt ? Non, pardon, là le niveau 3 ça doit être agricole, je crois, je ne sais plus. Si tu as marqué à côté, tu as marqué terres arables, non ?

1:42:20 - Marjolaine DAVID

Là non, là il est remarqué. N'est-ce pas ?

1:42:26 - Hugo##Marjolaine DAVID

Un seul et même indicateur, c'est l'occupation du sol.

1:42:33 - Marjolaine DAVID

Il faut peut-être réfléchir à combien de classes d'occupation du sol on trouve pertinentes pour ne pas se retrouver avec un Carman-Lambert illisible. Réfléchir à trouver une occupation du sol où on trouve forêt, robuste, présaillie, sol nu. On a 4-5 classes d'occupation du sol, nous après l'analyse mondiale, et ça sera pratique pour nous, parce qu'on y aura 1, 2, 3, 4. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai que c'est un peu raisonnable. Je pense que l'idée venait peut-être du fait qu'on a fait un projet sur la surface forestière justement, où pour le coup on détaille un peu plus. Et donc après, mais bon aussi l'information, elle est dans l'information d'occupation du sol, on saura la mettre en place.

1:43:46 - Hugo##Marjolaine DAVID

Est-ce que dans le mode d'occupation du sol, il y a une place FOREM ?

1:43:56 - Marjolaine DAVID

Oui, c'est la mise à jour de la donnée.

1:44:02 - Hugo##Marjolaine DAVID

Si on s'appuie sur un MOSS non dynamique, sur MOSS 2014, on aura des informations qui ne seront pas mises à jour, on n'aura pas d'analyse chronique sur les données. Alors qu'on a la possibilité d'exploiter un service qui pour le coup a été évalué, Tropical Moss Forest, il n'y a que la classe forêt, il n'a pas les autres types d'occupation du sol. Donc on pourrait avoir une partie des classes qui proviennent du Moss dans la partie type des sols et la partie forêt qui serait séparée, mais on pourrait en faire qu'un seul indicateur, recombinaison tout ensemble. Et inversement, on pourrait séparer toutes les classes de chaque limos pour dire le pourcentage de dégâts. On ne connaît pas ton Tropical Moist Forest. Pour le coup, c'est un bon produit. On a été bien évalué.

1:45:19 - Marjolaine DAVID

On va enfin le qualifier.

1:45:22 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est qui qui fait ça ? JRC, c'est l'Europe. Un labo européen, c'est... Comment il s'appelle ? Gislin. Gislin, il y a une dent. Mais c'est payant ?

1:45:35 - Marjolaine DAVID

Non. Non ? Non, c'est gratuit.

1:45:39 - Hugo##Marjolaine DAVID

et ils ont une interface internet où on peut consulter. Oui, pareil, on peut transférer ça. Oui, pourquoi pas.

1:45:48 - Marjolaine DAVID

Comme je te dis, il y a la question de comment on pondère tout ça ensemble, je reposerais plus tard. Mais pourquoi pas, si vous avez une information intéressante. Après, il ne faut pas noyer l'information, Ça reste pertinent. Pour moi, le truc homogène, c'est le mos.

1:46:13 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est la base.

1:46:14 - Marjolaine DAVID

La forêt, comme les sols nus. Les sols nus qu'on a vus au début, c'est l'occupation du sol.

Tu vas le sortir du mos. Ce que j'ai compris de ce que disait Hugo, c'est que peut-être sinon on pourrait en faire un seul applicateur avec les classes issues du MOF, les classes issues de TMF. Ce n'est pas les mêmes méthodes d'échantillonnage, donc c'est possible de faire ça.

1:46:49 - Hugo##Marjolaine DAVID

En échantillonnage spatial tu veux dire ? Oui. Ça nécessite un calcul, un traitement, un géotraitement, tout est possible, mais c'est le temps que ça prendra.

1:47:00 - Marjolaine DAVID

Moi je veux bien si tu vérifies si tu vérifies que tes surfaces de forêt du TIMF correspondent bien aux surfaces de forêt du MOS ?

1:47:14 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ce n'est pas le cas, parce que les surfaces de forêt du MOS n'ont pas tout à fait évolué, et du coup le TMF propose cette donnée annuelle. Et d'évolution. Le TMF va nous permettre aussi d'exploiter, de créer des opérations. C'est le choix des sources qui peut être plus ou moins pertinent, c'est-à-dire que Dynamic World n'est pas spécialisé dans la détection de forêt alors que c'est le cas pour TMF. Donc en effet, il faudrait mapper le TMF sur le Dynamic World et ensuite faire l'analyse. Ce qui est lourd en termes de traitement, mais ce qui est possible.

1:48:11 - Marjolaine DAVID

Je pense que sur cette question d'occupation du sol, c'est un critère qui pourra, à mon sens, avoir une pondération relativement importante. Parce qu'un bassin versant qui a beaucoup de couverts forestiers, il faudra que ce soit Pareil, un bassin martien qui n'a que de la forêt clairsemée. Donc ça, je pense que c'est un critère important sur lequel ce serait bien de valider un peu l'expertise de la donnée.

1:48:43 - Hugo##Marjolaine DAVID

Et donc, si vous proposez de faire un indicateur d'occupation du sol basé sur deux à trois sources de données différentes, il faut pouvoir justifier C'est un projet en soi, donc il faudra voir Marjolaine avec Fabien si vous envisagez à un moment de produire une source de données qui soit combinée entre le MOSS 2014 et tout le reste, ou alors entre Dynamic World et TMF. Mais c'est vrai que l'on va avoir du mal à avoir des indicateurs pertinents, suffisamment robustes, si les superficies ne se correspondent pas. Ça vaudrait le coup de l'étudier en tout cas.

1:49:37 - Marjolaine DAVID

Après je dis, on peut très bien avoir notre analyse multicritère uniforme basée sur le MOSS, et à côté, on peut quand même afficher l'indicateur du GIMP en disant, voilà, ça c'est bien faux, hop, on voit les surfaces de forêt qui augmentent dans le temps sur ce bassin marçal, ou qui diminuent.

1:50:00 - Hugo##Marjolaine DAVID

Oui, d'accord, c'est possible aussi, ça sera très plus rapide.

1:50:04 - Marjolaine DAVID

C'est juste que tu as marqué MUST, tu n'as pas dit SOURCE parce que c'est DYNAMICORN ou sinon c'était qui qui donne le mot ? Le maître d'ouvrage ou le responsable de la donnée.

1:50:54 - Intervenant non identifié

C'est Google.

1:51:01 - Hugo##Marjolaine DAVID

Le MOSS, c'est un mix entre l'œil et le gouve. C'est un peu particulier le MOSS déjà, il est combiné entre deux... Je ne sais pas comment m'écrire ça.

1:51:23 - Marjolaine DAVID

D'après les échanges sur l'actualisation de la donnée, Les trucs dynamiques, c'est bien ça, c'est le MOSS 2 Dynamics World du team.

1:51:35 - Hugo##Marjolaine DAVID

Tout à fait, ça dépend des sources, on ne peut pas faire du dynamique sur tout, mais il y a quand même la BD Tomo par exemple, à chaque fois qu'on l'intègre, on pourrait envisager d'évaluer les changements et les augmentations du nombre des bâtis, etc. Ce n'est pas destiné C'est mieux avec les données satellites. Maintenant le reste, il est midi chez nous.

1:52:06 - Marjolaine DAVID

Il est l'heure de manger.

1:52:10 - Hugo##Marjolaine DAVID

On a 10 minutes. Alors, surface prioritaire EEE, je ne suis pas certain de savoir ce que ça veut dire.

1:52:23 - Marjolaine DAVID

C'est les espèces exotiques envahissantes. La problématique surf et cochon. Il y a de la donnée là ? Il y a de la donnée mais je ne la connais pas précisément. Tu peux le laisser et puis il faut de données à définir très bien.

1:52:48 - Hugo##Marjolaine DAVID

Tu mets en rouge. Je ne sais pas la pertinence.

1:52:54 - Marjolaine DAVID

Vous voyez les cartes, je ne sais pas qui c'est qui est là. La finesse de la formation. Donc après, on est sur les pressions anthropiques. Donc là, sur les pressions anthropiques, on va retrouver quoi ? Des surfaces minières, des surfaces d'exploitation.

1:53:15 - Hugo##Marjolaine DAVID

Là, tu as deux façons de voir les choses.

1:53:19 - Marjolaine DAVID

Soit c'est l'ADIMEC qui nous donne sa carte des surfaces exploitées, autorisées. C'est ça, ce n'est pas public. Et malheureusement, ce n'est pas... Donc ça, je ne sais pas. Soit elle peut nous donner ça, les surfaces autorisées, les surfaces d'exploitation minière. Soit sinon, comment tu as pensé ? Par le biais du MOSS à nouveau. Il faudra délimiter pour chaque site minier. Du coup ça devient un peu redondant avec les terrains nus puisque au final on va les retrouver dans les terrains nus. Ensuite, nombre d'ICPE, bon mais ça c'est des ponctuels, donc c'est lui-même mais pas que, C'est les provinces aussi, parce que c'est par exemple la localisation des stations d'épuration, la localisation des déchetteries.

1:54:30 - Hugo##Marjolaine DAVID

Il y a une base commune ou pas, non ?

1:54:36 - Marjolaine DAVID

Non.

1:54:37 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est un problème, c'est une donnée qu'on n'a pas précisément.

1:54:43 - Marjolaine DAVID

Du coup, il faut aller chercher auprès et des provinces. Donc c'est un type d'ICPE qu'on mesure ?

1:54:55 - Hugo##Marjolaine DAVID

Pour la disponibilité de la donnée, tu aurais dû prévoir un champ en disant disponibilité de la donnée, pour ça c'est moyen d'en faire un.

1:55:13 - Marjolaine DAVID

Pour les ICPE, c'est le nombre d'ICPE d'un certain type ?

1:55:28 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est les ICPE de typologie, avec une typologie ? Tu peux avoir des stations d'épuration, des garages auto-mobiles, des stations de service... Et ça joue sur la vulnérabilité du... Ah bah oui. Donc toi ce qui t'intéresse c'est le nombre d'ICPE par classe. Par type. Et il faut que la typologie soit commune entre...

1:56:11 - Marjolaine DAVID

Il se dit que déjà, avoir la localisation d'ICPE c'est chaud, alors avoir le type en plus, on verra.

1:56:19 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ça ne te sert à rien de savoir qu'il y a une ICPE sans type, parce que tu ne pourras pas la caractériser. Tu sauras qu'il y en a une, mais bon. Est-ce que c'est un critère ?

1:56:36 - Marjolaine DAVID

Les transports ?

1:56:38 - Hugo##Marjolaine DAVID

Oui, franchissement. Donc ça, on a une carte.

1:56:42 - Marjolaine DAVID

Ce n'est pas des I3T, c'est nous qui avons te donné ça.

1:56:48 - Hugo##Marjolaine DAVID

D'accord.

1:56:49 - Marjolaine DAVID

On les a tous identifiés. En gros, grâce à notre modèle numérique de terrain, partout là où il y a une autre qui croisait notre cours d'eau, on a identifié qu'il y avait un franchissement.

1:57:06 - Hugo##Marjolaine DAVID

D'accord, nickel.

1:57:10 - Marjolaine DAVID

Ensuite...

1:57:11 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est pas la BD Topo. Et tu les as typologisés, t'as fait une typologie ?

1:57:19 - Marjolaine DAVID

Après ça, vous êtes expert ICPE, vous pourriez le faire, des expertises, vous pourriez le faire aussi, je pense. Si on vous donne le MNT, le RHM...

1:57:33 - Hugo##Marjolaine DAVID

Le RHM, c'est très bien. Et si... Pardon ? Tu as une typologie ou pas sur tes points ?

1:57:42 - Marjolaine DAVID

Je peux avoir une typologie, oui, du même type que pour la BD Topo. Une typologie qui dira si c'est un ouvrage communal, si c'est un ouvrage privé, si c'est un ouvrage provincial.

1:57:56 - Hugo##Marjolaine DAVID

D'accord, tu n'as pas le type pont, radier, ouvier. Ah oui, non. D'accord, ça c'est la BD Topo.

1:58:06 - Marjolaine DAVID

Tu ne le vois pas sur la BD Topo non plus.

1:58:12 - Hugo##Marjolaine DAVID

Il y a En partie non, il n'y en a pas.

1:58:19 - Marjolaine DAVID

Sur la BD Topo ? Oui. Ça arrive.

1:58:24 - Hugo##Marjolaine DAVID

Si ça y est, regarde. Ok. Il y a des rapprochements qui seraient possibles sur la typologie. Cette typologie vous intéresse, c'est ça ?

1:58:38 - Marjolaine DAVID

Ah ben oui, si tu trouves cette typologie, tu fais gagner du temps au service de l'eau. Justement, ça c'est autre chose. C'est notre travail, c'est un travail qu'on a en cours, de recenser tous les franchissements, D'ici 5 ans, tous ces franchissements seront autorisés.

1:59:13 - Hugo##Marjolaine DAVID

Donc on a le nombre de franchissements, à typologie ou sans typologie ?

1:59:30 - Marjolaine DAVID

à bord qui pourra avoir une typologie qui est liée à la classification de la route. Donc ça c'est vrai pour le franchissement et c'est vrai pour les linéaires routiers. Donc ça on l'a pas fait et ça ce serait bien que vous l'intégriez. C'est bien d'intégrer au projet l'énergie, parce qu'ils ne l'ont pas fait.

2:00:09 - Hugo##Marjolaine DAVID

On ne l'a pas fait, je ne comprends pas. Non, alors ça, ce n'est pas ça, c'est DIT 3T.

2:00:18 - Marjolaine DAVID

Oui, DIT 3T, la couche existante des topos qui dit que cette route, c'est inerté, ça va s'énervier, etc. Et puis tu vas tous aller découper tout ça et sortir T'auras un linéaire par type de route ? Oui, très bien.

2:00:39 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ce ne sont pas forcément des linéaires qui croisent les cours d'eau ? Oui, il y en a

beaucoup. Il y a des linéaires supérieurs, des basses inverses, etc. Ensuite, l'urbanisation. Le nombre de bâtis identifiés dans la BD Topo dans les différentes unités de gestion, ce n'est pas forcément du ponctuel d'ailleurs.

2:01:17 - Marjolaine DAVID

Est-ce que tu peux en avoir parti toi aussi ?

2:01:25 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ça dépend des sources.

2:01:28 - Marjolaine DAVID

et le nombre d'habitations, habitat principal, habitat secondaire. Alors ça c'est l'indicateur nombre d'habitants.

2:01:36 - Hugo##Marjolaine DAVID

Est-ce qu'on ne peut pas faire un seul indicateur avec ça ? Tu as le nombre de bâtis ou alors tu veux le nombre des bâtis par type d'habitation ? Oui. Par type de résidence ? Ok, donc ça fusionne les deux. Mais il ne faut pas faire mille classes.

2:02:07 - Marjolaine DAVID

Non, mais ça sera deux.

2:02:10 - Hugo##Marjolaine DAVID

Deux, trois peut-être.

2:02:12 - Marjolaine DAVID

T'as l'habitat principal et l'habitat secondaire, mais t'as aussi les non-habités, les hangars, les machins comme ça.

2:02:23 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est plus délicat parce que si on a bien les types de bâtis, c'est possible. J'enlève les deux du dessus. Tu as supprimé l'organe ? J'en ai supprimé deux. Tu n'en avais pas ? Si, elle m'avait dit qu'on gardait le nombre de bâtis.

2:02:59 - Marjolaine DAVID

Ah mais non, toi tu l'as mis là, avec les habitants. C'est deux choses différentes. Tu aurais le nombre de bâtis par...

2:03:08 - Hugo##Marjolaine DAVID

Ah oui, on s'en fout du nombre d'habitants. Tu le veux ou tu veux juste le signal ? Pardon, je suis allé trop vite.

2:03:18 - Marjolaine DAVID

Je disais, tu avais indiqué l'indicateur nombre de bâtis, tu avais deux lignes, d'ailleurs laisse les deux lignes en fait, parce qu'au final ce sera plus simple et après on verra ce qu'on fait. Tu avais le nombre de bâtis, donc là qui est issu de la BD Topo, en dessous tu as le nombre d'habitations, mais là qui n'est pas issu de la BD Topo, là qui va être issu de la base ICI, régionaliser, c'est ce qu'on avait fait la première fois.

2:03:50 - Hugo##Marjolaine DAVID

Là pour le coup, les deux, peut-être on pourrait les fusionner. Ce que je te proposais de faire, si on parle de bâti, dans un premier temps, on peut laisser comme ça, on voit si on optimise. Après, tu as le nombre de temps, on peut parler. Ça peut venir de BD2Po.

2:04:15 - Marjolaine DAVID

Moi, je ne les connais pas bien ces données, donc je vous laisse regarder. Ensuite, on a les vulnérabilités intrinsèques. Après, on est dans les vulnérabilités intrinsèques. Donc là, tu as une carte IDPR. Elle est disponible, tu peux la consulter sur le géographe de Hadimank, tu as une carte qu'ils ont rappelé d'une hermétique intrinsèque, avec plein de couleurs. Et c'est déjà classé, c'est parfait, tu prends le truc, c'est déjà classé de 0 à 4. C'est comme une occupation du sol.

2:05:02 - Hugo##Marjolaine DAVID

Après ça a de la pertinence, Oui, mais bon...

2:05:07 - Marjolaine DAVID

Le type de géologie ?

2:05:10 - Hugo##Marjolaine DAVID

Par exemple, on peut le trouver ici, c'est bien.

2:05:16 - Marjolaine DAVID

Je le mets dans une gravité intrinsèque, la géologie, parce qu'en fonction de si tu as une géologie plutôt infiltrante ou une géologie plutôt ruisselante, on pourra considérer Et tu n'as pas un risque de redondance avec l'IDPR pour le coup ? L'IDPR, c'est l'indice de persistance des réseaux. En fait, tu regarderas ces méthodes multicritères pour évaluer la vulnérabilité des eaux souterraines essentiellement. En fait, du coup, tu prends Il y a plusieurs facteurs, la pente, ça donne des vitesses de ruissellement ou pas, est-ce que ça ruisselle ou est-ce que ça infiltre, ça prend la qualité des sols, mais encore ça c'est une info qu'il faut l'avoir, est-ce que c'est plus argileux ou plus ou moins argileux, plus ou moins infiltrant du coup aussi, ça prend la zone non saturée, etc.

2:06:29 - Marjolaine DAVID

Donc voilà, la géologie, il faudra la simplifier. Il ne faudra pas prendre la carte de 50 millions, il faudra faire des grandes familles.

2:06:42 - Hugo##Marjolaine DAVID

D'ailleurs, je crois qu'on avait eu la question l'autre fois, il faut prendre la carte Il y a les classes qu'on avait fait pour pression PPE, c'était trop précis, c'est ça ?

2:07:05 - Marjolaine DAVID

Je ne sais plus, je ne me rappelle plus.

2:07:13 - Hugo##Marjolaine DAVID

Le dashboard est réactivé, Marjolaine l'a redémarré. Ok, donc l'AGEOL, on est bon, et après il y a bilan ressources, ça c'est le truc que vous avez publié il n'y a pas longtemps du coup ?

2:07:35 - Marjolaine DAVID

Donc là tu n'as rien, mais tu vas le rajouter. Le nombre de AOP ? Alors tu as mis BBR par montée, Non, l'indicateur c'est... L'indicateur c'est BBR. Ça en gros aujourd'hui on a... Alors comment t'expliquer ça ?

2:08:05 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est vous qui avez faim, c'est pas moi. Je cherche à te l'expliquer. Sur ton captage. Avant le BBR, celui que tu as viré, il me semble que c'est le nombre de points de prélèvement et le

volume prélevé.

2:08:35 - Marjolaine DAVID

Il ne voit pas ton magnifique dessin. Ça y est, il est réapparu.

2:08:43 - Hugo##Marjolaine DAVID

Je crois que c'était une erreur, je crois que c'était le nombre de statues réglementaires. C'est le nombre de statues pré-l'avivant.

2:08:56 - Marjolaine DAVID

Donc là tu as un nombre et tu peux avoir un volume aussi. Et le volume, pour le coup, on peut le comparer au tout premier critère, là-haut, qui est la capacité de production. Non, d'ailleurs, non, ça reste même pas parti. Dans certains cas, c'est... Donc ça, en tout cas, ça c'est une donnée qui sera dynamique. Après, en termes de dynamisme, parler aujourd'hui, mais tu m'expliqueras comment tu comptes te faire. Mais pour le coup, sur GeoREP, ça c'est un truc qu'on va actualiser très régulièrement. Maintenant, mensuellement, on actualisera ça.

2:09:49 - Hugo##Marjolaine DAVID

Top, ok, c'est chouette. Et ça, c'est dans l'E9 ?

2:09:52 - Marjolaine DAVID

Ça c'est dans l'E9, parce que du coup, tu as des prélèvements d'eau. S'il en existe un amont de ton point de prélèvement AEP, c'est autant de ressources qui n'est pas disponible. Donc ça, très bien. Ensuite, on a l'indicateur BBR. Donc là, aujourd'hui, nous, on va communiquer sur une carte de la Nouvelle-Calédonie des bassins versants à l'échelle. Et en gros, on a une carte vert jaune rouge, Est-ce que le bassin versant est déficitaire ou non ? C'est genre bassin versant non impacté, un petit peu impacté, beaucoup impacté, déficitaire, très déficitaire. Il y a cinq classes.

2:10:55 - Marjolaine DAVID

Et ça c'est lié au bilan besoin ressources global. Donc toi tu pourras l'utiliser comme ça.

2:11:06 - Hugo##Marjolaine DAVID

Attends, j'ai noté trois classes. Impacté, déficitaire, très impacté.

2:11:13 - Marjolaine DAVID

Non impacté, impacté, très impacté. Déficitaire, très déficitaire. Ok, très déficitaire, c'est un détail.

2:11:28 - Hugo##Marjolaine DAVID

Et ça du coup, la donnée, c'est l'ADAVAR ?

2:11:41 - Marjolaine DAVID

C'est basé sur le modèle numérique de terrain, le RHM, le réseau d'hydrographie modélisé, c'est en fonction des petits La donnée sécheresse, j'en ai parlé avec Fabien, par message interposé.

2:12:19 - Hugo##Marjolaine DAVID

En effet, il produit mais ne diffuse pas encore. A priori, il y aurait Vous n'arrivez pas à le mettre en diffusion. Il y a deux indicateurs produits, il y a un indicateur d'humidité et un indicateur de sécheresse végétale. Toutes les deux semaines à peu près, on a les valeurs. Et les évolutions, les écarts, l'anomalie, les anomalies de sécheresse.

2:13:31 - Hugo##Marjolaine DAVID

mais ça c'est pour prévenir les incendies. C'est hyper bien, ça peut servir à plein de choses, ça peut servir à d'autres trucs, mais la difficulté c'est de mettre en diffusion, à donner à les produits. Très bien.

2:14:00 - Hugo##Marjolaine DAVID

La pluviométrie, je ne vois pas trop.

2:14:04 - Marjolaine DAVID

Ça, ça rejoint un peu la capacité de production là-haut, au final.

2:14:10 - Hugo##Marjolaine DAVID

La pluviométrie, la capacité de production. Oui, ça rejoint évidemment.

2:14:15 - Marjolaine DAVID

Et puis il y a de la pluie, au moins il est vulnérable, forcément, au moins il est menacé.

2:14:25 - Hugo##Marjolaine DAVID

Du coup, c'est plutôt un...

2:14:28 - Marjolaine DAVID

Nous on a une carte régionalisée, on pourra utiliser notre régionalisation et si tu veux calculer l'épidémiométrie moyenne pour chaque base inversante, pas de soucis.

2:14:44 - Hugo##Marjolaine DAVID

Est-ce que vous vous en servirez ? Est-ce que tu ne vas pas l'utiliser dans ton calcul de matrice ?

2:14:56 - Marjolaine DAVID

C'est la priorité, peut-être qu'il faut enlever quoi ?

2:15:04 - Hugo##Marjolaine DAVID

Je vais remonter mon document, mon hydroscope, pour voir si on a bien vu le truc.

2:15:22 - Marjolaine DAVID

Je ne sais pas ce que tu as rajouté d'autre, mais ça fait déjà pas mal de choses. J'ai l'impression qu'il y avait le double quand j'ai enregistré le film.

2:15:56 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est ça. Ah oui, il y en a même le triple en fait. Il faut se définir. Ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas ? Ça vient d'une compilation, d'autre chose. Peut-être qu'il y a des choses qui sont aussi redondantes. Il y a peut-être des choses un peu redondantes. Mais c'est des trucs qui étaient faits, soit dans pression PPE, soit qui ont été...

2:16:29 - Marjolaine DAVID

En fait, il y a des choses... L'espèce en blessant, ça on l'a déjà dit.

2:16:39 - Hugo##Marjolaine DAVID

Par exemple, c'est... Oui, j'avais pas compris l'acronyme EEE. Donc c'est redondant.

2:16:47 - Marjolaine DAVID

Pollution occidentale, pour le coup. Il y en a 50. Il n'y en a pas le très plein.

2:17:15 - Marjolaine DAVID

C'est des informations et vous ne voulez pas les avoir ?

2:17:23 - Hugo##Marjolaine DAVID

Si, mais elles ne seront pas utilisées, c'est du factuel.

2:17:30 - Marjolaine DAVID

Tu ne vas pas les exploiter dans le calcul de ton analyse multicritère ?

2:17:39 - Hugo##Marjolaine DAVID

Oui, c'est ça. Mais ça reste des indicateurs qui seraient intéressants à avoir dans l'outil, ou pas ?

2:17:51 - Marjolaine DAVID

Mais après dans l'outil, tout est là aussi, comment on voyage dans l'outil, comme on avait dit déjà dans une question que je ne pensais pas qu'on aurait, on se voyage bien par captage et après, normalement, comment on... On était censé trouver peut-être trois onglets en haut, comme le même modèle que PPE que tu avais fait, où tu as BVAEP, BPR et PPE. Et puis du coup, avec des surfaces, puisqu'on a des indicateurs surfaciques parfois, des surfaces qui vont du coup plus ou moins évoluer entre les BPR. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, ta surface de PPR, ta surface de PPE, ta surface de PPI notamment, tu les as forcément dans ton projet. Ça c'est forcément des choses que tu as dans ton projet, mais est-ce que tu les mets en valeur ?

2:19:00 - Hugo##Marjolaine DAVID

Non mais je vois du coup, la logique c'est qu'il y a bien des indicateurs qui vont servir à l'analyse multilatérale, ce qu'on vient de visualiser là, qu'on a bien qualifié, et après il y a d'autres indicateurs qui seront présentés ou pas dans l'interface, mais qui ne pourront pas être intégrés aux analyses. Ils n'ont pas d'intérêt d'être à l'analyse. Si on parle de BPR, ce n'est pas quelque chose qui permet d'être noté.

2:19:35 - Marjolaine DAVID

C'est un fait. C'est des informations qui pourront être bâties.

2:19:39 - Hugo##Marjolaine DAVID

Après, la somme des prélèvements, l'évolution autoritaire, tu l'as déjà vu ?

2:19:43 - Marjolaine DAVID

Déjà, tu l'as vu ça ? Non ? C'est bon, on l'a vu. Et sur le fait que ça décolle, c'est un truc qui suit du MOSS. Donc ça, je pense qu'en effet, c'est une classe du MOSS qui sera importante de la fois. Après, on avait quoi ?

2:20:04 - Hugo##Marjolaine DAVID

Il y a plein de classes, plein de catégories possibles d'occupation du sol. Il y en a c'est dédié à l'agricole, il y en a c'est dédié à la végétale, et d'autres c'est des activités urbaines, etc. Donc on pourrait dans le MOSS avoir plein d'indicateurs.

2:20:32 - Marjolaine DAVID

L'indicateur c'est le MOSS, et dedans tu as des familles, un peu comme tu m'as dit tout à l'heure, dans le MOSS tu as des catégories. Moi je te dis qu'il faut réduire le MOSS à 4 ou 5 catégories maximum, sinon ça devient illisible.

2:20:54 - Hugo##Marjolaine DAVID

Oui, du coup c'est là où tu crées des indicateurs dans ton MOSS, sinon ce n'est pas grave. Et tu vas caractériser une thématique. Pour moi, il faut les identifier. Après, il y avait la biodiversité. Pollution chronique ? Oui, je crois que là, ça a peut-être des trucs...

2:21:34 - Marjolaine DAVID

Je ne veux pas répondre pour elle, mais il n'y a rien sur ça. Pollution chronique, c'est surtout l'agriculture qui a des pollutions diffuses. Par contre, pollution accidentelle, comme vous disiez, ça fait partie des trucs intéressants. C'est l'éliota, c'est la présence d'événements ou d'éléments potentiellement polluants. Nous, on a pris les ICPE, et au-delà des ICPE, il y a plein d'autres éléments potentiellement polluants. Il y a les franchissements, mais ça c'est aussi identifié. On a pris les déchèveries, les boudoirs sauvages, les casses, les élevages sauvages. Il y a des mecs qui sont censés être autorisés.

2:22:50 - Hugo##Marjolaine DAVID

Et toi, c'est le genre de truc que tu aimerais pouvoir renseigner dans l'application, que l'outil permette de venir ajouter ce genre d'observation de terrain ?

2:23:03 - Marjolaine DAVID

Oui, je pense que ça ne serait pas inintéressant, surtout si tu as identifié dans ton application que tu as des périmètres de protection, que la personne puisse aller saisir par exemple, même à des endroits où ce n'est pas le périmètre de protection. Par exemple, imagine, elle va sur... Ah, là, il y a un poulailler... On a des problématiques de ce genre. Là, il y a un poulailler... Qui pose des problèmes de sanitaire. Lui qui dit, je vais aller sur l'application et puis hop, je vais le localiser. Et puis j'ai une liste à côté qui dit... Ils écrivent n'importe quoi, tu leur fais une liste, tu te dis que c'est un élevage de brolaille, par exemple. Le mec ne veut pas faire l'élevage de brolaille. Et après ça se trouve, le truc va être en plein périmètre de protection. Et en faisant ça, il va se rendre compte qu'en plus il est dans le périmètre de protection.

2:24:05 - Hugo##Marjolaine DAVID

Mais ce genre de truc, il peut déjà le faire dans GeoREP par exemple. Est-ce que du coup il y aurait un gros intérêt ? GeoREP, ce n'est pas interactif. Tu ne peux pas dessiner dessus ? Ah oui, tu ne peux pas obtenir de croisement de données. Mais est-ce que du coup, le fait d'injecter de la donnée un peu personnelle comme ça, ça va impliquer forcément des questions de données ? Et est-ce que ça serait dans la perspective d'exploiter ces données-là dans les analyses multicritères ?

2:24:42 - Marjolaine DAVID

Non, pas dans l'immédiat.

2:24:44 - Hugo##Marjolaine DAVID

C'est autre chose. C'est une option qui permettrait nous derrière de recueillir de l'information. C'est pour rendre Hydroscope le plus utile possible. Il y a une option qui pourrait être intéressante, c'est juste de simuler, de rajouter un élément, un événement, et de consulter les données interdites par rapport à cet événement ou cet élément, mais sans forcément pouvoir le conserver. Ou alors en le conservant, mais uniquement pour soi, toi, ton utilisateur. C'est pas quelque chose que tu peux partager. L'idée étant juste de pouvoir interroger la base des données avec les trois coureurs.

2:25:32 - Marjolaine DAVID

Pour moi, c'est le mec qui a beaucoup lu C'est ça, mais nous en fait, on peut avoir un modérateur derrière. Après forcément, si c'est ouvert au public, à n'importe qui, il peut mettre n'importe quoi. Mais nous, derrière, on peut avoir un rôle de modérateur. C'est-à-

dire, après, peut-être qu'on va aller vérifier sur le terrain et voilà. Et le valider ou l'invalidier.

2:26:09 - Hugo##Marjolaine DAVID

Et si on le valide, c'est une formation qui est disponible.

2:26:14 - Marjolaine DAVID

C'est un critère, la pollution accidentelle ou Yoda ponctuel, ce n'est pas un des critères qu'on a identifié tout à l'heure, mais au final, on pourrait l'avoir. C'est juste qu'on n'a pas de couche d'information. Aujourd'hui, je n'ai pas de couche d'information à te donner la localisation de poubailleurs, de déchèteries ou de machins comme ça.

2:26:41 - Hugo##Marjolaine DAVID

Aujourd'hui, c'est un... Sauvage. Ouais, ouais, bien sûr, je comprends. Non, ça, c'est des éléments que j'ai tirés de la charte OSA. C'est des choses que vous avez relevées dans vos ateliers.

2:26:59 - Marjolaine DAVID

Voilà, moi, il n'y a pas de souci.

2:27:03 - Hugo##Marjolaine DAVID

On peut clôturer. Là, ça me paraît déjà pas mal. Il y avait des questions de base que je voulais aborder, mais bon, tant pis.

2:27:14 - Marjolaine DAVID

Il y a juste un truc que je voulais te demander. Est-ce que tu pourras m'envoyer les contacts que tu as? T'inquiètes pas. C'est juste que pour organiser la réunion de présentation, on va le faire assez vite. Et voilà. C'est Emma, elle les avait identifiés en plus. Je relance, j'avais un copier comme ça. Elle avait de suite réfléchi plus. Et puis voilà, pour les ateliers et tout, on a retenu le truc et on va partir sur des bilatérales et un atelier à la fin. Donc moi l'atelier, je suis chaud pour pouvoir l'organiser dans le cadre de l'OSM. D'ailleurs, hier, j'ai eu une réunion des animateurs de la PEP et j'ai annoncé qu'il y aurait un atelier animé par l'œil dans le cadre de l'OSA, sur le projet Drostov. Et ce que vous avez dit aussi par rapport à la sélection des acteurs, c'est que justement, la réunion de présentation allait servir à ça. Ceux qui se présentent à la réunion ou ceux qui se manifestent en disant qu'ils ont beaucoup l'air bien et qu'ils sont intéressés, on les raconte. Il faut en mettre seulement dans la boucle et voilà. C'est très bien.

2:28:39 - Hugo##Marjolaine DAVID

Merci Yvo. Merci à vous. Bon appétit. Merci.

2:28:46 - Marjolaine DAVID

Allez, bye bye.