

Descritivo de Casos de Teste de Software “SchedulePro – Gestão Inteligente” com Supertest

Módulo: Autenticação e Gerenciamento de Usuários (userRouter.js)

1. ID: TC-USER-001

- * Descrição: Registro de Usuário com Sucesso
- * Rota / Método: POST /api/usuario/register
- * Condições: Fornecer dados válidos de nome, email (único), senha e isAdmin.
- * Resultado Esperado: Status: 201 Created. Retornar o usuário criado com id e email.

2. ID: TC-USER-002

- * Descrição: Tentativa de Registro com E-mail Existente
- * Rota / Método: POST /api/usuario/register
- * Condições: Fornecer dados válidos, mas com um email já registrado.
- * Resultado Esperado: Status: 400 Bad Request (ou 409 Conflict). Retornar mensagem de erro: Usuário já existe..

3. ID: TC-USER-003

- * Descrição: Tentativa de Registro com Dados Inválidos/Faltando
- * Rota / Método: POST /api/usuario/register
- * Condições: Fornecer email inválido e senha vazia.
- * Resultado Esperado: Status: 400 Bad Request.

4. ID: TC-USER-004

- * Descrição: Login de Usuário com Sucesso
- * Rota / Método: POST /api/usuario/login
- * Condições: Fornecer email e senha válidos de um usuário registrado.
- * Resultado Esperado: Status: 200 OK. Retornar um token de autenticação.

5. ID: TC-USER-005

- * Descrição: Tentativa de Login com E-mail Inválido
- * Rota / Método: POST /api/usuario/login
- * Condições: Fornecer um email não registrado e uma senha qualquer.
- * Resultado Esperado: Status: 401 Unauthorized. Retornar mensagem de erro: Credenciais inválidas..

6. ID: TC-USER-006

- * Descrição: Tentativa de Login com Senha Incorreta
- * Rota / Método: POST /api/usuario/login
- * Condições: Fornecer email válido e senha incorreta.
- * Resultado Esperado: Status: 401 Unauthorized. Retornar mensagem de erro: Credenciais inválidas..

7. ID: TC-USER-007

- * Descrição: Obter Usuário por ID (Autenticado)
- * Rota / Método: GET /api/usuario/:id
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de usuário existente.
- * Resultado Esperado: Status: 200 OK. Retornar o objeto do usuário com id e email correspondentes.

8. ID: TC-USER-008

- * Descrição: Tentativa de Obter Usuário por ID Inválido (Autenticado)
- * Rota / Método: GET /api/usuario/:id
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de usuário não existente.
- * Resultado Esperado: Status: 404 Not Found.

9. ID: TC-USER-009

- * Descrição: Tentativa de Obter Usuário por ID (Não Autenticado)
- * Rota / Método: GET /api/usuario/:id
- * Condições: Nenhuma autenticação (sem authToken).
- * Resultado Esperado: Status: 401 Unauthorized. Retornar mensagem de erro: Token não fornecido..

10. ID: TC-USER-010

- * Descrição: Listar Todos os Usuários (Autenticado)
- * Rota / Método: GET /api/usuario/
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido.
- * Resultado Esperado: Status: 200 OK. Retornar um array de usuários com pelo menos um item.

11. ID: TC-USER-011

- * Descrição: Tentativa de Listar Todos os Usuários (Não Autenticado)
- * Rota / Método: GET /api/usuario/
- * Condições: Nenhuma autenticação (sem authToken).
- * Resultado Esperado: Status: 401 Unauthorized. Retornar mensagem de erro: Token não fornecido..

12. ID: TC-USER-012

* Descrição: Atualizar Usuário por ID (Autenticado)

* Rota / Método: PUT /api/usuario/:id

* Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de usuário existente e novos dados (ex: nome, email).

* Resultado Esperado: Status: 200 OK. Retornar o usuário atualizado com nome e email correspondentes. (Realizar novo login para atualizar o token se necessário).

13. ID: TC-USER-013

* Descrição: Tentativa de Atualizar Usuário por ID Inválido (Autenticado)

* Rota / Método: PUT /api/usuario/:id

* Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de usuário não existente.

* Resultado Esperado: Status: 404 Not Found.

14. ID: TC-USER-014

* Descrição: Tentativa de Atualizar Usuário por ID (Não Autenticado)

* Rota / Método: PUT /api/usuario/:id

* Condições: Nenhuma autenticação (sem authToken).

* Resultado Esperado: Status: 401 Unauthorized. Retornar mensagem de erro: Token não fornecido..

15. ID: TC-USER-015

* Descrição: Deletar Usuário por ID (Autenticado)

* Rota / Método: DELETE /api/usuario/:id

* Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de usuário existente.

* Resultado Esperado: Status: 200 OK. Retornar mensagem: Usuário deletado com sucesso!. Verificar que o usuário não pode mais ser encontrado.

16. ID: TC-USER-016

* Descrição: Tentativa de Deletar Usuário por ID Inexistente (Autenticado)

* Rota / Método: DELETE /api/usuario/:id

* Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de usuário não existente.

* Resultado Esperado: Status: 404 Not Found. Retornar mensagem de erro: Usuário não encontrado..

17. ID: TC-USER-017

* Descrição: Tentativa de Deletar Usuário por ID (Não Autenticado)

* Rota / Método: DELETE /api/usuario/:id

* Condições: Nenhuma autenticação (sem authToken).

* Resultado Esperado: Status: 401 Unauthorized. Retornar mensagem de erro: Token não fornecido..

Módulo: Gerenciamento de Agendamentos (bookingRoutes.js)

1. ID: TC-BOOK-001

- * Descrição: Criar Agendamento (Autenticado)
- * Rota / Método: POST /api/booking
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer userId, cleanerId, serviceType, date, status e totalPrice válidos.
- * Resultado Esperado: Status: 201 Created. Retornar o agendamento criado com id e serviceType.

2. ID: TC-BOOK-002

- * Descrição: Tentativa de Criar Agendamento com Dados Inválidos (Autenticado)
- * Rota / Método: POST /api/booking
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer dados inválidos (ex: serviceType inválido, date inválida, totalPrice negativo).
- * Resultado Esperado: Status: 400 Bad Request.

3. ID: TC-BOOK-003

- * Descrição: Tentativa de Criar Agendamento (Não Autenticado)
- * Rota / Método: POST /api/booking
- * Condições: Nenhuma autenticação (sem authToken).
- * Resultado Esperado: Status: 401 Unauthorized. Retornar mensagem de erro: Token não fornecido..

4. ID: TC-BOOK-00a4

- * Descrição: Listar Todos os Agendamentos (Autenticado)
- * Rota / Método: GET /api/booking
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido.
- * Resultado Esperado: Status: 200 OK. Retornar um array de agendamentos com pelo menos um item.

5. ID: TC-BOOK-005

- * Descrição: Tentativa de Listar Todos os Agendamentos (Não Autenticado)
- * Rota / Método: GET /api/booking
- * Condições: Nenhuma autenticação (sem authToken).
- * Resultado Esperado: Status: 401 Unauthorized. Retornar mensagem de erro: Token não fornecido..

6. ID: TC-BOOK-006

- * Descrição: Atualizar Agendamento (Autenticado)
- * Rota / Método: PUT /api/booking/:id
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de agendamento existente e novos dados (ex: totalPrice, status).
- * Resultado Esperado: Status: 200 OK. Retornar o agendamento atualizado com id, totalPrice e status correspondentes.

7. ID: TC-BOOK-007

- * Descrição: Tentativa de Atualizar Agendamento Inexistente (Autenticado)
- * Rota / Método: PUT /api/booking/:id
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de agendamento não existente.
- * Resultado Esperado: Status: 404 Not Found.

8. ID: TC-BOOK-008

- * Descrição: Tentativa de Atualizar Agendamento (Não Autenticado)
- * Rota / Método: PUT /api/booking/:id
- * Condições: Nenhuma autenticação (sem authToken).
- * Resultado Esperado: Status: 401 Unauthorized. Retornar mensagem de erro: Token não fornecido..

9. ID: TC-BOOK-009

- * Descrição: Atualizar Status do Agendamento (Autenticado)
- * Rota / Método: PATCH /api/booking/:id/status
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de agendamento existente e um status válido (ex: Completed).
- * Resultado Esperado: Status: 200 OK. Retornar o agendamento com id e status atualizados.

10. ID: TC-BOOK-010

- * Descrição: Tentativa de Atualizar Status de Agendamento Inexistente (Autenticado)
- * Rota / Método: PATCH /api/booking/:id/status
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de agendamento não existente.
- * Resultado Esperado: Status: 404 Not Found.

11. ID: TC-BOOK-011

- * Descrição: Tentativa de Atualizar Status com Valor Inválido (Autenticado)
- * Rota / Método: PATCH /api/booking/:id/status
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de agendamento existente e um status inválido (ex: InvalidStatus).
- * Resultado Esperado: Status: 400 Bad Request.

12. ID: TC-BOOK-012

- * Descrição: Tentativa de Atualizar Status (Não Autenticado)
- * Rota / Método: PATCH /api/booking/:id/status
- * Condições: Nenhuma autenticação (sem authToken).
- * Resultado Esperado: Status: 401 Unauthorized. Retornar mensagem de erro: Token não fornecido..

13. ID: TC-BOOK-013

- * Descrição: Deletar Agendamento (Autenticado)
- * Rota / Método: DELETE /api/booking/:id
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de agendamento existente.
- * Resultado Esperado: Status: 200 OK. Retornar mensagem: Agendamento deletado com sucesso!. Verificar que o agendamento não pode mais ser encontrado.

14. ID: TC-BOOK-014

- * Descrição: Tentativa de Deletar Agendamento Inexistente (Autenticado)
- * Rota / Método: DELETE /api/booking/:id
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de agendamento não existente.
- * Resultado Esperado: Status: 404 Not Found. Retornar mensagem de erro: Agendamento não encontrado..

15. ID: TC-BOOK-015

- * Descrição: Tentativa de Deletar Agendamento (Não Autenticado)
- * Rota / Método: DELETE /api/booking/:id
- * Condições: Nenhuma autenticação (sem authToken).
- * Resultado Esperado: Status: 401 Unauthorized. Retornar mensagem de erro: Token não fornecido..

Módulo: Gerenciamento de Faxineiros (cleanerRoutes.js)

1. ID: TC-CLEAN-001

- * Descrição: Criar Faxineiro (Autenticado)
- * Rota / Método: POST /api/cleaner
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer nome, email, telefone e serviceType válidos.
- * Resultado Esperado: Status: 201 Created. Retornar o faxineiro criado com id e email.

2. ID: TC-CLEAN-002

* Descrição: Tentativa de Criar Faxineiro com Dados Inválidos (Autenticado)

* Rota / Método: POST /api/cleaner

* Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer dados inválidos (ex: email inválido, telefone curto, serviceType desconhecido).

* Resultado Esperado: Status: 400 Bad Request.

3. ID: TC-CLEAN-003

* Descrição: Tentativa de Criar Faxineiro (Não Autenticado)

* Rota / Método: POST /api/cleaner

* Condições: Nenhuma autenticação (sem authToken).

* Resultado Esperado: Status: 401 Unauthorized. Retornar mensagem de erro: Token não fornecido..

4. ID: TC-CLEAN-004

* Descrição: Listar Todos os Faxineiros (Autenticado)

* Rota / Método: GET /api/cleaner

* Condições: Usuário autenticado com authToken válido.

* Resultado Esperado: Status: 200 OK. Retornar um array de faxineiros com pelo menos um item.

5. ID: TC-CLEAN-005

* Descrição: Tentativa de Listar Todos os Faxineiros (Não Autenticado)

* Rota / Método: GET /api/cleaner

* Condições: Nenhuma autenticação (sem authToken).

* Resultado Esperado: Status: 401 Unauthorized. Retornar mensagem de erro: Token não fornecido..

6. ID: TC-CLEAN-006

* Descrição: Atualizar Faxineiro (Autenticado)

* Rota / Método: PUT /api/cleaner/:id

* Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de faxineiro existente e novos dados (ex: nome, serviceType).

* Resultado Esperado: Status: 200 OK. Retornar o faxineiro atualizado com id, nome e serviceType correspondentes.

7. ID: TC-CLEAN-007

* Descrição: Tentativa de Atualizar Faxineiro Inexistente (Autenticado)

* Rota / Método: PUT /api/cleaner/:id

* Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de faxineiro não existente.

* Resultado Esperado: Status: 404 Not Found.

8. ID: TC-CLEAN-008

- * Descrição: Tentativa de Atualizar Faxineiro (Não Autenticado)
- * Rota / Método: PUT /api/cleaner/:id
- * Condições: Nenhuma autenticação (sem authToken).
- * Resultado Esperado: Status: 401 Unauthorized. Retornar mensagem de erro: Token não fornecido..

9. ID: TC-CLEAN-009

- * Descrição: Deletar Faxineiro (Autenticado)
- * Rota / Método: DELETE /api/cleaner/:id
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de faxineiro existente.
- * Resultado Esperado: Status: 200 OK. Retornar mensagem: Faxineiro deletado com sucesso!. Verificar que o faxineiro não pode mais ser encontrado.

10. ID: TC-CLEAN-010

- * Descrição: Tentativa de Deletar Faxineiro Inexistente (Autenticado)
- * Rota / Método: DELETE /api/cleaner/:id
- * Condições: Usuário autenticado com authToken válido. Fornecer id de faxineiro não existente.
- * Resultado Esperado: Status: 404 Not Found. Retornar mensagem de erro: Faxineiro não encontrado..

11. ID: TC-CLEAN-011

- * Descrição: Tentativa de Deletar Faxineiro (Não Autenticado)
- * Rota / Método: DELETE /api/cleaner/:id
- * Condições: Nenhuma autenticação (sem authToken).
- * Resultado Esperado: Status: 401 Unauthorized. Retornar mensagem de erro: Token não fornecido..