Odoo 報價到期提醒 | 設定說明書

說明要填哪些資料、去哪裡找、怎麼填。照著做完，大約 15 分鐘就能收到第一封提醒信。

這套工具每天自動讀取 Odoo 的報價單，找出**效期過半**、**即將到期**、**已逾期**的案件，整理成一封繁體中文信寄給內部業務。 它**只讀 Odoo、不會修改報價單、也不會寄信給客戶**。所有設定都寫在同一個檔案：`.env`。

公司同仁看這裡就好（資料夾已附 .env 的版本）

Odoo 網址和寄信伺服器都已經設定好了，你只要做四件事：

1. **建立 Odoo API 金鑰**：照第二步「如何取得 API 金鑰」操作。
2. **建立 Gmail 應用程式密碼**：照第四步「如何取得 Gmail 應用程式密碼」操作。
3. **填 .env**：用記事本打開資料夾裡的 `.env`，填這三格後存檔：

欄位	填什麼
`ODOO_API_KEY=`	Odoo API 金鑰
`SMTP_USER=`、`MAIL_FROM=`	你的 Gmail 地址（兩格填一樣）
`SMTP_PASSWORD=`	Gmail 應用程式密碼（16 個字母）

4. **雙擊「1-預覽提醒信.bat」**：會跳出黑色視窗，列出今天要追蹤的報價，**不會寄信**。確認沒問題後，雙擊「**2-寄出提醒信.bat**」就會寄到你的信箱。

電腦需要先裝好 Python（沒裝的話，雙擊時會提示下載網址）。設定每天自動寄信，請看第六步。其他章節是給要自訂設定的人看的，可以跳過。

開始前準備

☐ 電腦已安裝 **Python 3.10 以上**（在終端機輸入 `python --version` 確認）
☐ 一個能登入公司 Odoo 的帳號，而且**看得到所有要追蹤的報價單**（提醒範圍等於這個帳號看得到的範圍）
☐ 一個可以用來寄信的信箱，以及它的 SMTP 設定（第四步會說明）
☐ 本工具的資料夾（裡面有 `.env.example`、`README.md`、`sales_reminder` 等檔案）

第一步 建立設定檔 .env

1. 打開本工具的資料夾，找到 `.env.example`。
2. 複製一份，把新檔案改名為 `.env`（前面有一個點，沒有其他副檔名）。
3. 用記事本或任何文字編輯器打開 `.env`。接下來的每個設定都填在這個檔案裡。

> **Windows 注意：**檔案總管預設會隱藏副檔名，改名時容易變成 `.env.txt`。請先在檔案總管上方「檢視 → 顯示 → 副檔名」打勾再改名。


填寫格式是一行一個設定：名稱=值。等號兩邊不要加空白，值也不用加引號。以 # 開頭的是說明文字，可以不理它。

第二步 填 Odoo 連線（三項必填）


設定名稱	填什麼	怎麼找
ODOO_URL 必填	Odoo 的網址，只要開頭那段 例： `https://yourcompany.odoo.com`	登入 Odoo 後，看瀏覽器網址列，複製到 `.com` 為止。**後面的 `/odoo/...` 不要複製**，結尾也不要加斜線。
ODOO_DB 必填	資料庫名稱 例：`yourcompany`	Odoo 線上版（網址是 `xxx.odoo.com`）的資料庫名稱，**就是網址最前面那段 xxx**。自架或 Odoo.sh 的系統請問系統管理員。
ODOO_API_KEY 必填	你自己的 API 金鑰 （一長串英數字）	照下方「如何取得 API 金鑰」操作。

如何取得 API 金鑰

1. 登入 Odoo，點右上角**自己的頭像**，選「**My Preferences**」（我的偏好）。




2. 切到「**Security**」分頁，點「**Add API Key**」。



3 填欄位：

欄位	填什麼
Name your key	用途名稱，例如「報價到期提醒」
Give a duration	有效期限。**預設 1 Day 要改長**（例如 3 個月），否則隔天金鑰就失效



4 按「**Generate key**」，複製畫面上的金鑰（只顯示這一次），貼到 `.env` 的 `ODOO_API_KEY=` 後面。

> 金鑰等於你的 Odoo 帳號權限，請當成密碼保管：不要寄給別人、不要貼到聊天群組、不要上傳到 GitHub。萬一外流，回到同一個頁面把那把金鑰刪掉，再產生新的即可。

填好後，這段看起來會像這樣（以下為示範值）：

```
ODOO_URL=https://yourcompany.odoo.com
ODOO_DB=yourcompany
ODOO_API_KEY=0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b
```

第三步 先預覽，確認連得上 Odoo

在本工具的資料夾空白處按右鍵 →「在終端機中開啟」，輸入：

```
python -m sales_reminder --dry-run
```

這一步**不會寄信**，只會在畫面上印出「如果今天寄信，內容會是什麼」。看到最後一行像下面這樣，就代表 Odoo 已經接通：

```
結果：dry_run｜掃描 14 筆｜提醒 8 筆
```

如果顯示 `結果：nothing`，代表連線正常，只是今天剛好沒有需要提醒的報價。出現錯誤訊息的話，請看文末的「常見問題」。

第四步 填寄信設定

設定名稱	填什麼	說明
EMAIL_ENABLED	false 或 true	寄信總開關。**預設是 false**，這時只會預覽、不會寄。全部填好、確認無誤再改成 true。
SMTP_HOST 寄信必填	寄信伺服器	見下方「常見信箱設定」。
SMTP_PORT	通常是 587	用 ssl 方式時通常是 465。
SMTP_SECURITY	starttls / ssl / none	加密方式，絕大多數填 starttls。
SMTP_USER	寄信信箱的完整帳號	例：notice@yourcompany.com
SMTP_PASSWORD	寄信信箱的密碼	Google / Microsoft 信箱請用**應用程式密碼**，不是平常登入的密碼（見下方）。
MAIL_FROM 寄信必填	寄件人地址	一般跟 SMTP_USER 填一樣即可。
MAIL_TO 寄信必填	收件人，多人用逗號分隔	例：sales1@yourcompany.com,sales2@yourcompany.com 第一次測試建議**先只填你自己**。
INTERNAL_DOMAINS 建議填	公司信箱網域	例：yourcompany.com。填了之後，收件人只要不是這個網域，程式就會拒絕寄出，避免誤寄給客戶。

常見信箱設定

信箱服務	SMTP_HOST	SMTP_PORT	SMTP_SECURITY	密碼
Gmail / Google Workspace	smtp.gmail.com	587	starttls	應用程式密碼（16 碼）
Microsoft 365 / Outlook	smtp.office365.com	587	starttls	依公司 IT 設定
公司自有郵件主機	請向 IT 或主機商索取 SMTP 主機、連接埠與加密方式			

如何取得 Gmail 應用程式密碼

1. 用 Chrome 登入你的 Gmail，開啟 `myaccount.google.com/apppasswords`（Google 可能會要你再輸入一次密碼）。
2. 在「應用程式名稱」填用途名稱，例如 **OdooMailNotice**，按「**建立**」。



3. 畫面會顯示 16 個字母（只顯示這一次）。複製後貼到 `.env` 的 `SMTP_PASSWORD=` 後面（有沒有空白都可以），再按「完成」。



遇到狀況	處理
頁面顯示「這項設定不適用」	要先開啟**兩步驟驗證**：Google 帳戶 →「安全性」→「兩步驟驗證」，開好再回來建立。

寄件人顯示你的 Gmail	正常。Gmail 只能用自己的地址寄出，所以 `MAIL_FROM` 要跟 `SMTP_USER` 一樣。
第一封信進了垃圾郵件	標記「不是垃圾郵件」，之後就會正常進收件匣。

第五步 寄一封測試信

1. 確認 `MAIL_TO` 只填了你自己的信箱。
2. 把 `EMAIL_ENABLED` 改成 `true`，存檔。
3. 在終端機輸入 `python -m sales_reminder`（這次不加 `--dry-run`）。
4. 最後一行出現 `結果：ok`，就去收信，順便點一個報價單號，確認會開到 Odoo 的那張報價單（需要已登入 Odoo）。

> **測試完、要正式寄給業務之前：**把 `MAIL_TO` 改成正式收件人，再**刪除資料夾裡的 `data/reminder.db`**。系統會記錄「哪些提醒已經寄過」來避免重複寄送；不刪掉的話，你測試時收到的那幾筆，正式收件人就不會再收到。

第六步 設定每天早上 9 點自動執行

在本工具的資料夾開啟 Claude，跟它說：

```
幫我設定每天自動提醒
```

Claude 會先問你手邊有什麼工具（Claude 雲端排程、Claude 桌面版、Windows 工作排程器或 Linux 主機），再一步一步帶你設定好。

如果你選 **Claude 雲端排程**，`.env` 要多改一項：`STATE_MODE=stateless`。原因是雲端每次執行都是全新環境，無法保留「已寄過」的紀錄。

選填：調整提醒規則

不填就使用預設值。改完存檔，下次執行就會生效。

設定名稱	預設	作用	例子
`DUE_SOON_DAYS`	7	到期前幾天發「即將到期」提醒，可填 7 到 14	`DUE_SOON_DAYS=10` 到期前 10 天提醒
`TRACK_STATES`	sent	要追蹤哪些狀態的報價。`sent` = 已發送給客戶；`draft` = 草稿	`TRACK_STATES=sent,draft` 連草稿一起追蹤
`OVERDUE_MAX_DAYS`	30	逾期超過幾天就不再列入，避免陳年舊單一直出現	`OVERDUE_MAX_DAYS=90`
`MIN_GAP_DAYS`	3	「效期過半」和「即將到期」日期相距少於這個天數時，只寄後面那次	一般不用改

MIN_AGE_DAYS	1	報價建立未滿幾天不提醒	一般不用改
STATE_MODE	db	用 Claude 雲端排程時改成 stateless，其他情況維持 db	見第六步

> 想做 .env 改不到的調整，例如「每位業務只收到自己的報價」「信裡加產品明細」，直接用口語跟 Claude 說就好，它會依照 SKILL.md 的規範修改並測試。

常見問題

畫面出現	原因與處理
設定錯誤：缺少必要設定：ODOO_URL…	找不到 .env，或那幾項沒填。確認檔名是 .env（不是 .env.txt），而且和 .env.example 放在同一個資料夾。
Odoo 拒絕存取（HTTP 401）	API 金鑰錯誤或已過期（最常見：建立時沒改掉預設的 1 Day）。重新產生一把、期限選長一點，完整貼上，前後不要多空白。
Odoo 拒絕存取（HTTP 403）	帳號沒有銷售模組的權限，請管理員開啟。
Odoo 連線重試 3 次仍失敗	網址填錯或網路不通。檢查 ODOO_URL 是否只有 https://xxx.odoo.com，再用瀏覽器確認打得開。
Odoo 回應錯誤 HTTP 404	通常是 ODOO_DB 填錯，請對照網址最前面那段。
EMAIL_ENABLED=true 但缺少：…	開啟寄信後，SMTP_HOST、MAIL_FROM、MAIL_TO 都必須填。
SMTP 帳密錯誤	Google / Microsoft 信箱要用應用程式密碼，不是登入密碼。
收件人不在內部網域	MAIL_TO 裡有外部信箱，或 INTERNAL_DOMAINS 拼錯。這是防止誤寄客戶的保護機制。
（EMAIL_ENABLED 未開啟，所以只預覽沒寄信）	不是錯誤。要真的寄信，請把 EMAIL_ENABLED 改成 true。
結果：nothing	不是錯誤，代表今天沒有需要提醒的報價。
已有另一個提醒程序在執行	同時跑了兩次，等上一次結束即可。如果確定沒有程序在跑，刪除 data/run.lock。

查看最近 10 次執行結果：python -m sales_reminder --status。更詳細的紀錄在 data/reminder.log。