


قياس خطوة الهوائي والتمرير بالرؤية

المرحلة 2.A) · إدخال خطوة الهوائي (Antenna Pitch) · الدرس 21 من 125 · 1 د 34 ث
خطوة الهوائي ومسافات السحب وطول الملصق



الهدف

قياس خطوة الهوائي بتقديم الشريط، وإعادة المحور Y إلى الصفر بعد خطأ في الوضع.

باختصار

وهي في الحقيقة 21.59. وعند البدء يظهر خطأ في الوضع — فالموضع الأول لم يكن صحيحاً: فعنيد محور γ للوضع والتركيب إلى الصفر، ثم تعيد التشغيل. تعيد تفعيل التقدم الموجه بالرؤية، ثم نقيس الخطوة بدل افتراضها: فالمعلن 25.4

الخطوات المشروحة

1. إلغاء تأثير الخانة التي تعطل التقديم الموجه بالرؤية.
2. تقديم الشريط خطوة وقراءة القيمة المقيسة.
3. اعتماد القيمة المقيسة لا المظنونة — هنا 21.59 لا 25.4.
4. التشغيل؛ وعند «خطأ في الوضع» الانتقال إلى الأوامر اليدوية.
5. إعادة محور Y للوضع والتركيب إلى الصفر، ثم إعادة التشغيل.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

Antenna Pitch: □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ .□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□.

فيديو Etape_2A_2

فيديو Etape_2A_2

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. *Champ à l'écran* Ce qu'il commande *Sens de l'effet / conseil* Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande.

C'est la valeur de référence de tout le procédé...

الدليل المستوى 2 § 2.1 — les repères de base — Groupe « Main Params » (صفحة 12)

What a product change involves Un changement de produit touche presque tous les modules. L'ordre suivant est

celui du manuel de réglage, et il n'est pas arbitraire : chaque étape suppose la précédente faite....

الدليل المستوى 1 §4.2 — Ce qu'implique un changement de produit (صفحة 21)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- يعطل الفحص البصري للتغذية: Skip Feed Vis
- القيمة المرجعية لكامل العملية — تتحكم في التقدم. مثال مسجل: Antenna Pitch: 400 25

أخطاء شائعة

- ✗ إدخال الخطوة من الذاكرة بدل قياسها: الفارق بين 25.4 و 21.59 يفسد العملية كلها.
- ✗ إعادة التشغيل بعد خطأ الوضع دون إعادة المحور Y إلى الصفر.

قائمة التحقق

- ☐ التقدم الموجه بالرؤية فعال.
- ☐ قيست الخطوة ولم تفترض.
- ☐ محور Y للوضع والتركيب على الصفر قبل إعادة التشغيل.

للحفظ

الخطوة تقاس ولا تفترض: فهنا 21.59 بدل 25.4 المعلنة.