
### Практическая работа №8


1 Вариант.

```
1) Код:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script>
    function changeFont() {
       var paragraphs = document.getElementsByTagName('p');
       var button = document.getElementById('button');
      if (paragraphs[0].style.fontFamily === 'Arial') {
         for (var i = 0; i < paragraphs.length; i++) {
           paragraphs[i].style.fontFamily = 'Times New Roman';
         }
         button.innerHTML = 'Arial';
       } else {
         for (var i = 0; i < paragraphs.length; i++) {
           paragraphs[i].style.fontFamily = 'Arial';
         button.innerHTML = 'Times New Roman';
       }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <р>Абзац 1</р>
  <р>Абзац 2</р>
```

```
Aбзац 3
<button id="button" onclick="changeFont()">Arial</button>
</body>
</html>
```

#### Результат:





Абзац 1


Абзац 2

Абзац 3

Times New Roman

```
2) Код:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script>
    function replaceHeadings() {
       var newHeadingText = prompt('Введите текст для замены заголовков
первого уровня:');
       var headings = document.getElementsByTagName('h1');
       for (var i = 0; i < \text{headings.length}; i++) {
         headings[i].innerHTML = newHeadingText;
         headings[i].style.fontWeight = 'bold';
         headings[i].style.textDecoration = 'underline';
       }
     }
  </script>
</head>
<body>
  <h1>3аголовок 1</h1>
  <h1>3аголовок 2</h1>
  <h1>3аголовок 3</h1>
  <button onclick="replaceHeadings()">Заменить заголовки</button>
</body>
</html>
```

#### Результат:




### Заголовок 1

### Заголовок 2

### Заголовок 3

Заменить заголовки



# Сайты

## Сайты

## Сайты

Заменить заголовки

```
3) Код:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script>
    function calculateSum() {
       var input1 = parseInt(document.getElementById('input1').value);
       var input2 = parseInt(document.getElementById('input2').value);
      var input3 = parseInt(document.getElementById('input3').value);
       var input4 = parseInt(document.getElementById('input4').value);
      var sum = input1 + input2 + input3 + input4;
      document.getElementById('result').innerHTML = 'Сумма: ' + sum;
  </script>
</head>
<body>
  <input type="text" id="input1">
  <input type="text" id="input2">
  <input type="text" id="input3">
  <input type="text" id="input4">
  <button onclick="calculateSum()">Посчитать сумму</button>
  </body>
</html>
```

### Результат:

$\leftarrow$ $\rightarrow$ $^{\circ}$ $^{\circ}$	🗅 file:///F:/Защита веб сайтов/пр8/8-3.html			
• Импорт закладок	<b>™</b> Урок 16. Неделя 3	3. 🔘 Начальная страница	Вкладки из 15.02.2020	Купить BCAA Caps Rli
3	4	5	6	Посчитать сумму

Сумма: 18