

KKday API 技術規格文件

VERSION [1.0.2]

| 編製日期 | 修改內容 | 審核 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2018/08/24 | Version 1.0 | |
| 2018/09/07 | Version 1.0.1 : (1) 新增欄位 moduleData (商品旅規) : 2.2.4 (2) 新增 2.2.5 商品旅規說明 (3) 新增欄位 sessionID : 2.1.4 , 2.2.4 , 3.1 | |
| 2018/09/13 | Version 1.0.2 : (1) 新增 API KEY 說明 : 1.2 | |

目錄

| | |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. API 規格說明..... | 4 |
| 1.1 API 輸入表頭說明..... | 4 |
| 1.2 API KEY 說明..... | 4 |
| 2. 產品查詢 Product..... | 6 |
| 2.1 產品查詢..... | 6 |
| 2.2 單一商品完整資料..... | 9 |
| 2.3 熱門商品..... | 36 |
| 2.4 幣別..... | 38 |
| 2.5 導覽語系列表..... | 41 |
| 2.6 語言列表..... | 44 |
| 2.7 商品使用國家/城市..... | 46 |
| 2.8 商品洲別和國家..... | 52 |
| 2.9 商品分類..... | 55 |
| 2.10 共用代碼列表..... | 57 |
| 2.11 國家..... | 59 |
| 2.12 城市..... | 62 |
| 2.13 商品國家..... | 64 |
| 2.14 匯率轉換..... | 65 |
| 3. 訂購作業 Booking..... | 67 |
| 3.1 成立訂單..... | 67 |
| 3.1.1 範例 Sample input parameters :..... | 92 |
| 3.2 訂購回覆 Response : | 98 |
| 3.2.1 Sample Response : | 98 |
| 3.3 回應代碼 Response codes : | 99 |
| 3.4 代碼對照表 : | 100 |
| 3.4.3 旅客類型 : | 101 |
| 3.4.4 鞋碼尺寸單位 : | 101 |
| 3.4.5 航班類別 : | 101 |

| | | |
|--------|----------------------------------------|-----|
| 3.4.6 | 性別類型 : | 102 |
| 3.4.7 | APP 類型 : | 102 |
| 3.4.8 | Nationality code type : | 103 |
| 3.4.9 | Guide Language Code : | 104 |
| 3.4.10 | Contact Telephone Country Code : | 105 |
| 3.4.11 | Nationality code type : | 105 |
| 3.4.12 | Country Code | 117 |
| 3.4.13 | City Code | 120 |

1.API 規格說明

1.1 API 輸入表頭說明

1.1.1 輸入參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|-----------|--------|----|-----------------------------------------------------|
| apiKey | String | N | 認證用 api key (KKday 給您的 api key) |
| userId | String | N | 認證用帳號編號(KKday 給您的 userId) |
| ver | String | N | 版本(目前請使用 1.0.1) |
| locale | String | N | 語系(目前語系有: en zh-tw->繁體中文 zh-cn->簡體中文 ja->日文 ko->韓文) |
| ipaddress | String | N | 客戶的 ip |
| currency | String | N | 客戶的幣別 |
| json | Json | N | 查詢條件資料 |

1.1.2 輸入參數說明

```
{  
  "apiKey": "1vzwni2q-lvv0OHZAG-AB89HymytV-raLfrlh-1D0",  
  "userId": "8888",  
  "ver": "1.0.1",  
  "locale": "en",  
  "ipaddress": "123.123.111.101",  
  "currency": "TWD",  
  "json": { (依據每個 API 會需要帶入不同條件資料)  
    }  
}
```

1.2 API KEY 說明

1.2.1 產品查詢 API KEY

(1) 傳入資料範例:

```
{  
  "state": "CN",  
  "countryCd": "A01-002",  
  "cityCd": "A01-002-00001",
```

```
"distributor": "ctrip"  
}
```

(2) 將參數(排除 token)使用 key=value 把值串起來，並且用 & 把所有 key=value 串起來

state=CN&countryCd=A01-002&cityCd=A01-002-00001&distributor=ctrip

(3) md5 加密

384479b149966d14a1d2ab9a72efefcc

(4) 最後傳入資料範例：

```
{  
  "state": "CN",  
  "countryCd": "A01-002",  
  "cityCd": "A01-002-00001",  
  "distributor": "ctrip"  
  "token": "384479b149966d14a1d2ab9a72efefcc"  
}
```

1.2.2 訂購作業 API KEY

token = md5(channel_code+分銷商的交易代號+deviceId)

channel_code = tripcom (KKday 提供)

distributor_order_id = 分銷商的交易代號

deviceId = d66300e64b9ef133b0c20aede767e414 (KKday 提供)

取得新的 token = 6f162a6d3d4d31cd090d58e193296f46

2. 產品查詢 Product

2.1 產品查詢

2.1.1 REST [URL:~/api/product/info/fe/v2/search](#)

2.1.2 輸入參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|--------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表頭 | | | |
| json | | | |
| state | String | N | request 所在國家 目前支援: tw - 台灣 cn - 中國 hk - 香港 jp - 日本 kr - 韓國 sg - 新加坡 my - 馬來西亞 th - 泰國 vn - 越南 ph - 菲律賓 id - 印度 |
| countryCd | String | N | 國家代碼 |
| cityCd | String | O | 城市代碼 |
| tag1 | String | O | 行程類別(可多個 用逗號隔開) |
| priceFrom | String | O | 價格範圍起 |
| priceEnd | String | O | 價格範圍迄 |
| duration | String | O | 行程時間(限制只 能給定 0.5、 0.75、 1、2、 3、4、5) |
| guideLang | String | O | 導覽語言(不能用 代碼，要直接用 English,日本語, 中文,한국어...， 可多 個用逗號隔 開) |
| keyword | String | O | 關鍵字 |
| page | int | O | 頁數(預設第 1 頁) |
| pageSize | int | O | 預設 20 筆，最多 不可超過 100 |

2.1.3 輸入參數範例

```

{
    [表頭]

    "json": {
        "state": "tw", "countryCd": "A01-001", "cityCd": "A01-001-00001", "tag1":
        "TAG_1_1,TAG_4_3", "priceFrom": "500", "priceEnd": "10000", "duration":
        "0.5", "guideLang": "中文", "keyword": "測試", "page": "1", "pageSize": "10"
    }
}

```

2.1.4 輸出參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|---------------|------------|----|--------------------|
| content | Json | N | |
| result | String | N | 處理狀態 |
| sessionID | String | N | 會談代碼 |
| msg | String | N | 錯誤訊息 |
| total | int | N | 總筆數 |
| page | int | N | 目前頁數 |
| pageSize | int | N | 預設 20 筆，最多不可超過 100 |
| productList | Json Array | N | 符合條件之商品資訊 |
| id | Integer | N | 商品網址編號 |
| name | String | N | 商品名稱 |
| currency | String | N | 幣別 |
| duration | Interge r | N | 所需時間 |
| price | Double | N | 指定幣別價錢 (計算用) |
| display_price | String | N | 指定幣別價錢 (顯示用) |

| | | | |
|--------------------|--------------|---|-------------------------|
| sale_price | Double | N | 商品原售價(計算用) |
| net_price | Double | N | 同業價 |
| display_sale_price | String | N | 商品原售價(顯示用) |
| is_display_price | String | N | 是否顯示前後價格 |
| img_url | String | N | 商品主圖，圖片大小為寬為 600 的等比例縮小 |
| rating_count | Integer | N | 評價數 |
| rating_star | Double | N | 評價星等 |
| instant_booking | Boolean | N | 是否為即訂即出 |
| countries | Json Array | N | 商品國家和城市資訊 |
| id | String | N | 國家代碼 |
| name | String | N | 國家名稱 |
| cities | Json Array | N | 城市資訊 |
| id | String | N | 城市代碼 |
| name | String | N | 城市名稱 |
| order_count | Integer | N | 訂單數量 |
| introduction | String | N | 介紹 |
| display_price_usd | String | N | 美金價錢(顯示用) |
| price_usd | Double | N | 美金價錢 |
| main_cat_key | String | N | 主分類 key |
| cat_key | String Array | N | 小分類 key |
| days | Integer | N | 行程天數 |
| hours | Integer | N | 行程時數 |

2.1.5 輸出參數範例

```
{
  "content": {
    "result": "0000",
    "msg": "正確",
    "total": 2,
    "pageSize": 10,
    "page": 1, "productList": [
```



```

{
  "name": "API 測試 - 機場接送",
  "price": 2959,
  "display_price": "2,959",
  "sale_price": 3231,
  "display_sale_price": "3,231", "is_display_price": "Y",
  "currency": "TWD",
  "id": 16431,
  "img_url": "https://img.sit.kkday.com/image/
get/w_600%2Cc_fit/s1.kkday.com/
product_16431/20171211073739_WTEnt/png",
  "rating_count": 0,
  "rating_star": 0, "instant_booking": false, "countries":
  [
    {
      "id": "A01-001",
      "name": "台灣",
      "cities": [
        {
          "id": "A01-001-00001",
          "name": "台北"
        }
      ]
    }
  ],
  "order_count": 0,
  "days": 0,
  "hours": 0,
  "introduction": "商品概述123",
  "duration": 0,
  "display_price_usd": "100.00",
  "price_usd": 100, "main_cat_key": "M03", "cat_key": [
    "TAG_4_3"
  ]
},
{
  "name": "幫 app 測訂購資料欄位-航班資料", "price": 2391,
  "display_price": "2,391",
  "sale_price": 2391,
  "display_sale_price": "2,391", "is_display_price": "N",
  "currency": "TWD",
  "id": 16157,
  "img_url": "https://img.sit.kkday.com/image/ get/w_600%2Cc_fit/s1.kkday.com/
product_16157/20170928025014_RIafx/jpg",
  "rating_count": 0,
  "rating_star": 0,

```

2.2 單一商品完整資料

2.2.1 REST URL: ~/api/product/info/fe/v1/\${productOid}

2.2.2 輸入參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|--------------------|--------|----|--------|
| 表頭 | | | |
| json | | | |
| infoType | String | 0 | 取得資料類型 |

| | | | |
|-------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| state | String | O | 所在國家可接受： SG TH PH MY CN KR HK TW VN KK JP ID |
|-------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------|

註：infoType：ALL 完整資料，BASE 基本資料，SCHE 行程，POLICY 取消規定，IMG 圖片，VIDEO 影品，DETAIL 包含 / 不包含，CITY 國家/城市，PKGSTATUS 套餐資訊，LATLONG 目的地/集合地

2.2.3 輸入參數範例

```
{
  [表頭]
  "json": {
    "infoType": "ALL", "state": "JP"
  }
}
```

2.2.4 輸出參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|---------|--------|----|------|
| content | Json | N | |
| result | String | N | 處理狀態 |
| msg | String | N | 錯誤訊息 |
| product | Json | N | 商品資訊 |

| | | | |
|-------------------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| sessionID | String | N | 會談代碼 |
| prodOid | String | N | 商品編號 |
| productName | String | N | 商品名稱 |
| productNameMaster | String | N | 商品主語系商品名稱 |
| mainCat | String | N | 商品主分類 |
| mainCatStr | String | N | 商品主分類文字 |
| keyWord | String | O | 關鍵字 |
| tourDays | int | O | 行程天數 |
| tourHours | int | O | 行程小時 |
| timezone | String | N | 時區 |
| guideLang | String | O | 導覽語言 |
| guideLangMap | Json | O | 導覽語言全名對應 "guideLangMap": { "de": "Deutsch", "pt": "Português" } |
| isPackage | String | N | 是否有套裝 (Y/N) |
| isSche | String | N | 是否有行程 (Y/N) |
| isSearch | String | N | 是否開放搜尋 (Y/N) |
| arrLatitude | String | N | 目的地 latitude |
| arrLongitude | String | N | 目的地 longitude |
| arrZoomLv | int | N | 目的地地圖比例 |
| arrLatlongDesc | String | N | 目的地地點位置 |
| arrMapType | String | N | 目的地圖片型態 |
| arrPhotoDesc | String | O | 目的地圖片描述 |
| tagCd | String | N | 分類 |
| confirmHour | String | N | 訂單確認時數 |

| | | | |
|-----------------|---------|---|----------------------------------------------------------|
| | | | "0"：表示即時確認 "24"：24 小時後自動 確認 "48"：48 小時後自動 確認 |
| introduction | String | N | 簡述 |
| supplierNote | String | O | 供應商商品備註 |
| gatherNote | String | O | 地點說明 |
| productDesc | String | N | 商品簡介 |
| productTips | String | O | 溫馨提醒 |
| cutOfDay | String | N | 訂購前置日 |
| imgUrl | String | N | 商品主圖連結 |
| arrImgUrl | String | O | 目的地地點位置圖 |
| saleStatus | String | N | 銷售狀態 |
| supplierName | String | N | 供應商名稱 |
| countRec | int | N | 評論總筆數 |
| avgScores | int | N | 平均分數 |
| totalScores | int | N | 評論總分數 |
| masterLang | String | N | 商品主語系 |
| minPrice | float | N | 當前幣別實際售價成人最低價 |
| minSalePrice | float | N | 當前幣別原售價成人最低價 |
| isDisplayPrice | String | N | 是否顯示前後價格 |
| marketingIsShow | Boolean | N | 此地區是否顯示 (需指定 state) |
| costCalcMethod | String | N | 產品成本計算方式 |

| | | | |
|---------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| promoTagArray | String Array | N | 產品標籤列表 "promoTagArray": ["hk 折扣券 COUPON", "kk 折扣券 COUPON"] |
| clickCnt | int | N | 點擊瀏覽數 |
| recScoresMap | Json | N | 評論各星星加總 |
| 1 | int | N | 一顆星數量 |
| 2 | int | N | 兩顆星數量 |
| 3 | int | N | 三顆星數量 |
| 4 | int | N | 四顆星數量 |
| 5 | int | N | 五顆星數量 |
| diseaseRemind | String | O | 疾病共用資料以逗號 隔開 |
| orderEmail | String | N | 訂單通知, 逗號分隔 email 列表 (ex:claire@kkday.com ,rei. chu@kkday.com,hsie nwei .yang@kkday.com) |
| policyNo | String | N | 取消規則 1:不扣手續費, 退全額 (包含當天取消者) 2 : 無法退費 3: 指定 手續費 |

| | | | |
|---------------|------------|---|------------------------------|
| prodCurrCd | String | N | 商品幣別 |
| isOptimized | String | N | 翻譯是否優化 |
| pkgStatusList | Json Array | O | 商品套餐清單 |
| pkg | Json | O | |
| status | String | O | 上架狀態 Y:上架 N:下架 D:刪除 |

| | | | |
|------------|------------|---|----------------------------------------------|
| isFinish | String | O | 是否設定完成 Y:是 N:否 |
| pkgDesc | String | O | 商品主語系套餐名稱 |
| unit | String | O | 套餐單位 |
| sortSeq | int | O | 排序 |
| imgList | Json Array | O | 商品圖片清單 |
| img | Json | O | |
| imgSeq | int | O | 圖片順序 |
| defaultImg | String | O | 是否為主圖 |
| w366Img | String | O | 圖片連結 1 |
| w183Img | String | O | 圖片連結 2 |
| imgDesc | String | O | 圖片說明 |
| isCcAuth | String | O | 是否 CC 授權 |
| isCommerce | String | O | 是否商業用途 |
| shareType | String | O | 分享狀態 Y = 是 N = 否 A = 不限 default = A |
| authName | String | O | 授權名稱 |
| videoList | Json Array | O | 商品影片列表 |
| video | Json | O | |
| videoUrl | String | O | 影片連結 |
| langCode | String | O | 語系 |
| scheList | Json Array | O | 行程列表 |
| sche | Json | O | |
| daySeq | int | O | 日序第 N 天 |

| | | | |
|---------------|------------|---|----------------------|
| timeDesc | String | O | 時間，如：1100 |
| scheDesc | String | O | 行程內容 |
| sortSeq | int | O | 排序 |
| photoUrl | int | O | 圖片網址 |
| photoOid | String | O | 圖片序號 |
| detailList | Json Array | O | 行程包不包含內容 |
| detail | Json | O | |
| detailType | String | O | 包含：INC 不包含：NO_INC |
| desc | String | O | 說明內容 |
| policyList | Json Array | O | 取消規定列表 |
| policy | Json | O | |
| days | int | O | 天數 |
| percent | int | O | 0 ~ 100 |
| isOver | boolean | O | 是否是以上天數都套用 |
| cityList | Json Array | N | 國家城市列表 |
| city | Json | N | |
| countryCd | String | N | 國家代碼 |
| countryName | String | N | 國家名稱 |
| cityCd | String | N | 城市代碼 |
| cityName | String | N | 城市名稱 |
| prodGroupLst | Json Array | O | 商品群組列表 |
| prodGroupName | String | O | 商品群組名稱 |
| prodLst | Json Array | O | 商品列表 |
| prodName | String | O | 商品名稱 |

| | | | |
|---------------|------------|---|---------------|
| rank | int | O | 商品排序 |
| prodGroup Oid | int | O | 商品群組序號 |
| prodUrlOid | int | O | 商品網址序號 |
| prodOid | int | O | 商品序號 |
| arrList | Json Array | O | 目的地列表 |
| latlong | Json | O | |
| imgUrl | String | O | 目的地地點位置圖 |
| zoomLv | int | O | 目的地地圖比例 |
| latitude | String | O | 目的地 latitude |
| longitude | String | O | 目的地 longitude |
| latlongType | String | O | ARR |
| latlongDesc | String | O | 目的地地點位置 |
| mapType | String | O | LATLONG |
| photoDesc | String | O | 目的地圖片描述 |
| moduleData | Json Array | O | 參考 2.2.5 商品旅規 |

2.2.5 商品旅規

通用

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| moduleType | String | N | 模組類型： PMDL_CUST_DATA: 旅客資料 PMDL_RENT_CAR: 用車資料 PMDL_SEND_DATA: 寄送資料 PMDL_SIM_WIFI: SIM&WIFI PMDL_CONTACT_DATA: 旅遊聯絡資料 PMDL_FLIGHT_INFO: 航班資料 PMDL_VENUE: 集合地點 PMDL_EXCHANGE: 兌換方式 |

| | | | |
|---------------|------|---|-------------------------------------|
| | | | 註：代碼說明可參考 3.4 代碼對照表 |
| moduleSetting | Json | N | 八大模組設定 (參考下方個別說明) |

PMDL_CUST_DATA (旅客資料)

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|--------------------|---------|----|---------------------------------|
| isRequired | Boolean | N | true/false |
| setting | Json | N | |
| customerDataType | String | | 旅客資料類型 01：旅客代表人 02：每位旅客資料 |
| dataItems | Json | N | |
| englishName | Json | | 英文名字 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| gender | Json | | 性別 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| nationality | Json | | 國籍 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| options | Json | | |
| TWIdentityNumber | Json | | 台灣身分證 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| HKMOIdentityNumber | Json | | 港澳身分證 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| MTPNumber | Json | | 台胞證 |

| | | | |
|-----------------|---------|--|------------------|
| isRequired | Boolean | | true/false |
| birthday | Json | | 出生年月日 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| passportNo | Json | | 護照號碼 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| options | Json | | |
| passportExpDate | Date | | 護照截止日期 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| localName | Json | | 本國籍姓名 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| height | Json | | 身高 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| unit | String | | 01: 公分 02: 英呎 |
| unitName | String | | 單位名稱(公分, 英呎) |
| weight | Json | | 體重 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| unit | String | | 01: 公斤 02: 磅 |
| unitName | String | | 單位名稱(公斤, 磅) |
| shoeSize | Json | | |
| isRequired | Boolean | | true/false |

| | | | |
|----------------|---------|--|------------------------------------|
| options | Json | | |
| man | Json | | 男性鞋碼 |
| isProvided | Boolean | | |
| unit | String | | 鞋碼單位 01: US 02: EU 03: JP |
| sizeRangeStart | Int | | 尺寸範圍 |
| sizeRangeEnd | Int | | 尺寸範圍 |
| allowSetting | Array | | 可選設定 |
| unit | String | | 鞋碼單位 |
| min | String | | 最小值 |
| max | String | | 最大值 |
| size | Array | | 可選的大小 |
| name | String | | 鞋碼名稱 |
| allowData | Array | | 可選資料 |
| unit | String | | 鞋碼單位 |
| min | String | | 最小值 |
| max | String | | 最大值 |
| size | Array | | 可選的大小 |
| name | String | | 鞋碼名稱 |
| woman | Json | | 女性鞋碼 |
| isProvided | Boolean | | |

| | | | |
|----------------|---------|--|------------------------------------|
| unit | String | | 鞋碼單位 01: US 02: EU 03: JP |
| sizeRangeStart | Int | | 尺寸範圍 |
| sizeRangeEnd | Int | | 尺寸範圍 |
| allowSetting | Array | | 可選設定 |
| unit | String | | 鞋碼單位 |
| min | String | | 最小值 |
| max | String | | 最大值 |
| size | Array | | 可選的大小 |
| name | String | | 鞋碼名稱 |
| allowData | Array | | 可選資料 |
| unit | String | | 鞋碼單位 |
| min | String | | 最小值 |
| max | String | | 最大值 |
| size | Array | | 可選的大小 |
| name | String | | 鞋碼名稱 |
| child | Json | | 男性鞋碼 |
| isProvided | Boolean | | |
| unit | String | | 鞋碼單位 01: US 02: EU 03: JP |

| | | | |
|----------------|---------|--|--------------------------------------------------------|
| sizeRangeStart | Int | | 尺寸範圍 |
| sizeRangeEnd | Int | | 尺寸範圍 |
| allowSetting | Array | | 可選設定 |
| unit | String | | 鞋碼單位 |
| min | String | | 最小值 |
| max | String | | 最大值 |
| size | Array | | 可選的大小 |
| name | String | | 鞋碼名稱 |
| allowData | Array | | 可選資料 |
| unit | String | | 鞋碼單位 |
| min | String | | 最小值 |
| max | String | | 最大值 |
| size | Array | | 可選的大小 |
| name | String | | 鞋碼名稱 |
| meal | Json | | |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| options | Json | | |
| meals | Array | | 男性鞋碼 |
| mealType | String | | 餐食類型 0001: 葷 0002: 素 0003: 穆斯林餐 0004: 猶太教餐 |

| | | | |
|--------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| isProvided | Boolean | | true/false |
| mealTypeName | String | | 餐食名稱 葷 素 穆斯林餐 猶太教餐 |
| excludeFood | Json | | 排除食物 |
| isExcluded | Boolean | | true/false |
| foods | Array | | |
| foodType | String | | 食物類型 0001: 牛 0002: 豬 0003: 雞 0004: 羊 0005: 甲殼類 0006: 魚 0007: 蛋 0008: 奶 |
| canExclude | Boolean | | true/false |
| foodTypeName | String | | 食物類型名稱 牛 豬 雞 羊 甲殼類 魚 蛋 奶 |

| | | | |
|-------------------|---------|--|------------|
| foodAllergy | Json | | 過敏食物 |
| canExclude | Boolean | | true/false |
| glassDiopter | Json | | 眼鏡度數 |
| isExcluded | Boolean | | true/false |
| diopterRangeStart | Int | | 度數範圍 |
| diopterRangeEnd | Int | | 度數範圍 |

PMDL_RENT_CAR (用車資料)

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|--------------|---------|----|-----------------------------------------|
| isRequired | Boolean | N | true/false |
| setting | Json | N | |
| rentCarType | String | | 租車類型 0: 甲租甲還 02: 甲租乙還 03: 司機接送 |
| dataItems | Json | N | |
| rentCar | Json | | 自行租車 |
| offices | Array | | 營業所，可多筆 |
| id | String | | id |
| areaCode | String | | 區域(城市)，需有產品的國家才能設定城市 |
| officeName | String | | 營業所名稱 |
| addressEng | String | | 營業所地址(英文) |
| addressLocal | String | | 營業所地址(商品所在地語系) |

| | | | |
|--------------------|---------|--|------------|
| businessHour | Json | | 營業時間 |
| from | Json | | 從 |
| hour | Int | | 時 |
| minute | Int | | 分 |
| to | Json | | 到 |
| hour | Int | | 時 |
| minute | Int | | 分 |
| sort | Int | | 營業所排序 |
| dropOffInterval | Int | | 還車時間間距 |
| isProvidedFreeWiFi | Boolean | | true/false |
| isProvidedFreeGPS | Boolean | | true/false |
| driverShuttle | Json | | 司機接送 |
| charterRoute | Json | | |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| routes | Array | | 包車路線，可多筆 |
| id | String | | id |
| routeEng | String | | 包車路線(英文) |
| routeLocal | String | | 包車路線(在地語系) |
| sort | String | | 路線排序 |
| customRoute | Json | | 旅客自訂行程 |
| isAllowCustom | Boolean | | true/false |
| routeLimit | Int | | 限制自訂行程數量 |

PMDL_SEND_DATA (寄送資料)

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|----------------|---------|----|--------------|
| isRequired | Boolean | N | true/false |
| setting | Json | N | |
| dataItems | Json | N | |
| receiverName | Json | N | 收件人姓名 |
| isRequired | Boolean | N | true/false |
| receiverTel | Json | N | 出發前可聯絡電話 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| sendToCountry | Json | | 寄送國家 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| receiveAddress | Json | | 收件人地址 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| countries | Array | | |
| countryCode | String | | 對應 DB 的 Area |
| sendToHotel | Json | | 是否提供飯店寄送 |
| isProvided | Boolean | | true/false |
| Options | Json | | |
| hotelName | Json | | 飯店名稱 |
| isProvided | Boolean | | true/false |
| hotelAddress | Json | | 飯店地址 |

| | | | |
|--------------------------|---------|--|------------|
| isProvided | Boolean | | true/false |
| hotelTel | Json | | 飯店電話 |
| isProvided | Boolean | | true/false |
| buyerPassportEnglishName | Json | | 訂房人護照英文姓名 |
| isProvided | Boolean | | true/false |
| buyerLocalName | Json | | 訂購人本國籍姓名 |
| isProvided | Boolean | | true/false |
| bookingOrderNo | Json | | 訂房編號 |
| isProvided | Boolean | | true/false |
| bookingWebsite | Json | | 訂房網站 |
| isProvided | Boolean | | true/false |
| checkOutDate | Json | | 退房日期 |
| isProvided | Boolean | | true/false |
| checkInDate | Json | | 入住日期 |
| isProvided | Boolean | | true/false |

PMDL_SIM_WIFI (SIM&WIFI)

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|-------------------|---------|----|------------|
| isRequired | Boolean | N | true/false |
| setting | Json | N | |
| dataItems | Json | N | |
| mobileModelNumber | Json | | 手機型號 |

| | | | |
|----------------|---------|--|------------|
| isRequired | Boolean | | true/false |
| mobileIMEI | Json | | IMEI |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| activationDate | Json | | 開通日期 |
| isRequired | Boolean | | true/false |

PMDL_CONTACT_DATA (旅遊聯絡資料)

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|-------------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| isRequired | Boolean | N | true/false |
| setting | Json | N | |
| dataItems | Json | N | |
| contactName | Json | | 聯絡人姓名 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| contactTel | Json | | 旅遊期間可聯絡電話 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| contactApp | Json | | 開通日期 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| apps | Array | | 底下會有九筆 |
| appType | String | | 與 appTypeName 對應總共九種 0001 : Line 0002 : WhatsApp 0003 : WeChat/QQ 0004 : Kakao 0005 : Viber |

| | | | |
|-------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 0006 : SnapChat 0007 : Facebook Messenger 0008 : Twitter 0009 : QQ |
| isSupported | Boolean | | true/false |
| appTypeName | String | | appType 名稱 Line WhatsApp WeChat/QQ Kakao Viber SnapChat Facebook Messenger Twitter QQ |

PMDL_FLIGHT_INFO (航班資料)

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|-----------------|----------|----|--------------------------|
| isRequired | Boolean | N | true/false |
| setting | Json | N | |
| dataItems | Json | N | 分兩種 arrival 與 departure |
| arrival | Json | | 抵達班機資訊 |
| flightType | String | | 航班類別 01:國內線 02:國際線 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| arrivalDatetime | Datetime | | 抵達日期/時間 |

| | | | |
|-------------------|----------|--|--------------------------|
| isRequired | Boolean | | true/false |
| airport | String | | 抵達機場 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| airline | String | | 航空公司 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| flightNo | String | | 航班編號 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| terminalNo | String | | 航廈 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| isNeedToApplyVisa | Boolean | | 是否需要辦理落地簽 true/false |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| departure | Json | | 離開班機資訊 |
| flightType | String | | 航班類別 01:國內線 02:國際線 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| departureDatetime | Datetime | | 離開日期/時間 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| airport | String | | 離開機場 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| airline | String | | 航空公司 |
| isRequired | Boolean | | true/false |

| | | | |
|------------|---------|--|------------|
| flightNo | String | | 航班編號 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| terminalNo | String | | 航廈 |
| isRequired | Boolean | | true/false |

PMDL_VENUE (集合地點)

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|-------------------|---------|----|----------------------------------------------------|
| isRequired | Boolean | | true/false |
| setting | Json | | |
| venueType | String | | 01：集合地點地圖 02：集合地點上傳圖片 03：指定接駁地點 04：旅客指定地點 |
| dataItems | Json | | |
| meetingPointMap | Json | | 指定集合地點 |
| mapAddress | String | | 地址 |
| latitude | float | | 經緯度 |
| longitude | float | | 經緯度 |
| zoomLevel | Int | | 地圖大小維度 |
| imageUrl | String | | 圖片網址 |
| meetingPointImage | Json | | 碰面點圖片 |
| imageUrl | String | | 圖片網址 |
| imageDesc | String | | 圖片描述 |

| | | | |
|----------------------|---------|--|------------|
| designatedLocation | Json | | 指定接駁車可接送地點 |
| locations | Array | | 地點 |
| designatedByCustomer | Json | | 指定接駁車可接送範圍 |
| pickUpLocation | Json | | 指定接駁車可接送範圍 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| options | Json | | |
| pickUpTime | Json | | 上車地點 |
| isRequired | Boolean | | true/false |
| times | Array | | 接駁時間 |
| id | String | | id |
| hour | Int | | 點 |
| minute | Int | | 分 |
| customTime | Json | | 旅客自行輸入接駁時間 |
| isAllowCustom | Boolean | | 是否允許 |
| timeRange | Json | | 時間範圍 |
| form | Json | | 從 |
| hour | Int | | 點 |
| minute | Int | | 分 |
| to | Json | | 到 |
| hour | Int | | 點 |
| minute | Int | | 分 |
| dropOffLocation | Json | | 下車地點 |

| | | | |
|------------|---------|--|------------|
| isRequired | Boolean | | true/false |
|------------|---------|--|------------|

PMDL_EXCHANGE (兌換方式)

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|---------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| isRequired | Boolean | N | true/false |
| setting | Json | N | |
| exchangeType | String | | 01: 紙本列印 02: 電子憑證 03: 出示護照 04: 憑證 + 護照 05: 指定地點兌換 07: 出示訂單編號 |
| dataItems | Json | N | |
| locations | Array | | 兌換地點資料，可多筆 |
| id | string | | true/false |
| businessHours | Array | | 可兌換時間，可多筆 |
| weekDays | String | | 格式：Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y |
| from | json | | 從 |
| hour | Int | | 時 |
| minute | Int | | 分 |
| to | json | | 到 |
| hour | Int | | 時 |
| minute | Int | | 分 |
| name | String | | 兌換地點名稱(英文) |

| | | | |
|---------|--------|--|------------|
| address | String | | 兌換地點地址(英文) |
| note | String | | 其他 |

2.2.6 輸出參數範例

```
{
  "content": {
    "msg": "正確",
    "result": "0000", "product": {
      "mainCat": "M01", "mainCatStr": "一日旅遊",
      "arrLatitude": "25.0401448", "arrLatlongDesc": "台北賓館",
      "arrLongitude": "121.5167796",
      "arrZoomLv": 15,
      "avgScores": 3,
      "clickCnt": 6,
      "confirmHour": "48",
      "countRec": 1,
      "cutOfDay": "15",
      "gatherNote": "",
      "guideLang": "zh-tw", "guideLangMap": {
        "zh-tw": "中文"
      },
      "imgUrl": "https://img.kkday.com/image/get/ s1.kkday.com/
product_3037/20150805015854_ltqcV/jpg",
      "introduction": "",
      "isPackage": "Y",
      "isSche": "Y",
      "isSearch": "N",
      "keyWord": "測試,商品,臺北",
      "arrMapType": "LATLONG", "arrPhotoDesc": "",
      "arrImgUrl": "", "costCalcMethod": "COMM_RATE", "masterLang":
      "en", "minPrice": 1219.19,
      "minSalePrice": 1323.29, "isDisplayPrice": "N",
      "marketingIsShow": true, "orderEmail": "aa@gmail.com",
      "policyNo": "3",
      "prodOid": "32",
      "productDesc": "蘋果公司iCloud帳號疑遭駭客入侵，導致很
      多好萊塢女星儲存在雲端的私密照被盜取，讓iCloud的安全性受人質疑，衝擊今天蘋果相關概念股一片慘綠。¥n
      奧斯卡影后珍 佛勞倫斯 ( Jennifer Lawrence )、人氣歌手蕾哈娜
      ( Rihanna ) 等多位女星，遭駭客盜取裸照並已火速流傳網上，引起全球一片譁然，而其罪魁禍首市場直指是蘋
      果手機的iCloud安全性出漏洞。",
      "productName": "en: 測 試 產 品 0902dd", "productNameMaster": "en: 測 試 產 品 0902dd",
      "productTips": "北大西洋公約組織(NATO)即將提升在東歐
      的戰備之際，聯合國祕書長潘基文今天(2日)警告西方各國， 烏克蘭危機不可以用武力解決。¥n潘基文表示，他相
      當憂心烏克蘭局勢的發展，危機已日趨混亂和危險，希望能避免進,..." ,
      (省略)
    }
  },
  "moduleData" : {
    "content": {
      "result": "0000",
      "msg": "正確",
      "product": {
        "modules": [
```

```
{
  "moduleType": "PMDL_CAR_PSGR",
  "finishStatus": "9",
  "moduleSetting": {
    "isRequired": false,
    "setting": {
      "dataItems": {
        "qtyAdult": {
          "isRequired": false,
          "ageLimitStart": null,
          "ageLimitEnd": null
        },
        "qtyChild": {
          "isRequired": false,
          "ageLimitStart": null,
          "ageLimitEnd": null
        },
        "qtyInfant": {
          "isRequired": false,
          "ageLimitStart": null,
          "ageLimitEnd": null
        },
        "qtyChildSeat": {
          "isRequired": false,
          "ageLimitStart": null,
          "ageLimitEnd": null
        },
        "qtyInfantSeat": {
          "isRequired": false,
          "ageLimitStart": null,
          "ageLimitEnd": null
        },
        "qtyCarryLuggage": {
          "isRequired": false
        },
        "qtyCheckedLuggage": {
          "isRequired": false
        }
      }
    }
  },
  (省略)
}
```

2.3 熱門商品

2.3.1 REST URL:~/api/1.0/hot/product

2.3.2 輸入參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|--------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 表頭 | | | |
| json | | | |
| sale_status | String | O | 上架：“00” 下架：“10” |
| lang_code | String | N | 語言選項 |
| location | String , String Array | O | 不填預設抓全部，格式為 String 或 Array，例如“Asia/Tokyo”或是 [“Asia/ Tokyo”，“Asia/Taipei”] |
| from | String | O | 上架期間，可不填，但填的話 to 也要填 |
| to | String | O | 同上 |
| limit | String | N | 項目數 |
| sort | String | O | desc 由高到低 asc 由低到高 |

2.3.3 輸入參數範例

```
{  
  
  [表頭]  
  
  "json": {  
  
    "sale_status": "10", "lang_code": "ja",  
    "location": [  
      "Asia/Tokyo",  
      "Asia/Seoul",  
      "Asia/Taipei" ],  
    "from": "20150501", "to": "20160101", "limit": "150", "sort": "asc"  
  
  } }  
}
```

2.3.4 輸出參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|-----------|------------|----|------|
| content | Json | N | |
| Result | String | N | 處理狀態 |
| Msg | String | N | 錯誤訊息 |
| Json | Json Array | N | 熱門列表 |
| prod_desc | String | N | 商品說明 |
| prod_oid | Int | N | 商品編號 |

2.3.5 輸出參數範例

```
{  
  "content": {  
    "result": "0000",  
    "msg": "正確",  
    "json": [  
      {  
        "prod_desc": "臺灣臺北故宮博物院+中正紀念  
堂+臺北 101 一日遊(2 人起訂)",  
        "prod_oid": 3039  
      }  
    ]  
  }  
}
```

2.4 幣別

2.4.1 REST [URL: ~ /api/currency](#)

2.4.2 輸入參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|--------------------|----|----|----|
| 表頭 | | | |

2.4.3 輸入參數範例

```
{  
  
  [表頭]  
  
  "json": {}  
  
}
```

2.4.4 輸出參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|--------------|------------|----|------|
| content | Json | N | |
| result | String | N | 處理狀態 |
| msg | String | N | 錯誤訊息 |
| currList | Json Array | N | 幣別列表 |
| currency | String | N | 幣別 |
| currencyName | String | N | 幣別名稱 |

2.4.5 輸出參數範例

```
{  
  
  "content": {
```

```
"result": "0000",
"msg": "Correct",
"currList": [
  {
    "currency": "AUD",
    "currencyName": "Australian dollar"
  },
  {
    "currency": "CNY",
    "currencyName": "Chinese renminbi"
  },
  {
    "currency": "EUR",
    "currencyName": "European Euro"
  },
  {
    "currency": "GBP",
    "currencyName": "British pound"
  },
  {
    "currency": "HKD",
    "currencyName": "Hong Kong dollar"
  },
  {
    "currency": "IDR",
    "currencyName": "Indonesian rupiah"
  },
  {
    "currency": "JPY",
    "currencyName": "Japanese yen"
  },
  {
    "currency": "KRW",
    "currencyName": "South Korean won"
  },
  {
    "currency": "MYR",
    "currencyName": "Malaysian ringgit"
  },
  {
    "currency": "PHP",
    "currencyName": "Philippine peso"
  }
]
```

```
    },  
    {  
      "currency": "SGD",  
      "currencyName": "Singapore dollar"  
    },  
    {  
      "currency": "THB",  
      "currencyName": "Thai baht"  
    },  
    {  
      "currency": "TWD",  
      "currencyName": "New Taiwan dollar"  
    },  
    {  
      "currency": "USD",  
      "currencyName": "United States dollar"  
    },  
    {  
      "currency": "VND",  
      "currencyName": "Vietnamese dong"  
    }  
  }  
}
```


2.5 導覽語系列表

2.5.1 REST URL: ~ /api/guidelang

2.5.2 輸入參數範例

```
{  
  
  [表頭]  
  
  "json": {}  
  
}
```

2.5.3 輸出參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|---------------|------------|----|--------|
| content | Json | N | |
| result | String | N | 處理狀態 |
| msg | String | N | 錯誤訊息 |
| guideLangList | Json Array | N | 導覽語系列表 |
| GuideLang | String | N | 語系 |
| langCd | String | N | 語言代碼 |

2.5.4 輸出參數範例

```
{

  "content": {
    "result": "0000",
    "msg": "Correct",
    "guideLangList": [
      {
        "GuideLang": "English",
        "langCd": "en"
      },
      {
        "GuideLang": "日本語",
        "langCd": "ja"
      },
      {
        "GuideLang": "中文",
        "langCd": "zh-tw"
      },
      {
        "GuideLang": "Français",
        "langCd": "fr"
      },
      {
        "GuideLang": "한국어",
        "langCd": "ko"
      },
      {
        "GuideLang": "Español",
```

```
    "langCd": "es"

  },

  {

    "GuideLang": "Deutsch",
    "langCd": "de"

  },

  {

    "GuideLang": "Italiano",
    "langCd": "it"

  },

  {

    "GuideLang": "Português",
    "langCd": "pt"

  },

  {

    "GuideLang": "العربية" ,
    "langCd": "ar"

  },

  {

    "GuideLang": "русский",
    "langCd": "ru"

  },

  {

    "GuideLang": "廣東話",
    "langCd": "ct"

  },
```

```
        {
            "GuideLang": "Bahasa Indonesia",

            "langCd": "bi"

        }

    ]

}

}
```

2.6 語言列表

2.6.1 REST URL: ~ /api/lang

2.6.2 輸入參數範例

```
{

    [表頭]

    "json": {}

}
```

2.6.3 輸出參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|---------|------|----|----|
| content | Json | N | |

| | | | |
|----------|------------|---|------|
| result | String | N | 處理狀態 |
| msg | String | N | 錯誤訊息 |
| langList | Json Array | N | 語言列表 |
| language | String | N | 語言 |
| langCd | String | N | 語言代碼 |

2.6.4 輸出參數範例

```
{
  "content": {
    "result": "0000",
    "msg": "Correct",
    "langList": [
      {
        "language": "ไทย",
        "langCd": "th"
      }, {
        "language": "繁體中文(台灣)",
        "langCd": "zh-tw"
      }, {
        "language": "繁體中文(香港)",
        "langCd": "zh-hk"
      }, {
        "language": "日本語",
        "langCd": "ja"
      }, {

```

```
        "language": "한국어",

        "langCd": "ko"

    }, {

        "language": "English",

        "langCd": "en"

    }, {

        "language": "简体中文",

        "langCd": "zh-cn"

    }

]

}
```

2.7 商品使用國家/城市

2.7.1 REST URL: ~ /api/area

2.7.2 輸入參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|--------------------|--------|----|------|
| 表頭 | | | |
| json | Json | N | |
| parentAreaCd | String | O | 上層代碼 |

註:若沒有傳入 parentAreaCd 表示取得全部，第一層代碼:ROOT

2.7.3 輸入參數範例

```
{

    [表頭]
```

```
"json": {  
  
    "parentAreaCd": "A01"  
  
}
```

2.7.4 輸出參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|---------------|------------|----|--------|
| content | Json | N | |
| result | String | N | 處理狀態 |
| msg | String | N | 錯誤訊息 |
| areaList | Json Array | N | 區域列表 |
| areaCd | String | N | 區域代碼 |
| areaName | String | N | 區域名稱 |
| areaShortName | String | N | 區域名稱簡寫 |
| parentAreaCd | String | N | 區域上層代碼 |
| memo1 | String | O | 備註 1 |
| memo2 | String | O | 備註 2 |
| memo3 | String | O | 備註 3 |

2.7.5 輸出參數範例

ROOT:

```
{
  "content": {
    "result": "0000",
    "msg": "Correct",
    "areaList": [
      {
        "areaCd": "A01",
        "areaName": "Asia",
        "areaShortName": "Asia",
        "memo01": "",
        "memo02": "",
        "memo03": ""
      },
      {
        "areaCd": "A03",
        "areaName": "Europe",
        "areaShortName": "Europe",
        "memo01": "",
        "memo02": "",
        "memo03": ""
      },
      {
        "areaCd": "A05",
        "areaName": "North America",
        "areaShortName": "North America",
        "memo01": "",
        "memo02": "",
        "memo03": ""
      },
      {
        "areaCd": "A09",
        "areaName": "Central America",
        "areaShortName": "CentralAmerica",
        "memo01": "",
        "memo02": "",
        "memo03": ""
      },
      {
        "areaCd": "A04",
        "areaName": "South America",
        "areaShortName": "South America",
        "memo01": "",
        "memo02": "",
```



```
        "memo01": "",
        "memo02": "",
        "memo03": ""
    }
}

]

}

NOT ROOT:
{
    "content": {
        "result": "0000",
        "msg": "Correct",
        "areaList": [
            {
                "areaCd": "A04-009",
                "areaName": "Aruba",
                "areaShortName": "Aruba",
                "parentAreaCd": "A04",
                "memo01": "",
                "memo02": "",
                "memo03": ""
            },
            {
                "areaCd": "A04-001",
                "areaName": "Brazil",
                "areaShortName": "Brazil",
                "parentAreaCd": "A04",
                "memo01": "55",
                "memo02": "",
                "memo03": ""
            },
            {
                "areaCd": "A04-005",
                "areaName": "Argentina",
                "areaShortName": "AS",
                "parentAreaCd": "A04",
                "memo01": "",
                "memo02": "",
```

```
        "memo03": ""
    },
    {
        "areaCd": "A04-002",
        "areaName": "Chile",
        "areaShortName": "Chile",
        "parentAreaCd": "A04",
        "memo01": "56",
        "memo02": "",
        "memo03": ""
    },
    {
        "areaCd": "A04-003",
        "areaName": "Colombia",
        "areaShortName": "Colombia",
        "parentAreaCd": "A04",
        "memo01": "57",
        "memo02": "",
        "memo03": ""
    },
    {
        "areaCd": "A04-008",
        "areaName": "Peru",
        "areaShortName": "Peru",
        "parentAreaCd": "A04",
        "memo01": "",
        "memo02": "",
        "memo03": ""
    },
    {
        "areaCd": "A04-006",
        "areaName": "Ecuador",
        "areaShortName": "Ecuador",
        "parentAreaCd": "A04",
        "memo01": "",
        "memo02": "",
        "memo03": ""
    },
    {
```

```
{
  {
    "areaCd": "A04-007",
    "areaName": "Ecuador",
    "areaShortName": "Ecuador",
    "parentAreaCd": "A04",
    "memo01": "",
    "memo02": "",
    "memo03": ""
  }
}
]
```

2.8 商品洲別和國家

2.8.1 REST URL: ~ /api/areacontinent

2.8.2 輸入參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|--------------------|----|----|----|
| 表頭 | | | |

2.8.3 輸入參數範例

```
{  
  [表頭]  
  "json": {}  
}
```

2.8.4 輸出參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|-----------|---------------|----|------|
| content | Json | N | |
| result | String | N | 處理狀態 |
| msg | String | N | 錯誤訊息 |
| areaList | Json Array | N | 區域列表 |
| continent | String | N | 洲別 |
| countrys | Json | N | 國家列表 |

| | | | |
|---------|-----------------|---|------|
| | Array | | |
| country | String | N | 國家 |
| citys | String Array | N | 城市列表 |

2.8.5 輸出參數範例

```
{
  "content": {
    "result": "0000",
    "msg": "Correct",
    "areaList": [
      {
        "continent": "Asia|||A01",
```

```

        "countrys": [
            {
                "country": "Israel||| A01-021",
                "citys": [
                    "Jerusalem|||A01- 021-00001",
                    "Tel Aviv|||A01- 021-00002"
                ]
            },
            {
                "country": "Singapore||| A01-013",
                "citys": [
                    "Singapore|||A01- 013-00001",
                    "All city|||A01-

"citys": [
                    "Singapore|||A01- 013-00001",
                    "All city|||A01-

013-99999"
                ]
            }
        ]
    },
    {
        "continent": "Europe|||A03", "countrys": [
            {
                "country": "United
Kingdom|||A03-009", "citys": [
                    "Edinburgh|||A03- 009-00005",
                    "Lake District||| A03-009-
00004",
                    "London|||A03-009- 00001",
                    "Oxford|||A03-009- 00002",
                    "Liverpool|||A03- 009-00003",
                    "All city|||A03- 009-99999"
                ]
            }
        ]
    }
]
}

```

2.9 商品分類

2.9.1 REST URL: ~ /api/code/tag

2.9.2 輸入參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|--------------------|--------|----|------|
| 表頭 | | | |
| json | Json | N | |
| tagType | String | N | 分類類型 |

2.9.3 輸入參數範例

```
GETALL:
{
  [表頭]
  "json" {
    "tagType": ""
  }
}

GETTYPE:
{
  [表頭]
  "json": {
    "tagType": "TAG_1"
  }
}
```

2.9.4 輸出參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|---------|--------|----|------|
| content | Json | N | |
| result | String | N | 處理狀態 |

| | | | |
|---------|---------------|---|------|
| msg | String | N | 錯誤訊息 |
| tagList | Json Array | N | 分類列表 |
| tagCd | String | N | 分類代碼 |
| tagName | String | N | 分類名稱 |

2.9.5 輸出參數範例

```
GETALL:
{
    "content": {
        "result": "0000",
        "msg": "Correct",
        "tagList": [
            {
                "tagCd": "TAG_1_8",
                "tagName": "Theme Parks"
            },
            {
                "tagCd": "TAG_1_9",
                "tagName": "Unique experiences"
            }
        ]
    }
}

GETTYPE:
{
    "content": {
```



```

    "result": "0000",
    "msg": "Correct",
    "tagList": [
        {
            "tagCd": "TAG_1_17",
            "tagName": "Hostels"
        },
        {
            "tagCd": "TAG_1_7",
            "tagName": "Hotel Packages"
        }
    ]
}

```

2.10 共用代碼列表

2.10.1 REST URL: ~/api/comm/\${codeType}

2.10.2 輸入參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|--------------------|--------|----|------------------------------------------------------|
| 表頭 | | | |
| json | Json | N | |
| isProd | String | O | 是否只查詢商品時區 當傳入的 codeType 為 TIMEZONE 時，可指定是否只查詢商品時區 |

codeType 說明： TIMEZONE 時區

2.10.3 輸入參數範例

```

{
    [表頭]
    "json": {
        "isProd": "Y"
    }
}

```

2.10.4 輸出參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|----------|------------|----|------|
| content | Json | N | |
| result | String | N | 處理狀態 |
| msg | String | N | 錯誤訊息 |
| codeList | Json Array | N | 代碼清單 |
| code | Json | N | |
| codeCd | String | N | 代碼 |
| codeName | String | N | 代碼內容 |

2.10.5 輸出參數範例

```
{
  "content": {
    "result": "0000",
    "msg": "Correct",
    "codeList": [
      {
        "code": {
          "dataCd":
            "eba5928d557976eaa891bc7476b214
            96",
          "dataName": "Pacific/Midway-
            11:00"
        }
      },
      {
        "code": {
          "dataCd":
            "8135b39c006a07d28e466a3b46dae3"
```

```

        96",
        "dataName": "Pacific/Midway-
        11:00"
    }
},
{
    "code": {
        "dataCd":
        "8135b39c006a07d28e466a3b46dae3
        2f",
        "dataName": "US/Samoa-11:00"
    }
}
]
}
}

```

2.11 國家

2.11.1 REST URL: ~ /api/country

2.11.2 輸入參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|--------------------|--------|----|------|
| 表頭 | | | |
| json | Json | N | |
| counrtyCd | String | N | 國家代碼 |

註：若沒有傳入 counrtyCd 表示取得全部國家資料

2.11.3 輸入參數範例

```

有帶查詢條件:
{
    [表頭]
    "json": {
        "countryCd": "AD"
    }
}

沒有帶查詢條件:
{
    [表頭]
    "json": {}
}

```

2.11.4 輸出參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|-----------------|------------|----|--------|
| content | Json | N | |
| result | String | N | 處理狀態 |
| msg | String | N | 錯誤訊息 |
| countryList | Json Array | N | 國家列表 |
| country | Json | N | |
| localName | String | O | 當地名稱 |
| countryCd | String | N | 國家代碼 |
| countryNa me | String | N | 國家語系名稱 |
| countryEng Name | String | N | 國家英文名稱 |
| telArea | String | N | 電話區碼 |

2.11.5 輸出參數範例

有帶查詢條件:

```
{
  "content": {
    "result": "0000",
    "msg": "Correct",
    "countryList": [
      {
        "country": {
          "localName": null,
          "telArea": "376",
          "countryCd": "AD",
          "countryName": "Andorra",
          "countryEngName": "Andorra"
        }
      }
    ]
  }
}
```

沒有帶查詢條件:

```
{
  "content": {
    "result": "0000",
    "msg": "Correct",
    "countryList": [
      {
        "country": {
          "localName": null,
          "telArea": "975",
          "countryCd": "BT",
          "countryName": "Bhutan",
          "countryEngName": "Bhutan"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
        "country": {
          "localName": null,
          "telArea": "93",
          "countryCd": "AF",
          "countryName": "Afghanistan",
          "countryEngName": "Afghanistan"
        }
      }
    ]
  }
}
```

2.12 城市

2.12.1 REST URL: ~ /api/city

2.12.2 輸入參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|--------------------|--------|----|------|
| 表頭 | | | |
| json | Json | N | |
| countryCd | String | N | 國家代碼 |
| cityCd | String | O | 城市代碼 |

註：若沒有傳入 cityCd 表示取得全部城市資料

2.12.3 輸入參數範例

無城市代碼查詢條件:

```
{
  [表頭]
  "json": {
    "countryCd": "TW"
  }
}
```

有城市代碼查詢條件:

```
{
  [表頭]
  "json": {
    "countryCd": "TW",
    "cityCd": "TAIPEI"
  }
}
```

2.12.4 輸出參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|---------|------|----|----|
| Content | Json | N | |

| | | | |
|-------------|---------------|---|--------|
| Result | String | N | 處理狀態 |
| msg | String | N | 錯誤訊息 |
| cityList | Json Array | N | 城市列表 |
| city | Json | N | |
| countryCd | String | N | 國家代碼 |
| cityCd | String | N | 城市代碼 |
| cityName | String | N | 城市語系名稱 |
| cityEngName | String | N | 城市英文名稱 |

2.12.5 輸出參數範例

```
{
  "content": {
    "result": "0000",
    "msg": "Correct",
    "cityList": [
      {
        "city": {
          "cityCd": "180337",
          "cityName": "Thimphu, Bhutan",
          "countryCd": "BT",
          "cityEngName": "Thimphu,
            Bhutan"
        }
      }
    ]
  }
}
```

2.13 商品國家

2.13.1 REST URL: ~ /api/productCountry

2.13.2 輸入參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|--------------------|----|----|----|
| 表頭 | | | |

註：查詢已上架、未刪除、銷售區間符合的商品國家資料

2.13.3 輸入參數範例

```
{
  [表頭]
  "json": {}
}
```

2.13.4 輸出參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|-------------|------------|----|--------|
| content | Json | N | |
| result | String | N | 處理狀態 |
| msg | String | N | 錯誤訊息 |
| countryList | Json Array | N | 國家列表 |
| countryCd | String | N | 國家代碼 |
| countryName | String | N | 國家語系名稱 |

2.13.5 輸出參數範例


```

{
  "content": {
    "result": "0000",
    "msg": "Correct",
    "countryList": [
      {
        "countryCd": "A01-001",
        "countryName": "Taiwan"
      },
      {
        "countryCd": "A01-002",
        "countryName": "China"
      },
      {
        "countryCd": "A01-003",
        "countryName": "Japan"
      }
    ]
  }
}

```

2.14 匯率轉換

2.14.1 REST URL: ~ /api/currency/convert

2.14.2 輸入參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|--------------------|--------------|----|---------------------|
| 表頭 | | | |
| json | Json | N | |
| from | String | N | 來源幣別代碼，目前只提供 USD 轉換 |
| to | String Array | O | 目標幣別代碼，不填則預設為全幣別 |
| price | String | N | 來源幣別價格 |

2.14.3 輸入參數範例

```
{
  [表頭]
  "json": {
    "from": "USD",
    "to": [
      "TWD",
      "JPY"
    ],
    "price": "1000"
  }
}
```

2.14.4 輸出參數說明

| 參數 | 類型 | 空值 | 說明 |
|----------|------------|----|------|
| content | Json | N | |
| result | String | N | 處理狀態 |
| msg | String | N | 錯誤訊息 |
| from | String | N | 參考幣別 |
| to | Json Array | N | 轉換列表 |
| price | float | N | 轉換金額 |
| currency | String | N | 轉換幣別 |

2.14.5 輸出參數範例

```
{
  "content": {
    "result": "0000",
    "msg": "Correct",
    "from": "USD",
    "to": [
      {
        "price": 30275,
        "currency": "TWD"
      },
      {

```

3. 訂購作業 Booking

3.1 成立訂單

POST URL: ~/api/booking/

註：非必填欄位請填 **default 值**

| Parameter | Date Type | Required / Default Value | Description | Example |
|------------------|-----------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| partner_order_id | String | Y | 分銷商訂單編號 | 123455203_12345829 |
| sessionID | String | Y | 會談代碼 | |
| token | String | Y | 使用者專屬認證用 金鑰 | 25bbec75726b3b5be 66da0a887975484 |
| productOid | String | Y | 商品編號 | 8332 |
| packageOid | String | Y | 套餐編號 | 23968 |
| contactFirstname | String | Y | 聯絡人姓 | LIN |
| contactLastname | String | Y | 聯絡人名 | Nancy |

| | | | | |
|------------------|--------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| contactEmail | String | Y | 聯絡人 mail | nancy.lin@kkday.com |
| telCountryCd | String | Y | 聯絡人電話國碼 | 886 |
| contactTel | String | Y | 聯絡人電話 | 911345123 |
| contactCountryCd | String | Y | 聯絡人國籍 | TW |
| lstGoDt | String | Y | 出發日期 yyyyMMdd | 20181020 |
| eventOid | String | N / null | 場次編號 | |
| eventBackupData | String | N / "" | 候補場次資料 (候補序/日期/場次 編號，用逗號隔開) | 1/20150105/1,2/2015 0105/11 |
| price1Qty | int | Y | 大人數量 | 2 |
| price2Qty | int | N / 0 | 小孩數量 | 0 |
| price3Qty | int | N / 0 | 嬰兒數量 | 0 |
| price4Qty | int | N / 0 | 老人數量 | 0 |
| guideLang | String | N / null | 使用者選擇的導覽 語言 | en |

| | | | | |
|--------------------------------------------|------------|----------|--------|--------------------|
| note | String | N / null | 訂單備註 | this is order note |
| currency | String | Y | 付款幣別 | KRW |
| currPriceTotal | String | Y | 付款金額 | 326 |
| orderCusList | json array | N | 旅客資料 | |
| orderCusList[].englishName | json | N | 旅客英文姓名 | |
| orderCusList[].englishName.firstName | String | N / null | 姓 | MING MING |
| orderCusList[].englishName.lastName | String | N / null | 名 | CHEN |
| orderCusList[].gender | String | N / null | 旅客性別 | M |
| orderCusList[].nationality | json | N | 國籍 | |
| orderCusList[].nationality.nationalityCode | String | N / null | 身分證字號 | TW |

| | | | | |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-------------|
| orderCusList[].nationality.TWIdentityNumber | String | N / null | 台灣身分證字號 | A1234567890 |
| orderCusList[].nationality.HKMOIdentityNumber | String | N / null | 港澳身分證字號 | |
| orderCusList[].nationality.MTPNumber | String | N / null | 台胞證字號 | |
| orderCusList[].birthday | String | N / null | 生日 yyyy-MM-DD | 2017-01-01 |
| orderCusList[].passport | json | N | 護照 | |
| orderCusList[].passport.passportNo | String | N / null | 護照號碼 | 111222333 |
| orderCusList[].passport.passportExpDate | String | N / null | 護照截止日期 yyyy-MM-dd | 2020-01-01 |

| | | | | |
|----------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| orderCusList[].local Name | json | N | 本國籍姓名 | |
| orderCusList[].local Name.firstName | String | N / null | 姓 | Ming Ming |
| orderCusList[].local Name.lastName | String | N / null | 名 | Chen |
| orderCusList[].heigh t | json | N | 旅客身高 | |
| orderCusList[].heigh t.unit | String | N / null | 單位 (詳見代碼對照表) 01 : cm 02 : ft | 01 |
| orderCusList[].heigh t.value | Double | N / null | 數值 | 180 |
| orderCusList[].weight | json | N | 旅客體重 | |
| orderCusList[].weight unit | String | N / null | 單位 (詳見代碼對照表) | 01 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | 01 : kg 02 : lb | |
| orderCusList[].weight.value | Double | N / null | 數值 | 60 |
| orderCusList[].shoeSize | json | N | 鞋碼尺寸 | |
| orderCusList[].shoeSize.type | String | N / null | 旅客類型 (詳見代碼對照表) M : 男性 W : 女性 C : 兒童 | C |
| orderCusList[].shoeSize.unit | String | N / null | 單位 (詳見代碼對照表) 01 : US 02 : EU 03 : JP/CM | 01 |
| orderCusList[].shoeSize.value | Double | N / null | 數值 | 9 |
| orderCusList[].meal | json | N | 旅客餐食 | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------|
| orderCusList[].meal .mealType | String | N / null | 餐食類型 | null |
| orderCusList[].meal .excludeFoodType | String Array | N / [] | 排除餐食 | [] |
| orderCusList[].meal .foodAllergy | json | N | 過敏食物 | |
| orderCusList[].meal .foodAllergy.isFood Allergy | boolean | N / false | 是否有其他過敏食 物 | false |
| orderCusList[].meal .foodAllergy.allerge nList | String | N / null | 過敏食物列表 | null |
| orderCusList[].glass Diopter | Integer | N / null | 眼鏡度數 | 300 |
| modules[] | json array | N | 商品模組 | |
| modules[].modul eType | String | N | 模組名稱 | 模組類型 有 8 種模組： |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>1. <u>OMDL_FLIGHT_INFO : 航班資料</u></p> <p>2. <u>OMDL_SHUTTLE : 接送資料</u></p> <p>3. <u>OMDL_RENT_CAR : 用車資料/租車資料</u></p> <p>4. <u>OMDL_PSGR_DATA : 車輛資料/乘客資料</u></p> <p>5. <u>OMDL_SEND_DATA : 寄送資料</u></p> <p>6. <u>OMDL_OTHER_DATA : 其他資料</u></p> <p>7. <u>OMDL_CONTACT_DATA : 旅遊聯絡資料</u></p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|----------------------|------|---|------|------------------------------------------|
| | | | | 8. OMDL_CUST_DATA : 旅客資料 |
| modules[].moduleData | json | N | 模組資料 | json 格式 |

| OMDL_FLIGHT_INFO (航班資料) | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|---------|
| Parameter | Date Type | Required / Default Value | Description | Example |
| modules[].moduleData.arrival | json | N | 抵達資訊 | |
| modules[].moduleData.arrival.flightType | String | N / null | 航班類別 (詳見代碼對照表) | 01 |
| modules[].moduleData.arrival.airport | String | N / null | 抵達機場 | TPE |
| modules[].moduleData.arrival.terminalNo | String | N / null | 航廈 | 第一航廈 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|------------|
| modules[].moduleData.arrival.airline | String | N / null | 航空公司 | 長榮 |
| modules[].moduleData.arrival.flightNo | String | N / null | 航班編號 | BR123 |
| modules[].moduleData.arrival.arrivalDatetime | json | N | 抵達時間 | |
| modules[].moduleData.arrival.arrivalDatetime.date | String | N / null | 日期 (yyyy-MM-dd) | 2018-07-01 |
| modules[].moduleData.arrival.arrivalDatetime.hour | int | N / null | 時 | 8 |
| modules[].moduleData.arrival.arrivalDatetime.minute | int | N / null | 分 | 40 |
| modules[].moduleData.arrival.isNeedToApplyVisa | boolean | N / null | 是否辦理落地簽 | false |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|------------|
| modules[].moduleData.departure | json | N | 出發資訊 | |
| modules[].moduleData.departure.flightType | String | N / null | 航班類別 (詳見代碼對照表) | 01 |
| modules[].moduleData.departure.airport | String | N / null | 出發機場 | TPE |
| modules[].moduleData.departure.terminalNo | String | N / null | 航廈 | 第一航廈 |
| modules[].moduleData.departure.airline | String | N / null | 航空公司 | 長榮 |
| modules[].moduleData.departure.flightNo | String | N / null | 航班編號 | BR123 |
| modules[].moduleData.departure.departureDatetime | json | N | 出發時間 | |
| modules[].moduleData.departure.departureDatetime.date | String | N / null | 日期 (yyyy-MM-dd) | 2018-07-01 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------|
| modules[].moduleData.departureDate.time.hour | int | N / null | 時 | 8 |
| modules[].moduleData.departureDate.time.minute | int | N / null | 分 | 40 |
| modules[].moduleData.departure.haveBeenInCountry | boolean | N / null | 已在商品所在國家 | false |

| OMDL_SHUTTLE (接送資料) | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|------------|
| Parameter | Date Type | Required / Default Value | Description | Example |
| modules[].moduleData.shuttleDate | String | N | 接送日期 | 2017-01-01 |
| modules[].moduleData.designatedLocation | Json | N | 指定接駁車可接送地點 | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|----------------|
| modules[].moduleData.designatedLocation.locationID | String | N / null | 接送地點 ID | 20170101_yQaBc |
| modules[].moduleData.designatedByCustomer | Json | N | 指定接駁車可接送範圍 (客人自行輸入上下車地址) | 第一航廈 |
| modules[].moduleData.designatedByCustomer.pickUp | Json | N | 上車資料 | |
| modules[].moduleData.designatedByCustomer.pickUp.time | Json | N | 接送時間 | |
| modules[].moduleData.designatedByCustomer.pickUp.time.isCustom | boolean | N / null | 是否自訂 | true |
| modules[].moduleData.designatedByCustomer.pickUp.time.timeID | String | N / null | 時間 ID | 20170101_yQaBc |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------|
| modules[].moduleData.designatedByCustomer.pickUp.time.hour | int | N / null | 時 | 8 |
| modules[].moduleData.designatedByCustomer.pickUp.time.minute | int | N / null | 分 | 40 |
| modules[].moduleData.designatedByCustomer.pickUp.location | String | N / null | 地點 | 八德路 |
| modules[].moduleData.designatedByCustomer.dropOff | Json | N | 下車資料 | |
| modules[].moduleData.designatedByCustomer.dropOff.location | String | N / null | 地點 | 忠孝東路 |
| modules[].moduleData.characterRoute | Json | N | 包車路線 | |
| modules[].moduleData.characterRoute.isCustom | boolean | false | 旅客是否自訂行程 | true |

| | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|
| modules[].moduleData.charterRoute.routesID | String | N / null | 路線 ID | 20170101_yQaBc |
| modules[].moduleData.charterRoute.customRoutes | String Array | N / [] | 地點陣列,["北門","東門","西門"] | 北門,東門,西門 |

| OMDL_RENT_CAR (用車資料/租車資料) | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|----------------|
| Parameter | Date Type | Required / Default Value | Description | Example |
| modules[].moduleData.pickUp | Json | N | 取車營業所 | |
| modules[].moduleData.pickUp.officeID | String | N / null | 營業所 ID | 20170101_yQaBc |
| modules[].moduleData.pickUp.datetime | Json | N | 時間 | |

| | | | | |
|----------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------|
| modules[].moduleData.pickUp.datetime.date | String | N / null | 日期 (yyyy-MM-dd) | 2018-07-01 |
| modules[].moduleData.pickUp.datetime.hour | int | N / null | 時 | 8 |
| modules[].moduleData.pickUp.datetime.minute | int | N / null | 分 | 40 |
| modules[].moduleData.dropOff | Json | N | 還車營業所 | |
| modules[].moduleData.dropOff.officeID | String | N / null | 營業所 ID | 20170101_yQaBc |
| modules[].moduleData.dropOff.datetime | Json | N | 時間 | |
| modules[].moduleData.dropOff.datetime.date | String | N / null | 日期 (yyyy-MM-dd) | 2018-07-01 |
| modules[].moduleData.dropOff.datetime.hour | int | N / null | 時 | 8 |
| modules[].moduleData.dropOff.datetime.minute | int | N / null | 分 | 40 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|---------------|-------|
| modules[].moduleData.isNeedFreeWiFi | Boolean | N / null | 是否需要免費 Wifi 機 | true |
| modules[].moduleData.isNeedFreeGPS | Boolean | N / null | 是否需要免費 GPS | false |

| OMDL_PSGR_DATA (車輛資料/乘客資料) | | | | |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|---------|
| Parameter | Date Type | Required / Default Value | Description | Example |
| modules[].moduleData.quantityAdult | int | N / 0 | 成人數量 | 2 |
| modules[].moduleData.quantityChild | int | N / 0 | 孩童數量 | 2 |
| modules[].moduleData.quantityInfant | int | N / 0 | 嬰兒數量 | 2 |
| modules[].moduleData.quantityChildSeat | Json | N | 兒童座椅 | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---|
| modules[].moduleData.q tyChildSeat.supplierProv ided | int | N / 0 | 廠商提供數量 | 1 |
| modules[].moduleData.q tyChildSeat.selfProvided | int | N / 0 | 自備數量 | 2 |
| modules[].moduleData.q tyInfantSeat | Json | N | 嬰兒座椅 | |
| modules[].moduleData.q tyInfantSeat.supplierPro vided | int | N / 0 | 廠商提供數量 | 1 |
| modules[].moduleData.q tyInfantSeat.selfProvide d | int | N / 0 | 自備數量 | 2 |
| modules[].moduleData.q tyCarryLuggage | int | N / 0 | 手提行李件數 | 2 |
| modules[].moduleData.q tyCheckedLuggage | int | N / 0 | 托運行李件數 | 2 |

OMDL_SEND_DATA (寄送資料)

| Parameter | Date Type | Required / Default Value | Description | Example |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| modules[].moduleData.receiverName | Json | N | 收件人姓名 | |
| modules[].moduleData.receiverName.firstName | String | N / null | 姓 | Ming Ming |
| modules[].moduleData.receiverName.lastName | String | N / null | 名 | Chen |
| modules[].moduleData.receiverTel | Json | N | 收件人聯絡電話 | |
| modules[].moduleData.receiverTel.telCountryCode | String | N / null | 國碼 | 886 |
| modules[].moduleData.receiverTel.telNumber | String | N / null | 電話號碼 | 911345123 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|--------------|
| modules[].moduleData.sendToCountry | Json | N | 寄送國家 | |
| modules[].moduleData.sendToCountry.receiveAddress | Json | N | 收件地址 | |
| modules[].moduleData.sendToCountry.receiveAddress.countryCode | String | N / null | 國碼 (詳見代碼對照表) | A01-001 |
| modules[].moduleData.sendToCountry.receiveAddress.cityCode | String | N / null | 城市代碼 (詳見代碼對照表) | A01-001-0001 |
| modules[].moduleData.sendToCountry.receiveAddress.zipCode | String | N / null | 郵遞區號 | 123235 |
| modules[].moduleData.sendToCountry.receiveAddress.address | String | N / null | 地址 | 忠孝東路四段五號 |
| modules[].moduleData.sendToHotel | Json | N | 寄送飯店 | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| modules[].moduleData.sendToHotel.hotelName | String | N / null | 飯店名稱 | W Hotel |
| modules[].moduleData.sendToHotel.hotelAddresses | String | N / null | 飯店地址 | 忠孝東路四段五號 |
| modules[].moduleData.sendToHotel.hotelTel | String | N / null | 飯店電話 | 33456789 |
| modules[].moduleData.sendToHotel.buyerPassportEnglishName | Json | N | 訂房人護照英文姓名 | |
| modules[].moduleData.sendToHotel.buyerPassportEnglishName.firstName | String | N / null | 姓 | Ming Ming |
| modules[].moduleData.sendToHotel.buyerPassportEnglishName.lastName | String | N / null | 名 | Chen |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|---------------|
| modules[].moduleData.sendToHotel.buyerLocalName | Json | N | 訂房人本國籍 姓名 | |
| modules[].moduleData.sendToHotel.buyerLocalName.firstName | String | N / null | 姓 | Ming Ming |
| modules[].moduleData.sendToHotel.buyerLocalName.lastName | String | N / null | 名 | Chen |
| modules[].moduleData.sendToHotel.bookingOrderNo | String | N / null | 訂房編號 | AA123 |
| modules[].moduleData.sendToHotel.bookingWebsite | String | N / null | 訂房網站 | www.kkday.com |
| modules[].moduleData.sendToHotel.checkInDate | String | N / null | 入住日期(yyyy-MM-dd) | 2017-01-01 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------|--------|----------|------------------|------------|
| modules[].moduleData.sendToHotel.checkOutDate | String | N / null | 退房日期(yyyy-MM-dd) | 2017-01-05 |
| modules[].moduleData.shipInfo | Json | N | 寄送資料 | |
| modules[].moduleData.shipInfo.shipDate | String | N / null | 寄送日期(yyyy-MM-dd) | 2017-01-01 |
| modules[].moduleData.shipInfo.trackingNumber | String | N / null | 郵件追蹤碼 | AB12345 |

| OMDL_OTHER_DATA (其他資料) | | | | |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|---------|
| Parameter | Date Type | Required / Default Value | Description | Example |
| modules[].moduleData.mobileModelNumber | String | N / null | 手機型號 | iphone8 |

| | | | | |
|---------------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| modules[].moduleData. mobileIMEI | String | N / null | IMEI | 123456789012345 |
| modules[].moduleData.a ctivationDate | String | N / null | 開通日期(yyyy-MM-dd) | 2017-01-01 |
| modules[].moduleData.e xchangeLocationID | String | N / null | 取票櫃檯 ID | 20170101_yQaBc |

| OMDL_CONTACT_DATA (旅遊聯絡資料) | | | | |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| Parameter | Date Type | Required / Default Value | Description | Example |
| modules[].moduleData.c ontactName | Json | N | 聯絡人姓名 | |
| modules[].moduleData.c ontactName.firstName | String | N / null | 姓 | Ming Ming |
| modules[].moduleData.c ontactName.lastName | String | N / null | 名 | Chen |

| | | | | |
|------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-----------|
| modules[].moduleData.contactTel | Json | N | 旅遊期間聯絡電話 | |
| modules[].moduleData.contactTel.haveTel | Boolean | N / null | 是否有電話 | true |
| modules[].moduleData.contactTel.telCountryCode | String | N / null | 國碼 | 886 |
| modules[].moduleData.contactTel.telNumber | String | N / null | 電話號碼 | 911345123 |
| modules[].moduleData.contactApp | Json | N | APP 聯絡方式 | |
| modules[].moduleData.contactApp.haveApp | Boolean | N / null | 是否有 APP 聯絡方式 | true |
| modules[].moduleData.contactApp.appType | String | N / null | APP 型別 | 0001 |
| modules[].moduleData.contactApp.appAccount | String | N / null | APP 帳號 | 65789235 |

3.1.1 範例 Sample input parameters :

(預約單號)

```
{
  "distributor_order_id":"123455203_12345829",
  "token":"25bbec75726b3b5be66da0a887975484",
  "productOid":"7452",
  "packageOid":"23968",
  "locale":"ko",
  "contactFirstname":"test",
  "contactLastname":"guest",
  "contactEmail":"nancy.lin@kkday.com",
  "telCountryCd":"886",
  "contactTel":"11345123",
  "contactCountryCd":"TW",
  "lstGoDt":"20181020",
  "eventOid":null,
  "eventBackupData": "",
  "price1Qty":2,
  "price2Qty":0,
  "price3Qty":0,
  "price4Qty":0,
  "guideLang":"en",
  "note":"this is order note",
  "currency":"TWD",
  "currPriceTotal":"326",
  "orderCusList":[
    {
      "englishName":{"
        "firstName":"MING MING",
        "lastName":"CHEN"
      },
      "gender":"F",
      "nationality":{"
        "nationalityCode":"TW",
        "TWIdentityNumber":"A1234567890",
        "HKMOIdentityNumber":null,

```

```
        "MTPNumber":null
    },
    "birthday":"2017-01-01",
    "passport":{
        "passportNo":"111222333",
        "passportExpDate":"2017-01-01"
    },
    "localName":{
        "firstName":"Ming Ming",
        "lastName":"Chen"
    },
    "height":{
        "unit":"01",
        "value":180
    },
    "weight":{
        "unit":"01",
        "value":60
    },
    "shoeSize":{
        "type":"C",
        "unit":"01",
        "value":9
    },
    "meal":{
        "mealType":null,
        "excludeFoodType":[],
        "foodAllergy":{
            "isFoodAllergy":false,
            "allergenList":null
        }
    },
    "glassDiopter":300
}
],
"modules":[
    {
        "moduleType":"OMDL_FLIGHT_INFO",
        "moduleData":{
            "arrival":{
                "flightType":"01",
                "airport":"TPE",
```

```
        "terminalNo": "第一航廈",
        "airline": "長榮",
        "flightNo": "BR123",
        "arrivalDatetime": {
            "date": "2017-01-01",
            "hour": 8,
            "minute": 40
        },
        "isNeedToApplyVisa": false
    },
    "departure": {
        "flightType": "01",
        "airport": "TPE",
        "terminalNo": "第一航廈",
        "airline": "長榮",
        "flightNo": "BR123",
        "departureDatetime": {
            "date": "2017-01-01",
            "hour": 8,
            "minute": 40
        },
        "haveBeenInCountry": false
    }
},
{
    "moduleType": "OMDL_SHUTTLE",
    "moduleData": {
        "shuttleDate": "2017-01-01",
        "designatedLocation": {
            "locationID": "20170101_yQaBc"
        },
        "designatedByCustomer": {
            "pickUp": {
                "time": {
                    "isCustom": true,
                    "timeID": "20170101_yQaBc",
                    "hour": 8,
                    "minute": 40
                },
                "location": "八德路"
            }
        }
    }
}
```

```
        "dropOff":{
            "location":"忠孝東路"
        }
    },
    "charterRoute":{
        "isCustom":true,
        "routesID":"20170101_yQaBc",
        "customRoutes":[
            "北門",
            "東門",
            "西門"
        ]
    }
},
{
    "moduleType":"OMDL_RENT_CAR",
    "moduleData":{
        "pickUp":{
            "officeID":"20170101_yQaBc",
            "datetime":{
                "date":"2017-01-01",
                "hour":8,
                "minute":40
            }
        },
        "dropOff":{
            "officeID":"20170101_yQaBc",
            "datetime":{
                "date":"2017-01-01",
                "hour":8,
                "minute":40
            }
        },
        "isNeedFreeWiFi":true,
        "isNeedFreeGPS":true
    }
},
{
    "moduleType":"OMDL_PSGR_DATA",
    "moduleData":{
        "qtyAdult":2,
```

```
        "qtyChild":2,
        "qtyInfant":2,
        "qtyChildSeat":{
            "supplierProvided":1,
            "selfProvided":2
        },
        "qtyInfantSeat":{
            "supplierProvided":1,
            "selfProvided":2
        },
        "qtyCarryLuggage":2,
        "qtyCheckedLuggage":2
    }
},
{
    "moduleType":"OMDL_SEND_DATA",
    "moduleData":{
        "receiverName":{
            "firstName":"Ming Ming",
            "lastName":"Chen"
        },
        "receiverTel":{
            "telCountryCode":"886",
            "telNumber":"12345678"
        },
        "sendToCountry":{
            "receiveAddress":{
                "countryCode":"A01-001",
                "cityCode":"A01-001-0001",
                "zipCode":"123",
                "address":"aaa bbb ccc"
            }
        },
        "sendToHotel":{
            "hotelName":"W Hotel",
            "hotelAddress":"aaa bbb ccc",
            "hotelTel":"3345678",
            "buyerPassportEnglishName":{
                "firstName":"Ming Ming",
                "lastName":"Chen"
            },
            "buyerLocalName":{
```



```
        "firstName":"Ming Ming",
        "lastName":"Chen"
    },
    "bookingOrderNo":"AAA123",
    "bookingWebsite":"http://www.google.com",
    "checkInDate":"2017-01-01",
    "checkOutDate":"2017-01-01"
},
"shipInfo":{
    "shipDate":"2017-01-01",
    "trackingNumber":"ABCDE"
}
}
},
{
    "moduleType":"OMDL_OTHER_DATA",
    "moduleData":{
        "mobileModelNumber":"Nokia A123",
        "mobileIMEI":"123456789012345",
        "activationDate":"2017-01-01",
        "exchangeLocationID":"20170101_yQaBc"
    }
},
{
    "moduleType":"OMDL_CONTACT_DATA",
    "moduleData":{
        "contactName":{
            "firstName":"Ming Ming",
            "lastName":"Chen"
        },
        "contactTel":{
            "haveTel":true,
            "telCountryCode":"886",
            "telNumber":"12345678"
        },
        "contactApp":{
            "haveApp":true,
            "appType":"0001",
            "appAccount":"987654321"
        }
    }
}
```

```
]
}
```

3.2 訂購回覆 Response :

| 參數 | 類型 | 描述 | 例子 |
|------------------|---------|----------------------|------------------------|
| result | Boolean | response codes | 0000 |
| msg | String | response msg | Success |
| partner_order_id | String | partner order number | 123455203_1234582 9 |
| kkday_orderMid | String | kkday order number | 18KK053186111 |

3.2.1 Sample Response :

```
{
  "content": {
    "result": "0000",
    "msg": "正確",
    "partner_order_id": "123455203_12345829",
    "kkday_orderMid": "18KK053186111",
  }
}
```

```
}
```

3.3 回應代碼 Response codes :

| error code | possible reason |
|------------|----------------------------------|
| 0000 | 正確 |
| 0001 | 傳入參數錯誤，如果沒有傳入必填欄位 |
| 0002 | 輸入資料不完全，提示必填欄位 (只有必填欄位沒有填才會提示) |
| 0003 | 無此 API 權限 |
| 0004 | 系統異常 |
| 0005 | 訂單金額錯誤 |
| 0006 | 訂單成立失敗 |
| 0007 | 訂單資料不符合產品設定 |
| 0008 | 產品場次數量不足 |
| 0009 | 此商品已下架 (包含：套餐不存在) |
| 0010 | 套餐日期不允許銷售 |

| | |
|------|-----------------|
| 0011 | 不符合套餐最少訂購人數 |
| 0012 | 不符合套餐最少需幾位老人或成人 |
| 0013 | 訂單人數不符合 |

3.4 代碼對照表：

3.4.1 旅客身高單位：

| 旅客身高 | |
|------|----|
| type | 單位 |
| 01 | cm |
| 02 | ft |

3.4.2 旅客體重單位：

| 旅客體重 | |
|------|----|
| type | 單位 |
| 01 | kg |
| 02 | lb |

3.4.3 旅客類型：

| 旅客類型 | |
|------|----|
| type | 單位 |
| M | 男性 |
| W | 女性 |
| C | 兒童 |

3.4.4 鞋碼尺寸單位：

| 鞋碼尺寸單位 | |
|--------|-------|
| type | 單位 |
| 01 | US |
| 02 | EU |
| 03 | JP/CM |

3.4.5 航班類別：

| 航班類別 | |
|------|-----|
| type | 說明 |
| 01 | 國內線 |
| 02 | 國際線 |

3.4.6 性別類型：

| 性別類型 | |
|------|--------|
| type | 說明 |
| F | female |
| M | male |

3.4.7 APP 類型：

| APP 類型 | |
|--------|----------|
| Code | 說明 |
| 0001 | Line |
| 0002 | WhatsApp |

| | |
|------|--------------------|
| 0003 | WeChat |
| 0004 | Kakao |
| 0005 | Viber |
| 0006 | SnapChat |
| 0007 | Facebook Messenger |
| 0008 | Twitter |

3.4.8 Nationality code type :

| Nationality code type | |
|-----------------------|-------------------|
| Code | 名稱 |
| TWD | New Taiwan dollar |
| JPY | Japanese yen |
| KRW | South Korean won |
| CNY | Renminbi |
| HKD | Hong Kong dollar |

| | |
|-----|-------------------|
| PHP | Philippine peso |
| IDR | Indonesian rupiah |
| SGD | Singapore dollar |
| MYR | Malaysian ringgit |
| VND | Vietnamese đồng |
| THB | Thai baht |

3.4.9 Guide Language Code :

| Guide Language Code | |
|---------------------|------------|
| Code | Type |
| zh-tw | Chinese |
| vi | Vietnamese |
| th | Thai |
| ru | Russian |
| pt | Portuguese |
| ko | Korean |
| ja | Japanese |

| | |
|----|---------------------|
| it | Italian |
| fr | French |
| es | Spanish |
| en | English |
| de | German |
| ct | Hong Kong Cantonese |
| bi | India |
| ar | Arabic |

3.4.10 Contact Telephone Country Code :

請參照此規格：https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_country_calling_codes

3.4.11 Nationality code type :

| Nationality code type | |
|-----------------------|---------|
| Code | Type |
| AD | Andorra |

| | |
|----|----------------------|
| AE | United Arab Emirates |
| AF | Afghanistan |
| AG | Antigua and Barbuda |
| AI | Anguilla |
| AL | Albania |
| AM | Armenia |
| AO | Angola |
| AR | Argentina |
| AT | Austria |
| AU | Australia |
| AZ | Azerbaijan |
| BB | Barbados |
| BD | Bangladesh |
| BE | Belgium |
| BF | Burkina Faso |
| BG | Bulgaria |

| | |
|----|--------------------------|
| BH | Bahrain |
| BI | Burundi |
| BJ | Benin |
| BM | Bermuda |
| BN | Brunei |
| BO | Bolivia |
| BR | Brazil |
| BS | Bahamas |
| BW | Botswana |
| BY | Belarus |
| BZ | Belize |
| CA | Canada |
| CF | Central African Republic |
| CG | Republic of the Congo |
| CH | Switzerland |
| CK | Cook Islands |

| | |
|----|--------------------|
| CL | Chile |
| CM | Cameroon |
| CN | China |
| CO | Colombia |
| CR | Costa Rica |
| CU | Cuba |
| CY | Cyprus |
| CZ | Czech Republic |
| DE | Germany |
| DJ | Djibouti |
| DK | Denmark |
| DO | Dominican Republic |
| DZ | Algeria |
| EC | Ecuador |
| EE | Estonia |
| EG | Egypt |

| | |
|----|----------------|
| ES | Spain |
| ET | Ethiopia |
| FI | Finland |
| FJ | Fiji |
| FR | France |
| GA | Gabon |
| GB | United Kingdom |
| GD | Grenada |
| GE | Georgia |
| GF | French Guiana |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GM | Gambia |
| GN | Guinea |
| GR | Greece |
| GT | Guatemala |

| | |
|----|-----------|
| GU | Guam |
| GY | Guyana |
| HK | Hong Kong |
| HN | Honduras |
| HT | Haiti |
| HU | Hungary |
| ID | Indonesia |
| IE | Ireland |
| IL | Israel |
| IN | India |
| IQ | Iraq |
| IR | Iran |
| IS | Iceland |
| IT | Italy |
| JM | Jamaica |
| JO | Jordan |

| | |
|----|---------------|
| JP | Japan |
| KE | Kenya |
| KG | Kyrgyzstan |
| KH | Cambodia |
| KP | North Korea |
| KR | South Korea |
| KW | Kuwait |
| KZ | Kazakhstan |
| LA | Laos |
| LB | Lebanon |
| LC | St. Lucia |
| LI | Liechtenstein |
| LK | Sri Lanka |
| LR | Liberia |
| LS | Lesotho |
| LT | Lithuania |

| | |
|----|------------|
| LU | Luxembourg |
| LV | Latvia |
| LY | Libya |
| MA | Morocco |
| MC | Monaco |
| MD | Moldova |
| MG | Madagascar |
| ML | Mali |
| MM | Myanmar |
| MN | Mongolia |
| MO | Macau |
| MS | Montserrat |
| MT | Malta |
| MU | Mauritius |
| MV | Maldives |
| MW | Malawi |

| | |
|----|------------------|
| MX | Mexico |
| MY | Malaysia |
| MZ | Mozambique |
| NA | Namibia |
| NE | Niger |
| NG | Nigeria |
| NI | Nicaragua |
| NL | Netherlands |
| NO | Norway |
| NP | Nepal |
| NR | Nauru |
| NZ | New Zealand |
| OM | Oman |
| PA | Panama |
| PE | Peru |
| PF | French Polynesia |

| | |
|----|------------------|
| PG | Papua New Guinea |
| PH | Philippines |
| PK | Pakistan |
| PL | Poland |
| PR | Puerto Rico |
| PT | Portugal |
| PY | Paraguay |
| QA | Qatar |
| RO | Romania |
| RU | Russia |
| SA | Saudi Arabia |
| SB | Solomon Islands |
| SC | Seychelles |
| SD | Sudan |
| SE | Sweden |
| SG | Singapore |

| | |
|----|-----------------------------|
| SI | Slovenia |
| SK | Slovakia |
| SL | Sierra Leone |
| SM | San Marino |
| SN | Senegal |
| SO | Federal Republic of Somalia |
| SR | Suriname |
| ST | Sao Tome and Principe |
| SV | El Salvador |
| SY | Syria |
| SZ | Swaziland |
| TD | Chad |
| TG | Togo |
| TH | Thailand |
| TJ | Tajikistan |
| TM | Turkmenistan |

| | |
|----|--------------------------------|
| TN | Tunisia |
| TO | Tonga |
| TR | Turkey |
| TT | Trinidad and Tobago |
| TW | Taiwan |
| TZ | Tanzania |
| UA | Ukraine |
| UG | Uganda |
| US | United States of America |
| UY | Uruguay |
| UZ | Uzbekistan |
| VC | St. Vincent and the Grenadines |
| VE | Venezuela |
| VN | Vietnam |
| YE | Yemen |
| ZA | South Africa |

| | |
|----|----------|
| ZM | Zambia |
| ZW | Zimbabwe |

3.4.12 Country Code

| Country Code | |
|--------------|---------------------|
| Code | Explanation |
| A01-001 | Taiwan |
| A01-002 | China |
| A01-003 | Japan |
| A01-004 | Korea |
| A01-005 | Hong Kong and Macau |
| A01-006 | Laos |
| A01-007 | Myanmar |
| A01-008 | Philippines |
| A01-009 | Malaysia |
| A01-010 | Thailand |
| A01-011 | Vietnam |
| A01-012 | Indonesia |
| A01-013 | Singapore |
| A01-014 | Cambodia |
| A01-015 | India |
| A01-016 | Maldives |
| A01-017 | Bhutan |

| | |
|---------|----------------------|
| A01-018 | Nepal |
| A01-019 | United Arab Emirates |
| A01-020 | Oman |
| A01-021 | Israel |
| A01-022 | Cyprus |
| A03-001 | Russia |
| A03-002 | Estonia |
| A03-003 | Lithuania |
| A03-004 | Germany |
| A03-005 | Austria |
| A03-006 | Croatia |
| A03-007 | Hungary |
| A03-008 | Turkey |
| A03-009 | United Kingdom |
| A03-010 | Czech Republic |
| A03-011 | The Netherlands |
| A03-012 | Italy |
| A03-013 | France |
| A03-014 | Spain |
| A03-015 | Belgium |
| A03-016 | Denmark |
| A03-017 | Finland |
| A03-018 | Greece |
| A03-019 | Switzerland |
| A03-020 | Iceland |
| A03-021 | Ireland |

| | |
|---------|------------------------|
| A03-022 | Sweden |
| A03-023 | Portugal |
| A03-024 | Norway |
| A03-025 | Poland |
| A03-026 | Monaco |
| A03-027 | Malta |
| A03-028 | Ukraine |
| A03-029 | Bulgaria |
| A03-030 | Albania |
| A03-031 | Serbia |
| A03-032 | Slovakia |
| A03-033 | Romania |
| A03-034 | Bosnia and Herzegovina |
| A03-035 | Slovenija |
| A03-036 | Latvia |
| A03-037 | Georgia |
| A04-001 | Brazil |
| A04-002 | Chile |
| A04-003 | Colombia |
| A04-004 | I AM WRONG |
| A04-005 | Argentina |
| A04-006 | Ecuador |
| A04-007 | Ecuador |
| A04-008 | Peru |
| A04-009 | Aruba |
| A05-002 | Canada |

| | |
|---------|--------------------|
| A05-003 | Mexico |
| A05-004 | Bahamas |
| A05-005 | Cuba |
| A06-001 | Australia |
| A06-002 | New Zealand |
| A06-003 | Guam |
| A07-001 | South pole |
| A08-001 | Egypt |
| A08-002 | Morocco |
| A08-003 | South Africa |
| A08-004 | Mauritius |
| A08-005 | Kenya |
| A08-006 | Zimbabwe |
| A08-007 | Tansania |
| A09-001 | Guatemala |
| A09-002 | Puerto Rico |
| A09-003 | Dominican Republic |
| A09-004 | Panama |
| A09-005 | Costa Rica |
| A09-006 | El Salvador |

3.4.13 City Code

| City Code | |
|-----------|-------------|
| Code | Explanation |

| | |
|---------------|-----------------|
| A01-001-00001 | Taipei |
| A01-001-00002 | Taichung |
| A01-001-00003 | Tainan |
| A01-001-00004 | Kaohsiung |
| A01-001-00005 | Hualien |
| A01-001-00006 | New Taipei City |
| A01-001-00007 | Pingxi |
| A01-001-00008 | Taoyuan |
| A01-001-00009 | Hsinchu |
| A01-001-00010 | Miaoli |
| A01-001-00011 | Changhua |
| A01-001-00012 | Nantou |
| A01-001-00013 | Yunlin |
| A01-001-00014 | Chiayi |
| A01-001-00015 | Pingtung |
| A01-001-00016 | Kenting |
| A01-001-00017 | Yilan |
| A01-001-00018 | Taitung |
| A01-001-00019 | Penghu |
| A01-001-00020 | Kinmen |
| A01-001-00021 | Matzu |
| A01-001-00022 | Lanyu |
| A01-001-00023 | Green Island |
| A01-001-00024 | Liouciou |
| A01-001-00026 | Keelung |
| A01-001-99999 | All city |

| | |
|---------------|-------------|
| A01-002-00001 | Beijing |
| A01-002-00002 | Hangzhou |
| A01-002-00003 | Chengdu |
| A01-002-00004 | Guangzhou |
| A01-002-00005 | Guilin |
| A01-002-00006 | Shandong |
| A01-002-00007 | Shanxi |
| A01-002-00008 | Shanghai |
| A01-002-00009 | Xian |
| A01-002-00010 | Jiangxi |
| A01-002-00013 | Shenzhen |
| A01-002-00014 | Hainan |
| A01-002-00016 | Harbin |
| A01-002-00017 | Jilin |
| A01-002-00018 | Shenyang |
| A01-002-00019 | Dalian |
| A01-002-00020 | Jinan |
| A01-002-00021 | Qingdao |
| A01-002-00022 | Nanjing |
| A01-002-00023 | Suzhou |
| A01-002-00024 | Fuzhou |
| A01-002-00025 | Xiamen |
| A01-002-00026 | Zhangjiajie |
| A01-002-00027 | Changsha |
| A01-002-00028 | Hengyang |
| A01-002-00029 | Wuhan |

| | |
|---------------|----------------|
| A01-002-00030 | Zhengzhou |
| A01-002-00031 | Luoyang |
| A01-002-00032 | Shaolinsi |
| A01-002-00033 | Chongqing |
| A01-002-00034 | Kunming |
| A01-002-00035 | Lijiang |
| A01-002-00036 | Dali |
| A01-002-00037 | Jiuzhaigou |
| A01-002-00038 | Xinjiang |
| A01-002-00039 | Tibet |
| A01-002-00040 | Qinghai |
| A01-002-00041 | Neimenggu |
| A01-002-00042 | Ningxia |
| A01-002-00043 | Huangshan |
| A01-002-00044 | Anhui |
| A01-002-00045 | Gansu |
| A01-002-00046 | Dunhuang |
| A01-002-00047 | Sichuan |
| A01-002-00048 | Hei Long Jiang |
| A01-002-00049 | Liaoning |
| A01-002-00050 | Guangxi |
| A01-002-00051 | Guangdong |
| A01-002-00052 | Hubei |
| A01-002-00053 | Hunan |
| A01-002-00054 | Henan |
| A01-002-00055 | Hebei |

| | |
|---------------|-----------|
| A01-002-00056 | Fujian |
| A01-002-00057 | Tianjin |
| A01-002-00058 | Yunnan |
| A01-002-00059 | Guizhou |
| A01-002-00060 | Jiangsu |
| A01-002-00061 | Zhejiang |
| A01-002-00062 | Shanxi |
| A01-002-99999 | All city |
| A01-003-00001 | Tokyo |
| A01-003-00002 | Osaka |
| A01-003-00003 | Kyoto |
| A01-003-00004 | Sapporo |
| A01-003-00005 | Hokkaido |
| A01-003-00006 | Nara |
| A01-003-00007 | Kanagawa |
| A01-003-00008 | Mie |
| A01-003-00009 | Shizuoka |
| A01-003-00010 | Yamanashi |
| A01-003-00011 | Hiroshima |
| A01-003-00012 | Tochigi |
| A01-003-00013 | Okinawa |
| A01-003-00014 | Toyama |
| A01-003-00015 | Gifu |
| A01-003-00016 | Gunma |
| A01-003-00017 | Nagano |
| A01-003-00018 | Oita |

| | |
|---------------|-----------|
| A01-003-00019 | Saitama |
| A01-003-00020 | Ibaraki |
| A01-003-00021 | Niigata |
| A01-003-00022 | Hyogo |
| A01-003-00023 | Kochi |
| A01-003-00024 | Tokushima |
| A01-003-00025 | Shiga |
| A01-003-00026 | Aichi |
| A01-003-00027 | Nagoya |
| A01-003-00028 | Kobe |
| A01-003-00030 | Aomori |
| A01-003-00031 | Akita |
| A01-003-00032 | Miyagi |
| A01-003-00033 | Ishikawa |
| A01-003-00034 | Fukui |
| A01-003-00035 | Okayama |
| A01-003-00036 | Wakayama |
| A01-003-00037 | Fukushima |
| A01-003-00038 | Kagawa |
| A01-003-00039 | Chiba |
| A01-003-00040 | Fukuoka |
| A01-003-00041 | Nagasaki |
| A01-003-00042 | Shimane |
| A01-003-00043 | Yamagata |
| A01-003-00044 | Kumamoto |
| A01-003-00045 | Miyazaki |

| | |
|---------------|-----------|
| A01-003-00046 | Kagojima |
| A01-003-00047 | kyushu |
| A01-003-00049 | Ehime |
| A01-003-00050 | Tottori |
| A01-003-00051 | Saga |
| A01-003-99999 | All city |
| A01-004-00001 | Seoul |
| A01-004-00002 | Busan |
| A01-004-00003 | Gangwon |
| A01-004-00004 | Jeonnam |
| A01-004-00005 | Gyeongju |
| A01-004-00006 | Gyeongnam |
| A01-004-00007 | Gyeonggi |
| A01-004-00008 | Jeonbuk |
| A01-004-00009 | Chungbuk |
| A01-004-00010 | Chungnam |
| A01-004-00011 | Gyeongbuk |
| A01-004-00012 | Jeju |
| A01-004-00013 | Suwon |
| A01-004-00014 | Gimpo |
| A01-004-00015 | Incheon |
| A01-004-00016 | Jeonju |
| A01-004-00018 | Jinhae-gu |
| A01-004-00019 | Daegu |
| A01-004-00020 | Daejeon |
| A01-004-00021 | Gwangju |

| | |
|---------------|---------------|
| A01-004-00022 | Ulsan |
| A01-004-00023 | Sejong |
| A01-004-99999 | All city |
| A01-005-00001 | Hong Kong |
| A01-005-00002 | Macau |
| A01-005-99999 | All city |
| A01-006-00001 | Vientiane |
| A01-006-00002 | Luang Prabang |
| A01-006-00003 | Vang Vieng |
| A01-006-99999 | All city |
| A01-007-00001 | Yangon |
| A01-007-00003 | Mandalay |
| A01-007-00004 | Nyaung Shwe |
| A01-007-00005 | Taunggyi |
| A01-007-00006 | Bagan |
| A01-007-99999 | All city |
| A01-008-00001 | Manila |
| A01-008-00002 | Cebu |
| A01-008-00003 | Boracay |
| A01-008-00004 | Coron |
| A01-008-00006 | Palawan |
| A01-008-00007 | Anilao |
| A01-008-00008 | Dumaguete |
| A01-008-00009 | Bohol |
| A01-008-00010 | Oslob |
| A01-008-99999 | All city |

| | |
|---------------|---------------------------|
| A01-009-00001 | Penang |
| A01-009-00002 | Langkawi |
| A01-009-00003 | Kuching |
| A01-009-00004 | Kuala Lumpur |
| A01-009-00005 | Sabah-Kota Kinabalu |
| A01-009-00006 | Tioman |
| A01-009-00008 | Johor Baru |
| A01-009-00009 | Sabah-Sandakan |
| A01-009-00010 | Melaka |
| A01-009-00011 | Ipoh |
| A01-009-00012 | Kuantan |
| A01-009-00013 | Terengganu |
| A01-009-00014 | Sabah- Tawau and Semporna |
| A01-009-00016 | Miri |
| A01-009-00017 | Sabah-other |
| A01-009-00018 | Selangor |
| A01-009-00019 | Johor |
| A01-009-00020 | Perak |
| A01-009-00021 | Kedah |
| A01-009-00022 | Pahang |
| A01-009-00023 | Kelantan |
| A01-009-00024 | Negeri Sembilan |
| A01-009-00025 | Perlis |
| A01-009-00026 | Sarawak |
| A01-009-99999 | All city |
| A01-010-00001 | Bangkok |

| | |
|---------------|----------------|
| A01-010-00002 | Phuket |
| A01-010-00003 | Chiang Mai |
| A01-010-00004 | Chiang Rai |
| A01-010-00005 | Koh Samui |
| A01-010-00006 | Krabi |
| A01-010-00007 | Pattaya |
| A01-010-00008 | Hua Hin |
| A01-010-00009 | Koh Chang |
| A01-010-00011 | Sukhothai |
| A01-010-00012 | Kanchanaburi |
| A01-010-00013 | Khao Lak |
| A01-010-00014 | Rayong |
| A01-010-00015 | Lampang |
| A01-010-00016 | Hat Yai |
| A01-010-00018 | Koh Lanta |
| A01-010-00019 | Krabi |
| A01-010-00020 | Kanchanaburi |
| A01-010-00021 | Kalasin |
| A01-010-00022 | Kamphaeng Phet |
| A01-010-00023 | Khon Kaen |
| A01-010-00024 | Chanthaburi |
| A01-010-00025 | Chachoengsao |
| A01-010-00026 | Chonburi |
| A01-010-00027 | Chainat |
| A01-010-00028 | Chaiyaphum |
| A01-010-00029 | Chumphon |

| | |
|---------------|--------------------------|
| A01-010-00030 | Trang |
| A01-010-00031 | Trat |
| A01-010-00032 | Tak |
| A01-010-00033 | Nakhon Nayok |
| A01-010-00034 | Nakhon Pathom |
| A01-010-00035 | Nakhon Phanom |
| A01-010-00036 | Nakhon Ratchasima |
| A01-010-00037 | Nakhon Si Thammarat |
| A01-010-00038 | Nakhon Sawan |
| A01-010-00039 | Nonthaburi Province |
| A01-010-00040 | Narathiwat |
| A01-010-00041 | Nan |
| A01-010-00042 | Bueng Kan |
| A01-010-00043 | Buriram |
| A01-010-00044 | Pathum Thani |
| A01-010-00045 | Prachuap Khiri Khan |
| A01-010-00046 | Prachinburi |
| A01-010-00047 | Pattani |
| A01-010-00048 | Phra Nakhon Si Ayutthaya |
| A01-010-00049 | Phang Nga |
| A01-010-00050 | Phatthalung |
| A01-010-00051 | Phichit |
| A01-010-00052 | Phitsanulok |
| A01-010-00053 | Phetchaburi |
| A01-010-00054 | Phetchabun |
| A01-010-00055 | Phrae |

| | |
|---------------|-----------------|
| A01-010-00056 | Phayao |
| A01-010-00057 | Phuket |
| A01-010-00058 | Maha Sarakham |
| A01-010-00059 | Mukdahan |
| A01-010-00060 | Mae Hong Son |
| A01-010-00061 | Yala |
| A01-010-00062 | Yasothon |
| A01-010-00063 | Roi Et |
| A01-010-00064 | Ranong |
| A01-010-00065 | Rayong |
| A01-010-00066 | Ratchaburi |
| A01-010-00067 | Lopburi |
| A01-010-00068 | Lamphun |
| A01-010-00069 | Loei |
| A01-010-00070 | Sisaket |
| A01-010-00071 | Sakon Nakhon |
| A01-010-00072 | Songkhla |
| A01-010-00073 | Satun |
| A01-010-00074 | Samut Prakan |
| A01-010-00075 | Samut Songkhram |
| A01-010-00076 | Samut Sakhon |
| A01-010-00077 | Sa Kaeo |
| A01-010-00078 | Saraburi |
| A01-010-00079 | Sing Buri |
| A01-010-00080 | Sukhothai |
| A01-010-00081 | Suphan Buri |

| | |
|---------------|------------------|
| A01-010-00082 | Surat Thani |
| A01-010-00083 | Surin |
| A01-010-00084 | Nong Khai |
| A01-010-00085 | Nong Bua Lamphu |
| A01-010-00086 | Ang Thong |
| A01-010-00087 | Udon Thani |
| A01-010-00088 | Uthai Thani |
| A01-010-00089 | Uttaradit |
| A01-010-00090 | Ubon Ratchathani |
| A01-010-00091 | Amnat Charoen |
| A01-010-99999 | All city |
| A01-011-00001 | Hanoi |
| A01-011-00002 | Ho Chi Minh City |
| A01-011-00004 | Ha Long Bay |
| A01-011-00005 | Sapa |
| A01-011-00006 | Hoi An |
| A01-011-00007 | Da Nang |
| A01-011-00008 | Hue |
| A01-011-00009 | Nha Trang |
| A01-011-00010 | Da Lat |
| A01-011-00011 | Phu Quoc |
| A01-011-00012 | Mũi Né |
| A01-011-99999 | All city |
| A01-012-00001 | Bali |
| A01-012-00002 | Ubud |
| A01-012-00004 | Jakarta |

| | |
|---------------|---------------|
| A01-012-00005 | Yogyakarta |
| A01-012-99999 | All city |
| A01-013-00001 | Singapore |
| A01-013-99999 | All city |
| A01-014-00001 | Angkor Wat |
| A01-014-00002 | Phnom Penh |
| A01-014-00003 | Siem Reap |
| A01-014-00005 | Sihanoukville |
| A01-014-99999 | All city |
| A01-015-00001 | India |
| A01-015-00003 | Delhi |
| A01-015-00004 | Mumbai |
| A01-015-00005 | Kochi |
| A01-015-00006 | Goa |
| A01-015-00007 | Rishikesh |
| A01-015-00008 | Varanasi |
| A01-015-00009 | Dharamsala |
| A01-015-00010 | Jaipur |
| A01-015-00011 | Kochi |
| A01-015-00012 | Jodhpur |
| A01-015-99999 | All city |
| A01-016-00001 | Male |
| A01-016-99999 | All city |
| A01-017-00001 | Bhutan |
| A01-017-99999 | All city |
| A01-018-00001 | Nepal |

| | |
|---------------|------------------|
| A01-018-00003 | Kathmandu |
| A01-018-99999 | All city |
| A01-019-00001 | Dubai |
| A01-019-00002 | Abu Dhabi |
| A01-020-00001 | Muscat |
| A01-021-00001 | Jerusalem |
| A01-021-00002 | Tel Aviv |
| A01-021-99999 | All city |
| A01-022-00001 | Paphos |
| A01-022-99999 | All city |
| A03-001-00001 | Moscow |
| A03-001-00002 | Saint Petersburg |
| A03-001-99999 | All city |
| A03-002-00001 | Tallinn |
| A03-002-99999 | All city |
| A03-003-00001 | Vilnius |
| A03-003-99999 | All city |
| A03-004-00001 | Berlin |
| A03-004-00002 | Frankfurt |
| A03-004-00003 | Cologne |
| A03-004-00004 | Hamburg |
| A03-004-00005 | Munich |
| A03-004-00007 | Dresden |
| A03-004-00008 | Freiburg |
| A03-004-00009 | Stuttgart |
| A03-004-00010 | Bremen |

| | |
|---------------|--------------------|
| A03-004-00011 | Bamberg |
| A03-004-00012 | Mannheim |
| A03-004-00013 | Frasdorf |
| A03-004-00014 | Bonn |
| A03-004-00015 | Duisburg |
| A03-004-00016 | Düsseldorf |
| A03-004-00017 | Erfurt |
| A03-004-00018 | Essen |
| A03-004-00019 | Heidelberg |
| A03-004-00020 | Leipzig |
| A03-004-00021 | Meissen |
| A03-004-00022 | Nuremberg |
| A03-004-00023 | Potsdam |
| A03-004-00024 | Rostock |
| A03-004-00025 | Rüdesheim am Rhein |
| A03-004-00026 | Schelklingen |
| A03-004-00027 | Schwerin |
| A03-004-00028 | Trier |
| A03-004-99999 | All city |
| A03-005-00001 | Vienna |
| A03-005-00002 | Insbruck |
| A03-005-00003 | salzburg |
| A03-005-00005 | Hallstatt |
| A03-005-99999 | All city |
| A03-006-00001 | Zagreb |
| A03-006-00002 | Split |

| | |
|---------------|---------------|
| A03-006-00003 | Dubrovnik |
| A03-006-00004 | Dalmatia |
| A03-006-00005 | Omisi |
| A03-006-00006 | Zadar |
| A03-006-00007 | Zlari |
| A03-006-00008 | Trogir |
| A03-006-99999 | All city |
| A03-007-00001 | Budapest |
| A03-007-99999 | All city |
| A03-008-00001 | Istanbul |
| A03-008-00002 | Ankara |
| A03-008-00003 | Antalya |
| A03-008-00004 | Bodrum |
| A03-008-00005 | Cappadocia |
| A03-008-00006 | Izmir |
| A03-008-00007 | Kusadasi |
| A03-008-00008 | Marmaris |
| A03-008-00010 | Pamukkale |
| A03-008-00011 | Pamukkale |
| A03-008-00012 | Alanya |
| A03-008-00013 | Avanos |
| A03-008-99999 | All city |
| A03-009-00001 | London |
| A03-009-00002 | Oxford |
| A03-009-00003 | Liverpool |
| A03-009-00004 | Lake District |

| | |
|---------------|---------------------|
| A03-009-00005 | Edinburgh |
| A03-009-00006 | Glasgow |
| A03-009-00007 | Inverness |
| A03-009-00008 | Leeds |
| A03-009-00009 | Manchester |
| A03-009-00010 | Windermere |
| A03-009-00011 | York |
| A03-009-00012 | Gibraltar |
| A03-009-00013 | Stratford-upon-Avon |
| A03-009-99999 | All city |
| A03-010-00001 | Prague |
| A03-010-00003 | Olomouc |
| A03-010-00004 | Brno |
| A03-010-99999 | All city |
| A03-011-00001 | Amsterdam |
| A03-011-99999 | All city |
| A03-012-00001 | Rome |
| A03-012-00002 | Florence |
| A03-012-00003 | Venice |
| A03-012-00004 | Taormina |
| A03-012-00006 | Milan |
| A03-012-00007 | Verona |
| A03-012-00008 | Assisi |
| A03-012-00009 | Catania |

| | |
|---------------|-----------------------|
| A03-012-00010 | Genoa |
| A03-012-00011 | Lucca |
| A03-012-00012 | Pompeii |
| A03-012-00013 | Naples |
| A03-012-00014 | Pisa |
| A03-012-00015 | San Gimignano |
| A03-012-00016 | Maddalena Archipelago |
| A03-012-00017 | Siena |
| A03-012-00018 | Sorrento |
| A03-012-00019 | Turin |
| A03-012-99999 | All city |
| A03-013-00001 | Paris |
| A03-013-00002 | Marseille |
| A03-013-00003 | Nice |
| A03-013-00005 | Avignon |
| A03-013-00006 | Aix-en-Provence |
| A03-013-00007 | Arles |
| A03-013-00008 | Beaune |

| | |
|---------------|------------------------|
| A03-013-00009 | Bordeaux |
| A03-013-00010 | Caen |
| A03-013-00011 | Calvi |
| A03-013-00012 | Cannes |
| A03-013-00013 | Dijon |
| A03-013-00014 | Nice |
| A03-013-00015 | Les Epesses |
| A03-013-00016 | Lille |
| A03-013-00017 | Saint-Pierre-des-Corps |
| A03-013-00018 | Lourdes |
| A03-013-00019 | Lyon |
| A03-013-00020 | Mont Saint-Michel |
| A03-013-00021 | Nantes |
| A03-013-00022 | Nimes |
| A03-013-00023 | Reims |
| A03-013-00024 | Tours |
| A03-013-00025 | Sarlat-la-Caneda |
| A03-013-00026 | Strasbourg |

| | |
|---------------|---------------|
| A03-013-00027 | Toulouse |
| A03-013-99999 | All city |
| A03-014-00001 | Barcelona |
| A03-014-00002 | Madrid |
| A03-014-00004 | Malaga |
| A03-014-00005 | ibiza |
| A03-014-00006 | Valencia |
| A03-014-00007 | San Sebastian |
| A03-014-00008 | Gran Canaria |
| A03-014-00009 | Navarra |
| A03-014-00010 | Mallorca |
| A03-014-00011 | Santiago |
| A03-014-00012 | Seville |
| A03-014-00013 | Tarragona |
| A03-014-00014 | Tenerife |
| A03-014-00015 | Tenerife |
| A03-014-00016 | Adeje |
| A03-014-00017 | Gran Canaria |

| | |
|---------------|---------------|
| A03-014-00018 | Granada |
| A03-014-00019 | Fuerteventura |
| A03-014-00020 | Cordoba |
| A03-014-00021 | Lanzarote |
| A03-014-00022 | Cadiz |
| A03-014-00023 | Bilbao |
| A03-014-99999 | All city |
| A03-015-00001 | Brussels |
| A03-015-00002 | Bruges |
| A03-015-00003 | Cardiff |
| A03-015-99999 | All city |
| A03-016-00001 | Copenhagen |
| A03-016-99999 | All city |
| A03-017-00001 | Helsinki |
| A03-017-00002 | Rovaniemi |
| A03-017-99999 | All city |
| A03-018-00001 | Athens |
| A03-018-00003 | Santorini |

| | |
|---------------|-------------|
| A03-018-00004 | Peloponnese |
| A03-018-00005 | Crete |
| A03-018-00006 | Rhodes |
| A03-018-00007 | Mykonos |
| A03-018-00008 | Kalampaka |
| A03-018-00009 | Heraklion |
| A03-018-00010 | Rethymno |
| A03-018-00011 | Meteora |
| A03-018-00012 | Kos Island |
| A03-018-00013 | Rhodes |
| A03-018-00014 | Symi Island |
| A03-018-99999 | All city |
| A03-019-00001 | Zurich |
| A03-019-00002 | Geneva |
| A03-019-00003 | Lucerne |
| A03-019-00004 | Locarno |
| A03-019-00005 | Interlaken |
| A03-019-99999 | All city |

| | |
|---------------|---------------------------|
| A03-020-00001 | Akureyri |
| A03-020-00002 | Reykjavik |
| A03-020-00003 | Husavik |
| A03-020-00004 | Vatnajokull National Park |
| A03-020-00005 | Selfoss |
| A03-020-99999 | All city |
| A03-021-00001 | Dublin |
| A03-021-00002 | Killarney |
| A03-021-00003 | Belfast |
| A03-021-00005 | Galway |
| A03-021-00006 | Ennis |
| A03-021-00007 | Cork |
| A03-021-00008 | Cobh |
| A03-021-00009 | Galway |
| A03-021-00010 | Waterford |
| A03-021-99999 | All city |
| A03-022-00001 | Stockholm |
| A03-022-00003 | Abisko |

| | |
|---------------|-----------|
| A03-022-00004 | Göteborg |
| A03-022-99999 | All city |
| A03-023-00001 | Lisbon |
| A03-023-00002 | Porto |
| A03-023-00003 | Albufeira |
| A03-023-00004 | Olhao |
| A03-023-00005 | Funchal |
| A03-023-99999 | All city |
| A01-016-00001 | Male |
| A01-016-99999 | All city |
| A01-017-00001 | Bhutan |
| A01-017-99999 | All city |
| A01-018-00001 | Nepal |
| A01-018-00003 | Kathmandu |
| A01-018-99999 | All city |
| A01-019-00001 | Dubai |
| A01-019-00002 | Abu Dhabi |
| A01-020-00001 | Muscat |

| | |
|---------------|------------------|
| A01-021-00001 | Jerusalem |
| A01-021-00002 | Tel Aviv |
| A01-021-99999 | All city |
| A01-022-00001 | Paphos |
| A01-022-99999 | All city |
| A03-001-00001 | Moscow |
| A03-001-00002 | Saint Petersburg |
| A03-001-99999 | All city |
| A03-002-00001 | Tallinn |
| A03-002-99999 | All city |
| A03-003-00001 | Vilnius |
| A03-003-99999 | All city |
| A03-004-00001 | Berlin |
| A03-004-00002 | Frankfurt |
| A03-004-00003 | Cologne |
| A03-004-00004 | Hamburg |
| A03-004-00005 | Munich |
| A03-004-00007 | Dresden |

| | |
|---------------|--------------------|
| A03-004-00008 | Freiburg |
| A03-004-00009 | Stuttgart |
| A03-004-00010 | Bremen |
| A03-004-00011 | Bamberg |
| A03-004-00012 | Mannheim |
| A03-004-00013 | Frasdorf |
| A03-004-00014 | Bonn |
| A03-004-00015 | Duisburg |
| A03-004-00016 | Düsseldorf |
| A03-004-00017 | Erfurt |
| A03-004-00018 | Essen |
| A03-004-00019 | Heidelberg |
| A03-004-00020 | Leipzig |
| A03-004-00021 | Meissen |
| A03-004-00022 | Nuremberg |
| A03-004-00023 | Potsdam |
| A03-004-00024 | Rostock |
| A03-004-00025 | Rüdesheim am Rhein |

| | |
|---------------|--------------|
| A03-004-00026 | Schelklingen |
| A03-004-00027 | Schwerin |
| A03-004-00028 | Trier |
| A03-004-99999 | All city |
| A03-005-00001 | Vienna |
| A03-005-00002 | Insbruck |
| A03-005-00003 | salzburg |
| A03-005-00005 | Hallstatt |
| A03-005-99999 | All city |
| A03-006-00001 | Zagreb |
| A03-006-00002 | Split |
| A03-006-00003 | Dubrovnik |
| A03-006-00004 | Dalmatia |
| A03-006-00005 | Omish |
| A03-006-00006 | Zadar |
| A03-006-00007 | Zlarin |
| A03-006-00008 | Trogir |
| A03-006-99999 | All city |

| | |
|---------------|------------|
| A03-007-00001 | Budapest |
| A03-007-99999 | All city |
| A03-008-00001 | Istanbul |
| A03-008-00002 | Ankara |
| A03-008-00003 | Antalya |
| A03-008-00004 | Bodrum |
| A03-008-00005 | Cappadocia |
| A03-008-00006 | Izmir |
| A03-008-00007 | Kusadasi |
| A03-008-00008 | Marmaris |
| A03-008-00010 | Pamukkale |
| A03-008-00011 | Pamukkale |
| A03-008-00012 | Alanya |
| A03-008-00013 | Avanos |
| A03-008-99999 | All city |
| A03-009-00001 | London |
| A03-009-00002 | Oxford |
| A03-009-00003 | Liverpool |

| | |
|---------------|---------------------|
| A03-009-00004 | Lake District |
| A03-009-00005 | Edinburgh |
| A03-009-00006 | Glasgow |
| A03-009-00007 | Inverness |
| A03-009-00008 | Leeds |
| A03-009-00009 | Manchester |
| A03-009-00010 | Windermere |
| A03-009-00011 | York |
| A03-009-00012 | Gibraltar |
| A03-009-00013 | Stratford-upon-Avon |
| A03-009-99999 | All city |
| A03-010-00001 | Prague |
| A03-010-00003 | Olomouc |
| A03-010-00004 | Brno |
| A03-010-99999 | All city |
| A03-011-00001 | Amsterdam |
| A03-011-99999 | All city |
| A03-012-00001 | Rome |

| | |
|---------------|-----------------------|
| A03-012-00002 | Florence |
| A03-012-00003 | Venice |
| A03-012-00004 | Taormina |
| A03-012-00006 | Milan |
| A03-012-00007 | Verona |
| A03-012-00008 | Assisi |
| A03-012-00009 | Catania |
| A03-012-00010 | Genoa |
| A03-012-00011 | Lucca |
| A03-012-00012 | Pompeii |
| A03-012-00013 | Naples |
| A03-012-00014 | Pisa |
| A03-012-00015 | San Gimignano |
| A03-012-00016 | Maddalena Archipelago |
| A03-012-00017 | Siena |
| A03-012-00018 | Sorrento |
| A03-012-00019 | Turin |
| A03-012-99999 | All city |

| | |
|---------------|------------------------|
| A03-013-00001 | Paris |
| A03-013-00002 | Marseille |
| A03-013-00003 | Nice |
| A03-013-00005 | Avignon |
| A03-013-00006 | Aix-en-Provence |
| A03-013-00007 | Arles |
| A03-013-00008 | Beaune |
| A03-013-00009 | Bordeaux |
| A03-013-00010 | Caen |
| A03-013-00011 | Calvi |
| A03-013-00012 | Cannes |
| A03-013-00013 | Dijon |
| A03-013-00014 | Nice |
| A03-013-00015 | Les Epesses |
| A03-013-00016 | Lille |
| A03-013-00017 | Saint-Pierre-des-Corps |
| A03-013-00018 | Lourdes |
| A03-013-00019 | Lyon |

| | |
|---------------|-------------------|
| A03-013-00020 | Mont Saint-Michel |
| A03-013-00021 | Nantes |
| A03-013-00022 | Nimes |
| A03-013-00023 | Reims |
| A03-013-00024 | Tours |
| A03-013-00025 | Sarlat-la-Caneda |
| A03-013-00026 | Strasbourg |
| A03-013-00027 | Toulouse |
| A03-013-99999 | All city |
| A03-014-00001 | Barcelona |
| A03-014-00002 | Madrid |
| A03-014-00004 | Malaga |
| A03-014-00005 | ibiza |
| A03-014-00006 | Valencia |
| A03-014-00007 | San Sebastian |
| A03-014-00008 | Gran Canaria |
| A03-014-00009 | Navarra |
| A03-014-00010 | Mallorca |

| | |
|---------------|---------------|
| A03-014-00011 | Santiago |
| A03-014-00012 | Seville |
| A03-014-00013 | Tarragona |
| A03-014-00014 | Tenerife |
| A03-014-00015 | Tenerife |
| A03-014-00016 | Adeje |
| A03-014-00017 | Gran Canaria |
| A03-014-00018 | Granada |
| A03-014-00019 | Fuerteventura |
| A03-014-00020 | Cordoba |
| A03-014-00021 | Lanzarote |
| A03-014-00022 | Cadiz |
| A03-014-00023 | Bilbao |
| A03-014-99999 | All city |
| A03-015-00001 | Brussels |
| A03-015-00002 | Bruges |
| A03-015-00003 | Cardiff |
| A03-015-99999 | All city |

| | |
|---------------|-------------|
| A03-016-00001 | Copenhagen |
| A03-016-99999 | All city |
| A03-017-00001 | Helsinki |
| A03-017-00002 | Rovaniemi |
| A03-017-99999 | All city |
| A03-018-00001 | Athens |
| A03-018-00003 | Santorini |
| A03-018-00004 | Peloponnese |
| A03-018-00005 | Crete |
| A03-018-00006 | Rhodes |
| A03-018-00007 | Mykonos |
| A03-018-00008 | Kalampaka |
| A03-018-00009 | Heraklion |
| A03-018-00010 | Rethymno |
| A03-018-00011 | Meteora |
| A03-018-00012 | Kos Island |
| A03-018-00013 | Rhodes |
| A03-018-00014 | Symi Island |

| | |
|---------------|---------------------------|
| A03-018-99999 | All city |
| A03-019-00001 | Zurich |
| A03-019-00002 | Geneva |
| A03-019-00003 | Lucerne |
| A03-019-00004 | Locarno |
| A03-019-00005 | Interlaken |
| A03-019-99999 | All city |
| A03-020-00001 | Akureyri |
| A03-020-00002 | Reykjavik |
| A03-020-00003 | Husavik |
| A03-020-00004 | Vatnajokull National Park |
| A03-020-00005 | Selfoss |
| A03-020-99999 | All city |
| A03-021-00001 | Dublin |
| A03-021-00002 | Killarney |
| A03-021-00003 | Belfast |
| A03-021-00005 | Galway |
| A03-021-00006 | Ennis |

| | |
|---------------|------------|
| A03-021-00007 | Cork |
| A03-021-00008 | Cobh |
| A03-021-00009 | Galway |
| A03-021-00010 | Waterford |
| A03-021-99999 | All city |
| A03-022-00001 | Stockholm |
| A03-022-00003 | Abisko |
| A03-022-00004 | Gothenburg |
| A03-022-99999 | All city |
| A03-023-00001 | Lisbon |
| A03-023-00002 | Porto |
| A03-023-00003 | Albufeira |
| A03-023-00004 | Olhao |
| A03-023-00005 | Funchal |
| A03-023-99999 | All city |
| A03-024-00001 | Oslo |
| A03-024-00003 | Tromso |
| A03-024-00004 | Voss |

| | |
|---------------|-------------|
| A03-024-00005 | Flam |
| A03-024-00006 | Geilo |
| A03-024-99999 | All city |
| A03-025-00001 | Warsaw |
| A03-025-00002 | Krakow |
| A03-025-00003 | Szczecin |
| A03-025-99999 | All city |
| A03-026-00001 | Monaco |
| A03-026-99999 | All city |
| A03-027-00001 | Valletta |
| A03-027-00002 | Gozo |
| A03-027-00003 | George Town |
| A03-027-00004 | Mdina |
| A03-027-99999 | All city |
| A03-028-00001 | Kiev |
| A03-028-00002 | Odessa |
| A03-029-00001 | Plovdiv |
| A03-029-00002 | Sofia |

| | |
|---------------|-------------|
| A03-029-99999 | All city |
| A03-030-00001 | Tirana |
| A03-030-99999 | All city |
| A03-031-00001 | Belgrade |
| A03-031-99999 | All city |
| A03-032-00001 | Bratislava |
| A03-032-99999 | All city |
| A03-033-00001 | Bucharest |
| A03-033-00002 | Cluj-Napoca |
| A03-033-99999 | All city |
| A03-034-00001 | Sarajevo |
| A03-034-99999 | All city |
| A03-035-00001 | Ljubljana |
| A03-035-99999 | All city |
| A03-036-00001 | Riga |
| A03-036-99999 | All city |
| A03-037-00001 | Tbilisi |
| A03-037-99999 | All city |

| | |
|---------------|----------------------|
| A04-001-00001 | Fortaleza |
| A04-001-00002 | Foz do Iguacu |
| A04-001-00003 | Manaus |
| A04-001-00004 | Natal |
| A04-001-00005 | Paraty |
| A04-001-00006 | Rio de Janeiro |
| A04-001-00007 | Salvador da Bahia |
| A04-001-00008 | São Paulo |
| A04-001-99999 | All city |
| A04-002-00001 | San Pedro de Atacama |
| A04-002-00002 | Santiago |
| A04-002-00004 | Easter Island |
| A04-002-99999 | All city |
| A04-003-00001 | Bogotá |
| A04-003-00002 | Cartagena |
| A04-003-00003 | Medellín |
| A04-003-00004 | Santa Marta |
| A04-003-99999 | All city |

| | |
|---------------|-------------------------|
| A04-004-99999 | All city |
| A04-005-00001 | Buenos Aires |
| A04-005-00002 | El Calafate |
| A04-005-00003 | Mendoza |
| A04-005-00004 | Puerto Iguazu |
| A04-005-00005 | San Carlos de Bariloche |
| A04-005-00006 | Ushuaia |
| A04-005-99999 | All city |
| A04-006-00001 | Galapagos Islands |
| A04-006-00002 | Galapagos |
| A04-007-00001 | Galapagos |
| A04-008-00001 | Puno |
| A04-008-00002 | Cusco |
| A04-008-00003 | Lima |
| A04-008-00004 | Arequipa |
| A04-009-00001 | Aruba |
| A04-009-99999 | All city |
| A05-001-00001 | New York City |

| | |
|---------------|-----------------|
| A05-001-00002 | Boston |
| A05-001-00003 | Orlando |
| A05-001-00004 | Miami |
| A05-001-00005 | Washington D.C. |
| A05-001-00006 | Las Vegas |
| A05-001-00007 | Los Angeles |
| A05-001-00008 | San Francisco |
| A05-001-00009 | Chicago |
| A05-001-00010 | San Diego |
| A05-001-00011 | Hawaii |
| A05-001-00012 | Seattle |
| A05-001-00013 | Santa Barbara |
| A05-001-00014 | Wyoming |
| A05-001-00015 | St Augustine |
| A05-001-00016 | New Orleans |
| A05-001-00017 | Atlanta |
| A05-001-00018 | Phoenix |
| A05-001-00019 | Philadelphia |

| | |
|---------------|------------------|
| A05-001-00020 | Houston |
| A05-001-00021 | Salt Lake City |
| A05-001-00022 | Denver |
| A05-001-00023 | Savannah |
| A05-001-00024 | Dallas |
| A05-001-00025 | Tinian |
| A05-001-00026 | Georigia |
| A05-001-00027 | Maui |
| A05-001-00028 | Kauai |
| A05-001-00029 | Honolulu |
| A05-001-00030 | Sedona |
| A05-001-00031 | Skagway |
| A05-001-00032 | Alaska |
| A05-001-00033 | Lake Tahoe |
| A05-001-00034 | Charleston |
| A05-001-00035 | Colorado Springs |
| A05-001-00036 | Detroit |
| A05-001-00037 | Fort Lauderdale |

| | |
|---------------|------------------|
| A05-001-00038 | Fort Myers |
| A05-001-00039 | Key West |
| A05-001-00040 | Nashville |
| A05-001-00041 | Portland |
| A05-001-00042 | West Palm Beach |
| A05-001-00043 | Palm Springs |
| A05-001-00044 | Paso Robles |
| A05-001-00045 | Charlotte Amalie |
| A05-001-00046 | Salem |
| A05-001-00047 | Arizona |
| A05-001-99999 | All city |
| A05-002-00001 | Vancouver |
| A05-002-00002 | Toronto |
| A05-002-00004 | Yellowknife |
| A05-002-00005 | Quebec |
| A05-002-00006 | Victoria |
| A05-002-00007 | Ottawa |
| A05-002-00008 | Whistler |

| | |
|---------------|----------------------------|
| A05-002-00009 | Niagara Falls |
| A05-002-00010 | Jasper |
| A05-002-99999 | All city |
| A05-003-00001 | Tijuana |
| A05-003-00002 | Mexico City |
| A05-003-00003 | Los Cabos |
| A05-003-00004 | Cancun |
| A05-003-00005 | Cabo San Lucas |
| A05-003-00006 | Chichen Itza |
| A05-003-00007 | Cozumel |
| A05-003-00008 | Guadalajara |
| A05-003-00009 | Mérida |
| A05-003-00010 | Playa del Carmen |
| A05-003-00011 | Puebla |
| A05-003-00012 | San Cristóbal de las Casas |
| A05-003-00013 | Puerto Vallarta |
| A05-003-99999 | All city |
| A05-004-00001 | Rose Island |

| | |
|---------------|------------|
| A05-004-00002 | Nassau |
| A05-004-00003 | Freeport |
| A05-004-99999 | All city |
| A05-005-00001 | Havana |
| A05-005-00002 | Varadero |
| A05-005-99999 | All city |
| A06-001-00001 | Melbourne |
| A06-001-00002 | Sydney |
| A06-001-00003 | Perth |
| A06-001-00004 | Canberra |
| A06-001-00005 | Cairns |
| A06-001-00007 | Gold Coast |
| A06-001-00008 | Brisbane |
| A06-001-00009 | Adelaide |
| A06-001-00010 | Tasmania |
| A06-001-00011 | Uluru |
| A06-001-00012 | Darwin |
| A06-001-00013 | Broome |

| | |
|---------------|-----------------|
| A06-001-00014 | Whitsundays |
| A06-001-00015 | Alice Springs |
| A06-001-00016 | Exmouth |
| A06-001-00017 | Fraser Island |
| A06-001-00018 | Hervey Bay |
| A06-001-00019 | Hunter Valley |
| A06-001-00020 | Mandurah |
| A06-001-00021 | Kangaroo Island |
| A06-001-00022 | Byron Bay |
| A06-001-99999 | All city |
| A06-002-00001 | Queenstown |
| A06-002-00002 | Auckland |
| A06-002-00003 | Rotorua |
| A06-002-00004 | Taupo |
| A06-002-00005 | Christchurch |
| A06-002-00006 | South Island |
| A06-002-00007 | North Island |
| A06-002-99999 | All city |

| | |
|---------------|-----------------|
| A06-003-00001 | Guam |
| A06-003-99999 | All city |
| A07-001-00001 | South pole |
| A07-001-99999 | All city |
| A08-001-00001 | Cairo |
| A08-001-00002 | Hurghada |
| A08-001-00003 | Aswan |
| A08-001-00004 | Dahab |
| A08-001-00005 | El Gouna |
| A08-001-00006 | Giza |
| A08-001-00007 | Luxor |
| A08-001-00008 | Makadi bay |
| A08-001-00009 | Marsa Alam |
| A08-001-00010 | Sharm El-Shaikh |
| A08-001-00011 | Safaga |
| A08-001-99999 | All city |
| A08-002-00001 | Casablanca |
| A08-002-00002 | Fez |

| | |
|---------------|--------------------|
| A08-002-00003 | Marrakesh |
| A08-003-00001 | Cape Town |
| A08-003-00002 | Johannesburg |
| A08-003-00003 | Durban |
| A08-004-00001 | Black River |
| A08-004-00002 | Port Louis |
| A08-004-00003 | Mauritius |
| A08-004-99999 | All city |
| A08-005-00001 | Nairobi |
| A08-005-00002 | Mombasa |
| A08-005-99999 | All city |
| A08-006-00001 | Matabeleland North |
| A08-006-99999 | All city |
| A08-007-00001 | Zanzibar City |
| A08-007-99999 | All city |
| A09-001-00001 | Guatemala |
| A09-001-99999 | All city |
| A09-002-00001 | San Juan |

| | |
|---------------|---------------|
| A09-002-00002 | Ponce |
| A09-003-00001 | Santo Domingo |
| A09-003-00002 | Punta Cana |
| A09-004-00001 | Panama City |
| A09-005-00001 | Guanacaste |
| A09-005-00002 | La Fortuna |
| A09-005-00003 | Monteverde |
| A09-005-00004 | San Jose |
| A09-005-00005 | Alajuela |
| A09-005-99999 | All city |
| A09-006-00001 | San Salvador |
| A09-006-99999 | All city |

4. Airport Type code :

| Airport type | |
|--------------|------------------------------------|
| Code | Explanation |
| ADB | Izmir, Turkey (ADB-Adnan Menderes) |

| | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| AEY | Akureyri, Iceland (AEY) |
| AGB | Augsburg, Germany (AGB) |
| AKL | Auckland Airport |
| AKL | Auckland, New Zealand (AKL-Auckland Intl.) |
| AMS | Amsterdam, Netherlands (AMS-Schiphol) |
| AOJ | Aomori, Japan (AOJ) |
| ARN | Stockholm, Sweden (ARN-Arlanda) |
| ATH | Athens, Greece (ATH-Eleftherios Venizelos) |
| ATL | Hartsfield-Jackson Atlanta International |
| ATL | Atlanta, GA, United States (ATL-Hartsfield-Jackson Atlanta Intl.) |
| AUH | Abu Dhabi International Airport |
| AXT | Akita, Japan (AXT) |
| AYT | Antalya, Turkey (AYT-Antalya Intl.) |
| BAV | BAO TOU National Airport |
| BCN | Barcelona, Spain (BCN-Barcelona Intl.) |
| BFS | Belfast, Northern Ireland, UK (BFS-Belfast Intl.) |
| BHD | Belfast, Northern Ireland, UK (BHD-George Best Belfast City) |
| BJA | Moscow, Russia (BJA-Bykovo) |

| | |
|-----|-----------------------------------------------------|
| BKI | Kota Kinabalu International Airport |
| BKK | Bangkok, Thailand (BKK-Suvarnabhumi Intl.) |
| BMA | Stockholm, Sweden (BMA-Bromma) |
| BOG | Bogota, Colombia (BOG-El Dorado Intl.) |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport |
| BOS | Logan International |
| BOS | Boston, MA, United States (BOS-Logan Intl.) |
| BRU | Brussels, Belgium (BRU-Brussels Airport) |
| BUD | Budapest, Hungary (BUD-Ferihegy Intl.) |
| BXN | Bodrum, Turkey (BXN-Imsik) |
| CAI | Cairo, Egypt (CAI-Cairo Intl.) |
| CAN | XING BAI YUN National Airport |
| CAN | Guangzhou, China (CAN-Baiyun Intl.) |
| CBR | Canberra, ACT, Australia (CBR-Canberra Intl.) |
| CDG | Paris, France (CDG-Charles de Gaulle) |
| CEB | Cebu, Philippines (CEB-Mactan - Cebu Intl.) |
| CEI | Chiang Rai, Thailand (CEI-Chiang Rai Intl.) |
| CGH | Sao Paulo, Brazil (CGH-Congonhas - Sao Paulo Intl.) |

| | |
|-----|-----------------------------------------------------|
| CGN | Cologne, Germany (CGN-Cologne - Bonn) |
| CGO | XING ZHEN National Airport |
| CGQ | DA FANG National Airport |
| CHC | Christchurch, New Zealand (CHC-Christchurch Intl.) |
| CIA | Rome, Italy (CIA-Ciampino) |
| CJJ | Cheongju International Airport |
| CJU | Jeju, South Korea (CJU-Jeju Intl.) |
| CKG | JIANG BEI National Airport |
| CLD | Carlsbad, CA, United States (CLD-McClellan-Palomar) |
| CMN | Casablanca Mohammed V International Airport |
| CNS | Cairns International Airport |
| CNX | Chiang Mai, Thailand (CNX-Chiang Mai Intl.) |
| CPH | Copenhagen, Denmark (CPH-Kastrup) |
| CPT | Cape Town International Airport |
| CRL | Brussels, Belgium (CRL-Brussels South Charleroi) |
| CSX | HUANG HUA National Airport |
| CTS | New Chitose Airpore,Japon(CTS) |
| CTS | Sapporo, Japan (CTS-New Chitose) |

| | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| CTU | Shuang Liu International Airport |
| CTU | Chengdu, China (CTU-Shuangliu Intl.) |
| CUN | Cancun, Quintana Roo, Mexico (CUN-Cancun Intl.) |
| CXR | Cam Ranh International Airport |
| CYI | Chiayi, Taiwan (CYI) |
| DAD | Da Nang International Airport |
| DBV | Dubrovnik, Croatia (DBV) |
| DCA | Ronald Reagan Washington National |
| DCA | Washington, DC, United States (DCA-Ronald Reagan Washington National) |
| DEN | Denver International Airport |
| DEN | Denver, CO, United States (DEN-Denver Intl.) |
| DFW | Dallas/Ft. Worth International - DFW Airport |
| DFW | Dallas, TX, United States (DFW-Dallas-Fort Worth Intl.) |
| DLC | DA LIANG National Airport |
| DLU | DA LI National Airport |
| DME | Moscow, Russia (DME-Domodedovo Intl.) |
| DMK | Bangkok, Thailand (DMK-Don Mueang Intl.) |

| | |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| DNH | DUN HUANG National Airport |
| DPS | Ngurah Rai International Airport |
| DUB | Dublin, Ireland (DUB) |
| DYG | ZHANGJIAJIE HE HUA national airport |
| EDI | Edinburgh, Scotland, UK (EDI) |
| ESB | Ankara, Turkey (ESB-Esenboga) |
| EWR | Newark, NJ, United States (EWR-Liberty Intl.) |
| FCO | Rome, Italy (FCO-Leonardo Da Vinci) |
| FKS | Fukushima, Japan (FKS) |
| FLR | Florence, Italy (FLR-Peretola) |
| FOC | CHENG LE National Airport |
| FOR | Fortaleza, Brazil (FOR-Pinto Martins Intl.) |
| FRA | Frankfurt am Main, Germany (FRA-Frankfurt) |
| FSZ | Shizuoka, Japan (FSZ-Mt. Fuji - Shizuoka) |
| FUK | Fukuoka International Airport |
| GIG | Rio de Janeiro, Brazil (GIG-Galeao - Antonio Carlos Jobim Intl.) |
| GMP | Seoul, South Korea (GMP-Gimpo Intl.) |

| | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| GRU | Sao Paulo, Brazil (GRU-Guarulhos - Governor Andre Franco Montoro Intl.) |
| GVA | Geneva, Switzerland (GVA-Cointrin Intl.) |
| HAK | MEI LAN National Airport |
| HAM | Hamburg, Germany (HAM-Hamburg Airport) |
| HAN | Hanoi, Vietnam (HAN-Noi Bai Intl.) |
| HBA | Hobart International Airport |
| HDY | Hat Yai International Airport |
| HEK | HEI HO National Airport |
| HEL | Helsinki, Finland (HEL-Vantaa) |
| HET | HUHHOT BAI TA National Airport |
| HFE | LUO GANG National Airport |
| HGH | Hangzhou, China (HGH-Xiaoshan Intl.) |
| HIJ | Hiroshima, Japan (HIJ) |
| HIW | Hiroshima, Japan (HIW-Hiroshima - Nishi) |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong (HKG-Hong Kong Intl.) |
| HKT | Phuket, Thailand (HKT-Phuket Intl.) |
| HND | Tokyo, Japan (HND-Haneda) |

| | |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| HNL | Hawaii Honolulu International |
| HNL | Honolulu, HI, United States (HNL-Honolulu Intl.) |
| HOU | William P. Hobby Airport |
| HOU | Houston, TX, United States (HOU-William P. Hobby) |
| HRB | TAI PING National Airport |
| HRG | Hurghada, Egypt (HRG-Hurghada Intl.) |
| HSG | Sagaku Airport |
| HUI | Phu Bai International Airport |
| HUN | Hualien, Taiwan (HUN) |
| IAD | Washington Dulles International Airport |
| IAD | Dulles International Airport |
| IAD | Washington, DC, United States (IAD-Washington Dulles Intl.) |
| IAH | George Bush Intercontinental |
| IBR | Ibaraki, Japan (IBR) |
| ICN | Seoul, South Korea (ICN-Incheon Intl.) |
| IGL | Izmir, Turkey (IGL-Cigli Military) |
| IGU | Iguassu Falls, Brazil (IGU-Foz do Iguacu Intl.) |
| INC | HE DONG National Airport |

| | |
|-----|---------------------------------------------------------|
| IPC | Mataveri International Airport |
| IST | Istanbul, Turkey (IST-Ataturk Intl.) |
| ITM | Osaka, Japan (ITM-Itami) |
| JFK | John F. Kennedy International |
| JFK | New York, NY, United States (JFK-John F. Kennedy Intl.) |
| JHG | GASA National Airport |
| JIL | JILIN ER TAI CI National Airport |
| JZH | HuangLong Airport |
| KBV | Krabi, Thailand (KBV-Krabi Intl.) |
| KCH | Kuching, Malaysia (KCH-Kuching Intl.) |
| KCZ | Kochi, Japan (KCZ-Ryoma) |
| KEF | Reykjavik, Iceland (KEF-Keflavik Intl.) |
| KHG | KESHI National Airport |
| KHH | Kaohsiung, Taiwan (KHH-Kaohsiung Intl.) |
| KHN | CHONG BEI National Airport |
| KIJ | Niigata, Japan (KIJ) |
| KIX | Osaka, Japan (KIX-Kansai Intl.) |
| KLO | Kalibo International Airport |

| | |
|-----|--------------------------------------------------------|
| KMG | WU JIA BEI National Airport |
| KMI | Miyazaki Airport |
| KMJ | Kumamoto Airport |
| KMQ | Komatsu, Japan(KMQ) |
| KNH | Kinmen Island, Taiwan (KNH) |
| KOJ | Kagoshima Airport |
| KOS | Sihanoukville International Airport |
| KRK | Krakow, Poland (KRK-John Paul II - Balice) |
| KUL | Kuala Lumpur, Malaysia (KUL-Kuala Lumpur Intl.) |
| KWE | LONGDONGBAO National Airport |
| KWL | LIANGJIANG National Airport |
| KWL | Guilin, China (KWL-Liangjiang Intl.) |
| LAS | McCarran International Airport (LAS) |
| LAS | Las Vegas, NV, United States (LAS-McCarran Intl.) |
| LAX | Los Angeles International - LAX Airport |
| LAX | Los Angeles, CA, United States (LAX-Los Angeles Intl.) |
| LBC | Lubeck, Germany (LBC) |
| LCY | London, England, UK (LCY-London City) |

| | |
|-----|------------------------------------------------|
| LGA | LaGuardia International |
| LGA | New York, NY, United States (LGA-LaGuardia) |
| LGK | Langkawi, Malaysia (LGK-Langkawi Intl.) |
| LGW | London, England, UK (LGW-Gatwick) |
| LHR | London, England, UK (LHR-Heathrow) |
| LHW | ZHONGCHUNAN National Airport |
| LIN | Milan Linate Airport |
| LJG | SANYI National Airport |
| LST | Launceston Airport |
| LXA | GON GA National Airport |
| LZN | Matsu Nangen, Taiwan (LZN) |
| MAD | Madrid, Spain (MAD-Barajas) |
| MAO | Manaus, Brazil (MAO-Eduardo Gomes Intl.) |
| MCO | Orlando International |
| MCO | Orlando, FL, United States (MCO-Orlando Intl.) |
| MDW | Chicago Midway Airport |
| MDW | Chicago, IL, United States (MDW-Midway Intl.) |
| MEL | Melbourne, VIC, Australia (MEL-Tullamarine) |

| | |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| MEX | Mexico City, Distrito Federal, Mexico (MEX-Mexico City Intl.) |
| MFK | Matsu Beigan, Taiwan (MFK) |
| MFM | Macau, Macau (MFM-Macau Intl.) |
| MIA | Miami International Airport |
| MIA | Miami, FL, United States (MIA-Miami Intl.) |
| MNL | Manila, Philippines (MNL-Ninoy Aquino Intl.) |
| MPH | Caticlan Airport |
| MRS | Marseille, France (MRS-Marseille - Provence) |
| MSY | Louis Armstrong International |
| MSY | New Orleans, LA, United States (MSY-Louis Armstrong New Orleans Intl.) |
| MUC | Munich, Germany (MUC-Franz Josef Strauss Intl.) |
| MZG | Makung, Taiwan (MZG) |
| NAT | Natal, Brazil (NAT-Augusto Severo Intl.) |
| NEW | New Orleans, LA, United States (NEW-Lakefront) |
| NGO | Nagoya, Japan (NGO-Chubu Centrair Intl.) |
| NGS | Nagasaki Airport |
| NKG | LU KO National Airport |

| | |
|-----|----------------------------------------------------------|
| NNG | WUXU National Airport |
| NRT | Tokyo, Japan (NRT-Narita Intl.) |
| NYO | Nykoping, Sweden (NYO-Stockholm - Skavsta) |
| OIT | Oita Airport |
| OIT | Oita, Japan (OIT) |
| OKA | Naha, Japan (OKA) |
| OKJ | Okayama, Japan (OKJ) |
| ORD | Chicago O'Hare International |
| ORD | Chicago, IL, United States (ORD-O'Hare Intl.) |
| ORY | Paris Orly International Airport |
| OSL | Oslo, Norway (OSL-Gardermoen) |
| OXF | Oxford, England, UK (OXF) |
| PEK | Beijing, China (PEK-Capital Intl.) |
| PEN | Penang, Malaysia (PEN-Penang Intl.) |
| PER | Perth, WA, Australia (PER) |
| PHL | Philadelphia International |
| PHL | Philadelphia, PA, United States (PHL-Philadelphia Intl.) |
| PHX | Sky Harbor International |

| | |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| PHX | Phoenix, AZ, United States (PHX-Sky Harbor Intl.) |
| PNE | Philadelphia, PA, United States (PNE-Northeast Philadelphia) |
| PNH | Phnom Penh, Cambodia (PNH-Phnom Penh Intl.) |
| PRG | Prague, Czech Republic (PRG-Ruzyne) |
| PUS | Busan, South Korea (PUS-Gimhae) |
| PVG | Shanghai, China (PVG-Pudong Intl.) |
| RAK | Marrakesh Menara Airport |
| REP | Siem Reap, Cambodia (REP-Siem Reap Intl.) |
| RGN | Yangon International Airport |
| RKE | Copenhagen, Denmark (RKE-Roskilde) |
| RKV | Reykjavik, Iceland (RKV-Reykjavik Domestic) |
| RMQ | Taichung, Taiwan (RMQ) |
| ROT | Rotorua International Airport |
| ROT | Rotorua, New Zealand (ROT-Rotorua Regional) |
| RYG | Oslo, Norway (RYG-Rygge) |
| SAN | San Diego, CA, United States (SAN-San Diego Intl.) |
| SAV | Savannah, GA, United States (SAV-Savannah - Hilton Head Intl.) |
| SBA | Santa Barbara, CA, United States (SBA-Santa Barbara Municipal) |

| | |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| SDK | Sandakan Airport |
| SDM | San Diego, CA, United States (SDM-Brown Field Municipal) |
| SEA | Seattle-Tacoma International - Seatac Airport |
| SEA | Seattle, WA, United States (SEA-Seattle - Tacoma Intl.) |
| SFO | San Francisco International |
| SFO | San Francisco, CA, United States (SFO-San Francisco Intl.) |
| SGN | Tan Son Nhat International Airport |
| SHA | Shanghai, China (SHA-Hongqiao Intl.) |
| SHE | TAO XIAN National Airport |
| SIN | Singapore, Singapore (SIN-Changi) |
| SJW | ZHENG DIN National Airport |
| SLC | Salt Lake City International |
| SLC | Salt Lake City, UT, United States (SLC-Salt Lake City Intl.) |
| SPR | San Pedro, Belize (SPR) |
| SPU | Split, Croatia (SPU) |
| SSA | Salvador, Brazil (SSA-Deputado Luis Eduardo Magalhaes Intl.) |
| SVO | Moscow, Russia (SVO-Sheremetyevo) |
| SWU | Suwon, South Korea (SWU-Suwon Airbase) |

| | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| SXF | Berlin, Germany (SXF-Schonefeld) |
| SYD | Sydney, NSW, Australia (SYD-Kingsford Smith Intl.) |
| SYX | FENG HUANG National Airport |
| SZG | Salzburg, Austria (SZG-W.A. Mozart) |
| SZX | BAO AN National Airport |
| SZX | Shenzhen, China (SZX-Shenzhen Intl.) |
| TAE | Daegu International Airport |
| TAO | LIU TING National Airport |
| TIJ | Tijuana, Baja California Norte, Mexico (TIJ-General Abelardo L. Rodriguez Intl.) |
| TKS | Tokushima, Japan (TKS) |
| TLC | Toluca, Estado de Mexico, Mexico (TLC-Licenciado Adolfo Lopez Mateos Intl.) |
| TLL | Tallinn, Estonia (TLL-Lennart Meri) |
| TNA | YAO QIANG National Airport |
| TNN | Tainan, Taiwan (TNN) |
| TOY | Toyama, Japan (TOY) |
| TPE | Taipei, Taiwan (TPE-Taoyuan Intl.) |
| TPE | Taipei, Taiwan (TPE-Taoyuan Intl.) |

| | |
|-----|----------------------------------------|
| TRF | Sandefjord, Norway (TRF-Torp) |
| TSA | Taipei, Taiwan (TSA-Songshan) |
| TSF | Treviso, Italy (TSF) |
| TSN | BIN HAI National Airport |
| TTT | Taitung, Taiwan (TTT) |
| TUO | Taupo, New Zealand (TUO) |
| TWU | Tawau Airport |
| TXG | Taichung, Taiwan (TXG) |
| TXL | Berlin, Germany (TXL-Tegel) |
| TXN | TUN XI National Airport |
| TYN | WU SU National Airport |
| UKB | Kobe, Japan (UKB) |
| URC | DI WO PU National Airport |
| USM | Ko Samui, Thailand (USM) |
| UST | St. Augustine, FL, United States (UST) |
| VCE | Venice, Italy (VCE-Marco Polo) |
| VIE | Vienna, Austria (VIE-Vienna Intl.) |
| VKO | Moscow, Russia (VKO-Vnukovo Intl.) |

| | |
|-----|------------------------------------------------|
| VNO | Vilnius, Lithuania (VNO-Vilnius Intl.) |
| VTE | Vientiane, Laos (VTE-Wattay Intl.) |
| WAW | Warsaw, Poland (WAW-Frederic Chopin) |
| WLG | Wellington International Airport |
| WUH | TIAN HE National Airport |
| XIY | Xianyang International Airport |
| XMN | KAO QI National Airport |
| XNN | CAO JIA BAO National Airport |
| YIW | YI WU National Airport |
| YVR | Vancouver International Airport |
| YVR | Vancouver, BC, Canada (YVR-Vancouver Intl.) |
| YYZ | Lester B. Pearson International Airport |
| YYZ | Toronto, ON, Canada (YYZ-Pearson Intl.) |
| YZF | Yellowknife Airport |
| ZAG | Zagreb, Croatia (ZAG) |
| ZQN | Queenstown, New Zealand (ZQN-Queenstown Intl.) |
| ZRH | Zurich, Switzerland (ZRH) |

