

Contents

1 심리 분석의 네 가지 축	3
1.1 인지행동(CBT) 축 — 사고-감정-행동 루프	4
1.2 정신분석 축 — 무의식적 구조와 반복	5
1.3 정신의학 축 — 기능적 관점에서 보기	6
1.4 철학적 의미 축 — 서사의 재구성	7
1.5 사용법 요약	8

Chapter 1

심리 분석의 네 가지 축

1.1 인지행동(CBT) 축 — 사고-감정-행동 루프

원문 인용:

” ... ”

항목	질문	기록 예시 / 나의 내용
상황 (Situation)	그때 무엇이 일어났는가?	...
자동사고 (Automatic Thought)	그 순간 떠오른 첫 문장은?	...
감정 (Emotion)	그 생각 직후 느낀 감정은? (0-100점)	...
행동 (Behavior)	즉시 한 행동은?	...
대안사고 (Alternative Thought)	지금 돌아보면 다르게 해석할 수 있을까?	...

해석: 이 축은 패턴을 객관화하기 위한 훈련이다. 같은 자동사고가 반복된다면 그것이 핵심 신념의 위치다.

1.2 정신분석 축 — 무의식적 구조와 반복

구조 요소	탐색 질문	기록 / 예시
초자아 (내면의 심판자)	내 머릿속에서 ‘비난하는 목소리’는 누구의 말투인가?	...
자아 (현실 조정자)	나는 그 비난에 어떻게 반응하나?	...
이드 (억압된 욕망)	그 상황에서 진짜 하고 싶었던 말·행동은?	...
전이 (Authority Replay)	현재 인물에게 과거 인물을 덮어씌우는가?	...
반복강박	비슷한 패턴이 어디서 재현되는가?	...

해석: 이 축은 무너짐의 내적 메커니즘을 해부하는 단계다. “왜 자꾸 같은 상황이 반복되는가?”를 여기서 본다.

1.3 정신의학 축 — 기능적 관점에서 보기

영역	점검 항목	관찰 포인트 / 나의 기록
기분·동기	의욕저하, 무가치감, 희망 상실	...
수면·식사·활동	리듬 깨짐, 식욕·체중 변화	...
인지·집중	주의 산만, 결정 회피	...
자살사고·충동	계획·수단 여부	...
회복요소	운동, 수면, 관계, 약물 등	...

해석: 이 축은 증상 수준에서 자신을 객관화하기 위한 것이다. 감정이 아니라 ‘기능의 회복도’를 측정한다.

1.4 철학적 의미 축 — 서사의 재구성

단계	물음	나의 통찰
붕괴의 의미	나는 무엇을 잃었나?	...
저항의 의미	나는 왜 포기하지 않았나?	...
생성의 의미	이 고통이 내게 새로 만든 시야는?	...
실존적 결론	앞으로 무엇을 선택할 것인가?	...

해석: 이 축은 고통을 서사적 통찰로 전환하는 단계이다. 니체의 ‘고통의 승화’, 카뮈의 ‘부조리에 맞선 반항’이 여기서 일어난다.

1.5 사용법 요약

1. 원문 단락을 \begin{quote}...\end{quote} 사이에 붙인다.
2. 각 축의 질문에 맞춰 내 생각·감정을 기록한다.
3. 마지막에 이 문단이 속하는 패턴(예: 수치→회피→철수 루프)을 태깅한다.

예시: ”교수의 얼굴을 보자마자 심장이 쿵 내려앉았다...” → CBT: 자동차사고 = ‘난 또 실패했어.’ → 분석: 전이(아버지) / 초자아 채찍 → 의학: 불안 + 과호흡 → 철학: 타자의 시선이 나를 ‘사물화’함

결론: 이 4축은 개인의 내면 기록을 단순 감정 노트가 아닌 ‘정신의 지도 데이터 포인트’로 전환한다. 모든 기록을 이 구조로 누적하면, 자신만의 **무너짐-재구성 매트릭스**를 만들 수 있다.