论文、报告撰写格式规范

（LaTeX 版）

v0.4g
2024.04.27

导语：

1. 本规范的内容不定期更新。
2. 仅显示在最近一个版本基础上的修订记录。
3. 如果你看过的是更早之前的版本，那么你需要从头重新看！

一、注意事项

1、**本规范的适用范围：**使用 **LaTeX** 的学位论文、学术论文、技术报告

2、**基本原则**

a) **严禁剽窃原则：绝对严禁抄袭、剽窃。一经查实，在学的退学、已毕业的撤销学位证。**

b) **适度引用原则：**

i. **严格避免复制其他文献的大段内容，即使给出参考文献也不行。**

ii. 对于无法修改原文内容请情况（如：需要引用 3GPP 标准原文时），也应仅引用最需要的、必不可少的内容，避免查重风险。

c) **参考文献原则：**凡是非原创的任何图、表、文字、公式、数据等，均需给出完整格式的参考文献。

3、关于论文修改

a) 学生收到老师修改的版本后，**必须使用 Araxis Merge**（或其他的文本对比软件）将前后版本进行对比，其目的在于：

i. **确认**老师的**修改内容**。

ii. **学习**老师的**写作方法**。

b) 老师有可能由于对部分技术细节不了解，导致修改原文后改变了原意。因此，**不能假设老师的修改就一定是正确的**。如果对老师的修改有任何疑问要及时提出（通过 footnote、微信等），并同时给出自己的**修改办法或建议**。

c) 每个问题的提出，都意味着原文表述不够清晰，需对原文进行相应的修改。因此，老师在 footnote 提出的问题，要求学生在下轮修改时：

江明教授团队 内部文档，请勿外传

i. 在 footnote 回应该问题，确保**每个**问题得到**闭环处理**；

ii. 同时也对正文进行相应修改，适当“预埋”该问题的答案（从而可避免评审人提出类似问题）。

【注意】如果老师是对 **PDF 文档**进行的修改，请按以下方式查询批注列表，确保每一条意见得到处理：



d) 学位论文篇幅较长，老师不可能逐句修改。对于所指出的同类问题，学生不能仅局限在老师指出之处，**必须要举一反三**，对全文出现的所有类似问题都参照修改。

e) 每轮修改都要认真对待，根据老师意见细致修改、反复检查、仔细核对无误，否则将会大幅增加双方反复修改的次数，迟迟无法定稿。记住：**你写得越好，老师改得越快，迭代次数越少！**

二、编辑软件

1、推荐使用 **WinEdt Build: 20230217(v. 11.1)**编辑。

2、推荐编译环境：**CTeX_2.9.2.164_Full.exe 完全版**，采用完全安装方式：https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ctex/legacy/2.9/CTeX_2.9.2.164_Full.exe

三、版本控制

1、论文的主文件（.tex）需要使用版本控制：

a) 版本号添加在文件的末尾，其命名格式为：“<文件名>_v0.xy.<文件后缀>”，其中 x 为 1 位数字，y 为 1 位字母

江明教授团队 内部文档，请勿外传

b) 例如：<文件名>_v0.2c.tex

2、版本号的命名规则如下：

a) 任何版本号必定小于 1。

i. **主版本号：**共分 9 级，通常包含小数点后 1 位，如：v0.1，v0.2，…，v0.9。主版本号一般用于表示超过 70%以上的大改动；或老师认为需要使用主版本号的情况。

ii. **次版本号：**每个主版本号可增加 26 级次版本号，使用“数字+小写字母”，如：v0.1 主版本可以有 v0.1a，v0.1b，…，v0.1z，共 26 级次版本。

b) 每次修改无论多少，**必须**使用**不同**的版本号，严格避免版本冲突。

四、摘要

1、摘要应体现创新点。

2、摘要中不能出现参考文献标记。

五、绪论：

1、历史文献回顾：

a) 对每一篇历史文献的 review 应包含两方面的内容：**一是概括该文献的贡献（或主要内容），二是指出该文献的缺陷**。如：“Some authors propose/design/devise/analyze/discuss/… a XXX method/scheme/system/technique/approach/solution/… to solve the XXX problem/issue, which is useful for XXX. However, it cannot XXX [Ref]”。单篇文献的 review 内容一般使用 1-2 个句子为宜，不宜过分详细。

b) 如果文献较多，那么可以按内容、功能、特性等进行分组，对同一组文献进行共性的描述、“打包式”的 review，如：“Some authors suggest that XXX [Ref1, Ref2, Ref3, …], but they do not consider XXX”。

c) 其中，所指出的**现有文献的“缺陷”应正好对应本文的创新点**（不一定是一对一的关系；有可能一个创新点解决了多个缺陷，等等），形成“本文的创新工作就是为了解决现有文献的某些缺陷”的表述逻辑。

2、创新点概括：

a) 应采用 **bullet points** 的形式，在绪论的最后部分罗列出创新点，同时也起到了总结绪论的作用。

江明教授团队 内部文档，请勿外传

b) **每个创新点的撰写，应包含两方面的内容**：

i. 相比历史文献的**哪个（些）**缺点进行了**何种**改进，具体“新”在**何处**?

ii. 这个新的改进带来的**好处**（**效果**/**意义**/**增益**/...）是什么?

示例 1（红色是内容 i，蓝色是内容 ii）：

occurring in maritime communication. Our main contributions include:

1. Note that the handover issue is hardly analyzed in the DL-based BV assignment literature [23–25], especially under the maritime scenario [11,17,18]. In contrast, we analyze the maritime communication system's performance considering the handover scenario with the aid of the principles of the GAD mechanism. Specifically, we extract the relation between the UE's locations and outages, casting the divergence-feature-based artificial image region division task into a probability space to facilitate the detection of the outage event in handovers. As a result, the network's capacity and its adaptability to practical maritime environment can be improved.
2. We propose to refarm the rationale of DL-aided image processing methods for further transforming the BV assignment problem to a location-based artificial gray value classification problem in the maritime communication scenario, which to our best knowledge has not been suggested by others. More explicitly, while existing solutions [23–25,29–31] do not fully exploit the information of sea lane and targeted UE's related locations, we propose to utilize such information based on the outage event and generate the location-based feature matrix to construct the CDBN. With the aid of the trained CDBN, the proposed LGCB scheme is able to predict the BV optimized for the UE's next location, thus improving the system performance.
3. Moreover, we conceive a method to rectify the CDBN training data by searching neighbor BSs based on the GAD-predicted handover-oriented outage results. Through this way, the outage event and the BV assignment strategy can be reasonably and tactfully associated, so as to further enhance the achievable training performance.
4. Last but not the least, we conduct extensive simulations to compare the performances of the proposed scheme and the benchmarkers, which show that our approach has a notable performance gain upon its conventional counterparts in various cases.

示例 2：

system's performances in Section III, where our main contributions are:

- In Section III-A, a comprehensive analysis is given on how the competition associated with diverse VUE group proportion levels can affect the system performance:
  - A theoretical condition upon which the system throughput may suffer from competition is proposed. It extends the existing evaluation condition of supporting two groups only [28].
  - The new concept of group separation index (GSI) is introduced, based on which the impact from the distribution of group proportions on packet allocation fairness is studied. Furthermore, the GSI bounds under specific distribution are derived, casting an insight into how group proportions may influence HUEs' packet dissemination decisions.

  These new analyses suggest an important guidance for packet caching in D2D UE-NW relay networks that VUEs should be appropriately grouped according to their packet preferences beforehand, since the distribution of VUE group proportions can pose non-trivial influences on system performance.
- In Section III-B, a detailed investigation is provided on how the packet request concentration levels of various VUE groups may influence their competition for HUEs' packet allocation, and how such impacts may affect the system throughput performance and the potential system design. The new findings from this investigation indicate that before designing any request-aware packet caching strategies for D2D UE-NW relay networks, VUE preferences-based packet categories should be properly determined.
- In Section III-C, the average energy cost metric at the HUE side is derived with the aid of the binomial point process (BPP) based finite network stochastic geometry model [30]. It offers an important way to quantify the competition among various VUE groups.

六、叙述方法

1、学术论文中，介绍**系统模型/框图/公式**的叙述方法一般采用**演绎法**，而不是归纳法。

方法	概述	特点
演 绎 法（推荐）	先说整体情况，然后再对各个局部进行展开描述	● 首先设定一个内容框架，给出基本的结论，然后由上至下、由整体到局部进行论述 ● 容易控制对各个局部之间的逻辑关系整理和表达 ● 容易实现对评审人的思路指引与控制，提前消除读者可能提出的问题，避免由于多个小问题的累积而造成最终的理解困难
归纳法	先说多个局部，再最后归纳得出某个结论	● 需要有足够的文字功底，层层铺垫，才能有水到渠成的效果 ● 否则就会造成阅读起来没有整体感，需要读者将零碎的局部信息自行想象和组装 ● 如果行文存在大量文字问题的话，阅读起来会很吃力

七、文字表达

1、同一页内出现多于 2 个错别字的，老师将拒绝修改，打回去全文重新改好再提交老师审阅**（重新排队！）**。请使用拼写检查工具确保没有错别字！

2、学位论文不能使用指代人的人称代词，例如“我”、“我们”、“他”、“他们”等。可以使用“本文/本章”代替第一人称、使用“其”代替第三人称（通常指无生命体，如系统、算法等）

3、正式文体不是演讲比赛，不要用“口语化”的表达，应采用正式的书面用语。例如，对比下面两种描述方式：

a) “口语化”描述：*没有融入新的元素的线下超市在运营时也十分疲惫不堪，很多大型的超市因为经营的效果不佳，从而导致倒闭的比比皆是。*

b) 正式的书面描述：*没有融入新技术元素的线下超市在运营时已遇到了较大的发展瓶颈，导致业务停滞甚至退出市场。*

4、中文论文或报告的标点符号：

a) **全文**（英文摘要、参考文献列表、公式内部、代码示例除外）应统一使用**中文标点符号**。

b) 包括但不限于：冒号、逗号、句号、分号、双引号、单引号、圆括号、方括号、大括号等。

5、全文所有的图、表应在其附近的正文被引用，不应出现没有被正文引用的

江明教授团队内部文档，请勿外传

“孤儿”图、表。

八、字体：

1、全文字体应保持同一类型，例如：中文使用宋体、英文使用 Times New Roman。

2、正文的文字大小和图、表中的文字大小应保持均衡。

a) 图中文字：一般应比正文文字略小一个字号。在确保清晰的基础上，可根据图中空间适当调整字体大小。

b) 表格文字：一般应比正文文字略小一个字号。

九、缩略词

1、专业术语应在首次出现时给出英文的完整定义及英文缩略词。定义格式举例：正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing，OFDM）。留意：单词首字母大写，中间为中文逗号。

【注意】在英文论文中，除非单词位于句首，否则英文缩略词的完整定义无需首字母大写，如：“orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)”。

2、定义缩略词后，后文出现该术语的地方，均可直接使用英文缩略词。

十、公式

1、推荐使用 TeXaide 4.0a 公式编辑器，它既可以复制公式的 LaTeX 源代码，又可以保留编码脚本的内容，以便下次可以直接复制黏贴回 TeXaide 里面恢复所见即所得的公式状态，从而可方便继续修改和编辑公式（下载地址：http://www.wcomms.com/docs/01_paper/TeXaide40a.zip）。

2、公式长度不应超出所在列的宽度。

a) 如果单行不够空间，请分行显示，上下行要对齐等号（不等号）。

b) 对于多于一行的公式，每行一般只能出现一个等号（不等号）。

3、一般情况下，公式中不应出现任何中/英文字（含缩略词）。

a) 例如，“频谱效率”的缩略词为 SE，如果某公式要用到“频谱效率”这一参数，应选择一个变量表示该参数，而不要将“SE”写入该公式。

i. 故以下公式定义是不建议的：$SE = \frac{R}{BT}$

ii. 应使用变量表示 SE：$\eta = \frac{R}{BT}$

b) 公式中可以出现文字的情况是仅当确实需要使用文字说明时（英文同

理)，例如：

$$x_{v,r}=\begin{cases}1, & \text{用户}v\text{选择用户}r\\ 0, & \text{其他情况}\end{cases}$$

4、**中文**论文中，凡是单独列出的公式（即非写在文字中间的公式），其末尾**一般无需**添加任何标点符号（如逗号或句号等）；**英文**论文中，凡是单独列出的公式，其末尾**必须**添加合适的标点符号。

5、变量添加单引号的格式问题。有时候需要对某个变量添加单引号，例如 M'。由于单引号本身就已经是显示在常规文字的右上角，因此无需再额外对其使用上标的格式（即^），否则该单引号太小了看不清。

十一、变量

1、任何新变量，均应在首次使用时给出明确定义。

2、变量命名时：

a) 尽量使用有意义的命名，提高可读性。例如，“x_t”可表示第 t 个时隙的变量 x，这比使用“x_a”要好，因为 t 经常用于表示时间的序号，但 a 很少这样用。

b) 尽量使用**约定俗成、常见的**变量命名，避免产生不必要的误会。例如：方差通常使用 σ^2 表示，根据具体的类别，可以使用不同的下标，如 σ_n^2 通常表示 AWGN 方差等。

c) 变量的代码要保持统一的风格。例如，A^i和A^{a}显示的格式相同，但是不要一会儿用前者、一会儿用后者，这样一旦需要搜索替换的时候容易遗漏。

3、变量格式：

变量类型	**英文字母**	**罗马字母**
标量	斜体，例：k	不限格式，例：α
集合	正体+大写，例：K	大写，例：Ω、Φ
向量、矩阵	正体＋粗体，例：$\mathbf{k}$、$\mathbf{K}$	正体+粗体，例：$\boldsymbol{\lambda}$、$\boldsymbol{\theta}$

注：罗马字母的正体+粗体命令：\bs{}

4、变量及变量的上（下）标：

a) 选择合适的变量名称：

i. **大小写字母的使用习惯：**一般使用大写字母表示“数量”、“阈值”等，使用小写字母表示“序号”、“临时变量”等。例如，N 表示子载波的数量，n 表示第 n 个子载波的序号等。

ii. **物理含义接近（或相关）的参数，尽量使用关联命名：**例子同上，

N和 n 都是和“子载波”相关。

iii. **有关联关系的变量，建议使用同一个主变量。**例如，h_b 表示回程链路（下标 b 表示 backhaul）的信增益系数，h_u 表示用户接入链路（下标 u 表示 user）的信道增益系数，二者均使用 h 作为信道增益的主变量。

b) 变量及上（下）标的命名：

i. 应**尽量简洁**，并使用具有惯用含义、容易识别的名称。例如：“载波频率”通常使用 f_c 表示，其下标 c 含义为“carrier（载波）”。

ii. 除非确实需要，否则应尽量**避免**使用**“非变量”（如文字、缩略词等）**命名。例如：“带宽”使用 B 比 BW（Bandwidth 的缩写）要更简单、更好。

c) 上（下）标如果是“非变量”（特别是自定义的缩略词等），应使用正体文本格式（xxx）；如果是变量，应使用相应的变量格式。

i. 上（下）标为“非变量“的例子：T_{OFDM}，在公式编辑器操作如下：



有时会发现 TeXaide 无法修改变量格式，可重启 TeXaide 再试。

ii. 上（下）标为“变量“的例子：首先定义了频率 f，后续再定义和频率有关的某个变量：K_f，以及进一步定义：M_{K_f}，等等。

d) 上（下）标中，如使用**多个字母**表达不同参数时：

i. 不同参数之间一般要用标点隔开（常用英文逗号）。

1) 例如：$s_{m,n}^{(k)}$（m、n 之间有一个逗号）表示“在第 k 次迭代运算中，第 m 个 OFDM 符号的第 n 个子载波携带的 QAM 符号”时，其中 m、n 为**不同维度/不平等的**独立变量，故不应表示为 $s_{mn}^{(k)}$（m、n 之间无逗号）。

2) 【注意】如果这些参数所表示的属性是“平等”的，例如表示矩阵元素的行、列时，可表示为 $s_{mn}^{(k)}$（即此时下标 m、n 虽为独立变量，但也无需逗号）。

ii. 定义不同参数出现的位置、顺序后，后续再出现类似的其他变量定义，上下标中的同类参数应保持相同的“**出场顺序**”。

1）仍以上例为例，当定义了$s_{m,n}^{(k)}$后，又需要定义“在第k次迭代运算中，第m个 OFDM 符号的第n个子载波上的信道传输函数”时，应定义为$H_{m,n}^{(k)}$，而不能是$H_{m,n}(k)$（上标参数(k)的位置不一致）、$H_{n,m}^{(k)}$（下标m、n顺序反转），等等。

5、所有变量，无论在正文文字、公式、图、表中出现，其格式均应保持一致。

a) 常见的变量格式不一致问题：同一个变量，在公式中显示为斜体，但在正文或图形中却显示为正体。

十二、图形

1、除了 MATLAB 仿真图外，其他能使用 Visio 画图的，应使用 **Visio 2016**，不要使用高版本的 Visio 版本。

2、图表显示位置：

a) 某个图（表）出现的位置，应在文中首次提及该图（表）的文字段落结束后，立即显示该图（表）。

b) 如果由于图、表大小不适配导致正文出现过多空白区域，则可挪动正文段落及图表的前后相对顺序，来填补空白区域，但应保证图、表仍出现在相关正文的附近，不能与相关文字内容相隔太远。

3、图的大小尺寸要适中，尽量避免出现由于图的尺寸较大而占据了大半页的情况（内容特别复杂的图除外）。

4、图的内容：参见另文**《论文图形要求》**。

5、流程图：

a) 所有流程图都应有椭圆形的“开始”框和椭圆形的“结束”框，再在这两个框之间插入各个执行步骤。

b) 各个分支判决框应为菱形。

6、图形要尽量使用矢量图，有较高的清晰度，不应有字体模糊、锯齿等影响观看的问题。

十三、表格

1、全文所有表及其标题不能跨页显示。

2、表中如包含公式，参照上述对公式的要求。

3、学位论文表格样式以学院模板为准。

4、期刊/会议论文表格样式：

a) 推荐使用 LaTable v0.7.2 软件，编辑后的表格可以另存为*.latb 文件格式，下次可使用 LaTable 打开。

江明教授团队内部文档，请勿外传

b) 该软件可“直接所见即所得”产生表格的 LaTeX 代码：



c) 样式举例：

TABLE I: Main parameters used in simulations.

	Parameter	Value
Channel	Transmitter-receiver distance, l_z	10 m
	Source light wavelength	532 nm
	Water type	Turbid harbor
	Scintillation index, σ_I^2	Various
System	Number of OOFDM subcarriers, K	512
	Cyclic prefix length, K_{cp}	32
	Number of pilot subcarriers, K_p	8
	Sampling period, T_s	2 ns
	Oversampling factor, M	2
	Pulse shaping filter span	4 samples
	DC bias	13 dB

对应代码：

```
\begin{table}[htbp]
\footnotesize
\caption{Main parameters used in simulations.}
\label{tab:parameters-uvlc}
\centering
\begin{tabular}{l|l|l}
\hline\hline
{} & {Parameter} & {Value} \\
\hline\hline
\multirow{4}{*}{Channel} & Transmitter-receiver distance, $l_z$ & 10 m \\
&{Source light wavelength}   & {532 nm}    \\
& Water type & Turbid harbor\\
& Scintillation index, $\sigma^2_I$ & Various \\
\hline
\multirow{8}{*}{System} & {Number of OOFDM subcarriers, $K$} &{512}\\
& Cyclic prefix length, $K_{\mathrm{cp}}$ & 32\\
& Number of pilot subcarriers, $K_p$ & 8 \\
```

江明教授团队 内部资料，请勿外传

```
& Sampling period, $T_s$ & $2\,\mathrm{ns}$ \\
& Oversampling factor, $M$ & 2\\
& Pulse shaping filter span & 4 samples\\
& DC bias & $13$ dB\\
\hline\hline
\end{tabular}
\end{table}
```

十四、算法

1、学位论文算法样式以学院模板为准。

2、期刊/会议论文算法样式举例：

Algorithm 3 The Proposed XXX Algorithm

Input: The precoder $\mathbf{w}^{(\ell)}$
while $\|\mathbf{e}(\breve{\mathbf{w}})\| > \alpha$ **do**
    $\breve{\alpha} \leftarrow \frac{\breve{\alpha}}{2}$, $\breve{\mathbf{w}} = \mathbf{w}^{(\ell)} + \breve{\alpha}\mathbf{d}^{(\ell)}$
    if $a == b$ **then**
    end if
end while
Output: The step size $\alpha^{(\ell)} = \breve{\alpha}$

```
\usepackage{algorithm}
\usepackage{algpseudocode}

\caption{The Proposed XXX Algorithm}
\label{alg:Armijo-ENRP}
\begin{algorithmic}[1]
\State \textbf{Input:} The precoder $\mathbf{w}^{(\ell)}$
\While{$\|\mathbf{e}(\breve{\mathbf{w}})\| > \alpha$}
    \State $\breve{\alpha} \leftarrow \frac{\breve{\alpha}}{2}$, $\breve{\mathbf{w}} = \mathbf{w}^{(\ell)} + \breve{\alpha}\mathbf{d}^{(\ell)}$
    \If{$a==b$}
    \EndIf
\EndWhile
\State \textbf{Output:} The step size $\alpha^{(\ell)} = \breve{\alpha}$
\end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

十五、参考文献

1、检索要求：

江明教授团队 内部文档，请勿外传

a) **使用 IEEE Xplore 和谷歌学术联合检索**。IEEE 是必搜，但是还不够，必须要搭配谷歌学术才能覆盖大部分数据库。

b) 禁止使用百度进行文献检索。牢记："一用百度，万劫不复"。（哪怕 Bing 也比百度好）

2、参考文献来源：

a) ***本团队文献*：在技术领域存在相关性的前提下，尽量引用本人、本团队已发表的相关论文（空间不足时，优先引用期刊），这将有利于通过团队声誉为论文做背书。团队论文清单：** https://wcomms.com/index/achievements/achievements-docs.html

b) *技术类文献*：

i. 开场介绍大背景时可引用经典文献，具体文献回顾应以近 3-5 年内发表的文献为主（50%左右）。

ii. 期刊的引用优先级高于会议（除非是经典会议论文），本领域内的知名学者及团队优于一般研究者。

iii. 应为正式发表的专业书著、教科书、学术论文（期刊/会议）、学位论文、正式的技术报告、专利、标准规范等。

iv. 不得使用非正式来源（例如：网站、博客、论坛、百度文库、百度百科、各种网盘文档等等）。

c) *新闻类文献*：应为正式的媒体报告、行业报告、新闻网站等。

3、参考文献格式要求：

a) 英文论文：参考文献的格式参见老师网站的成果页；中文论文：参考文献的格式参见学院学位论文的官方要求。

b) 作者名单列表：

i. 作者之间用英文逗号+空格分隔，即"张三,<空格>李四"。

ii. 共 2 位作者，则他们之间用"and"连接。

iii. 共 3 位及以上作者时，最后 2 位之间的"and"前面需要有一个英文逗号，例如：张三，李四,<空格>and<空格>王五。

c) 会议论文除了城市名称，还需要写上国家名称。美国为"U.S.A."。

d) 参考文献的标题：

i. **期刊/会议论文/标准/提案/技术报告：首字母/缩略词/专有名词**为大写，其余全部均为小写。例如：

- 正确：**A**daptive statistical **B**ayesian **MMSE** channel estimation for **v**isible **l**ight **c**ommunication

江明教授团队 内部文档，请勿外传

- 错误：Adaptive statistical **b**ayesian **mmse** channel estimation for **V**isible **L**ight **C**ommunication

ii. **书著：每个首字母/缩略词/专有名词**为大写，介词等为小写。如：

- 正确：W. Rudin, “The Gamma Function,” in *Principles **of** **M**athematical **A**nalysis*, 3rd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1976, ch. 8, pp. 192-193.
- 错误：W. Rudin, “The Gamma Function,” in *Principles **O**f **m**athematical **a**nalysis*, 3rd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1976, ch. 8, pp. 192-193.

e) 英文参考文献的月份缩写：所有月份：缩写为前面三个字母加点号，例如 Jan.、Feb.、Jun.、Jul.、Sep.等。

f) 参考文献列表中的所有标点符号应为英文标点。

4、参考文献数量：

a) 本科毕业论文：25-35 篇，其中：英文文献不少于 30%，中文文献不少于 20%。

b) 硕士毕业论文：50-70 篇，其中：

i. 学术型：英文文献不少于 70%，中文文献不少于 20%。

ii. 专业型：英文文献不少于 50%，中文文献不少于 20%。

c) 博士毕业论文：70-100 篇，其中英文文献不少于 70%，中文文献不少于 20%。

5、正文中的参考文献标号的格式，应统一为上标格式或普通格式。

6、所有列入参考文献列表的参考文献，均应在文中被实际引用，不能出现仅出现在列表但没有被正文引用的“孤儿”文献。

7、文中引用的参考文献序号应按自然数增加的顺序引用，并与参考文献列表的序号顺序相符。

8、如需在同一处引用多篇文献，应采用“\cite{xxx,yyy,zzz}”的格式，其中 xxx、yyy、zzz 为不同的文献。

9、学位论文中，某些章节内容是基于本人攻读学位期间所发表的成果的，也需要将本人成果列入参考文献，并在正文添加引用。

a) 具体方法是：给每章的标题加个脚注：“本章部分内容来自作者攻读学位期间的研究成果[XX]、[YY]。”

b) 相关的成果应完整引用，例如，某成果同时发表了期刊、会议论文和专利的，需全部引用。

c) 拟投稿或已投稿但尚未被接受的成果，不需要进入参考文献列表。

江明教授团队 内部文档，请勿外传

十六、拼写检查

1、 定稿之前，需要利用 Word 的拼写检查工具对全文进行复核。

2、 WinEdt 中，调用拼写检查工具进行复核，如图：



十七、附录成果清单

1、 每位学生（包括共同作者）的成果都可以在老师网站上找到（搜索个人的中文、英文名）。要按照完整的参考文献格式，准确填写个人成果。

2、 成果应包含出现自己姓名的所有成果（不管是第几作者），并应注明与论文的第几章相关。如果某成果在论文中没有对应的章节体现，则无需注明。

3、 对于尚未正式发表的成果，应注明相应的状态，如“已提交”、“一审中”、“已录用”等。

十八、对学位论文的额外要求

1、 每一章的最开头要有本章的概述，说明本章的主要目的和内容（一段话不用很长），还应考虑与前一章的内容衔接、自然过渡。

2、 每一章的最后应有一节“本章小结”，还应考虑与后一章的内容衔接、自然过渡。

十九、学位论文修改流程

1、根据学院要求上传学位论文的时间，要自己倒推至少提前 14 天将最新版本发给老师，并请在邮件中明确给出希望老师完成修改的时间，以利安排。

2、你希望老师完成修改的时间，不一定能实现，因为取决于你在队列的什么位置。

   a) “先收到、先修改”是基本原则，因此建议尽量提早发给老师，除非老师提前告知具体的提交时间。

   b) 不按“先到先改”的例外情况：学生第 3 次及后续提交的修改稿，如果仍有较多错漏、需较长修改时间（特别是之前指出的问题仍存在的），将被放到队列末尾，直至该生重新修改稿定后，再重新提交新版本排队。

   c) 凡是没有抓紧时间，最后几天才临时插队要求修改的，同样按照队列排序，没有优先权。如果老师来不及改，只能推迟提交。

江明教授团队
内部文档，请勿外传