

## 1과목 : 조경일반

1. 정원양식의 발생요인 중 자연환경 요인이 아닌 것은?

- ① 기후                      ② 지형  
③ 식물                      ④ 종교

2. 다음 그림과 같이 구릉지의 맨 위쪽에 세워진 건물은 토지의 이용방법 중 어떠한 것에 속하는가?



- ① 강조                      ② 통일  
③ 대비                      ④ 보존

3. 녹지계통의 형태가 아닌 것은?

- ① 분산형(산재형)          ② 환상형  
④ 입체분리형              ④ 방사형

4. 회교문화의 영향을 입어 독특한 정원 양식을 보이는 곳은?

- ① 이탈리아정원          ② 프랑스정원  
③ 영국정원                ④ 스페인정원

5. 우리나라 최초의 국립공원은?

- ① 설악산                    ② 한라산  
④ 지리산                    ④ 내장산

6. 부귀나 영화를 등지고 자연과 벗하며 농경하고 살기 위해 세운 주거를 별서(別墅)정원이라 한다. 우리나라의 현존하는 대표적인 것은?

- ① 윤선도의 부용동 원림    ② 강릉의 선교장  
③ 이덕유의 평천산장      ④ 구례의 운조루

7. 등고선 간격이 20m인 1/25000 지도의 지도상 인접한 등고선에 직각인 평면 거리가 2cm인 두 지점의 경사도는?

- ① 2%                        ② 4%  
③ 5%                        ④ 10%

8. 동양정원에서 연못을 파고 그 가운데 섬을 만드는 수법에 가장 큰 영향을 준 것은?

- ① 자연지형                ② 기상요인  
④ 신선사상                ④ 생활양식

9. 일본의 모모야마(桃山)시대에 새롭게 만들어져 발달한 정원 양식은?

- ① 회유임천식              ② 축산고산수식  
③ 홍교수법                ④ 다정

10. 전통민가 조경이 프로젝트의 대상이 되는 분야는?

- ① 기타시설                ② 주거지  
③ 공원                    ④ 문화재

11. 설계자의 의도를 개략적인 형태로 나타낸 일종의 시각언어로서 도면을 단순화시켜 상징적으로 표현한 그림을 의미하는 것은?

- ① 상세도                    ② 다이어그램  
③ 조감도                    ④ 평면도

12. 자연공원법상 자연공원이 아닌 것은?

- ① 국립공원                ② 도립공원  
③ 군립공원                ④ 생태공원

13. 다음 중 수문(水文)계획에서 고려하여야 할 것은?

- ① 집수구역                ② 식생분포  
③ 야생동물                ④ 식생구조

14. 옥상조경 토양경량재가 아닌 것은?

- ① 펄라이트                ② 버미클라이트  
③ 피트모스                ④ 마사토

15. 고대 그리스 조경에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 구릉이 많은 지형에 영향을 받았다.  
② 짐나지움(Gymnasium)과 같은 공공적인 정원이 발달하였다.  
③ 히포다무스에 의해 도시계획에서 격자형이 채택되었다.  
④ 서민들의 정원은 발달을 보지 못했으나 왕이나 귀족의 저택은 대규모이며 사치스러운 정원을 가졌다.

## 2과목 : 조경재료

16. 다음 중 수종의 특징상 관상 부위가 주로 줄기인 것은?

- ① 자작나무                ② 자귀나무  
③ 수양버들                ④ 위성류

17. 석재의 특성 중 장점에 해당되지 않는 것은?

- ① 불연성이며, 압축강도가 크고 내구성·내화성이 풍부하며 마모성이 적다.  
② 종류가 다양하고 같은 종류의 석재라도 산지나 조직에 따라 여러 외과와 색조가 나타난다.  
③ 외관이 장중하고 치밀하여 가공시 아름다운 광택을 낸다.  
④ 화열에 닿으면 화강암 등은 균열이 생기고, 석회암이나 대리석과 같이 분해가 일어나기도 한다.

18. 콘크리트의 배합 방법 중에서 1:2:4, 1:3:6과 같은 형태의 배합 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 용적배합                ② 중량배합  
③ 복식배합                ④ 표준계량배합

19. 다음 중 수목의 맹아성이 가장 약한 것은?

- ① 비자나무                ② 능수버들  
③ 회양목                    ④ 쥐똥나무

20. 다음 화초 중 재배 특성에 따른 분류 중 알뿌리 화초에 해당하는 것은?

- ① 크로커스                ② 맨드라미  
③ 과꽃                    ④ 백일홍

21. 표준형 벽돌을 사용하여 줄눈 10mm로 시공할 때 2.0 B벽돌벽의 두께는? (단, 공간쌓기는 아니다. )

- ① 210mm                      ② 390mm  
③ 320mm                      ④ 430mm

22. 다음 보기에서 설명하는 수종은?

- 원산지는 중국이다.  
- 줄기 색채가 녹색이고, 6월경에 개화하며 꽃색은 황색이다.  
- 성상이 낙엽활엽교목으로 열매는 5개의 분과로 익기전에 벌어져서 완두콩같은 종자가 보이고 10월에 익는다.

- ① 태산목                      ② 황매화  
③ 벽오동                      ④ 노각나무

23. 다음 중 열경화성(축합형)수지인 것은?

- ① 폴리에틸렌수지              ② 폴리염화비닐수지  
③ 아크릴수지                      ④ 멜라민수지

24. 다음 중 성형가공이 자유롭지만 온도의 변화에 약한 제품은?

- ① 콘크리트 제품                      ② 플라스틱 제품  
③ 금속 제품                      ④ 목질 제품

25. 다음 중 내염성에 대해 가장 약한 수종은?

- ① 아왜나무                      ② 곰솔  
③ 일본목련                      ④ 모감주나무

26. 다음 중 목재에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단열성이 크다.  
② 가공성이 좋다.  
③ 소리, 전기 등의 전도성이 크다.  
④ 건조가 불충분한 것은 썩기 쉽다.

27. 다음 중 일반적으로 자동차 매연에 대한 저항성이 가장 강한 수종은?

- ① 은행나무                      ② 소나무  
③ 목련                      ④ 단풍나무

28. 다음 중 상록수로만 짝지어진 것은?

- ① 섬잣나무, 리기다소나무, 동백나무, 낙엽송  
② 소나무, 배롱나무, 은행나무, 사철나무  
③ 철쭉, 주목, 모과나무, 장미  
④ 사철나무, 아왜나무, 화양목, 독일가문비나무

29. 일반적으로 건설재료로 사용하는 목재의 비중이란 다음 중 어떤 상태의 것을 말하는가? (단, 함수율이 약 15% 정도 일 때를 의미한다. )

- ① 포수비중                      ② 절대비중  
③ 진비중                      ④ 기건비중

30. 시멘트를 만드는 과정에서 일정량의 석고를 첨가하는 목적은?

- ① 응결시간 조절                      ② 수밀성 증대  
③ 경화촉진                      ④ 초기강도 증진

31. 다음 중 합판의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 동일한 원재로부터 많은 정목판과 나무결 무늬판이 제조된다.  
② 내구성, 내습성이 작다.  
③ 폭이 넓은 판을 얻을 수 있다.  
④ 팽창, 수축 등으로 생기는 변형이 거의 없다.

32. 다음 중 수목의 분류상 교목으로 분류할 수 없는 것은?

- ① 일본목련                      ② 느티나무  
③ 목련                      ④ 병꽃나무

33. 목재를 방부 처리하고자 할 때 주로 사용되는 방부제는?

- ① 알코올                      ② 크레오소트유  
③ 광명단                      ④ 니스

34. 석회암이 변화되어 결정화한 것으로 석질이 치밀하고 견고할 뿐 아니라 외관이 미려하여 실내장식재 또는 조각재로 사용되는 것은?

- ① 응회암                      ② 사문암  
③ 대리석                      ④ 정판암

35. 다음 중 식재시 수목의 규격 표기 방법이 다른 것은?

- ① 은행나무                      ② 메타세콰이아  
③ 잣나무                      ④ 벚나무

### 3과목 : 조경 시공 및 관리

36. 다음 중 콘크리트 소재의 미끄럼대를 시공할 경우 일반적으로 지표면과 미끄럼판의 활강 부분이 수평면과 이루는 각도로 가장 적합한 것은?

- ① 70°                      ② 55°  
③ 35°                      ④ 15°

37. 다음 중 설계도면을 작성할 때 치수선, 치수보조선에 이용되는 선의 종류는?

- ① 1점 쇄선                      ② 2점 쇄선  
③ 파선                      ④ 실선


38. 다음 중 잔디에 가장 많이 발생하는 병과 그에 따른 방제법이 맞는 것은?

- ① 녹병(綠病) : 헥사코나졸수화제(5%) 살포  
② 엽진병 : 다이아지논유제 살포  
③ 흰가루병 : 디코폴수화제(5%) 살포  
④ 근부병 : 다이아지논분제 살포

39. 시멘트 500포대를 저장할 수 있는 가설창고의 최소 필요 면적은? (단, 쌓기 단수는 최대 13단으로 한다. )

- ① 15.4m<sup>2</sup>                      ② 16.5m<sup>2</sup>  
③ 18.5m<sup>2</sup>                      ④ 20.4m<sup>2</sup>

40. 다음 그림 중 수목의 가지에서 마디 위 다듬기의 요령으로 가장 좋은 것은?



41. 다음 중 호박돌 쌓기의 방법 설명으로 부적합한 것은?

- ① 표면이 깨끗한 돌을 사용한다.
- ② 크기가 비슷한 것이 좋다.
- ③ 불규칙하게 쌓는 것이 좋다.
- ④ 기초공사 후 찰쌓기로 시공한다.

42. 다음 중 뿌리분의 형태를 조개분으로 굴취하는 수종으로 만나열된 것은?

- ① 소나무, 느티나무      ② 버드나무, 가문비나무
- ③ 눈주목, 편백      ④ 사철나무, 사시나무

43. 다음 중 건설 기계의 용도 분류상 굴착용으로 사용하기에 부적합한 것은?

- ① 클램셀      ② 파워쇼벨
- ③ 드래그라인      ④ 스크레이퍼

44. 큰 돌을 운반하거나 얹힐 때 주로 쓰이는 기구는?

- ① 예불기      ② 스크레이퍼
- ③ 체인블록      ④ 롤러

45. 철재(鐵材)로 만든 놀이시설에 녹이 슬어 다시 페인트칠을 하려 한다. 그 작업 순서로 옳은 것은?

- ① 녹뺀기(샌드페이퍼 등) → 연단(광명단) 칠하기 → 에나멜 페인트 칠하기
- ② 에나멜 페인트 칠하기 → 녹뺀기(샌드페이퍼 등) → 연단(광명단) 칠하기
- ③ 에나멜 페인트 칠하기 → 녹뺀기(샌드페이퍼 등) → 바니쉬 칠하기
- ④ 에나멜 페인트 칠하기 → 바니쉬 칠하기 → 녹뺀기(샌드페이퍼 등)

46. 다음 중 소나무 흑병의 중간 기주는?

- ① 송이풀      ② 배나무
- ③ 참나무류      ④ 향나무

47. 살수기 설계시 배치 간격은 바람이 없을 때를 기준으로 살수 작동 최대간격을 살수직경의 몇 %로 제한하는가?

- ① 45 ~ 55%      ② 60 ~ 65%
- ③ 70 ~ 75%      ④ 80 ~ 85%

48. 항공사진 측량시 낙엽수와 침엽수, 토양의 습윤도 등의 판독에 쓰이는 요소는?

- ① 질감      ② 음영
- ③ 색조      ④ 모양

49. 성인이 이용할 정원의 디딤돌 놓기 방법으로 틀린 것은?

- ① 납작하면서도 가운데가 약간 두둑하여 빗물이 고이지 않는 것이 좋다.
- ② 디딤돌의 간격은 보행폭을 기준하여 35 ~ 50cm 정도가 좋다.
- ③ 디딤돌은 가급적 사각형에 가까운 것이 자연미가 있어 좋다.
- ④ 디딤돌 및 징검돌의 장축은 진행방향에 직각이 되도록 배치한다.

50. 조경 수목의 관리계획에는 정기 관리작업, 부정기 관리작업, 임시 관리작업으로 분류할 수 있다. 그 중 정기 관리작업에 속하는 것은?

- ① 고사목 제거      ② 토양 개량
- ③ 세척      ④ 거름주기

51. 설계안이 완공되었을 경우를 가정하여 설계 내용을 실제 눈에 보이는 대로 절단한 면에서 먼 곳에 있는 것은 작게, 가까이 있는 것은 크고 깊이가 있게 하나의 화면에 그리는 것은?

- ① 평면도      ② 조감도
- ③ 투시도      ④ 상세도

52. 다음 중 굵은 가지를 진정하였을 때 다른 수종들 보다 전정 부위에 반드시 도포제를 발라주어야 하는 것은?

- ① 잣나무      ② 메타세콰이어
- ③ 느티나무      ④ 자목련

53. 다음 단계 중 시방서 및 공사비 내역서 등을 주로 포함하고 있는 것은?

- ① 기본구상      ② 기본계획
- ③ 기본설계      ④ 실시설계

54. 비탈면 경사의 표시에서 1:2.5에서 2.5는 무엇을 뜻하는가?

- ① 수직고      ② 수평거리
- ③ 경사면의 길이      ④ 안식각

55. 일반적으로 식재할 구동이 파기를 할 때 뿌리분 크기의 몇 배 이상으로 구멍이를 파고 해로운 물질을 제거해야하는가?

- ① 1.5      ② 2.5
- ③ 3.5      ④ 4.5

56. 다음 보기에서 설명하는 기상 피해는?

머린 나무에서는 피해가 거의 생기지 않고 홀고 직경 15~20cm 이상인 나무에서 피해가 많다. 피해방향은 남쪽과 남서쪽에 위치하는 줄기부위이다. 특히 남서 방향의 1/2부위가 가장 심하며 북측은 피해가 없다. 피해 범위는 지제부에서 지상 2m 높이 내외이다.

- ① 별데기(皮燒)      ② 한해(寒海)
- ③ 풍해(風害)      ④ 설해(雪害)

57. 진딧물, 깍지벌레와 관계가 가장 깊은 병은?

- ① 흰가루병      ② 빗자루병
- ③ 줄기마름병      ④ 그을음병

58. 다음 중 전정의 효과로 적합하지 않은 것은?

- ① 수목의 생장을 촉진시킨다.
- ② 수관 내부의 일조 부족에 의한 허약한 가지와 병충해 발생의 원인을 제거한다.
- ③ 도장지의 처리로 생육을 고르게 한다.
- ④ 화목류의 적절한 전정은 개화, 결실을 촉진시킨다.

59. 다수진 25% 유제 100cc를 0.05%로 희석하려 할 때 필요한 물의 양은?

- ① 5L                                      ② 25L
- ③ 50L                                      ④ 100L

60. 도급업자 입장에서 지급받을 수 있는 공사비 중 통상적으로 90% 까지 지불받을 수 있는 공사비의 명칭은?

- ① 착공금(전도금)                      ② 준공금(완공불)
- ③ 하자보증금                            ④ 중간불(기성불)

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)  
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ①  | ③  | ④  | ③  | ①  | ②  | ③  | ④  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ④  | ①  | ④  | ④  | ①  | ④  | ①  | ①  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ③  | ④  | ②  | ③  | ③  | ①  | ④  | ④  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ④  | ②  | ③  | ③  | ③  | ④  | ①  | ①  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ①  | ④  | ③  | ①  | ③  | ②  | ③  | ③  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ④  | ④  | ②  | ①  | ①  | ④  | ①  | ③  | ④  |