

1과목 : 조경일반

1. 다음 우리나라 조경 가운데 가장 오래된 것은?

- ① 소쇄원(瀟灑園) ② 순천관(順天館)
③ 아미산정원 ④ 안압지(雁鴨池)

2. 설계 도면에서 표제란에 위치한 막대 축척이 1/200 이다. 도면에서 1cm 는 실제 몇 m인가?

- ① 0.5m ② 1m
③ 2m ④ 4m

3. 경관의 시각적 구성 요소를 우세요소와 가변요소로 구분할 때 가변요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 광선 ② 기상조건
③ 질감 ④ 계절

4. 주택정원에 설치하는 시설물 중 수경시설에 해당하는 것은?

- ① 퍼걸러 ② 미끄럼틀
③ 정원등 ④ 벽천

5. 다음 골프와 관련된 용어 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 에프론 칼라(apron collar) : 임시로 그린의 표면을 잔디가 아닌 모래로 마감한 그린을 말한다.
② 코스(course) : 골프장 내 플레이가 허용되는 모든 구역을 말한다.
③ 해저드(hazard) : 벙커 및 워터 해저드를 말한다.
④ 티샷(tee shot) : 티그라운드에서 제 1타를 치는 것을 말한다.

6. 자연 그대로의 짜임새가 생겨나도록 하는 사실주의 자연 풍경식 조경 수법이 발달한 나라는?

- ① 스페인 ② 프랑스
③ 영국 ④ 이탈리아

7. 조경식물에 대한 옛 용어와 현대 사용되는 식물명의 연결이 잘못된 것은?

- ① 자미(紫微) - 장미 ② 산다(山茶) - 동백
③ 옥란(玉蘭) - 백목련 ④ 부거(芙蓉) - 연(蓮)

8. 다음 중 고대 로마의 폼페이 주택정원에서 볼 수 없는 것은?

- ① 아트리움 ② 페리스탈리움
③ 포룸 ④ 지스터스

9. 넓은 초원과 같이 시야가 가리지 않고 멀리 터져 보이는 경관을 무엇이라 하는가?

- ① 전경관 ② 지형경관
③ 위요경관 ④ 초점경관

10. 다음 중 차경(借景)을 가장 잘 설명한 것은?

- ① 멀리 보이는 자연풍경을 경관 구성 재료의 일부로 이용하는 것
② 산림이나 하천 등의 경치를 잘 나타낸 것
③ 아름다운 경치를 정원 내에 만든 것
④ 연못의 수면이나 잔디밭이 한눈에 보이지 않게 하는 것

11. 중국정원의 가장 중요한 특색이라 할 수 있는 것은?

- ① 조화 ② 대비
③ 반복 ④ 대칭

12. 정원에서 미적요소 구성은 재료의 짝지움에서 나타나는데 도면상 선적인 요소에 해당되는 것은?

- ① 분수 ② 독립수
③ 원로 ④ 연못

13. 다음 중 조경가의 입장에서 가장 우선을 두어야 할 것은?

- ① 편리한 교통체계의 증설
② 공공을 위한 녹지의 조성
③ 미개발지의 화려한 개발촉진
④ 상업위주의 도입시설 증설

14. 백제시대에 정원의 정경물로 만들어졌고, 물을 담아 연꽃을 심고 부들, 개구리밥, 마름 등의 부엽식물을 곁들이며 물고기도 넣어 키웠던 것은?

- ① 석연지 ② 석조전
③ 안압지 ④ 포석정

15. 일본 정원의 발달순서가 올바르게 연결된 것은?

- ① 임천식 -> 축산고산수식 -> 평정고산수식 -> 다정식
② 다정식 -> 회유식 -> 임천식 -> 평정고산수식
③ 회유식 -> 임천식 -> 평정고산수식 -> 축산고산수식
④ 축산고산수식 -> 다정식 -> 임천식 -> 회유식

2과목 : 조경재료

16. 배수가 잘 되지 않는 저습지대에 식재하려 할 경우 적합하지 않은 수종은?

- ① 메타세콰이어 ② 자작나무
③ 오리나무 ④ 능수버들

17. 목재의 단면에서 수액이 적고 강도, 내구성 등이 우수하기 때문에 목재로서 이용가치가 큰 부위는?

- ① 변재 ② 수피
③ 심재 ④ 변재와 심재사이

18. 합판의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 팽창, 수축 등으로 생기는 변형이 크다.
② 목재의 완전 이용이 불가능하다.
③ 제품이 규격화되어 사용에 능률적이다.
④ 섬유방향에 따라 강도의 차이가 크다.

19. 양질의 포졸란을 사용한 시멘트의 일반적인 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 수밀성이 크다.
② 해수(海水)등에 화학 저항성이 크다.
③ 발열량이 적다.
④ 강도의 증진이 빠르니 장기강도가 작다.

20. 미리 골재를 거꾸집 안에 채우고 특수 혼화제를 섞은 모르타르를 펌프로 주입하여 골재의 빈틈을 메워 콘크리트를 만드는 형식은?

- ① 서충콘크리트

- ② 프리팩트콘크리트
- ③ 프리스트레스트콘크리트
- ④ 한중콘크리트

21. 시공시 설계도면에 수목의 치수를 구분하고자 한다. 다음 중 흉고직경을 표시하는 기호는?

- ① B ② C.L
③ F ④ W

22. 다음 중 심근성 수종이 아닌 것은?

- ① 자작나무 ② 전나무
③ 후박나무 ④ 백합나무

23. 다음 [보기]가 설명하고 있는 수종은?

- 17세기 체코 선교사를 기념하는데서 유래되었다.
- 상록활엽소교목으로 수형은 구형이다.
- 꽃은 한 개씩 정생 또는 액생, 꽃받침과 꽃잎은 5~7개 이다.
- 열매는 삭과, 둥글며 3개로 갈라지고, 지름 3~4cm 정도이다.
- 짙은 녹색의 잎과 겨울철 붉은 색 꽃이 아름다우며, 음수로서 반응지나 음지에 식재, 전정에 잘 견딘다.

- ① 생강나무 ❷ 동백나무
③ 노각나무 ④ 후박나무

24. 화강암(granite)의 특징 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조직이 균일하고 내구성 및 강도가 크다.
- ② 내화성이 우수하여 고열을 받는 곳에 적당하다.
- ③ 외관이 아름답기 때문에 장식재로 쓸 수 있다.
- ④ 자갈·쇄석 등과 같은 콘크리트용 골재로도 많이 사용된다.

25. 이른 봄에 꽃이 피는 수종끼리만 짝지어진 것은?

- ① 매화나무, 풍년화, 박태기나무
- ② 은목서, 산수유, 백합나무
- ③ 배롱나무, 무궁화, 동백나무
- ④ 자귀나무, 태산목, 목련

26. 기름을 뺀 대나무로 등나무를 올리기 위한 시령을 만들면 윤기가 나고 색이 변하지 않는다. 대나무 기름 빼는 방법으로 옳은 것은?

- ❶ 불에 찌어 수세미로 닦아 준다.
- ❷ 알코올 등으로 닦아 준다.
- ❸ 물에 오래 담가 놓았다가 수세미로 닦아 준다.
- ❹ 석유, 휘발유 등에 담근 후 닦아 준다.

27. 골재의 표면에는 수분이 없으나 내부의 공극은 수분으로 가득차서 콘크리트 반죽시에 투입되는 물의 양이 골재에 의해 증감되지 않는 이상적인 골재의 상태를 무엇이라 하는가?

- ① 표면건조 포화상태 ② 습윤상태
③ 공기중 건조상태 ④ 절대건조상태

28. 다음 중 교목으로만 짝지어진 것은?

- ① 동백나무, 회양목, 철쭉
② 전나무, 송악, 옥향
③ **녹나무, 잣나무, 소나무**
④ 백목련, 명자나무, 마삭줄

29. 일반적으로 여름에 백색 계통의 꽃이 피는 수목은?

- ① 산사나무 ② 왕벚나무
③ 산수유 ❶ 산딸나무

30. 흙막이로 돌쌓기에 일반적으로 가장 많이 사용되는 것으로 앞면의 길이를 기준으로 하여 길이는 1.5배 이상, 접촉부 나비는 1/10 이상으로 하는 시공 재료는?

- ① 호박돌 ② 경관석
③ 판석 ❷ 견치돌

31. 우리나라에서 사용하는 표준형 벽돌의 규격은?(단, 단위는 mm로 한다.)

- ① $300 \times 300 \times 60$ ② $190 \times 90 \times 57$
③ $210 \times 100 \times 60$ ④ $390 \times 190 \times 190$

32. 케빈린치(K. Lynch)가 주장하는 경관의 이미지 요소 중에서 관찰자의 이동에 따라 연속적으로 경관이 변해가는 과정을 설명할 수 있는 것은?

- ① landmark(지표물) ② path(통로)
③ edge(모서리) ④ district(지역)

33. 일반적으로 추운 지방이나 겨울철에 콘크리트가 빨리 굳어 지도록 주로 섞어 주는 것은?

- ① 석회 ② 염화칼슘
③ 붕소 ④ 마그네슘

34. 수목식재 후 지주목 설치시에 필요한 완충재로서 작업능률이 뛰어나고 통기성과 내구성이 뛰어난 환경 친화적인 재료이며, 상열을 막기 위해 사용하는 것은?

- ① 새끼 ② 고무판
③ 보온덮개 ④ 녹화테이프

35. 다음 중 방음용 수목으로 사용하기 부적합한 것은?

- ① 아왜나무 ② 녹나무
③ 은행나무 ④ 구실잣밤나무

3과목 : 조경 시공 및 관리

36. 배식설계도 작성시 고려될 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 배식평면도에는 수목의 위치, 수종, 규격, 수량 등을 표기한다.
- ② 배식평면도에서는 일반적으로 수목수량표를 표제란에 기입한다.
- ③ 배식평면도는 시설물평면도와 무관하게 작성할 수 있다.
- ④ 배식평면도 작성시 수목의 성장을 고려하여 설계할 필요가 있다.

37. 다음 설계 기호는 무엇을 표시한 것인가?



- ① 인조석다짐 ② 잡석다짐
③ 보도블록포장 ④ 콘크리트포장

38. 비교적 좁은 지역에서 대축적으로 세부 측량을 할 경우 효율적이며, 지역 내에 장애물이 없는 경우 유리한 평판측량 방법은?

- ① 방사법 ② 전진법
③ 전방회회법 ④ 후방회회법

39. 다음 중 질소질 속효성 비료로서 주로 덧거름으로 쓰이는 비료는?

- ① 황산암모늄 ② 두염
③ 생석회 ④ 깻묵

40. 터파기 공사를 할 경우 평균부피가 굴착 전 보다 가장 많이 증가하는 것은?

- ① 모래 ② 보통흙
③ 자갈 ④ 암석

41. 다음 도시공원 시설 중 유흥시설에 해당되는 것은?

- ① 야영장 ② 잔디밭
③ 도서관 ④ 낚시터

42. 정원에서 간단한 눈가림 구실을 할 수 있는 시설물로 가장 적합한 것은?

- ① 파고라 ② 트렐리스
③ 정자 ④ 테라스

43. 수목을 옮겨심기 전에 뿌리돌림을 하는 이유로 가장 중요한 것은?

- ① 관리가 편리하도록
② 수목내의 수분 양을 줄이기 위하여
③ 무게를 줄여 운반이 쉽게 하기 위하여
④ 잔뿌리를 발생시켜 수목의 활착을 돕기 위하여

44. 오리나무잎벌레의 천적으로 가장 보호되어야 할 곤충은?

- ① 버룩좀벌 ② 침노린재
③ 무당벌레 ④ 실잠자리

45. 조경 수목에 거름 주는 방법 중 윤상 거름주기 방법으로 옳은 것은?

- ① 수목의 밑동으로부터 밖으로 방사상 모양으로 땅을 파고 거름을 주는 방식이다.
② 수관폭을 형성하는 가지 끝 아래의 수관선을 기준으로 환상으로 둥글게 하고 거름 주는 방식이다.
③ 수목의 밑동부터 일정한 간격을 두고 도랑처럼 길게 구덩이를 파서 거름 주는 방식이다.
④ 수관선상에 구멍을 군데군데 뚫고 거름 주는 방식으로 주로 액비를 비탈면에 쓸때 적용한다.

46. 식물병의 발병에 관여하는 3대 요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 일조부족 ② 병원체의 밀도

- ③ 야생동물의 가해 ④ 기주식물의 감수성

47. 제거대상 가지로 적당하지 않은 것은?

- ① 얇은 가지
② 죽은 가지
③ 세력이 좋은 가지
④ 병해충 피해 입은 가지

48. 소나무류를 옮겨 심을 경우 줄기를 진흙으로 이겨 발라 놓은 주요한 이유가 아닌 것은?

- ① 해충을 구제하기 위해
② 수분의 증산을 억제
③ 겨울을 나기 위한 월동 대책
④ 일시적인 나무의 외상을 방지

49. 조경수목의 관리를 위한 작업 가운데 정기적으로 해주지 않아도 되는 것은?

- ① 전정(剪定) 및 거름주기
② 병충해 방제
③ 잡초제거 및 관수(灌水)
④ 토양개량 및 고사목 제거

50. 경관석을 여러 개 무리지어 놓는 것에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 흙수로 조합한다.
② 일직선상으로 놓는다.
③ 크기가 서로 다른 것을 조합한다.
④ 경관석 여러 개를 무리지어 놓는 것을 경관석 짜임이라 한다.

51. 울타리는 종류나 쓰이는 목적에 따라 높이가 다른데 일반적으로 사람의 침입을 방지하기 위한 울타리의 경우 높이는 어느 정도가 가장 적당한가?

- ① 20~30cm ② 50~60cm
③ 80~100cm ④ 180~200cm

52. 콘크리트 부어 넣기의 방법이 옳은 것은?

- ① 비빔장소에서 먼 곳으로부터 가까운 곳으로 옮겨가며 붓는다.
② 계획된 작업구역 내에서 연속적인 붓기를 하면 안된다.
③ 한 구역 내에서는 콘크리트 표면이 경사지게 붓는다.
④ 재료가 분리된 경우에는 물을 부어 다시 비벼쓴다.

53. 수목 줄기의 썩은 부분을 도려내고 구멍에 충진 수술을 하고자 할 때 가장 효과적인 시기는?

- ① 1~3월 ② 5~8월
③ 10~12월 ④ 시기는 상관없다.

54. 비탈면에 교목과 관목을 식재하기에 적합한 비탈면 경사로 모두 옳은 것은?

- ① 교목 1 : 2 이하, 관목 1 : 3 이하
② 교목 1 : 3 이상, 관목 1 : 2 이상
③ 교목 1 : 2 이상, 관목 1 : 3 이상
④ 교목 1 : 3 이하, 관목 1 : 2 이하

55. 아스팔트 포장에서 아스팔트 양의 과잉이나 골재의 입도불량일 때 발생하는 현상은?

- ① 균열 ② 국부침하
③ 파상요철 ④ 표면연화

56. 계절적 휴면형 잡초 종자의 감응 조건으로 가장 적합한 것은?

- ① 온도 ② 일장
③ 습도 ④ 광도

57. 2.0B 벽두께로 표준형 벽돌쌓기를 실시할 때 기준량(㎡당)은?

- ① 약 195장 ② 약 224장
③ 약 244장 ④ 약 298장

58. 농약보관 시 주의하여야 할 사항으로 옳은 것은?

- ① 농약은 고온보다 저온에서 분해가 촉진된다.
② 분말제제는 흡습되어도 물리성에는 영향이 없다.
③ 유제는 유기용제의 혼합으로 화재의 위험성이 있다.
④ 고독성 농약은 일반 저독성 약제와 혼합하여도 무방하다.

59. 주로 소량의 다소에 따라서 반죽이 되고 진 정도를 나타내는 굳지 않은 콘크리트의 성질은?

- ① workbilty(워커빌리티)
② plasticity(성형성)
③ consistency(반죽질기)
④ finishability(피니셔빌리티)

60. 알루미늄 석회를 주광물로 한 시멘트로 조기강도(24시간에 보통포틀랜드 시멘트의 28일 강도)가 아주 크므로 긴급공사 등에 많이 사용되며, 해안공사, 동절기 공사에 적합한 시멘트의 종류는?

- ① 알루미늄시멘트 ② 백색포틀랜드시멘트
③ 팽창시멘트 ④ 중용열포틀랜드시멘트

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	④	①	③	①	③	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	①	①	②	③	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	②	②	①	①	①	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	④	③	③	②	①	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	④	③	②	③	③	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	④	④	②	④	③	③	①