

1과목 : 조경일반

1. 사대부나 양반 계급에 속했던 사람이 자연 속에 묻혀 아인으로서의 생활을 즐기던 별서 정원이 아닌 것은?

- ① 소쇄원 ② 방화수류정
③ 다산초당 ④ 부용동정원

2. 다음 정원시설 중 우리나라 전통조경시설이 아닌 것은?

- ① 취병(생울타리) ② 화계
③ 벽천 ④ 석지

3. 사적인 정원 중심에서 공적인 대중 공원의 성격을 띤 시대는?

- ① 14세기 후반 에스파니아 ② 17세기 전반 프랑스
③ 19세기 전반 영국 ④ 20세기 전반 미국

4. 조선시대 후원양식에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 중엽이후 풍수지리설의 영향을 받아 후원양식이 생겼다.
② 건물 뒤에 자리잡은 언덕배기를 계단 모양으로 다듬어 만들었다.
③ 각 계단에는 향나무를 주로 한 나무를 다듬어 장식 하였다.
④ 경복궁 교태전 후원인 아미산, 창덕궁 낙선재의 후원 등이 그 예이다.

5. 영국 정형식 정원의 특징 중 매듭화단이란 무엇인가?

- ① 낮게 깎은 회양목 등으로 화단을 기하학적 문양으로 구획한 화단
② 수목을 전정하여 정형적 모양으로 만든 미로
③ 가늘고 긴 형태로 한쪽 방향에서만 관상할 수 있는 화단
④ 카펫을 깔아 놓은 듯 화려하고 복잡한 문양이 펼쳐진 화단

6. 고대 그리스에서 아고라(agora)는 무엇인가?

- ① 광장 ② 성지
③ 유원지 ④ 농경지

7. 고려시대 궁궐정원을 알아보던 관서는?

- ① 원야 ② 장원서
③ 상림원 ④ 내원서

8. 조경 양식을 형태적으로 분류했을 때 성격이 다른 것은?

- ① 평면기하학식 ② 중정식
③ 회유임천식 ④ 노단식

9. 조감도는 소점이 몇 개 인가?

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

10. 19세기 유럽에서 정형식 정원의 의장을 탈피하고 자연 그대로의 경관을 표현하고자 한 조경 수법은?

- ① 노단식 ② 자연풍경식
③ 실용주의식 ④ 회교식

11. 다음 중 가장 가볍게 느껴지는 색은?

- ① 파랑 ② 노랑
③ 초록 ④ 연두

12. 다음 중 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙에서 공원 규모가 가장 작은 것은?

- ① 묘지공원 ② 체육공원
③ 광역권근린공원 ④ 어린이공원

13. 주차장법 시행규칙상 주차장의 주차단위구획 기준은? (단, 평행주차형식 외의 장애인전용 방식이다)

- ① 2.0m 이상 × 4.5m 이상 ② 3.0m 이상 × 5.0m 이상
③ 2.3m 이상 × 4.5m 이상 ④ 3.3m 이상 × 5.0m 이상

14. 웜스테드와 켈버트 보가 제시한 그린스워드안의 내용이 아닌 것은?

- ① 평면적 동선체계
② 차음과 차폐를 위한 주변식재
③ 넓고 쾌적한 마차 드라이브 코스
④ 동적놀이를 위한 운동장

15. 보행에 지장을 주어 보행 속도를 억제하고자 하는 포장 재료는?

- ① 아스팔트 ② 콘크리트
③ 블록 ④ 조약돌

2과목 : 조경재료

16. 다음 중 가로수를 심는 목적이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 녹음을 제공한다. ② 도시환경을 개선한다.
③ 방음과 방화의 효과가 있다. ④ 시선을 유도한다.

17. 근대 독일 구성식 조경에서 발달한 조경시설물의 하나로 실용과 미관을 겸비한 시설은?

- ① 연못 ② 벽천
③ 분수 ④ 캐스케이드

18. 다음 중 거푸집에 미치는 콘크리트의 측압 설명으로 틀린 것은?

- ① 경화속도가 빠를수록 측압이 크다.
② 시공연도가 좋을수록 측압은 크다.
③ 붓기속도가 빠를수록 측압이 크다.
④ 수평부재가 수직부재보다 측압이 작다.

19. 다음 중 비옥지를 가장 좋아하는 수종은?

- ① 소나무 ② 아까시나무
③ 사방오리나무 ④ 주목

20. 용광로에서 선철을 제조할 때 나온 광석 찌꺼기를 석고와 함께 시멘트에 섞은 것으로서 수화열이 낮고, 내구성이 높으며, 화학적 저항성이 큰 한편, 투수가 적은 특징을 갖는 것은?

- ① 실리카시멘트 ② 고로시멘트
③ 알루미나시멘트 ④ 조강 포틀랜드시멘트

21. 다음 수목 중 봄철에 꽃을 가장 빨리 보려면 어떤 수종을 식재해야 하는가?

- ① 말발도리 ② 자귀나무
 ③ 매실나무 ④ 금목서

22. 다음 중 상록용으로 사용할 수 없는 식물은?

- ① 마삭줄 ② 불로화
 ③ 골고사리 ④ 남천

23. 다음 [보기]가 설명하는 식물명은?

-홍초과에 해당된다.
 -잎은 넓은 타원형이며 길이 30~40cm
 로서 양끝이 좁고 밑부분이 엽초로 되
 어 원줄기를 감싸며 측맥이 평행하다.
 -삭과는 둥글고 잔돌기가 있다.
 -뿌리는 고구마 같은 굵은 근경이 있다.

- ① 히아신스 ② 톨립
 ③ 수선화 ④ 칸나

24. 다음 골재의 입도(粒度)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 입도시험을 위한 골재는 4분법(四分法)이나 시료분취기
 에 의하여 필요한량을 채취한다.
 ② 입도란 크고 작은 골재알(粒)이 혼합되어 있는 정도를 말
 하여 체가름 시험에 의하여 구할 수 있다.
 ③ 입도가 좋은 골재를 사용한 콘크리트는 공극이 커지기
 때문에 강도가 저하한다.
 ④ 입도곡선이란 골재의 체가름 시험결과를 곡선으로 표시
 한 것이며 입도곡선이 표준입도곡선 내에 들어가야 한
 다.

25. 조경 시설물 중 유리섬유강화플라스틱(FRP)으로 만들기 가
 장 부적합한 것은?

- ① 인공암 ② 화분대
 ③ 수목 보호판 ④ 수족관의 수조

26. 수준측량과 관련이 없는 것은?

- ① 레벨 ② 표척
 ③ 엘리데이드 ④ 야장

27. 다음 수종들 중 단풍이 붉은색이 아닌 것은?

- ① 신나무 ② 복자기
 ③ 화살나무 ④ 고로쇠나무

28. 다음 수목 중 일반적으로 성장속도가 가장 느린 것은?

- ① 네군도단풍 ② 층층나무
 ③ 개나리 ④ 비자나무

29. 단위용적중량이 1.65 t/m³이고 굵은 골재 비중이 2.65일 때
 이 골재의 실적률(A)과 공극률(B)은 각각 얼마인가?

- ① A : 62.3%, B : 37.7% ② A : 69.7%, B : 30.3%
 ③ A : 66.7%, B : 33.3% ④ A : 71.4%, B : 28.6%

30. 스프레이 건(spray gun)을 쓰는 것이 가장 적합한 도료는?

- ① 수성페인트 ② 유성페인트
 ③ 래커 ④ 에나멜

31. 다음 중 수목을 기하학적인 모양으로 수관을 다듬어 만든
 수형을 가리키는 용어는?

- ① 정형수 ② 형상수
 ③ 경관수 ④ 녹음수

32. 목재 방부제에 요구되는 성질로 부적합한 것은?

- ① 목재에 침투가 잘 되고 방부성이 큰 것
 ② 목재에 접촉되는 금속이나 인체에 피해가 없을 것
 ③ 목재의 인화성, 흡수성에 증가가 없을 것
 ④ 목재의 강도가 커지고 중량이 증가될 것

33. 다음 [보기]가 설명하고 있는 것은?

-열경화성수지도료이다.
 -내수성이 크고 열탕에서도 침식되지 않는다.
 -무색 투명하고 착색이 자유로우면 아주 굳고
 내수성, 내약품성, 내용제성이 뛰어나다.
 -알키드수지로 변성하여 도료, 내수베니어합
 판의 접착제 등에 이용된다.

- ① 석탄산수지 도료 ② 프탈산수지 도료
 ③ 염화비닐수지 도료 ④ 멜라민수지 도료

34. 유리의 주성분이 아닌 것은?

- ① 규산 ② 소다
 ③ 석회 ④ 수산화칼슘

35. 불리딩 현상에 따라 콘크리트 표면에 떠올라 표면의 물이
 증발함에 따라 콘크리트 표면에 남는 가볍고 미세한 물질로
 서 시공시 작업이음을 형성하는 것에 대한 용어로서 맞는
 것은?


- ① Workability ② consistency
 ③ Laitance ④ Plasticity

3과목 : 조경 시공 및 관리

36. 거실이나 응접실 또는 식당 앞에 건물과 잇대어서 만드는
 시설물은?

- ① 정자 ② 테라스
 ③ 모래더 ④ 트렐리스

37. 다음 보도블록 포장공사의 단면 그림 중 블록 아랫부분은
 무엇으로 채우는 것이 좋은가?



- ① 자갈 ② 모래
 ③ 잡석 ④ 콘크리트

38. 조경설계 과정에서 가장 먼저 이루어져야 하는 것은?

- ① 구상개념도 작성 ② 실시설계도 작성
 ③ 평면도 작성 ④ 내역서 작성

39. 원로의 디딤돌 놓기에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 디딤돌은 주로 화강암을 넓적하고 둥글게 기계로 깎아

다듬어 놓은 돌만을 이용한다.

- ② 디딤돌은 보행을 위하여 공원이나 저원에서 잔디밭, 자갈 위에 설치하는 것이다.
- ③ 징검돌은 상·하면이 평평하고 지름 또한 한 면의 길이가 30 ~ 60cm, 높이가 30cm 이상인 크기의 강석을 주로 사용한다.
- ④ 디딤돌의 배치간격 및 형식 등은 설계도면에 따르되 윗면은 수평으로 놓고 지면과의 높이는 5cm 내외로 한다.

40. 다음 중 전정을 할 때 큰 줄기나 가지자르기를 삼가야 하는 수종은?

- ① 벚나무 ② 수양버들
- ③ 오동나무 ④ 현사시나무

41. 오늘날 세계 3대 수목병에 속하지 않는 것은?

- ① 잣나무 털녹병 ② 느릅나무 시들음병
- ③ 밤나무 줄기마름병 ④ 소나무류 리지나뿌리썩음병

42. 자연석(조경석) 쌓기의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 크고 작은 자연석을 이용하여 잘 배치하고, 견고하게 쌓는다.
- ② 사용되는 돌의 선택은 인공적으로 다듬은 것으로 가급적 벌어짐이 없이 연결될 수 있도록 배치한다.
- ③ 자연석으로 서로 어울리게 배치하고 자연석 틈 사이에 관목류를 이용하여 채운다.
- ④ 맨 밑에는 큰 돌을 기초석을 배치하고, 보기 좋은 면이 앞면으로 오게 한다.

43. 벽돌쌓기 시공에 대한 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 굳기 시작한 모르타르는 사용하지 않는다.
- ② 붉은 벽돌은 쌓기 전에 충분한 물 축임을 실시한다.
- ③ 1일 쌓기 높이는 1.2m를 표준으로 하고, 최대 1.5m이하로 한다.
- ④ 벽돌벽은 가급적 담장의 중앙부분을 높게 하고 끝부분을 낮게 한다.

44. 다음 중 농약의 혼용사용 시 장점이 아닌 것은?

- ① 약해 증가 ② 독성 경감
- ③ 약효 상승 ④ 약효지속기간 연장

45. 실내조경 식물의 선정 기준이 아닌 것은?

- ① 낮은 광도에 견디는 식물
- ② 온도 변화에 예민한 식물
- ③ 가스에 잘 견디는 식물
- ④ 내건성과 내습성이 강한 식물

46. 나무를 옮겨 심었을 때 잘려진 뿌리로부터 새 뿌리가 오게 하여 활착이 잘되게 하는데 가장 중요한 것은?

- ① 호르몬과 온도
- ② C/N율과 토양의 온도
- ③ 온도와 지주목의 종류
- ④ 입으로부터의 증산과 뿌리의 흡수

47. 퍼골라(pergola) 설치 장소로 적합하지 않은 것은?

- ① 건물에 붙여 만들어진 테라스 위
- ② 주택 정원의 가운데

- ③ 통경선의 끝 부분
- ④ 주택 정원의 구석진 곳

48. 경사가 있는 보도교의 경우 종단 기울기가 얼마를 넘지 않도록 하며, 미끄럼을 방지하기 위해 바닥을 거칠게 표면처리 하여야 하는가?

- ① 3° ② 5°
- ③ 8° ④ 15°

49. 벽돌쌓기에서 사용되는 모르타르의 배합비 중 가장 부적합한 것은?

- ① 1 : 1 ② 1 : 2
- ③ 1 : 3 ④ 1 : 4

50. 조경수 전정의 방법이 옳지 않은 것은?

- ① 전체적인 수형의 구성을 미리 정한다.
- ② 충분한 햇빛을 받을 수 있도록 가지를 배치한다.
- ③ 병해충 피해를 받은 가지는 제거한다.
- ④ 아래에서 위로 올라 가면서 전정한다.

51. 직영공사의 특징 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공사내용이 단순하고 시공 과정이 용이 할 때
- ② 풍부하고 저렴한 노동력, 재료의 보유 또는 구입편의가 있을 때
- ③ 시급한 준공을 필요로 할 때
- ④ 일반도급으로 단가를 정하기 곤란한 특수한 공사가 필요할 때

52. 솔수염하늘소의 성충이 최대 출현하는 최성기로 가장 적합한 것은?

- ① 3~4월 ② 4~5월
- ③ 6~7월 ④ 9~10월

53. 다음 중 일반적인 토양의 상태에 따른 뿌리 발달의 특징 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비옥한 토양에서는 뿌리목 가까이에서 많은 뿌리가 갈라져 나가고 길게 뻗지 않는다.
- ② 척박지에서는 뿌리의 갈라짐이 적고 길게 뻗어 나간다.
- ③ 건조한 토양에서는 뿌리가 짧고 좁게 퍼진다.
- ④ 습한 토양에서는 호흡을 위하여 땅 표면 가까운 곳에 뿌리가 퍼진다.

54. 비탈면의 기울기는 관목 식재시 어느 정도 경사보다 완만하게 식재하여야 하는가?

- ① 1:0.3보다 완만하게 ② 1:1보다 완만하게
- ③ 1:2보다 완만하게 ④ 1:3보다 완만하게

55. 조경 시설물 중 관리 시설물로 분류되는 것은?

- ① 분수, 인공폭포 ② 그네, 미끄럼틀
- ③ 축구장, 철봉 ④ 조명시설, 표지판

56. 다음 중 공사 현장의 공사 및 기술관리, 기타 공사업무 시행에 관한 모든 사항을 처리하여야 할 사람은?

- ① 공사 발주자 ② 공사 현장대리인
- ③ 공사 현장감독관 ④ 공사 현장감리원

57. 다음 배수관 중 가장 경사를 급하게 설치해야 하는 것은?

- ① ø100mm ② ø200mm
③ ø300mm ④ ø400mm

58. 지역이 광대해서 하수를 한 개소로 모으기가 곤란 할 때 배수지역을 수개 또는 그 이상으로 구분해서 배관하는 배수 방식은?

- ① 직각식 ② 차집식
③ 방사식 ④ 선형식

59. 다음 수목 중 식재시 근원직경에 의한 품셈을 적용할 수 있는 것은?

- ① 은행나무 ② 왕벚나무
③ 아왜나무 ④ 꽃사과나무

60. 항공사진측량의 장점 중 틀린 것은?

- ① 축척 변경이 용이하다.
② 분업화에 의한 작업능률성이 높다.
③ 동적인 대상물의 측량이 가능하다.
④ 좁은 지역 측량에서 50% 정도의 경비가 절약 된다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	③	③	①	①	④	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	①	④	③	②	①	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	④	③	④	③	④	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	④	③	②	②	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	④	①	②	④	②	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	③	③	④	②	①	③	④	④