K-Beauty Station 상품 예약 선행 배포 기능정의서 v1.0 (상품 예약 선행 배포 PRD v1.0 기준, 2026-11-03 작성)

왼쪽=IA(제품>1Depth>2Depth>3Depth·유형) / 오른쪽=화면 상세. 유형: 화면(확장)=기존 화면에 항목 추가 / 엣지=상태·예외 / 모달=확인·경고 창 / 데이터·처리=화면 없는 규칙. 비고의 "선행 PRD" = 상품예약_선행배포_PRD_v1.0_20261103.md

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
FO	상품 상세	예약 버튼		화면(확장)	상품 상세 하단 버튼 영역	**FO-PB-01**	상품 상세 하단 버튼 영역에 [예약]을 둔다. 누르면 그 상품으로 고정된 예약 화면(FO-PB-02)이 열린다.	■ 나오는 조건 (셋 다 맞을 때) - 스토어의 예약 설정이 켜져 있다 - 상품이 지금 노출 중이다(지금의 노출 조건 그대로) - 상품 예약 버튼(BO-PB-01)이 켜져 있다. 스토어 예약 버튼 값과는 무관하다 ■ 버튼 조합 (지금 웹 규칙) - 버튼은 최대 2개. 메신저 버튼은 왼쪽 - 나머지 한 자리는 예약 > 외부링크 > 상담접수 순으로 켜져 있는 것 하나 ㄴ 예: 메신저·예약·상담접수를 모두 켜면 메신저(왼쪽) + 예약(오른쪽) ㄴ 예: 예약·외부링크만 켜면 예약 하나만 나간다(메신저가 없어 한 자리. 기존 규칙 그대로) ■ 누르면 - 예약 화면으로 이동. 유입경로 = 상품 - 버튼 클릭은 BO 버튼 클릭수 "예약하기"로 센다(BO-PB-06)	- 알리페이 도메인도 웹 화면을 비로그인으로 그대로 쓰므로 같은 조건으로 나온다 - 예약 설정이 꺼지면 상품 예약 버튼 값은 남아 있어도 나가지 않는다	선행 PRD 5.3·5.14
FO	예약	예약 화면 상품 영역		화면(확장)	상품 상세 [예약] / 스토어 페이지 [예약] / 예약하기 URL	**FO-PB-02**	예약 화면의 시간 아래에 상품 영역을 둔다. 상품 상세로 들어오면 그 상품이 고정되고, 스토어로 들어오면 상품을 고르는 목록(선택 사항)이 나온다.	■ 화면 순서 - 스토어명·주소 → 날짜 → 시간 → 상품 ■ 상품 상세로 들어온 경우 (상품 고정) - 제목 "Product" + 그 상품 카드 한 장. I'll decide at the store와 목록 없음. 바꾸거나 풀 수 없다 ■ 스토어로 들어온 경우 (선택) - 제목 "Select a product (optional)". 목록은 늘 펼쳐져 있고 여닫는 버튼 없음 - 맨 위 칸 = 지금 선택. 처음에는 "I'll decide at the store" 카드(상품 카드 부품, 이름만, 가격·버튼 없음)가 선택된 채 있다 - 상품을 고르면 맨 위 칸이 그 상품 카드로 바뀌고, 제목 오른쪽에 "Reset"이 나온다 - 그 아래 세부분류 칩(All + 목록 상품의 세부분류)과 상품 카드. 처음 5개, [View More Products]마다 5개 더. 다 보이면 버튼 사라짐. 칩을 바꾸면 다시 5개부터 - 칩은 상품 카드만 거르고 맨 위 칸은 칩과 무관하게 늘 맨 위 - 선택 카드는 강조 테두리. 한 번에 하나 - 고르기: 카드(버튼 바깥)를 누름 / 바꾸기: 다른 카드를 누름 / 풀기: "Reset" 또는 고른 카드를 다시 누름 → I'll decide at the store ■ 상품 카드 - 스토어 상세의 상품 카드 UI 그대로(상품명, 가격, [View Details], 설명 화살표) - [View Details] = 그 상품 상세로 이동. 설명 화살표 = 카드 안에 설명과 시술 정보(시술 시간, 마취, 회복 기간, 효과가 보이는 시점) 여닫기. 선택은 바뀌지 않는다 ■ 고를 수 있는 상품 - 그 스토어의 상품 중 상품 예약 버튼이 켜져 있고, 고객이 보고 있는 언어로 지금 노출 중인 상품 ■ 저장 - 상품을 고르면 상품 예약, 아니면 스토어 예약. 예약 1건에 상품 1개까지 - 유입경로: 상품 상세·상품 예약 URL = 상품, 스토어 페이지·스토어 예약 URL = 스토어	- 상품은 예약표 한 칸을 차지한다. 시술 시간은 예약 가능 시간 계산에 쓰지 않는다. 운영시간·간격·동시 예약 수·마감·휴무는 스토어 예약 설정 그대로 - 예약 후 상품은 바꿀 수 없다(취소 후 다시 예약). 일시 변경 신청은 스토어 예약과 같다 - 구글 예약 연동은 아직 없다. 연동하면 스토어 진입 화면을 쓴다	선행 PRD 5.1·5.2·5.11
FO			고를 수 있는 상품이 없음	엣지	스토어 [예약]으로 진입	FO-PB-02-e1	고를 수 있는 상품이 하나도 없으면 상품 영역 전체를 두지 않는다. 지금 스토어 예약 화면 그대로다.	- 예약 줄을 켠 상품이 없는 스토어, 켠 상품이 모두 노출 중이 아닌 스토어 포함	- 이 경우 예약은 스토어 예약으로 접수된다	선행 PRD 5.2·5.11
FO			상품 예약 URL로 들어왔는데 예약할 수 없는 상품	엣지	상품 예약 URL 직접 진입	FO-PB-02-e2	들어오자마자 예약 화면 위쪽에 안내와 버튼을 보이고 날짜·시간을 고를 수 없게 한다.	- 문구 "This product can't be booked right now." + [Go to store page] - 날짜·시간 선택 불가(상품 고정이라 이 URL로는 다른 예약을 만들 수 없다) - 버튼을 누르면 스토어 페이지로 이동	- 예약 설정이 꺼진 스토어면 두 URL 모두 스토어 예약 PRD의 예약 중단 화면을 따른다	선행 PRD 5.2
FO	예약	예약자 정보 입력 요약 카드		화면(확장)	예약 화면 → 로그인 → 예약자 정보 입력	**FO-PB-03**	위쪽 검은 요약 카드에 상품 정보를 넣는다. 상품 예약이면 상품명이 제목이다. 폼 구성은 지금 그대로다.	■ 요약 카드 - 상품 예약: 1줄 상품명(제목) / 2줄 "at 스토어명 · 가격" / 3줄 "Selected time: ..."(지금 그대로) - 스토어 예약: 1줄 "Decide at the store" / 2줄 "at 스토어명"(가격 없음) / 3줄 "Selected time: ..." ■ 폼 - 예약자 정보, 연락처, 메신저, 요청사항, 동의. 지금 그대로	- 상품명이 길어도 카드 제목 줄은 지금 카드의 줄바꿈 규칙을 따른다	선행 PRD 5.11
FO			예약 요청 때 상품을 예약할 수	엣지	예약 요청 [Book]	FO-PB-03-e1	[Book]을 누르는 순간 상품이 예약 가능한지 다시 확인한다	■ 상품 상세로 들어온 예약 - 정보 입력 화면 위쪽에 "This product can't be booked right now." + [Go to store page].	- 이미 잡힌 예약은 상품이 내려가도 그대로 유지한다. 새 예약만 막는다	선행 PRD 5.5

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
			없게 됨				(스토어 예약의 제출 시점 재검증에 추가). 상품 예약 버튼이 꺼졌거나 상품이 비활성·히든·반려·삭제됐으면 예약을 만들지 않는다.	누르면 스토어 페이지(자동 이동 아님) ■ 스토어 페이지로 들어온 예약 - 예약 화면으로 돌아가 선택을 I'll decide at the store로 되돌린다 - 고를 수 있는 상품이 남아 있으면 상품 선택 위에 "This product can't be booked right now. Please choose again." - 하나도 남지 않았으면 상품 영역 없이 시간 아래에 "This product can't be booked right now. You can still book and decide at the store." (한국어 원문 "지금 이 상품은 예약할 수 없어요. 그대로 예약하고 매장에서 정할 수 있어요.") 그대로 진행하면 스토어 예약	- 예약 설정이 꺼진 뒤 [Book]을 누르면 상품이 있든 없든 예약을 만들지 않는다(스토어 예약 PRD와 같다)	
FO	예약	클리닉 스토어 예약 나이		처리	예약 요청 [Book] / 예약 변경	**FO-PB-04**	클리닉 스토어(스토어 카테고리 피부과·성형외과·치과·메디컬체크)는 방문 예정일 기준 만 18세 이상만 예약할 수 있다. 스토어 예약과 상품 예약 모두 적용한다.	■ 판정 - [Book]을 누를 때 입력한 생년월일과 고른 방문 날짜로 판정. 방문일에 만 18세가 되는 생일이면 예약 가능 - 상품마다 정하지 않고 스토어 카테고리로 판정 - [Book] 버튼은 필수값 기준대로 켜 두고 나이 때문에 끄지 않는다 - 고객이 예약 변경으로 방문 날짜를 바꿀 때도 바꾼 날짜로 다시 판정 - 알리페이 도메인의 비로그인 예약에도 같은 기준(지금 웹 예약 폼을 그대로 쓴다) ■ 막지 않는 것 - 상담접수와 채팅 - 매장(HOST)이나 운영자(BO)가 고객 대신 등록하거나 변경하는 예약 - 클리닉이 아닌 스토어 ■ 저장 - 판정 결과는 저장하지 않는다. 막혀서 접수되지 않은 시도도 기록하지 않는다	- 배포: 상품 예약과 함께 - 선행 작업: 이용약관 예약 조항 게시, 알림 창 중국어(간체·번체) 문구(둘 다 상품 예약 배포 전)	선행 PRD 5.13·10장
FO			만 18세 미만 알림 창	모달	판정 결과 만 18세 미만	FO-PB-04-mdl	요청을 보내지 않고 알림 창을 띄운다. 확인을 누르면 창만 닫히고 입력한 값은 그대로다.	- 한국어 원문: 제목 "예약할 수 없습니다" / 본문 "이 스토어는 방문일 기준 만 18세 이상만 예약할 수 있습니다." / 버튼 "확인" - 영어: 제목 "Booking unavailable" / 본문 "This store accepts bookings only from guests aged 18 or older on the visit date." / 버튼 "OK" - 중국어(간체)·중국어(번체): 배포 전에 기획이 전달 - 일본어·인도네시아어·몽골어: 정해지기 전까지 영어 문구 - 예약 변경에서 걸리면 같은 창을 띄우고 변경하지 않는다	- 생년월일이나 방문 날짜를 고쳐 다시 누르면 다시 판정한다	선행 PRD 5.13
FO	예약	예약 완료 화면		화면(확장)	예약 요청 성공	**FO-PB-05**	예약 완료 화면의 요약 표에 Product 줄을 더한다. 나머지 구성은 지금 그대로다.	- 화면 구성: 초록 체크, "Your booking is complete", "We sent the confirmation details to your email", 요약 표, [View booking details], 관심사 설문 카드(지금 그대로) - 요약 표(Store / Visit date / Booking number)의 Store 바로 아래에 "Product" 줄. 값은 상품명, 스토어 예약은 "Decide at the store" - 같은 표 부품(왼쪽 회색 항목명, 오른쪽 값). 상품 카드나 링크는 넣지 않는다	- 알리페이 도메인 비로그인 예약도 같다(이메일 문장 그대로) - 상품 예약도 같은 예약자 설문을 받는다. 설문에 바뀌는 것은 없다	선행 PRD 5.11
FO	마이페이지	예약 카드·예약 상세		화면(확장)	마이페이지 메인 / 예약 목록 / 예약 상세	**FO-PB-06**	마이페이지 메인 Booking History 카드, 예약 목록 카드, 예약 상세에 상품 정보를 넣는다. 예약 후 화면은 스토어가 먼저, 상품은 그 아래다.	■ 예약 목록 카드·메인 Booking History 카드 - 제목 "스토어명 (D-n)", 바로 아래 줄에 상품명(15px 굵게). 스토어 예약은 "Decide at the store" ■ 예약 상세 - 제목 지금 그대로("You are scheduled to visit" / "Your visit to" + 스토어명) - 제목 아래 Product 영역: FO 메인 상품 카드 UI(상품 이미지, 상품명, 가격, 스토어명, 별점) - 카드를 누르면 예약한 언어의 상품 상세. 상품이 지금 노출 중이 아니면 이동하지 않는다 - 스토어 예약: 같은 카드 모양에 "Decide at the store"(가격 없음, 이미지 자리는 스토어 대표 이미지), 누르는 동작 없음 ■ 공통 - 예약에 저장해 둔 상품 정보(SYS-PB-01)를 보여준다. 상품이 나중에 바뀌어도 그대로 - 목록은 방문 일시 순(지금 정렬 그대로). 상태 표시는 스토어 예약과 같다(예약 / 방문완료 / 취소)	- 상품명이 길면 카드 폭에 맞춰 지금 카드의 말줄임 규칙을 따른다	선행 PRD 5.11
HOST	공통	왼쪽 메뉴		화면(확장)	HOST 전체	**HOST-PB-01**	채팅 관리·상담 관리·예약 관리 세 1뎁스를 "문의 · 방문 예약" 하나로 묶는다. 하위 메뉴 이름과 화면은 그대로다.	- 순서: 대시보드 / 문의 · 방문 예약(실시간 채팅, 채팅내역조회, 메신저상담, 상담접수, 예약 현황, 예약 시간 설정) / 상품 관리 / 리뷰 관리 / 스토어 칼럼 관리 / 갤러리 관리 / 마이페이지 / 공지사항 - 예약 화면 = 문의 · 방문 예약 > 예약 현황. 수기 예약 등록도 여기서 연다	- BO 메뉴는 그대로("예약 관리") - 상품 예약과 함께 배포한다	선행 PRD 5.16
HOST	대시보드	예약 현황 카드·통계 칸		화면(확장)	HOST 대시보드	**HOST-PB-02**	예약 고객 카드에 상품명 줄을 더하고, 통계 칸이 보이는 규칙을 바꾼다.	■ 예약 현황 카드 - 기존 필터(전체 / 신규 / 방문결과 / 변경)와 카드 구성 그대로 - 날짜·시간 줄 바로 아래에 상품명(고객 이름보다 큰 굵은 글자), 그 아래 고객 이름. 스토어 예약은 "스토어 예약" - 상품명이 길면 한 줄 말줄임, 마우스를 올리면 전체 이름 - 날짜와 상태 배지가 한 줄에 다 들어가지 않으면 배지를 날짜 아랫줄 오른쪽으로 내린다. 날짜는 자르지 않는다	- 처리 필요 패널 카드도 같은 상품명 규칙(HOST-PB-03)	선행 PRD 5.10·5.12

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								■ 통계 칸 (스토어 방문, 상품 방문, 메신저 문의, 채팅 문의, 예약 확정, 방문 완료) - 스토어 방문·상품 방문은 늘 보인다 - 나머지 네 칸은 선택한 기간에 값이 1 이상일 때만 보이고 0이면 숨긴다. 보이는 칸이 한 줄 폭을 나눠 쓴다 - 예약 확정 = 접수일 기준. 취소(고객 취소·매장 취소)만 빼고 나머지 상태는 모두 센다 - 예약수 칸은 넣지 않는다		
HOST	문의 · 방문 예약	예약 현황 목록		화면(확장)	문의 · 방문 예약 > 예약 현황	**HOST-PB-03**	목록의 고객(여권명) 칸 둘째 줄에 예약 상품을 보이고, 예약 구분 필터와 상품명 검색을 더한다. 처리 필요 패널 카드에 상품명 줄을 더한다.	■ 목록 - 칼럼은 늘리지 않는다. 고객(여권명) 칸 둘째 줄에 상품명(방문일시 칸 "접수 ..." 줄과 같은 작은 회색 글자) - 길면 한 줄 말줄임, 마우스를 올리면 전체 이름. 스토어 예약은 "스토어 예약"(빈칸·"-" 아님) ■ 필터 - "예약 구분" 추가: 전체 / 상품 예약 / 스토어 예약 - 위치: 언어 → 예약 구분 → 등록 주체 - 목록 제목 건수 "예약목록 (N)"이 필터를 따른다. 초기화하면 전체로 ■ 검색 - 검색어 대상에 상품명 추가 ■ 처리 필요 패널 - 카드에 상품명 줄(HOST-PB-02와 같은 규칙). 예약 구분 필터를 따르지 않고 늘 전부 보인다	- 배포 전 예약은 상품 정보가 없어 "스토어 예약"으로 보인다 - 엑셀 다운로드는 만들지 않는다 - 유입경로는 HOST에 두지 않는다 (목록·상세·대시보드·상담접수). 상담접수에 있던 유입경로 칼럼·필터도 뺀다	선행 PRD 5.8·5.9·5.12
HOST		예약 상세		화면(확장)	예약 현황 목록 행 클릭	**HOST-PB-04**	예약 상세(드로어)에 "예약 상품" 섹션을 더한다.	- 위치: 예약 일시(변경 요청이면 요청한 새 시간 상자) 바로 아래 - 모양: 드로어의 다른 섹션(고객 요청사항 등)과 같은 부품(작은 제목 + 회색 읽기 상자) - 내용: 상품명, 가격, 상품 보기 링크(상품이 지금 노출 중일 때만). 썸네일 없음 - 스토어 예약은 "스토어 예약"만	- 카드의 큰 굵은 상품명 규칙은 드로어에 쓰지 않는다 - 유입경로 줄은 HOST에 두지 않는다	선행 PRD 5.9·5.12
HOST		예약 처리 모달		모달	예약 상세 / 카드의 처리 버튼	**HOST-PB-05**	예약 요약을 보여주는 처리 모달이면 요약에 상품 줄을 더한다.	- 예약 시간 변경 모달: "기존 예약" 일시 줄 아래에 "예약 상품" 줄. 스토어 예약은 "스토어 예약" - 예약 취소 모달: 요약이 없어 더하지 않는다 - 방문완료·미방문·변경 수락·거절 모달: 요약이 있으면 같은 규칙으로 더하고, 없으면 더하지 않는다 - 상품명이 길면 한 줄 말줄임, 마우스를 올리면 전체 이름	- 처리 규칙(일시 변경, 취소, 방문완료, 미방문)은 스토어 예약과 같다. 상품은 바꿀 수 없다	선행 PRD 5.6·5.12
HOST		수기 예약 등록		화면(확장)	예약 현황 [수기등록]	**HOST-PB-06**	수기 예약 등록에 상품 선택 칸을 더한다. 선택 사항이고 기본은 "스토어 예약"이다.	- 위치: 예약자 정보의 언어 선택 다음 - 선택지: 맨 위 "스토어 예약" + 그 스토어의 승인된 상품 중 고른 언어의 상품 - 예약 버튼이 꺼진 상품도 고를 수 있다(수기 예약은 예약 설정이 꺼져 있어도 허용하는 기존 원칙) - 언어를 고르기 전에는 "스토어 예약"만. 상품을 고른 뒤 언어를 바꾸면 "스토어 예약"으로 돌아간다 - 저장하는 순간의 상품 정보를 예약에 저장(SYS-PB-01)	- 수기 예약은 등록 방식 "매장", 유입경로 없음("-") - 클리닉 나이 판정은 하지 않는다 - 예약수(BO-PB-06)에는 들어가고 스토어 문의 통계 플랫폼 예약(BO-PB-07)에는 들어가지 않는다	선행 PRD 5.7·5.8
BO	상품 관리	버튼 설정 예약 줄		화면(확장)	상품 목록 수정 → 상품정보 수정 > 관리자설정 탭 > 버튼 설정	**BO-PB-01**	상품 버튼 설정 표에 "예약" 줄을 하나 더한다. 다른 버튼 줄과 같은 모양으로 켜고 끄는 칸 하나다.	■ 값 - 처음 값 OFF: 배포할 때 이미 있는 상품(기본 설정·개별 설정 모두)과 배포 뒤 새로 등록하는 상품 모두 - 운영자가 상품마다 켠다. 그래서 배포 때 상품 예약은 꺼져 있다 ■ 기본 설정 / 개별 설정 - 기본 설정 상품: 다른 버튼은 스토어 값을 따르지만 예약 줄은 스토어 예약 버튼 값을 따르지 않고 상품 값을 쓴다. 스토어 예약 버튼이 바뀌어도 그대로 - 기본 설정이면 예약 줄까지 표 전체가 잠기고, 예약 줄에는 상품 값(처음 OFF)이 흐리게 보인다. 켜려면 개별 설정으로 바꾼다 - 개별 설정으로 바꿀 때 다른 버튼은 그 순간의 스토어 값을 복사하고, 예약 줄은 원래 상품 값 그대로 - 개별 설정 상품은 스토어 예약 버튼이 꺼져 있어도 켤 수 있다(상품 페이지에서만 예약을 받는 운영) ■ 저장 - 예약을 켜도 저장을 막지 않는다. 고객 화면의 버튼 조합은 지금 웹 규칙(FO-PB-01)으로 정해진다	- HOST 상품 화면에는 예약 버튼 상태를 보이지 않는다. 입점사는 보거나 바꾸지 않는다 - 상품 예약 버튼을 끄거나 상품이 비활성·히든·반려·삭제되면 새 예약만 막고 잡힌 예약은 유지	선행 PRD 5.3·5.5
BO			예약 설정이 꺼진 스토어의 상품	엣지	스토어 예약 설정 OFF	BO-PB-01-e1	예약 설정이 꺼지면 예약 줄이 잠긴다. 값은 지우지 않고 흐리게 보이며 고객 화면에 나가지 않는다. 다시 켜면 꺼진 상태로 시작한다.	- 잠긴 예약 줄 오른쪽 안내: "예약설정에서 예약을 사용하면 켤 수 있습니다." - 예약 설정을 다시 켜면 상품 예약 버튼은 OFF로 시작하고 운영자가 상품마다 다시 켠다. 꺼지기 전 값으로 돌아오지 않는다	- 기본 설정 상품이어도 같은 안내가 보인다	선행 PRD 5.3

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
BO	스토어 관리	예약 설정 끔 안내		화면(확장)	스토어 정보 수정 > 예약설정	**BO-PB-02**	예약 설정을 끄면 스토어 예약 버튼과 상품 예약 버튼이 모두 잠기고, 예약설정 아래에 안내를 보인다.	- 안내: "예약 미사용 상태입니다. 예약 버튼은 모두 꺼집니다. 다시 사용하면 예약 버튼은 꺼진 상태로 시작합니다." - 스토어 예약 버튼 값은 지우지 않고 흐리게 보인 채 잠긴다. 고객 화면에는 나가지 않는다 - 다시 켜면 스토어 예약 버튼도 꺼진 상태로 시작한다	- 예약 설정은 HOST·BO가 바꾸고, 스토어 예약 버튼·상품 예약 버튼은 BO만 바꾼다 - 이 규칙만 스토어 예약 PRD 대신 선행 PRD 5.3을 따른다	선행 PRD 5.3
BO	예약 관리	예약 관리 목록		화면(확장)	예약 관리	**BO-PB-03**	목록의 고객(여권명) 칸 둘째 줄에 예약 상품을 보이고, 예약 구분 필터와 상품명 검색을 더한다.	■ 목록 - 칼럼은 늘리지 않는다(1440 화면에서 상태 칸이 가로 스크롤 뒤로 밀리지 않게). 고객 칸 둘째 줄에 상품명(작은 회색 글자), 길면 말줄임·마우스 오버 전체 이름. 스토어 예약은 "스토어 예약" ■ 필터 - "예약 구분": 전체 / 상품 예약 / 스토어 예약. 위치 언어 → 예약 구분 → 등록 주체 - 상단 카드 다섯 개(전 매장 예약, 방문 예정, 방문 완료, 노쇼, 노쇼율)가 필터를 따른다. 초기화하면 전체로 ■ 검색 - 검색어 대상에 상품명 추가	- 엑셀 다운로드는 만들지 않는다 - 배포 전 예약은 "스토어 예약"	선행 PRD 5.9
BO		예약 상세		화면(확장)	예약 관리 목록 행 클릭	**BO-PB-04**	예약 상세(드로어)에 "예약 상품" 섹션과 "유입경로" 줄을 더한다.	■ 예약 상품 - 위치: 예약 일시(변경 요청이면 요청한 새 시간 상자) 바로 아래. 부품은 다른 섹션과 같다(작은 제목 + 회색 읽기 상자) - 내용: 상품명, 가격, 상품 보기 링크(지금 노출 중일 때만). 썸네일 없음. 스토어 예약은 "스토어 예약"만 ■ 유입경로 - 위치: 예약 정보 목록(여권명·국적·언어 … 접수 시각·등록 방식. 취소된 예약은 취소 시각·취소한 사람·취소 사유) 맨 아래 한 줄 - 값: 스토어(스토어 페이지 [예약]·스토어 예약 URL) / 상품(상품 상세 [예약]·상품 예약 URL) - 값이 없으면 "-": 수기 예약, 배포 전 예약	- 유입경로는 들어온 곳, 예약 구분은 상품이 붙었는지다. 스토어로 들어와 상품을 고르면 "유입경로 스토어 + 상품 예약" - 유입경로는 목록 필터에 넣지 않는다	선행 PRD 5.8·5.9
BO		예약 처리 모달		모달	예약 상세의 처리 버튼	**BO-PB-05**	HOST 처리 모달(HOST-PB-05)과 같은 규칙으로 요약에 상품 줄을 더한다.	- 예약 시간 변경 모달(HOST·BO 공통): "기존 예약" 줄 아래 "예약 상품" - 예약 취소 (관리자) 모달: 요약이 없어 더하지 않는다 - 그 밖의 모달: 요약이 있으면 더하고, 없으면 더하지 않는다	- BO 대리 처리 규칙은 스토어 예약과 같다	선행 PRD 5.6·5.12
BO	상품 관리·기획전	예약수·예약하기 칸		화면(확장)	상품 목록 / 기획전 / 인플루언서 기획전	**BO-PB-06**	상품 목록·기획전·인플루언서 기획전에 "예약수" 칼럼과 버튼 클릭수의 "예약하기" 칸을 더한다.	■ 예약수 - 상품이 붙은 예약의 총 접수 건수(취소 포함, 수기 예약 포함, 기준일 접수일) - 상품 목록: 지표 칼럼 중 "상담수" 바로 다음 - 기획전·인플루언서 기획전: "상담수" 바로 다음. 기획전 총합과 대상 상품별 예약수. 기획전을 거쳐 들어왔는지는 따지지 않고 기획전에 든 상품의 예약수를 더한다 ■ 예약하기 (버튼 클릭수) - 고객이 상품 상세 [예약]을 누른 횟수(알리페이 도메인 포함). 예약을 끝까지 마쳤는지는 따지지 않는다 - 위치: 버튼 종류별 칸 맨 끝, 페이스북 다음. "버튼 클릭수" 합계에도 더한다. 기획전은 대상 상품의 클릭수를 더한다 ■ 순서 - 채팅수 · 상담수 · 예약수 · 버튼 클릭수(… 페이스북, 예약하기)	- "예약하기" = 누른 횟수, "예약수" = 접수 건수. 상담접수(버튼)·상담수(건수)와 같은 짝 - 상담접수 접수상태의 "상품예약" 값은 다른 뜻이라 손대지 않고, 새 칼럼에 "상품예약"이라는 말을 쓰지 않는다 - 스토어 페이지 [예약] 클릭은 세지 않는다 - HOST 상품 관리 목록·상품 통계에는 넣지 않는다	선행 PRD 5.10·5.14
BO	통계	스토어 문의 통계 플랫폼 예약		화면(확장)	통계 > 스토어 문의 통계	**BO-PB-07**	지금의 "채널구분"에 "플랫폼 예약" 한 칸을 더해 예약을 센다.	■ 세는 것 - 플랫폼에서 고객이 접수한 예약 전부(스토어 예약·상품 예약, 웹·알리페이 도메인 모두). 기준일 접수일, 취소돼도 빼지 않는다 - 빼는 것: HOST 수기 예약, 외부 링크 예약 ■ 넣는 곳 - 채널구분 카드와 스토어별 집계 표의 채널구분 그룹: 채팅문의·상담문의·메신저상담 다음에 "플랫폼 예약". 상품 / 스토어로 나누지 않는다 - 문의구분: 상품이 붙은 예약 = 상품, 아니면 스토어 - 언어구분: 예약한 언어 - 총 문의 건수, 전체 문의 건수, 일별 추이, 스토어별 채널구분 분포, TOP 10 스토어에 합산 - 상세 보기 탭: 일자(접수일)·스토어·문의 구분(상품문의 / 스토어문의)·언어 줄에 "플랫폼 예약"과 건수. 총건수·구분 총건수·언어 건수에도 더한다 - 엑셀 다운로드: 표와 같은 칸	- 메신저구분, 메신저종류는 바꾸지 않는다 - 기존 필터(일별 / 월별, 언어, 활성, 스토어 선택, 데이터 존재, 기간) 그대로	선행 PRD 5.15
SYS	데이터	예약에 저장하는 값		데이터	예약 접수·수기 등록	**SYS-PB-01**	예약하는 순간의 상품 정보와 유입경로를 예약에 저장한다.	■ 상품 정보 (상품 예약일 때) - 상품명(예약한 언어), 영어 상품명(같은 상품의 영어 상품이 있을 때만. 상품 그룹화 뒤부터), 가격, 썸네일 - FO·HOST·BO 모두 이 저장값을 보여준다. 상품이 나중에 바뀌어도 예약에 보이는 내용은	- 예약번호 체계는 스토어 예약과 같다 - 상품 그룹화(다른 담당자 진행)와 어느 쪽이 먼저 나가도 성립한다. 그룹화 뒤 수기 예약 선택 칸은 그룹	선행 PRD 5.4·5.8·8장

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								바뀌지 않는다 - 상품 페이지 링크는 그 상품이 지금 그 언어로 노출 중일 때만 건다 ■ 유입경로 - 스토어 / 상품. 수기 예약은 남기지 않는다 ■ 기존 예약 - 배포 전 예약은 상품 정보와 유입경로가 없다(스토어 예약, 유입경로 "-")	단위로 합쳐지고, 저장 값은 고른 언어 상품 것이다	
SYS	발송	상품 예약 템플릿		처리	예약 상태 변경	**SYS-PB-02**	상품이 붙은 예약은 상품 예약용 템플릿으로 보낸다. 기존 템플릿과 달라지는 것은 상품명 줄 하나다.	- 알림톡(스토어 담당자): 새 예약 / 미확인 예약 / 예약 취소 / 예약 시간 변경 요청 / 예약 시간 변경 완료 ㄴ 상품명: 예약 언어가 영어가 아니고 같은 상품의 영어 상품이 있으면 "예약 언어 상품명(영어 상품명)", 아니면 예약 언어 상품명만 - 이메일(6개 언어, 고객): 확정 / 리마인더 / 취소 / 변경 / 거절 - 문자(고객): 지금 스토어 예약 문자가 나가는 유형마다 상품 줄. 언어는 지금 스토어 예약 문자와 같다 - 고객에게는 예약 언어 상품명만. 새로 번역할 문구는 항목 이름 "상품" 하나 - 스토어 예약은 기존 템플릿 그대로	- 알리페이 도메인 비로그인 예약도 지금처럼 이메일 - 문안: 상품예약_발송템플릿_초안.md (알리페이 회원 문자 부분은 이번 범위 아님) - 선행 작업: 알림톡 카카오 심사 등록, 이메일 5개 언어 항목 이름 번역 검수	선행 PRD 7장·10장
SYS	배포	배포 초기값		데이터	배포	**SYS-PB-03**	상품 예약, 클리닉 나이 판정, HOST 메뉴 묶기를 함께 배포한다. 모든 상품의 예약 줄은 OFF로 시작한다.	- 모든 상품(기본 설정·개별 설정, 이후 새로 등록하는 상품 포함)의 상품 예약 버튼 = OFF - 배포 전 예약: 상품 정보 없음, 유입경로 없음 - 선행 작업(배포 전): 이용약관 예약 조항 클리닉 나이 게시, 클리닉 알림 창 중국어 문구, 알림톡 심사, 이메일 항목 이름 번역 검수	- 알리페이 채널 분기 배포 단계와 별개이고 그보다 먼저 나간다. 알리페이 작업 때 바뀌는 것은 선행 PRD 부록 B	선행 PRD 10장·부록 B